


2.2 磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号：城投采竞磋-2021060

序号	设备名称	品牌	规格型号或主要技术参数	计量单位	数量	供应商人民币价格(元)	
						单价	合价
一、杆件及灯头灯具							
1	A型综合杆	光大	10米单挑A型, 单向6米挑臂1根。立杆 Q235B (副杆)+Q355B (主杆、横臂) 优质钢材, 模组式光源, 功率 120W×1, 色温 3000K。 主杆: 十二棱锥杆, 尺寸对角 (Φ240~Φ280) *6500mm, 壁厚 6mm; 副杆: 方型杆, 尺寸 160*160*3500mm, 壁厚 4mm; 横臂: 八棱锥杆, 尺寸对角 (Φ120~Φ200) *6000mm, 壁厚 6mm。详见图纸	杆	2	34700	69400
2	D型综合杆	光大	10米单挑D型, 单向6米挑臂3根。立杆 Q235B (副杆)+Q355B (主杆、横臂) 优质钢材, 模组式光源, 功率 120W×1, 色温 3000K。 主杆: 十二棱锥杆, 尺寸对角 (Φ280~Φ320) *8000mm, 壁厚 8mm; 副杆: 方型杆, 尺寸 160*160*2000mm, 壁厚 4mm; 横臂: 圆杆, 尺寸 Φ159*6000mm, 壁厚 5mm。详见图纸	杆	5	41040	205200
3	F1型综合杆	光大	10米单挑F型, 无挑臂。立杆 Q235B (副杆)+Q355B (主杆) 优质钢材, 模组式光源, 功率 120W×1, 色温 3000K。 主杆: 十二棱杆, 尺寸对角 Φ240*6500mm, 壁厚不小于 5mm; 副杆: 方型杆, 尺寸 160*160*3500mm, 壁厚不小于 4mm; 附件配置要求: 详见图纸	杆	32	22000	704000
4	F2型综合杆	光大	10米单挑F型, 挑臂1.2米1根。立杆 Q235B (副杆、挑臂)+Q355B (主杆) 优质钢材, 模组式光源, 功率 120W×1, 色温 3000K。 主杆: 十二棱杆, 尺寸对角 Φ240*6500mm, 壁厚 5mm; 副杆: 方型杆, 尺寸 160*160*3500mm, 壁厚 4mm。详见图纸	杆	5	22000	110000





5	中杆灯综合杆	光大	12米投光灯，挑臂1.2米1根。立杆立杆Q235B（副杆、挑臂）+Q355B（主杆）优质钢材，模组式光源，功率150W×2，色温3000K。 主杆：十二棱杆，尺寸对角Φ240*6500mm，壁厚5mm； 副杆：圆杆，尺寸Φ159*6500mm，壁厚4mm；详见图纸	杆	3	21500	64500
6	路灯计量控制箱	国产定制	2mm厚304不锈钢箱体，含三遥控制终端、低压电器	套	1	7000	7000
7	路灯配电箱	国产定制	路灯配电箱（材质：外壳为304不锈钢材料，含安装电气元件）	个	2	6000	12000
8	接线盒	国产	防水接线盒	套	47	120	5640
9	电力电缆	远东等同品牌	YJV-4x25+1x16	米	30	100	3000
10	电力电缆	远东等同品牌	YJV-5x16	米	1728	75	129600
11	电力电缆	远东等同品牌	BVV-3x2.5，路灯接线电缆	米	620	10	6200
12	基础螺栓包封	国产	混凝土强度：C25；符合国家标准及设计要求	个	47	30	1410
13	电缆接线盒	国产	符合国家标准及设计要求	个	47	50	2350
14	电缆头	远东等同品牌	热缩电缆终端头	个	70	180	12600
15	路灯控制器	光大	GD9111	套	50	500	25000
16	路灯集中控制器	光大	GD9121	套	1	2000	2000
17	信号灯搬迁		路灯拆除及运输	套	2	2000	4000
18	调试测试		综合调试	总额	1	30000	30000
二、治安监控							
1	高清筒形枪机	海康	技术要求详见招标文件中技术参数要求。	台	1	2649	2649
2	高清道路	海康	技术要求详见招标文件中技术参数要求。	台	7	5380	37660





3	抱杆机箱	国产定制	通风、防雨、防尘、防盗	台	8	980	7840
4	光纤收发器	TP-LINK	一光两电	台	8	740	5920
5	网络避雷器	国产	标称工作电压：5V；最大持续工作电压：6V；标称放电电流(8/20)：1.2KA；响应时间：≤1ns；数据频宽：100MHz；插入损耗：≤0.3dB	台	8	336	2688
6	电气元器件	公牛等同品牌	含电源开关、避雷板、开关等	套	8	456	3648
7	网络线	TP-LINK	国标 CAT. 6	箱	1	1040	1040
8	管内配线	远东等同品牌	管内穿电缆线 (RVV3*1.5mm ²)	米	220	5	1100
9	小窨井及井盖	国产定制	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm×500mm	套	8	670	5360
10	光纤租用费	电信	2 年租赁费	条	8	2000	16000
11	其它安装附件		含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	套	8	450	3600
12	调试测试		综合调试	套	8	600	4800
合计							1486205



供应商名称（公章）：光大节能照明（南京）有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：*刘峰*

日期：2021 年 3 月 23 日

