

竞争性磋商 采购文件



采购项目编号：常润竞磋 2020-0025 号

采购项目名称：常州科教城现代工业中心机械加工技术
实训基地机床采购

RUNBANG TENDERING & BIDDING

采购人名称：常州科教城现代工业中心

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

二〇二〇年十月

目录

前 附 表.....	2
第一章 采购公告.....	3
第二章 供应商须知.....	6
第三章 项目需求.....	18
第四章 合同条款及格式.....	28
第五章 评审方法与评审标准.....	38
第六章 响应文件格式.....	40
友 情 提 醒.....	53



前 附 表

序号	内容规格
1	项目名称：常州科教城现代工业中心机械加工技术实训基地机床采购 项目编号：常润竞磋 2020-0025 号 供货期：自合同签订之日起 25 天内完成供货、安装、调试、验收合格并保证正常运行。
2	投标保证金数额：无
3	响应文件份数：正本一份、副本二份
4	响应文件提交时间：2020 年 10 月 26 日 13:30-14:00 响应文件提交截止暨磋商时间：2020 年 10 月 26 日 14:00 响应文件提交暨磋商地点：常州市飞龙东路 108 号（翠园世家商业街）三楼 304 开标室 1。 联系人：周叶 联系电话：18015082992
5	磋商会议时间：2020 年 10 月 26 日 14:00 磋商会议地点：常州市飞龙东路 108 号（翠园世家商业街）三楼 304 评标室 1。
6	评审办法：综合评分法
7	报价次数：本项目采用不少于 2 次报价，响应文件的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。
8	供应商信用信息查询渠道： 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询截止时点：响应文件提交截止时间 查询结果以网页打印的形式存档。
9	履约保证金：无
10	合同款支付：按合同约定支付。

第一章 采购公告

项目概况

常州科教城现代工业中心机械加工技术实训基地机床采购项目的潜在供应商应在常州市飞龙东路 108 号（翠园世家商业街）三楼 304 获取采购文件，并于 2020 年 10 月 26 日下午 14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：常润竞磋 2020-0025 号
2. 项目名称：常州科教城现代工业中心机械加工技术实训基地机床采购
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：人民币 97 万元。
5. 最高限价：人民币 97 万元。
6. 采购需求：本项目采购内容为常州科教城现代工业中心机械加工技术实训基地机床采购，明细见下表：

序号	设备名称	数量	单位
1	手动平面磨床	8	台
2	立式铣床	5	台
3	台式钻攻两用机（含底座）	8	台
4	激光打标机	2	台
5	台式砂轮机（含底座）	2	台

具体参数及要求详见采购文件第三章“项目需求”。

7. 合同履行期限：自合同签订之日起 25 天内完成供货、安装、调试、验收合格并保证正常运行。

8. 本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标或采购活动的行为；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3. 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取采购文件

1. 时间: 2020年10月15日至2020年10月22日, 每天上午8:30至12:00, 下午13:00至17:30(北京时间, 法定节假日除外)。

2. 地点: 常州市飞龙东路108号(翠园世家商业街)三楼304。

3. 方式: (供应商可采取以下任一种方式获取采购文件)

(1) 线上领购: 供应商在规定的时间内将报名材料扫描发至本公司邮箱“2406652663@qq.com”并按要求交纳采购文件费用后, 采购文件以邮件形式发送至供应商邮箱。

(2) 现场领购: 采购文件领购地点: 常州市飞龙东路108号(翠园世家商业街)三楼304。

4. 供应商获取采购文件时应提供如下材料:

(1) 采购文件获取申请表原件(格式见公告附件1)

(2) 企业营业执照(复印件加盖公章)

5. 售价: 人民币伍佰元/份。采购文件售后一概不退。未获取采购文件的供应商不得参与项目磋商。

四、响应文件提交

截止时间: 2020年10月26日下午14:00(北京时间)

地点: 常州市飞龙东路108号(翠园世家商业街)三楼304开标室1。

五、开启

时间: 2020年10月26日下午14:00(北京时间)

地点: 常州市飞龙东路108号(翠园世家商业街)三楼304评标室1。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目不组织现场踏勘。

2. 对采购文件需要进行澄清或有异议的供应商, 均应在2020年10月23日12:00前按采购公告中的通讯地址, 以书面形式(加盖公章)送达采购代理机构, 否则视为无有效澄清或异议。

3. 有关本次采购的事项若存在变动或修改, 采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布, 因未能及时了解相关最新信息所引起的失误责任由供应商自负。

4. 费用缴纳账户如下（汇款请备注项目名称或编号）

户名：常州润邦招标代理有限公司

开户银行：江南农村商业银行龙虎塘支行

账号：01080012010000003610

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：常州科教城现代工业中心

地 址：常州市常武中路 801 号

联系方式：许女士 0519-86339438

2. 采购代理机构信息

名 称：常州润邦招标代理有限公司

地 址：常州市飞龙东路 108 号（翠园世家商业街）三楼 304

联系方式：18015082992

3. 项目联系方式

项目联系人：周叶

电 话：18015082992

网 址：cg.czrbzb.com



第二章 供应商须知

一、总则

1. 采购方式

本项目采用竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2. 合格的供应商

2.1 满足采购公告中“供应商资格要求”的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。本采购文件中所有带★号的内容均为实质性条款。

3. 适用范围及定义

3.1 适用范围

依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规制定本须知。

3.2 定义

3.2.1 “重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.2.2 “不良行为记录”系指供应商发生下列情形之一：

(1) 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(2) 在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记录名单的（包含本须知第 16.6 条中相关内容）。

(3) “参加采购活动前三年”是以响应文件或响应文件的递交截止时间为时间点向前追溯。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理服务收费标准

4.2.1 采购服务费收费标准为：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100 万元以下部分 1.5%，100 万元（含）—500 万元部分 1.1%，中标服务费不足 3000 元的，按 3000 元计取。

4.2.2 中标人领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳采购服务费。

5. 采购文件的约束力

供应商一旦购买了本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，供应商应当按照采购文件的规定制作响应文件并参加磋商。

二、采购文件

6. 采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

- (1) 采购公告
- (2) 供应商须知
- (3) 项目需求
- (4) 合同条款及格式
- (5) 评审方法与标准
- (6) 响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7. 采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应按采购公告中要求的时间和通讯地址，以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效疑问或澄清。

7.2 若供应商认为设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评审办法（评分标准）等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议，否则视为无有效异议。供应商根据采购代理机构的答复作出是否继续投标的决定。

7.3 采购人或采购代理机构将视按照上述 1、2 条规定收到的要求澄清或提出异议事项决定是否发布澄清修改公告，或就个性化的问题回复提出澄清要求的潜在供应商。为避免不正当竞争或可能泄露采购机密等不利情形，采购代理机构对供应商的疑问可以作选择性答复。

7.4 有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布。

8. 采购文件修改

8.1 采购文件发出后，在规定响应文件递交时间截止前任何时间，采购人或采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

8.3 采购文件的修改和补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9. 响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10. 响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件构成详见第六章《响应文件格式》。

10.2 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录索引。

11. 证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2 供应商应提交证明其有资格参加磋商和中标后有独立履行能力的文件。

11.3 供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 供应商信用信息查询要求

查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），查询截止时间为本项目响应文件提交截止时间。查询结果以网页打印的形式留存并归档。

12. 投标配置与分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报响应报价与分项报价表，在表中标明各分项报价内容。每个分项只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效投标。本次采购不接受备选方案。

12.2 有关报价的内容

报价表上的价格为含税报价，包括采购文件所确定的采购范围内的全部设备、材料、附件、紧固件、随设备提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检测费）、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、运输保险费、安装费调试费、操作维护人员培训费及供应商认为需要的其他费用等。每项采购内容只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效响应。

12.3 报价货币

响应文件中的单价和总价应采用人民币报价，以元为单位标注。

13. 偏离表

13.1 供应商应对采购文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应在《偏离表》中将这些条款的异议逐条提出或根据《偏

离表》格式提出偏离。如无偏离，请在《偏离表》中写“无”，并附在响应文件中。

13.2 带★号的内容要求必须进行实质性响应，不响应和负偏离都将视为无效投标；

13.3 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14. 服务承诺及服务机构、人员的情况介绍。

14.1 供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2 供应商的服务机构、服务的制度、服务人员的情况介绍。

15. 响应函和报价一览表

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。报价一览表必须按照本文件格式要求填写并按照格式要求在规规定位置盖章及签字。

15.2 报价一览表中的价格应与分项报价表中的价格一致。如出现不一致的情况，评审时一律按报价一览表中价格为准。

15.3 报价一览表分项报价和汇总与总价不一致以分项报价为准进行修正。

16. 投标保证金：无

16.1 下列任何一种情况发生时，已经中标的，取消其中标资格，并列入不良行为记录名单予以公布，在一至两年内不得参与本采购代理机构组织的项目。已经签约的，所签订的合同无效，同时采购人及采购代理机构不承担任何责任：

(1) 供应商提供虚假材料谋取中标（成交）的；
(2) 供应商采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；
(3) 供应商扰乱报价、评审现场、影响评审或办公秩序的；
(4) 提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

(5) 提出不当要求，向采购代理机构或采购人进行恶意敲诈的；

(6) 中标人在规定期限内未交纳采购代理费或不缴纳履约保证金的。

(7) 中标（成交）后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；

(8) 向评审专家、采购人、其他项目参与人或采购工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

16.2 中标人违反第 16.1 条规定，并且导致中标无效的，采购人可以与排位在原中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新委托进行采购，同时，采购人或采购代理机构有权要求原中标人承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

- (1) 原采购活动产生的合理费用；
- (2) 如最终中标价高于原中标价的，原中标人应当以中标价的差价对采购人进行赔偿。

17. 报价有效期

17.1 报价有效期为报价之日后九十（90）天。报价有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构在原报价有效期满之前，可向供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃。同意延长报价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。同时受报价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18. 响应文件份数和签署

18.1 供应商应准备响应文件的正本 1 套，副本 2 套，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

18.2 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，按顺序装订成册，并编制响应文件目录索引，由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表的，须将法定代表人以书面形式出具的“授权委托书”（原件）附在响应文件中。

18.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的提交

19. 响应文件的密封和标记

19.1 供应商应将响应文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论供应商中标与否，响应文件均不退回。

19.2 密封的响应文件应：在封皮上注明供应商名称，投标项目名称、项目编号、投标日期，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按“供应商须知前附表”中注明的接收时间和接收地点送达采购代理机构。

19.3 如果响应文件被宣布为“迟到”时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记的响应文件，采购人、采购代理机构将予以拒绝。采购人、采购代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责，对由此造成提前开封的响应文件，采购人、采购代理机构有权拒绝。

20. 响应文件提交截止时间

20.1 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

20.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长响应文件提价截止时间，以延期或更正公告形式在网站上发布。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以新的截止时间为准。

21. 迟交的响应文件

21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件。

21.2 采购代理机构对响应文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。

22. 响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其响应文件。

22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的报价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、评审与磋商

23. 磋商评审会议

23.1 会议按采购文件中规定的时间、地点举行，由采购代理机构主持，在有关部门监督下进行。采购人、所有供应商、采购管理部门等有关监督部门的代表参加会议。

23.2 供应商应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加会议，并签名报到以证明其出席。

23.3 监督人员（公证人员）与供应商代表当众检验响应文件的密封情况，确认无误后方可进行后续拆封评审工作。

23.4 采购代理机构在响应文件提交截止时间前收到的所有合格响应文件，磋商评审时都予以拆封。

24. 磋商小组

24.1 采购代理机构将根据项目特点和有关规定组建磋商小组，由采购人代表和有关专家组成，并独立开展评审工作。磋商小组对响应文件进行审查、澄清、评估、比较。

24.2 采购人可以推荐代表参加评审。但人数不得超过磋商小组总人数的三

分之一。参加评审的采购人代表，必须向采购代理机构提交采购人代表身份授权函或证明。

24.3 磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

24.5 未经磋商小组批准，其他无关人员禁止进入评审现场。

24.6 磋商小组成员负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

24.6.1 审查、评价响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价；

24.6.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

24.6.3 对响应文件进行比较和评价；

24.6.4 确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定中标人；

24.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

24.7 磋商小组成员应当履行下列义务：

24.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.7.2 按照采购文件规定的评审办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

24.7.3 对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

24.7.4 参与评审报告的起草；

24.7.5 配合相关部门的投诉处理工作；

24.7.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

25. 评审过程的保密与公正

25.1 报价后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。有关中标的信息，须经采购人确认后，由采购代理机构通知有关单位。采购代理机构对除此以外的其他渠道得悉的任何信息都不承担责任，并保留对其信息来源追究的权力。

25.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商试图向采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

25.3 在评审期间，采购代理机构将通过指定联络人（非磋商小组成员）与供应商进行联系。

26. 响应文件的澄清

26.1 评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容进行澄清。

26.2 供应商必须按照磋商小组通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

26.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

27. 对响应文件的审查

27.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人、采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：磋商小组依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的文件是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离和保留的响应文件。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二及以上成员的认定。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而成为实质性响应。

27.4 磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

(3) 数量不符合采购文件要求的作为未实质性响应采购文件处理，该响应文件将不予以详细评审，也不得中标；

(4) 当分项报价与汇总总价不符时，以分项报价为准重新计算总价（总价

已注明优惠的除外)。

27.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

27.7 本项目采购文件提供的参数、工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

28. 磋商报价次数：按前附表规定。

29 无效响应条款和终止磋商条款

29.1 无效响应条款

- (1) 供应商不具备采购文件中规定资格要求的；
- (2) 法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无供应商（供应商）公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；
- (3) 供应商的最终磋商报价超出采购预算或者最高限价的；
- (4) 供应商在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
- (5) 经磋商小组认定与采购文件有重大偏离；
- (6) 报价有效期不满足采购文件要求的；
- (7) 响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
- (8) 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
- (9) 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
 - a. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - b. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - c. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - d. 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - e. 不同供应商的响应文件相互混装；
 - f. 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (10) 采购文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况；
- (11) 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国

政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

（12）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

29.2 终止磋商条款

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、评定成交

30. 评定成交

30.1 评审方法见第五章评审方法与评审标准。

30.2 评审由磋商小组负责。磋商小组出具书面评审报告，推荐成交候选供应商顺序并确定中标供应商，采购人确认。

31. 中标通知书

31.1 中标公告发布的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，且不影响其采购代理费的支付。

七、授予合同

32. 签订合同

32.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 签订合同及合同条款应以采购文件、中标人的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件为依据。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.4 中标人未按期签订合同的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行采购。

32.4.1 中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及中标人互不承担任何责任及损失。

32.4.2 中标人无正当理由未在规定的时间内与采购人签订合同的，视为自动放弃中标资格，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33. 设备或服务的增加和减少

采购人在授予合同时，需追加与合同标的相同的设备或服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但增加的数量或金额不得超过中标设备和服务数量或金额的 10%。

34. 履约保证

34.1 中标人在收到中标通知书后，合同签订前以银行基本账户方式向采购人支付履约保证金（金额按前附表规定），用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失（另有约定的除外）。如果中标人不同意按照规定缴纳履约保证金的，采购代理机构有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并有权按照采购文件相关规定对其进行处理。

34.2 履约保证的退还：按采购文件规定。

35. 未尽事宜

依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

36. 质疑处理

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.2 采购人或采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网

址：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html

36.5 接收质疑函的联系方式：

采购人（名称或部门）：常州科教城现代工业中心

项目联系人：许女士 联系电话：0519-86339438

地址：常州市常武中路 801 号

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

联系人：周叶 联系电话：18015082992

地址：常州市飞龙东路 108 号（翠园世家商业街）三楼 304



润邦招标
RUNBANG TENDERING&BIDDING

第三章 项目需求

一、采购内容

本项目采购内容为常州科教城现代工业中心机械加工技术实训基地机床采购，清单如下：

序号	设备名称	数量	单位
1	手动平面磨床	8	台
2	立式铣床	5	台
3	台式钻攻两用机（含底座）	8	台
4	激光打标机	2	台
5	台式砂轮机（含底座）	2	台

二、技术要求

（一）手动平面磨床

1. 总体要求

1.1 机床电源及使用环境条件（机床应在下述工作环境下，长期稳定可靠运转）

（1）机床电源要求：

机床电压：380V±10%

机床功率：2KW

电源频率：50 / 60 HZ±2%

（2）使用环境条件：

相对湿度：35~90%R / H(不结露)

环境温度：0℃~40℃

光线：充足，通风良好

2. 结构与配置要求

2.1 平面磨床采用单立柱固定在底座上，滑动架前后移动的方式。本方案定义：主轴磨头体固定在立柱上后上下（Y向）移动，滑动架沿主机前后（Z向）移动。工作台在滑动架上左右（X向）移动的结构。

▲2.2 主机座、工作台、滑座、立柱及机头等各重要铸件体均采用高级铸铁，并经由有限元分析与计算，达到刚性倍增与质量的工程需求，每件铸件均经过内应力消除处理，确保长久不变形，并具极佳的抗弯及抗扭应力，确保机床长时间之研削精度。

▲2.3 工作台与主轴导轨采全支撑硬轨结构，搭配 Turcite - B 耐磨片（或不低于此标准）与手工铲刮保证工作台在负荷的情况下，减低阻尼系数，确保

工作台和主轴头的平稳运行与研削精度。

▲2.4 主轴组：采用直结式主轴结构，且由台湾专业厂家生产（提供品牌型号），内部配制日本原装 NSK CP4 级高精度精密斜角滚珠轴承，匹配 V3 级低振动马达与动平衡，保证主轴的偏转 $\leq 0.002\text{mm}$ 。

▲2.5 配置循环式自动润滑系统：采循环式中心润滑装置，使用电磁泵（选择优质电磁泵，提供品牌型号）循环润滑系统供油给各导轨和传动螺杆，废油回收过滤再循环润滑，不仅环保，也节省润滑油的不必要支出。

2.6 除屑装置：机床配冲水、吸尘装置。

2.7 机床防护：X 向导轨采用钣金防护，外观整洁，防护效果好，坚固耐用。

3. 规格参数

类别	内 容		参 数
	规格型号		618
能力	▲工作台工作面积		$\geq 460 \times 150\text{mm}$
	▲左右最大移动量		$\geq 475\text{mm}$
	▲前后最大移动量		$\geq 185\text{mm}$
	▲工作台面至主轴中心最大距离		$\geq 380\text{mm}$
	▲工作台最大承受重量		$\geq 120\text{kg}$
工作台	工作台 T 型槽		$14\text{mm} \times 1$
	前后手轮进刀	1 格	$\leq 0.01\text{mm}$
		1 圈	3mm
砂轮	砂轮尺寸		$\phi 180\text{mm} \times 6 \sim 20 \times \phi 31.75\text{mm}$
	主轴转速	50HZ	$\geq 2850\text{rpm}$
		60HZ	$\geq 3360\text{rpm}$
上下结构	▲上下手轮进刀	1 格	0.005 mm
		1 圈	1mm
马达	主轴马达		$\geq 2\text{HP}$
	冲水马达		$\geq 1/8\text{HP}$
	吸尘马达		$\geq 3/4\text{HP}$
尺寸	机器高度		1995mm
	占地面积		$1800\text{mm} \times 1200 \text{ mm}$
	▲净重		$\geq 700\text{kg}$

4. 标准附件及随机技术文件

类别	序号	名称	规格	数量	备注
标准附件	1	砂轮平衡台		1套	
	2	砂轮		1套	
	3	法兰		1套	
	4	钻石修整器		1套	
	5	砂轮平衡棒		1套	
	6	脚垫盘及脚螺丝		1套	
	7	工具扳手		1套	
	8	工具箱		1套	
随机技术文件	1	机床操作说明书		1份	
	2	电器线路图		1份	
	3	机床附件清册		1份	
	4	机床精度检验证证书（含出厂验收合格证书）		1份	

（二）立式铣床

1. 总体要求

1.1 机床电源及使用环境条件（机床应在下述工作环境下，长期稳定可靠运转）

（1）机床电源要求：

机床电压： $380V \pm 10\%$

机床功率： $\leq 10KW$

电源频率： $50 / 60 \text{ HZ} \pm 2\%$

（2）使用环境条件：

相对湿度： $35 \sim 90\%R / H$ （不结露）

环境温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

光线：充足，通风良好

2. 结构与配置要求

2.1 机床具有足够的强度和刚度，能承受重负荷的铣削工作。

2.2 机床具有足够的功率和很广的变速范围；主运动和进给运动均采用齿轮传动；用刻度盘来选择主轴的转速和进给量，调节方便；能够充分发挥刀具效能，并能采用硬质合金刀具进行高速铣削，提高生产率。

2.3 在机床的正面有一套图像醒目，直观性强的电气操纵按钮控制站，操作

方便。

2.4 主轴的起动、停止、工作台的纵向进给和快速运动，均可在电气按钮控制站上操纵，各运动之间有电气互锁；升降台右侧的小手柄为横、垂向换向手柄，控制横垂向进给。

2.5 立铣头可作 $\pm 45^\circ$ 旋转，主轴套筒可垂向进给，操作方便；机床能进行顺铣和逆铣，操作者可视实际情况灵活应用。

2.6 机床易磨损部分都有间隙调整装置，确保机床精度及工作平稳性。

2.7 机床有良好的安全装置，手动进给和机动进给间有互锁机构。各向行程设有限位装置，保证操作者和机床的安全。

2.8 各重要传动轴和主轴均装在滚动轴承上，以提高传动效率，主轴上的滚动轴承，还能进行调整，保证主轴精度。

2.9 工作台在纵、横、垂三个方向上均可进行快速移动，减少工作辅助时间，加工效率高。

2.10 机床三个方向的主要导轨副均采用耐磨措施，精度保持性高、寿命长。

2.11 机床具有完善的润滑系统，各重要传动零件和轴承均有机动或手动油泵进行润滑，除立铣头主轴前后轴承是采用2#航空润滑脂外，其余都是采用32号机械油润滑。

2.12 机床具有完善、独立的冷却系统。冷却泵装在床身后面右下角，冷却液贮在底座内，电泵将它经软聚氯乙烯塑料管、活塞和喷嘴淋于刀具和工件上，冷却泵的流量可用旋塞调节。冷却泵的转换开关装在床身左下侧电气箱门盖上。

2.13 由床身和底座以螺钉紧固连接组成，为箱形结构的铸件，内部采用合理布筋增强刚性，是立铣头、升降台等的支承部件，床身后侧装置主传动电机，内部安装主传动系统同时也作润滑油储存槽。中部左、右两侧开有两方形窗口，左边装置主传动变速操纵箱，右边作检查调整用，下部左、右两侧则为安装电气设备壁龛，壁龛的门上设有密封装置，底座是整个机床的支承，其上还装置冷却液泵，并兼作冷却液箱。

2.14 根据要求可配数显装置，并提供报价以作参考。

3. 规格参数

序号	内 容	参 数
▲1	规格型号	X5032B
▲2	工作台台面尺寸	320×1320 mm
3	工作台纵向行程(手动/机动)X	700/680 mm
4	横向行程(手动/机动)Y	255/240 mm
5	垂向行程(手动/机动)Z	350/330 mm

序号	内 容	参 数
6	T型槽（槽数×槽宽×槽距）	3×18×70 mm
7	主轴孔锥度	50# 7:24
8	刀杆直径	Φ32、Φ40
9	立铣头最大回转角度	±45°
10	主轴端面至工作台台面间距离	60-350mm
11	工作台机动进给级数	18 级
12	主轴变速范围	30~1500 rpm
13	主轴转速级数	18 级
14	工作台机动进给范围：纵向 X	15-750 mm/min
15	横向 Y	15-750 mm/min
16	垂向 Z	5.7-280 mm/min
17	工作台快速进给量：纵向 X	2250 mm/min
18	横向 Y	2250 mm/min
19	垂向 Z	844 mm/min
20	主电机功率	7.5 Kw
21	进给电机功率	1.5 Kw
22	机床外形尺寸	2307×1707×2096 mm
▲23	机床重量	≥3000Kg
24	机床的空载噪音范围	≤75 分贝

4. 标准附件及随机技术文件

类别	序号	名 称	规 格	数 量	备 注
主机及基本附件	1	主机	X5032B	1 台	
	2	套筒移动手轮	Φ18×200	1 件	
	3	手轮	Φ32×220	3 件	
	4	手柄	Φ28	1 件	
	5	端面刀杆	Φ32×169	1 套	
	6	端面刀杆	Φ40×174	1 套	
	7	端面铣刀扳手		1 副	
	8	心轴拉紧螺杆	M24×605	1 套	
	9	内六角扳手	5. 6. 8. 10. 12.	各 1 件	
	10	黄油枪	200	1 件	

类别	序号	名称	规格	数量	备注
	11	地脚螺栓及螺母	M20×500	4套	
随机技术文件	1	装箱单		1份	
	2	机床使用说明书		1份	
	3	机床合格证明书		1份	

(三) 钻攻两用机床

1. 总体要求

1.1 机床电源及使用环境条件（机床应在下述工作环境下，长期稳定可靠运转）

(1) 机床电源要求：

机床电压：380V±10%

机床功率：0.6KW

电源频率：50 / 60 HZ±2%

(2) 使用环境条件：

相对湿度：35~90%R / H(不结露)

环境温度：0℃~40℃

光线：充足，通风良好

2. 结构与配置要求

2.1 多功能台式钻床，适用在黑色和有色金属材料上钻孔、扩孔、铰孔，适宜攻制直径 M10 和 M12 以下的各种螺丝孔。

2.2 采用可升降机头工作台，工作台可旋转倾侧。

▲2.3 整体采用优质铸铁主轴箱。

▲2.4 配置优质可靠的金属底座（提供效果图）。

3.3 规格参数

序号	内容	参数
1	规格型号	ZS4116B
2	钻孔直径	≥16mm
3	攻丝直径（铸件/钢件）	最大 M12/M10
4	立柱直径	≥70mm
5	主轴行程	≥100mm
6	主轴端锥度	MT. 2

序号	内 容	参 数
7	主轴转速	≥320-2800/5r/min
8	工作台面尺寸	≥265×265mm
9	底座工作面尺寸	≥250×300mm
10	主轴轴心线至立柱表面距离	≥193mm
11	主轴下端至工作台面距离	≥0-255mm
12	主轴下端至底座工作台面距离	≥250-500mm
13	电动机 (W)	≥550 (6 级)
▲14	毛重/净重	≥105/90Kg

4. 标准附件及随机技术文件

序号	名 称	规 格	数 量	备 注
1	方头螺钉升降扳手	12mm	1 只	
2	钻夹头及钥匙	1-16mm/B18	1 套	
3	锥柄接杆	MT2/B18	1 只	
4	下刀铁	适配	1 只	
5	说明书、合格证、装箱单		1 套	

(四) 激光打标机

1. 总体要求

1.1 机床电源及使用环境条件（机床应在下述工作环境下，长期稳定可靠运转）

（1）机床电源要求：

机床电压：220V±10%

机床功率：500W

电源频率：50HZ±2%

（2）使用环境条件：

相对湿度：35~90%R / H(不结露)

环境温度：0℃~40℃

光 线：充足，通风良好

2. 结构与配置要求

▲2.1 脉宽可调脉冲光纤激光器采用 MOPA 构造两级放大，脉宽和频率独立可调，使得更多激光应用成为可能。

2.2 脉宽在 2~200ns 灵活可调，峰值功率高达 10kW，重复频率高达 2000kHz，配备自主研发在线隔离器，是激光精细加工的理想激光源，可以应用于氧化铝打黑、不锈钢稳定打彩、塑料高速打标、芯片标记、精细蚀刻、激光深雕等领域。

2.3 高可靠性，平均无故障工作时间大于 10 万小时。

2.4 低运行成本，无易损件，无需维护人员，真正的免维护。

2.5 标刻效果好，刻线深，光滑精细。分辨率可达 1000dpi。

▲2.6 附加红光指示，便于对位和模拟打标。

▲2.7 光纤激光器采用一体化全内置设计。

3. 规格参数

序号	内 容	参 数
1	型号	MOPA-20 W
2	激光器运行模式	脉冲
3	输出激光功率	20 w
4	20kHz 时单脉冲输出能量	0.44mj
5	脉冲宽度:	2-200ns
6	20kHz 时脉冲峰值功率:	>20W
7	脉冲重复率	400-2000kHz
8	输出功率调整范围	10-100%
9	输出功率稳定率	<+/-2%
10	激光波长	1064 nm
11	激光打标面积	≥100×100mm
12	激光扫描速度	最高 10 m/sec
13	输入电压	220 VAC
14	输入电功率	500 w

(五) 台式砂轮机

1. 总体要求

1.1 机床电源及使用环境条件（机床应在下述工作环境下，长期稳定可靠运转）

(1) 机床电源要求：

机床电压：220V±10%

机床功率：600W

电源频率：50HZ±2%

(2) 使用环境条件：

相对湿度：35~90%R / H(不结露)

环境温度：0℃~40℃

光 线：充足，通风良好

2. 结构与配置要求

高难度应用的强劲工具

2.1 配置面向多种工作条件和用途的强劲感应电机

2.3 紧凑型压铸外壳带封装滚珠轴承，保持电机无尘

2.3 坚固扎实的底座，实现长期稳定工作条件。

2.4 配置优质可靠的金属底座（与钻攻两用机相同，提供效果图）。

5.3 规格参数

序号	内 容	参 数
1	型号规格	60-20（标准配置）
2	磨轮直径	200 mm
3	额定输入功率	600 W
4	磨轮宽度	25 mm
5	空载转速	3,600 rpm
6	磨轮孔径	32 mm
7	粗砂	24, 60
8	重量	15 kg
9	工具尺寸（宽度）	230 mm
10	工具尺寸（长度）	370 mm
11	工具尺寸（高度）	260 mm

注：

1. 本项目核心设备为：平面磨床，立式铣床，响应文件中需提供核心设备产品彩页、技术参数表或说明书并加盖生产厂家公章。

2. 供应商中标后，采购人将从供应商所供货物核心设备中随机选择一台进行拆解验收，验收过程中如发现所供货物与供应商响应文件中参数及功能不符，采购人有权取消供应商中标资格并将相关情况上报给财政部门。由此造成的所有损失由中标供应商自行承担。

三、其他要求

1. 立式铣床和台式钻攻两用机的颜色要求：供应商提供的机床颜色应与现场已有的机床颜色相匹配（现场机床颜色为黑色和红色搭配，具体颜色搭配中标后以采购人现场机床的颜色为准）。

2. 供应商的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。

3. 本项目报价应包括采购文件要求的货物、配件、辅材、运输、管理、维护、保险、利润、税金、现场安装、调试达到正常可使用状态、培训、检测验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等从项目成交起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

4. 响应文件中应包含投标产品的数量、规格、品牌型号、性能、技术指标说明与描述、技术偏离情况、质量要求、交货期说明。

四、供货期

自合同签订之日起 25 天内完成供货、安装、调试、验收合格并保证正常运行。

五、售后服务

1. 免费质保期：设备安装调试完毕验收合格之日起质保 1 年。有国家强制规定的，按国家强制规定执行；产品生产厂家提供的产品质保期超过 1 年的，按厂方质保期执行。

2. 质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担，供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿。

3. 质保责任：质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由供应商负责保修。质保期内设备出现故障 12 小时内作出相应的问题答复，48 小时内维修人员到达现场维修。

4. 质保期内厂家提供充足的零配件，以保障维修所需零部件的及时更换。

5. 质保期内厂家免费更新升级设备安装及系统涉及软件。

6. 质保期内厂家提供免费的技术培训及培训材料。

7. 在质量保证期满后，供应商终生提供备件和保养服务；超过质保期后的维修只计材料成本费；向采购人免费提供技术咨询服务。

六、验收标准

1. 整机包装完整，配件数量齐全。

2. 通电开机运行检查系统性能（功能应正常，符合技术参数指标。）

3. 出厂检验报告、合格证、保修卡配备齐全。

4. 采购人根据国家有关规定、采购文件、供应商的响应文件以及合同约定

的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

七、付款方式

合同签订后 7 个工作日内支付合同价的 30%；设备完成供货安装、调试并经验收合格后付至合同价的 95%；余款 5%作为质保金于项目验收合格满一年后支付。（无息）



润邦招标
RUNBANG TENDERING&BIDDING

第四章 合同条款及格式

合同编号：_____

政府采购合同 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：_____年____月____日

_____年____月____日，____（采购人名称）____以____（政府采购方式）____对____（同前页项目名称）____项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）____评定，____（中标供应商名称）____为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购人名称）____（以下简称：甲方）和____（中标供应商名称）____（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关资料。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后 7 个工作日内支付合同价的 30%；设备完成供货安装、调试并经验收合格后付至合同价的 95%；余款 5%作为质保金于项目安装验收合格之日起满一年后支付。（无息）

1.4.2 发票开具方式：增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起 25 天内完成供货、安装、调试、验收合格并保证正常运行；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交货、安装调试并经甲方验收合格。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.02%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 常州 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 甲方所在地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

见证方：常州润邦招标代理有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于

包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所

有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可

的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的_____发出的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于___个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的,乙方应按合同专用条款约定的方式,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,提交履约保证金;

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效,前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起10个工作日内,甲方应将履约保证金退还乙方;

2.21.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.17	<p>2.17.4 甲方将从乙方所供货物核心设备中随机选择一台进行拆解验收，验收过程中如发现所供货物与乙方响应文件中参数及功能不符，甲方有权取消乙方中标资格并将相关情况上报给财政部门。由此造成的所有损失由乙方自行承担。</p> <p>2.17.5 验收标准</p> <p>1. 整机包装完整，配件数量齐全。</p> <p>2. 通电开机运行检查系统性能，功能应正常，符合技术参数指标。</p> <p>3. 出厂检验报告、合格证、保修卡配备齐全，。</p> <p>4. 甲方根据国家有关规定、采购文件、乙方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。</p>
2.22	<p>合同份数：一式陆份，甲乙双方各执贰份、代理机构贰份。</p>
2.23	<p>2.23 售后服务</p> <p>2.23.1. 免费质保期：设备安装调试完毕验收合格之日起质保____年。有国家强制规定的，按国家强制规定执行；</p> <p>2.23.2. 质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，乙方应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由乙方承担，乙方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿。</p> <p>2.23.3. 质保责任：质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由供应商负责保修。质保期内设备出现故障乙方 12 小时内作出相应的问题答复，48 小时内维修人员到达现场维修。</p> <p>2.23.4. 质保期内厂家提供充足的零配件，以保障维修所需零部件的及时更换。</p> <p>2.23.5. 质保期内厂家免费更新升级设备安装及系统涉及软件。</p> <p>2.23.6. 质保期内厂家提供免费的技术培训及培训材料。</p> <p>2.23.7. 在质量保证期满后，乙方终生提供备件和保养服务；超过质保期后的维修只计材料成本费；向甲方免费提供技术咨询服务。</p>

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

第五章 评审方法与评审标准

本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有磋商小组成员所评定分值的平均值（保留 2 位小数）。磋商小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出成交人。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成交人。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

不同供应商提供的核心产品（采购文件中载明）品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

对于小微企业提供本企业或者其他小微企业制造的产品进行价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。

序号	评审因素	评分标准	分值
1	报价 (30 分)	磋商小组只对符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 分（精确到小数点后两位）。	30
2	综合实力 (8 分)	1. 手动平面磨床、立式铣床、钻攻两用机床生产企业通过 ISO9000/9001 质量管理体系认证的，每有一项投标产品 2 分，最高 6 分。 2. 手动平面磨床、立式铣床、钻攻两用机床生产企业获国家行政机关认定的中国驰名商标或者省级名品牌产品等荣誉的得每一项投标产品 1 分，本项最高分 2 分。 响应文件中提供以上证明材料复印件并加盖生产厂家公章，未加盖生产厂家公章的此项不得分。证书原件备查，若相关证件可在官方网站上查询到证件有效性等信息则无须提供原件。	8

序号	评审因素	评分标准	分值
3	业绩 (6分)	投标供应商提供近3年(2017年9月1日至今)与所投设备同品牌类似供货业绩,每有一份得2分,最高6分。 响应文件中提供合同复印件、中标通知书复印件及中标公告网页截图,缺一项不得分。中标通知书、合同原件核查,无原件不得分。	6
4	技术参数 (36分)	1. 所投设备的技术参数、配置、性能完全响应采购文件技术要求,无负偏离得基准分30分。带“▲”条款为重要参数,如有负偏离的有一项扣3分,非带“▲”条款负偏离的有一项扣1分,扣完为止。 2. 磋商小组根据设备原产地、市场占有率、信用度,以及对该产品品牌质量和服务的了解,对投标设备综合评价后酌情打分。最高6分。 响应文件中提供所投产品的有效证明材料(如技术参数表、产品彩页、样本或说明书等)加盖设备生产厂家公章。	36
5	方案 (10分)	设备供货安装方案:根据产品供货、安装、调试、运输验收、培训方案等由磋商小组酌情打分,最高10分。	10
6	售后 (10分)	1. 售后服务方案明确完善(有先进的技术支持和完善的维修、有明确的服务响应时间、响应方式、响应内容等),磋商小组酌情打分,最高4分。 2. 手动平面磨床和立式铣床在原质保要求上整机每多一年免费质保加2分,最多得6分 响应文件中提供原厂售后服务承诺函并加盖厂家公章,未提供不得分。	10

注:

1. 评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件,要求“原件核查”的须在投标截止前将相关原件或公证件随同响应文件一并提交以磋商小组核查,过时不予接收。**若相关证件可在官方网站上查询到证件有效性等信息则无须提供原件。**

2. 评标时,未能按以上要求提供相应证明(复印件和原件、公证件)的,不作为评标依据,不得分。

3. 为便于评分,请投标人按评分表样式,逐条列出证明材料所在页码,格式自定。

第六章 响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：
项 目 编 号：

供应商名称（公章）：
日 期：

响应文件目录

（一）实质性资格证明文件

- ★1. 法定代表人身份证复印件
- ★2. 授权委托书（如有授权必须提供，格式详见附件 1）
- ★3. 代理人身份证复印件（如有授权必须提供）
- ★4. 声明函（格式详见附件 2）
- ★5. 响应函（格式详见附件 3）
- ★6. 提供工商营业执照副本复印件（三证合一）
- ★7. 供应商情况表（格式详见附件 4）

（二）商务及技术部分文件

- ★1. 报价一览表（格式详见附件 5）
- ★2. 分项报价表（格式详见附件 6）
- ★3. 偏离表（格式详见附件 7）
- 4. 相关业绩案例一览表（格式详见附件 8）
- 5. 技术及证书：根据评分标准要求提供相关证明材料（如证书复印件、设备技术参数表、产品彩页、样本或说明书等。）
- 6. 方案（包括设备供货安装方案：根据产品供货、安装、调试、运输验收、培训方案等。自行准备）
- 7. 售后服务方案及承诺（格式详见附件 9 提供原厂质保承诺函。）
- 8. 中小企业声明函（格式详见附件 10）
- 9. 供应商根据评分办法要求提供其他证明材料
- 10. 为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

（三）非实质性资信证明文件目录（如果有的话请提供）

- 1. 供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料
- 2. 供应商的信誉、荣誉、获奖证书或文件
- 3. 供应商质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

（四）采购文件要求供应商提供的和供应商认为与本项目有关的并可以提供的其它相关的证明材料（如果有的话请提供）。

注：

- 1. 上述带★材料必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应文件处理；
- 2. 提供复印件的须加盖供应商公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对；
- 3. 本章中的所有的附件格式供参考，供应商可根据自身情况进行补充和修

改，但补充和修改不得与本章附件格式内容有实质性的违背。



附件 1:

授权委托书

本授权委托书声明：_____（供应商名称）授权_____（被授权人的姓名）为我方就常润竞磋 2020-0025 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年

月

日

法人及代理人身份证复印件

附件 2:

声明函

本公司在此郑重声明：

1. 本公司是依法缴纳税收和社会保障资金的；
2. 本公司参加本采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与政府采购活动的行为；
3. 本公司提交的响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日


润邦招标
RUNBANG TENDERING&BIDDING

附件 3:

响应函

致：常州科教城现代工业中心（采购人）、常州润邦招标代理有限公司（采购代理机构）

我公司收到贵单位的采购文件，经仔细阅读和研究，我公司决定参加本项目（编号：常润竞磋 2020-0025 号）的采购活动。据此函，我公司宣布同意如下：

1. 按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。
2. 如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3. 我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)，我们同意放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的响应文件提交日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料及贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6. 我们愿意遵守采购文件中所列的服务费收费标准，如果我们中标，我们愿意按照采购文件的规定支付采购采购代理费。
7. 如果我们中标，我们愿意按采购文件的规定缴纳履约保证金。
8. 如果我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

9. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：_____年___月___日

附件 4:

供 应 商 情 况 表

供应商（公章）：

法定代表人		成立日期	
企业地址		注册资本	万元
经营范围			
营业面积（含厂房）	平方米		
单位简历及内设机构情况			
单位优势及特长			
近三年来完成或正在履行的重大合同情况			
最近 2 年内在经营过程中受到何种奖励或处分	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）		
最近 3 年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明	（包括解决方式和结果）		
最近 3 年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明			
获得技术认证的工程师及简介			
其他需要说明的情况			

附件 5:

报价一览表

项目名称:

项目编号:

响应报价（元）
大写：人民币
小写：¥

供应商（公章）:

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）:

日期： 年 月 日

注：报价一览表必须加盖供应商公章，由法定代表人或授权代理人签字或盖章（复印件无效）。



附件 6

分项报价表

项目名称:

项目编号:

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	手动平面磨床			台	8			
2	立式铣床			台	5			
3	台式钻攻两用机 (含底座)			台	8			
4	激光打标机			台	2			
5	台式砂轮机(含 底座)			台	2			
总价(人民币): 大写: 小写:								

供应商(公章):

法定代表人或授权代理人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

注:

1. 综合单价为全费用单价, 包含完成该项工作所包含的一切费用。
2. 行数不够, 可自行添加。

附件 7

偏离表（商务和技术条款）

项目名称：

项目编号：常润竞磋 2020-0025 号

采购文件要求	供应商响应内容	符合、正偏离或负偏离	备注

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 供应商应对采购文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商如对商务及技术部分有偏离，应将这些条款的偏离逐条根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“完全响应采购文件所有条款要求，无偏离”，并按格式要求盖章签字附在响应文件中。

2. 行数不够，可自行添加。

附件 8:

相关业绩案例一览表

项目名称:

项目编号:

年度	项目建设单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

注：附合同复印件。

供应商名称（公章）:

法定代表人或代理人（签字或盖章）:

附件 9:

售后服务方案及承诺

1. 售后服务方案

2. 售后服务承诺



附件 10:

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017）141号的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业。

2. 本公司参加常州润邦招标代理有限公司组织的采购编号为_____的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____请填写：（小型、微型、残疾人福利性单位）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3. 本公司在本次政府采购活动中提供的小微型或残疾人福利性单位企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（小写¥：_____元）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章):

日期:

注：供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

友情提醒

供应商：

您好！

为了保证贵公司响应文件的有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1. 请谨记采购公告中的各项事宜时间节点，特别是响应文件提交时间和地点。供应商应充分考虑天气及周边道路情况，在上述时间前到达会议现场。迟于响应文件提交截止时间的，采购代理机构将拒绝接收其响应文件。

2. 响应文件须按采购文件《第二章 供应商须知》及《第六章 响应文件格式》中相关要求装订、密封、标记、盖章和签署。资格证明材料提供复印件的应加盖公章，复印件内容应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对。

3. 若项目需要提供样品的，请严格按采购文件要求的规格、时间提供，同时注意样品的密封、隐蔽标签的相关要求。

4. 为充分掌握项目情况，可根据自身需要，自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。

5. 本项目设有预算及最高限价，详见采购文件，最终报价超过采购预算及最高限价，采购人无法接受的，将作为无效响应。

6. 请仔细审阅采购公告及采购文件，如有疑问，请按采购公告相关要求进行提疑。

欢迎您对我们的采购组织工作提出宝贵意见。电话：18015082992

最后祝您投标成功！

(全文完)