

# 政 府 采 购 文 件

采购项目编号：金诚采竞磋[2020]059号

项目名称：常州市新北区罗溪镇卫生院智能化改造项目

采购人名称：常州市新北区罗溪镇卫生院

常州金诚招投标有限公司

二〇二〇年十二月

## 前附表

项号	内 容 规 格
1	项目名称：常州市新北区罗溪镇卫生院智能化改造项目 项目编号：金诚采竞磋[2020]059号
2	本项目免收保证金
3	答疑会： 本项目不组织答疑会 采购人联系方式：虞先生 联系电话：0519-68786618 地点：常州市新北区罗溪镇政泰路999号 现场踏勘：投标人自行现场踏勘
4	响应文件份数：正本一份、副本 <u>2</u> 份 <b>1份“电子光盘或u盘”光盘中含全套正本投标文件</b>
5	响应文件提交接收时间：2020年12月14日 下午1:30-2:00 投标文件提交截止时间：2020年12月14日 下午2:00 响应文件提交地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1512室 联系人：陆莹 联系电话：0519-85185550
6	磋商会议时间：2020年12月14日 下午2:00 地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室常州金诚招投标有限公司
7	评审办法：综合评分法
8	报价次数：不少于 <u>2</u> 次
9	履约保证金：合同价的 <u>  </u> %，由采购人自行收取
10	代理机构服务费：详见第一章第六条“代理服务费”。

## 目 录

第一章 总 则 .....	9
第二章 响应文件 .....	11
第三章 响应文件密封和提交.....	13
第四章 磋商报价 .....	14
第五章 磋商、评审、评定成交 .....	15
第六章 格式附表 .....	21
第七章 采购需求 .....	33
第八章 评审办法 .....	47

## 竞争性磋商采购公告

### 常州市新北区罗溪镇卫生院智能化改造项目竞争性磋商公告

项目编号：金诚采竞磋[2020]059号

#### 项目概况

常州市新北区罗溪镇卫生院智能化改造项目的潜在供应商应在常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室常州金诚招投标有限公司（财务室）获取采购文件，并于2020年12月14日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1. 项目编号：金诚采竞磋[2020]059号
2. 项目名称：常州市新北区罗溪镇卫生院智能化改造项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 项目预算：人民币73万元
5. 最高控制价：人民币60万元
6. 采购需求：常州市新北区罗溪镇卫生院智能化改造项目，具体详见招标文件。
7. 供货安装期：自合同签订之日起7个工作日内完成供货及安装。
8. 本项目不接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：

(1) 未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 采购人的其他特定资格要求：无

注：严禁转包、转让、挂靠，一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任。同时以后不得参加采购人的所有

项目投标。

### 三、获取采购文件

1. **时间：**2020年12月3日至2020年12月9日，每天上午9:00至11:00，下午2:00至5:00（北京时间，法定节假日除外）

2. **地点：**常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室（财务室）

3. **方式：**（供应商可采取以下任一种方式获取采购文件）

（1）**现场领购：**提供领购资料至常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室常州金诚招投标有限公司（财务室）办理。

（2）**网络领购：**将符合要求的领购资料扫描件和报名费汇款凭证一并发送至邮箱：  
czjcztb@126.com。

#### 4. 领购时须提供以下材料：

（1）《领购申请表》原件一份，格式见附件一；

（2）提供有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件加盖公章（三证合一按实际情况提供）。

（3）《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》一份，格式见附件二。

5. **售价：**人民币伍佰元整（**现金缴纳或汇至公司账户**），招标文件售后一概不退。供应商递交的响应文件概不退还。一经报名，供应商不得更改单位名称。

#### 6、代理机构审核无误后发送招标文件。

7、招标文件领购成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以开标后资格审查结果为准。

### 四、响应文件提交

截止时间：2020年12月14日14点00分（北京时间）

地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1512室

### 五、开启

时间：2020年12月14日14点00分（北京时间）

地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 七、其他补充事宜

#### 1. 公司账户

收款单位：常州金诚招投标有限公司

收款单位账号：10615101040236369

开户行：中国农业银行常州新北支行

## 2. 答疑及现场踏勘

采购项目的相关问题，请向采购单位项目联系人咨询，投标人自行现场踏勘。

投标人如对招标文件有疑问，须在 2020 年 12 月 10 日下午 5: 00 前书面提交至采购人或常州金诚招投标有限公司。

## 3. 关于疫情期间的其他要求

疫情期间参与招投标活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从代理机构工作人员的指挥和管理。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

采购单位名称：常州市新北区罗溪镇卫生院

采购单位联系人：虞先生

联系电话：0519-68786618

地址：常州市新北区罗溪镇政泰路 999 号

### 2. 采购代理机构信息

代理机构名称：常州金诚招投标有限公司

代理机构项目联系人：陆莹 0519-85185550

地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1515 室

附件一：

### 投标报名申请表

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（公章）：

<p>现委托_____（被授权人的姓名）参与常州金诚招投标有限公司该项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。</p> <p style="text-align: center;">法人代表人（签字或盖章）：</p>	
被授权人姓名：	联系电话：
第二代身份证号码：	
接收竞争性磋商文件指定电子邮箱：	
<p><b>注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构报名时现场填写或被授权人填写，扫描件发送指定邮箱。</b></p>	
报名时间：	年 月 日 时 分
被授权人签字：	

**\*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性 and 有效性负全部责任。**

附件二：

### 疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加：	<input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标		

项目名称			
<b>个人健康情况</b>			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。			
申报人（签名）：			
单位（公章）			
日期：			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究。



## 第一章 总 则

### 一、采购项目：

详见招标公告

### 二、供应商的资格要求：

见招标公告。

### 三、磋商费用

供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加竞争性磋商活动所产生之一切费用。无论竞争性磋商活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和代理机构对上述费用不负任何责任。

### 四、磋商文件

#### 1、磋商文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为磋商文件的组成部分。

#### 2、磋商文件的更正

投标供应商在收到竞争性磋商文件后，如有疑问需要澄清，请将疑问于 2020 年 12 月 10 日 17 点前以书面形式向采购代理机构提出，未以书面形式提出异议或澄清，以及超过截止时间提出的异议将不被接受。为避免不正当竞争或可能泄露采购单位机密等不利情形，采购代理机构对投标供应商的疑问可以作选择性答复。

若投标供应商认为采购单位设置的特殊资质、条件等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议或澄清，并针对采购代理机构的答复作出是否继续投标的决定。

如无疑问，视作供应商完全响应磋商文件的条款和要求。

磋商文件各项条款最终解释权归常州市金诚招投标有限公司，供应商对代理机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有供应商。

代理机构可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更以公告形式通知所有磋商文件收受人。

公告通知以常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网所发布的为准。

### 五、供应商的义务

1、供应商应当认真阅读磋商文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了供应商所应具备的资格条件。

2、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、供应商应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

4、供应商不得相互串通，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、供应商在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

## 六、代理机构服务费

1、服务费按照下列标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至采购代理机构公司帐户。该费用含在投标总报价中。

### 2、代理服务收费标准

服务类型	货物类
费率	
成交金额 (万元)	
100(含,下同)以下	1.5%
100-500	1.1%
.....	

3、代理机构服务收费按差额定率累进法计算。

4、服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。

5、评委费由中标单位按实支付给招标代理机构

## 第二章 响应文件

### 七、响应文件组成

一式3份，1份正本，2份副本。响应文件应当符合磋商文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

#### 1、供应商情况说明：

供应商简介（含供应商规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

#### 2、供应商资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料：

\*1) 响应函（附件一）；

\*2) 法定代表人参加磋商会的提供：法定代表人资格证明书（附件二）和本人身份证；  
委托代理人参加磋商会的提供：法定代表人资格证明书（附件二）、授权委托书（附件三）和本人身份证；

\*3) “三证合一”的营业执照（事业单位的可提供“三证合一”的组织机构代码证）；

\*4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附件九）；

\*5) 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件九）；

6) 供应商资格要求涉及的其它证明材料。

#### 3、磋商报价：

\*1) 开标一览表

\*2) 分项报价表

#### 4、项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：

1) 项目技术方案

2) 项目组织实施方案和管理计划

3) 培训方案（含培训承诺中的所有培训，费用均由供应商负担）

4) 技术支持、售后服务方案

5) 优惠条款或承诺。

\*6) 偏离表（附件八）。

5、其他评审相关材料（须核查原件（或公证件）的材料必须在投标截止前携带至开标现场，否则评审中将不予计分）：

1) 供应商应提交各类证明资料；

2) 典型项目合同

3) 供应商参与本项目的技术人员一览表（提供姓名、学历、年龄、资质证书情况、以往参加类似项目情况、在本项目中的责任等），明确负责本项目的项目经理、技术负责人，提供相关人员的职称或资格证书复印件；

4) 供应商相关荣誉证书资料；

5) 其他相关材料。

## 6、说明

1) 上述带“\*”条款供应商必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。响应文件中提供复印件，并将备注要求提供的原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收。

2) 供应商依据评分办法提交的各类证明资料在响应文件中应提供复印件，否则不予得分(要求“核查原件”的应当将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收，未提供的评审中将不予计分)

3) 对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

**八、供应商应认真检查磋商文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向代理机构索取，否则责任自负。**

## 九、响应文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效响应文件

1、供应商应提供**胶装**响应文件的正本 1 套，副本 2 套，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本必须打印。供应商应按要求，在正本规定的地方加盖单位公章以及供应商法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。

**十、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件可以接受。**

## 第三章 响应文件密封和提交

### 十一、响应文件的密封与标志

- 1、供应商应将响应文件**胶装并密封**。
- 2、所有封袋上都应写明供应商名称、采购项目名称，采购项目编号，年月日，加盖供应商公章。
- 3、供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

### 十二、响应文件提交，截止时间和地点

供应商须在竞争性磋商采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给代理机构。

供应商在提交响应文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接受其响应文件，不予参加磋商和评审。

供应商的法定代表人或授权委托代理人未准时参加开标活动的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

### 十三、响应文件的修改和撤回

在提交响应文件截止时间之前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知招标采购单位和代理机构。所提交的补充、修改的内容应当按采购文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。提交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改或撤回响应文件。

## 第四章 磋商报价

十四、项目总价应包括磋商文件所确定的采购范围相应工程或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项工程或者服务项目所涉及的一切相关费用。

### 十五、磋商报价方式

1、供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、供应商应按照磋商文件规定格式填报投分项报价表。

3、培训服务费用报价：由各供应商根据企业自身情况自行决定是否单列。如供应商单列培训费用，则自行将磋商文件所提供的“分项报价表”格式扩展。

4、售后服务费用报价：同上。

5、供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目的最高限价为：**人民币 60 万元**；，项目报价高于最高限价的作为无效响应处理。

7、磋商报价次数：本项目采用2次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商谈判结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。

8、本代理机构不单独受理投标供应商的报价单。投标供应商在规定时间内填写的报价单，由本代理机构工作人员统一收缴后交评审委员会。

## 第五章 磋商、评审、评定成交

### 十七、答疑，磋商会议时间和地点

详见采购公告。

### 十八、评标委员会

1、评标由依法组建的评标委员会负责。评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合相关规定。评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

2、评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

- 1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 2) 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- 3) 对投标文件进行比较和评价；
- 4) 推荐中标候选人名单，或受代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
- 5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、评标委员会成员应当履行下列义务：

- 1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 2) 按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
- 3) 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
- 4) 负责评标报告的起草；
- 6) 配合代理机构答复供应商对中标结果提出的质疑。

### 十九、评审内容的保密

1、开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

4、代理机构和评标委员会不向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

## 二十、评审、评定成交方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高得供应商为成交人。最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 二十一、磋商评审会议

磋商评审会议按磋商文件中规定的时间、地点举行，由代理机构主持，在有关单位监督下进行。采购人、所有供应商等有关监督单位的代表参加会议。

供应商应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加磋商会议，并签名报到以证明其出席。

二十二、由代理机构会同供应商代表检查响应文件的密封情况。检查完毕后，由磋商小组开始组织评审。

二十三、代理机构在响应文件提交截止时间前收到的所有合格响应文件，磋商评审时都予以拆封，代理机构对磋商评审过程予以记录。

**二十四、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。**

- 1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；
- 2、响应文件未加盖供应商公章的；
- 3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无供应商公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；
- 4、供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；
- 5、供应商不符合磋商文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；
- 6、响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
- 7、供应商在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
- 8、供应商在磋商报价中存在严重错误，并影响对其他供应商的评分的；



9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的响应文件；

12、供应商的最终磋商报价超出最高限价的；

13、磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况；

14、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

15、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16、供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的。（查询渠道：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、信用江苏（<http://www.jscredit.gov.cn/index.htm>）网站的相关主体信用记录）。（联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录）

17、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

19、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5) 不同供应商的投标文件相互混装；

## 二十五、评审、评定成交

评审由依法组建的磋商小组负责。由磋商小组出具书面评审报告，推荐成交候选供应商顺序并确定成交供应商，采购人确认。

## 二十六、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合磋商文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合磋商文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

5、供应商拒不按照磋商小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

## **二十七、评审中作为终止竞争性磋商活动的情况**

- 1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、供应商的最终报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。
- 5、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足有效数量的。

## **二十八、中标结果及公示**

1、代理机构将中标结果在常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网上予以公示。中标公告期为中标公告发布之日起一个工作日。

2、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 1) 提供虚假材料谋取中标的；

- 2) 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
- 3) 恶意竞争, 投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
- 4) 属于本文件规定的无效条件, 但在评标过程中又未被评委会发现的。
- 5) 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
- 6) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
- 7) 不符合法律、法规的规定的。

3、各供应商如对公示结果有异议, 应在中标公告期限届满之日起七个工作日内, 以书面形式向代理机构提出质疑, 该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料, 同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内, 对质疑内容做出答复。如供应商在中标公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的, 代理机构有权对该质疑不予答复(法律法规另有其他规定的除外)。供应商提出书面质疑必须有理、有据, 不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则, 一经查实, 代理机构有权依据有关规定, 对该供应商进行相应的处罚。

未参加投标活动的供应权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

在中标公示期间, 若质疑仅是对采购单位设置的特殊资质、条件存在歧视或不公正待遇的, 因该等质疑的设置已在本竞争性磋商文件第一章第四条中予以设定, 此时不再作为有效质疑被审查。

中标公示期间, 如有参加投标的供应商提出有效质疑, 并因此可能对中标结果产生影响, 而最终被取消中标的, 代理机构对中标单位不承担任何责任。

## **二十九、成交通知书**

- 1、成交结果确定后, 代理机构将向成交供应商发出成交通知。
- 2、成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后, 采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交, 均应当承担相应的法律责任, 且不影响服务费的支付。
- 3、代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

## **三十、授予合同, 合同条款**

- 1、成交供应商应当在成交公告发出之日起的三十日内与采购人签订合同。
- 2、成交供应商应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。

磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

5、中标供应商与采购人签订合同后的5天内，凭合同到常州金诚公司进行合同鉴证。未经公司鉴证的合同，公司不承担任何责任。

## 第六章 格式附表

### 政府采购告知书

尊敬的供应商项目参与者：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。

- （一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
- （二）与供应商或采购人恶意串通的；
- （三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
- （四）违规向关联参与者或供应商透露招投标或评审信息的；
- （五）其他违纪违规行为。

二、供应商及项目参与者应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取竞争性磋商文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （四）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
- （五）在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

## 政府采购相关政策告知书

1、根据财法函[2011]181号，对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审价格时给予小型和微型企业6%-10%的价格扣除。

2、根据财库[2018]17号、财库[2018]19号文件，优先采购节能产品和环保产品。

3、根据《常州市关于开展中小企业政府采购信用融资工作的通知》（常政办发〔2012〕134号）精神，政府采购项目成交供应商需要信用融资时可申请贷款，申请条件及操作流程等事项详见《关于印发〈常州市中小企业政府采购信用融资工作实施方案〉的通知》（常财购〔2012〕7号）。

附件一：

## 响 应 函

致：常州市新北区罗溪镇卫生院

常州金诚招投标有限公司

我单位收到贵单位“金诚采竞磋[2020]059号”磋商文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。
- 2、我方承诺质保期\_\_\_\_\_年，交货期\_\_\_\_\_天。
- 3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录。
- 4、我方承诺该响应文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
- 5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- 6、我方同意按贵机构有关采购活动的各项规定。
- 7、愿意提供磋商文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日 期：        年        月        日.

附件二：

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系\_\_\_\_\_的法定代表人。为实施 \_\_\_\_\_（金诚采竞磋[2020]059号）

的工作，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：     年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处



附件三：

### 授权委托书

本授权委托书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）的  
\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权  
\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为\_\_\_\_\_（金诚采竞磋[2020]059号）项目  
竞争性磋商的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的采购活动、签订合同以及与之  
相关的各项工作。本供应商对代理人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职 务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

日期：

职 务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

供应商公章：

地 址：

电话：

传 真：

邮编：

开户行：

帐 号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

- 1、法定代表人参加磋商会议时，提供法人资格证明和本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加磋商会议时，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证原件。

附件四：

### 开标一览表

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

单位：人民币（万元）

项目名称	投标报价
设备采购及安装	
运维服务（一年）	
合计	

法定代表人或代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附件五：

## 分项报价表

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
1								
2								
3								
4								
5								
...								
...								
合 计								

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

附件六：

## 参加本项目小组成员一览

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件七

相关业绩案例一览表

招标编号：\_\_\_\_\_

年度	项目或用户名称	合同金额	实施时间	备注

注：附合同复印件或用户使用意见书等。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件八：

## 技术参数（或服务要求标准）偏离表

设备名称	标书要求参数	投标参数	偏离值

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：\*1、请各投标供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页/样本/技术资料等。

\*2、各投标供应商不得复制粘贴竞争性磋商文件所列技术参数，必须如实填写产品品牌，提供所供产品的技术参数。如复制粘贴，或提供虚假技术参数，将作无实质性响应处理。

附件九：

## 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

附件十

## 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业。

2、本公司参加贵公司采购编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：

- 1、供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。
- 2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
- 3、微型企业提供小型企业制造或使用小型企业注册商标的产品的，视同为小型企业。小型企业提供中大型企业制造或使用中大型企业注册商标的产品的，视同为中大型企业。
- 4、如提供声明函的，请在此《中小企业声明函》后面附2019年度可证实企业规模类型的纳税证明、社保缴纳证明等资料。
- 5、若供应商提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。



## 第七章 采购需求

### 一、项目清单

#### (一) 机房网络硬件设备

序号	名称	参数	数量
1	防火墙	具体技术参数及要求见“二、技术参数”	1
2	上网行为管理	具体技术参数及要求见“二、技术参数”	1
3	网络存储	具体技术参数及要求见“二、技术参数”	1
4	核心交换机	具体技术参数及要求见“二、技术参数”	1
5	接入交换机	具体技术参数及要求见“二、技术参数”	9

#### (二) 不间断电源 (UPS)

序号	产品名称	品牌	规格	单位	数量
1	UPS	易事特、欧易美、欧雷玛	支持冷链 4-6 台冰箱 4800W 延时 2 小时, 出具 原厂 3 年项目质保函	台	1
2	UPS	易事特、欧易美、欧雷玛	250W 服务器延时 1 小时, 出具原厂 3 年项目质保函	台	8
3	UPS	易事特、欧易美、欧雷玛	三台电脑延时 15 分钟, 出 具原厂 3 年项目质保函	台	1
4	安装调试费			项	1

#### (三) 网络施工 (通讯综合布线系统)

序号	产品名称	品牌	规格	单位	数量
1	6 类网线	海康/深奥/ 罗格朗	6 类网线, Cat6 非屏蔽双绞线, CM 防火等 级, 24AWG, 工作温度为-20~60℃ 标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C. 2、 GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 并通过符合 UL 认证的 CM 防火等级 认证, 性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准;	箱	4

			标准装箱长度:305m±1.5m; 线缆颜色:蓝色; 芯线规格:24AWG,无氧铜; 线缆结构:4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳; 测试报告:提供威尔克实验室6类非屏蔽永久链路测试报告及线缆单体测试报告;提供4连接6连接测试报告;提供SGS出具的原材料RoHS认证报告		
2	8芯光纤	龙游同创/长飞/烽火	国标	米	450
3	光模块	H3C/华为/思科	单模	个	18
4	6类网络免打配线架	海康/深奥/罗格朗	24口免打配线架	个	2
5	千兆水晶头	海康/深奥/罗格朗	六类	盒	1
6	6类千兆跳线3米	深奥/深奥/安普一舟	六类	根	20
7	6类千兆跳线1米	深奥/深奥/安普一舟	六类	根	10
8	PVC管	国产优质	20mm	米	400
9	辅材	胶布、扎带、膨胀螺丝、接线盒等		项	1
10	寻线、整改及安装调试			项	1

### (五) 网络运维服务预算

序号	产品名称	规格	单位	数量
1	网络运维服务—网络运维一体化平台	服务内容及要求详见“二、技术参数”，中标后一个月内出现服务不认可2次及以上情况，甲方有权终止项目。	年	1

## 二、技术参数

### (一) 防火墙

技术指标	防火墙
硬件参数	★网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥400Mbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2万，产品不少于6个以太网电口，2个光口，单电源，标准1U架构，提供三年原厂质保服务，并出具三年原厂质保函
部署方式	具备路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求
路由功能	支持静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议
DDoS防御	支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护
VPN	★IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性。（需提供产品功能截图证明且加盖厂商公章）
访问控制策略	支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略
双机部署	支持主主、主备两种双机模式部署
安全报表	产品内置安全报表模板，可定义报表内容，包括网络整体安全状况、服务器安全风险分析、终端主机安全风险分析等
入侵防御	产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 ★支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证（需提供产品功能截图证明且加盖厂商公章）
集中管理	产品支持接入集中管理平台实现多设备的统一管理，通过集中管理平台统一配置产品的安全策略，包括但不限于访问控制、入侵防御、防病毒、Web应用防护等安全策略
应用控制	★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告

安全运维管理	★支持 Web 服务器自动侦测功能, 根据 Web 服务器在线状态、端口使用状态、Web 服务器之间的互访关系生成业务资产列表, 同时展示内网资产访问的风险等级 (需提供产品功能截图证明且加盖厂商公章)
	支持针对业务攻击事件汇总, 展示攻击事件类型 TOP5 及当前业务命中的全网实时热点事件, 支持通过地图区域颜色深浅展示攻击者的分布与数量
产品资质	★要求所投防火墙产品符合公安部第二代防火墙标准 (GA / T 1177-2014) 的要求, 并提供公安部颁发的第二代防火墙销售许可证;
	★要求所投防火墙产品连续 5 年入围 Gartner 企业级防火墙魔力象限, 需提供资质证书材料且加盖厂商公章
	★要求所投防火墙产品在 IDC 2019 年集成类防火墙 (UTM) 市场占有率排名前三, 需提供资质证书材料且加盖厂商公章
	★要求所投防火墙产品厂商为第八届国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位, 需提供资质证书材料且加盖厂商公章
	★厂商软件研发实力需通过 CMMI L5 认证, 需提供资质证书材料且加盖厂商公章
厂商资质	要求所投产品通过 ICSA Labs 防火墙品类产品认证, 提供有效证明材料
	★厂商软件研发实力需通过 CMMI L5 认证 (提供相关证明材料且加盖原厂公章)
	★厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位 (提供相关证明材料且加盖原厂公章)
	★要求所投产品的生产厂商为国家信息安全漏洞共享平台 (CNVD) 技术组成员 (提供相关证明材料且加盖原厂公章)

## (二) 上网行为管理

产品类型	上网行为管理
技术指标	指标要求
硬件参数	★支持吞吐量 $\geq 500\text{Mbps}$ , 适用带宽 $\geq 200\text{Mb}$ , 支持用户数 $\geq 800$ , 最大并发连接数 $\geq 12$ 万, 每秒新建连接数 $\geq 2400$ , 支持 $\geq 4$ 个千兆电口, 硬盘容量 $\geq 128\text{GB-SSD}$ , 内存 $\geq 4\text{GB}$ ; 配置为标准 1U 架构, 单电源, 提供三年原厂质保

	服务，并出具三年原厂质保函
部署方式	支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持电口 bypass；支持多路桥接功能，最多可支持 32 组网桥模式
实时监控	支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况 ★支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向 web 访问质量检测（需提供产品功能截图证明且加盖厂商公章）
第三方用户源	★支持 LDAP、Radius、POP3、Proxy 等第三方认证；支持 ISA\lotus ldap\novel ldap\oracle、sql server、db2、mysql 等数据库等第三方认证 ★不需同步 AD 域用户到本地组织结构中，即可实现配置各种上网管控策略；
认证管理	支持冻结认证失败次数超过最大值的用户，在冻结时间结束后恢复登录（需提供产品功能截图证明且加盖厂商公章） 支持认证前使用某个组织结构的上网权限，保障未认证用户可使用开放网络资源
网页管理	★设备内置海量预分类的 URL 地址库，URL 数量在 3000 万以上，包含分类数量 150 个以上，同时支持自定义 URL；（需提供产品功能截图证明且加盖厂商公章） 支持根据访问的 URL、网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以 IP 访问网页行为；支持在放行 URL 时，自动放行主域名的子链接中被禁止的网站，保证网页显示完整 识别并过滤 SSL 加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规 https 访问重定向到告警页面（需提供产品功能截图证明及自主知识产权证明且加盖厂商公章）
应用管理	★设备内置应用识别规则库，支持超过 10000 条应用规则数，支持超过 6500 种以上的应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率（需提供产品功能截图证明且加盖厂商公章） 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电

	子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖 6 大类
	★能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等；能够对 teamview、QQ 远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制；能够对 Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制（需提供产品功能截图证明且加盖厂商公章）
资质要求	★所投产品应为市场成熟产品，最近两年在国内 IDC 内容安全市场占有率排名都在前 3，需提供资质证明材料且加盖厂商公章
	★所投产品厂商应为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求 and 测试评价方法》的主要起草单位，需提供资质证书材料且加盖厂商公章
	★所投产品厂商应具备软件开发成熟度 CMMI 5 级认证，需提供资质证书材料且加盖厂商公章
	★所投产品厂商需同时为国家信息安全漏洞共享平台 (CNVD) 技术组和用户组成员，需提供资质证明或官网截图证明材料且加盖厂商公章
	★所投产品厂商应是第八届国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位，需提供资质证书材料且加盖厂商公章

### (三) 网络存储

产品类型	网络存储
性能参数★	<p>1. 外型：独立主机本身标准 机架式机箱。</p> <p>2. 中央处理器：Intel Xeon D-1531。</p> <p>3. 主存储器：内建 32 GB DDR4 ECC UDIMM，最大可达 64GB。</p> <p>4. 磁盘驱动器阵列及硬盘：</p> <p>4-1. RAID 技术：提供磁盘阵列技术支持 RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives) Level 0、1、5、6、10。</p> <p>★4-2. 配 120T 高速缓冲硬盘，支持 100T 数据库备份，通过增加硬盘最大支持 288T。</p> <p>4-3. 主机硬盘空间：独立主机本身可提供 12 颗 Hot Swap 硬盘盒。</p>

	<p>★4-4. 主机可附挂扩充柜 2 组(含)以上, 每组可提供 12 颗 Hot Swap 硬盘盒, 总容量可扩充至 576TB。并提供 InfiniBand 接口传输率 12Gb/s(含)以上。</p> <p>★5. 网络界面: 提供 4 组 10/100/1000 Base-TX(含)以上, 并可(可选购 2 张及以上双埠 10GbE 扩充卡)</p> <p>★6. 外接界面: 提供 2 组 USB 3.0 端口。</p> <p>7. 电源供应器: 提供原厂 1 个(含)以上电源供应器共可达 400W(含)以上具备援容错功能(Redundant)。</p> <p>8. 网络传输协议: 支援 TCP/IP(SMB(Server Message Block) 或 CIFS(Common Internet File System)、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)。</p> <p>★9. 安全性:FTP 联机支持 SSL/TLS、自动封锁可疑 IP、防火墙设定、Rsync 网络备份加密、HTTPS 安全联机。</p> <p>10. 目录权限管理: 支持 Windows ADS (Active Directory Services) 及 LDAP 服务器架设。</p> <p>★11. 权限管理: 需完整支持 Windows ACL 13 种权限设定, 并可同时透过 Windows 窗口及网页管理接口直接设定 ACL 权限。</p> <p>12. 服务器操作系统: 采用 Linux-based 作业软件。</p> <p>★13. 系统管理:</p> <p>13-1. 提供中文或英文 Web 或 Java 图形化多任务网页接口进行管理。</p> <p>13-2. 支援 Unicode 内码。</p> <p>13-3. 支持 SNMP 管理协议。</p> <p>13-4. 提供共享资料夹之资料快照功能(Snapshots), 可手动或定时执行资料快照, 以保障资料误删时, 可快速回复资料。</p> <p>13-5. 提供磁盘空间配额管理(Quota Management)功能, 限制在共享资料用户的磁盘空间使用量, 以避免少数用户大量占用共享磁盘空间, 达到妥善分配磁盘资源的目的。</p> <p>13-6. 系统需含完整联机及传输日志系统, 并可导入系统内建之 Syslog 服务器。</p>
--	--

	<p>★13-7. 提供高可用性 (High-Availability) 配置, 支持双机热备, 使用两台主机组成高可用性丛集, 分别为主、副服务器。当主服务器发生错误时, 可将服务移转至副服务器。并提供原厂盖章截图证明。</p> <p>★14. 服务器功能: 提供邮件服务器、打印机服务器、网页服务器、VPN 服务器、DHCP 服务器、LDAP Directory 服务器。</p> <p>★15. 客户端操作系统支持: Microsoft Windows、Linux、Mac。</p> <p>★16. 电源管理: 可提供与不断电系统(UPS)连线。</p> <p>★17. 虚拟化认证: VMware vSphere 5、Microsoft Hyper-V、Citrix Ready</p> <p>★18. 支持百度云, Google Drive 以及 Dropbox 云端备份与同步。</p> <p>★19. 提供 CMS (集中化管理系统)功能, 统一管理多个主机。</p> <p>★20. 支持二次登入认证, 登入主机时候可以通过收机发送随机码。</p> <p>★21. 提供针对本项目的原厂 5 年质保函。</p>
--	---

#### (四) 核心交换机

产品类型	核心交换机
性能参数	<p>1、★100/1000 Base-X 千兆光口≥24 个, 复用的千兆电口≥16 个(与前面的 24 个光口中的 16 个复用), 10G SFP+万兆光口≥4 个, QSFP 端口≥2 个, 1 个 Console 口。以上端口需实配, 提供交换机面板端口截图证明;</p> <p>2、交换性能≥598Gbps/5.98Tbps; 包转发率≥222Mpps</p> <p>3、支持双电源模块(电源模块支持交流/直流电源), 本次至少适配 1 块 150W 电源模块</p> <p>4、支持≥64K MAC 地址</p> <p>5、ARP 表≥16000</p> <p>6、★交换机支持: 二层广播、配置静态 IP 地址、DHCP Option43、DNS 域名等方式自动发现控制器平台; 提供功能截图证明;</p> <p>7、★支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换, 提供功能截图证明;</p> <p>8、三层功能: 支持静态路由、OSPF、RIP 等动态路由</p> <p>9、★支持 M-LAG 技术, 跨设备链路聚合, 要求配对的设备有独立的控制平面, 提供功能配置截图或官网截图证明</p>



	<p>10、★为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，提供东西向流量安全功能截图证明；</p> <p>11、★为禁止非法终端(例如私接路由器)接入；需支持终端类型库，能自动识别 PC、路由器、监控终端设备等，提供终端类型识别库截图证明；</p> <p>★为保证安全性，要求交换机具有公安部的计算机信息系统安全专用产品销售许可证</p> <p>12、★提供针对本项目的原厂三年质保函</p>
--	--

### (五) 接入交换机

产品类型	接入交换机
性能参数	<p>1、★千兆电口<math>\geq 24</math>个,1G SFP 千兆光口<math>\geq 4</math>个,1个 Console 口,1个 Manage 口，提供交换机面板端口截图证明；</p> <p>2、交换性能<math>\geq 336\text{Gbps}/3.36\text{Tbps}</math>；包转发率<math>\geq 96\text{Mpps}/126\text{Mpps}</math>；（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明；</p> <p>3、支持<math>\geq 16\text{K}</math> MAC 地址</p> <p>4、ARP 表<math>\geq 512</math></p> <p>5、★交换机支持：二层广播、配置静态 IP 地址、DHCP Option43、DNS 域名等方式自动发现控制器平台；提供功能截图证明；</p> <p>6、★支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供功能截图证明；</p> <p>7、三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP 等动态路由</p> <p>8、★支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图或官网截图证明</p> <p>9、★为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，提供东西向流量安全功能截图证明；</p> <p>10、★为禁止非法终端(例如私接路由器)接入；需支持终端类型库，能自动识别 PC、路由器、监控终端设备等，提供终端类型识别库截图证明；</p> <p>★为保证安全性，要求交换机具有公安部的计算机信息系统安全专用产品销售许可证</p> <p>11、★提供针对本项目的原厂三年质保函</p>

## (六) 网络运维服务

服务分类		服务对象	子类服务名称	服务内容概要说明
基础环境运维服务	机房环境服务	空调、UPS、弱电、机柜等	机房环境巡检服务	根据基础环境中相关设备（空调、UPS、弱电、机柜等）制定巡检清单，并按照约定巡检时间及频率进行设备健康性检查和保养服务。
硬件运维服务	网络运维服务	网络产品，防火墙、上网行为管理设备、存储等安全产品。	网络运维服务	定期到现场对网络设备的各项参数和指标进行全面的检查，保障医院访问医保系统、HIS 系统、PACS 系统、电子病历系统、E 地通、金保系统网络畅通，为客户提供资产清册及配置管理服务、保养及巡检服务、技术培训服务、数据备份及恢复服务，及时发现故障（或问题）的隐患，同时做好设备的保养工作等按约定周期定期对硬件设备运行状态进行检查和分析，完成巡检和故障处理报告。
			网络运维技术支持	针对网络设备的软、硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求或因重大事件需要技术支持，为客户提供远程支持服务、现场支持服务、系统割接服务、备件保障服务、演练服务来保证用户业务系统正常动行。
			网络运维优化改善	通过对网络维护例行服务和调研评估结果进行分析，提出优化改善方案，对网络结构、配置等进行优化性调整或升级。
			网络运维备机服务	根据维护范围准备相对应的备机保障服务
			网络运维重大事件保障	对客户维保的设备在做重大变更时或重要时间提供保障服务

			主机运维技术支持	针对主机设备的软、硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求或因重大事件需要技术支持，为客户提供远程支持服务、现场支持服务、重大事件现场保障服务、系统割接服务、备件保障服务、演练服务来保证用户业务系统正常动行。
	存储运维服务	面向存储设备中的磁盘阵列、网络存储设备等的运维服务。	存储运维服务	定期到现场对保修存储设备的各项参数和指标进行全面的检查，为客户提供资产清册及配置管理服务、保养及巡检服务、技术培训服务、数据备份及恢复服务，及时发现故障（或问题）的隐患，同时做好设备的保养工作等按约定周期定期对硬件设备运行状态进行检查和分析，完成巡检和故障处理报告。
			存储运维技术支持	针对存储设备的软、硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求或因重大事件需要技术支持，为客户提供远程支持服务、现场支持服务、重大事件现场保障服务、系统割接服务、演练服务来保证用户业务系统正常动行。
安全运维服务	安全运维服务	对信息系统提供的安全巡检、安全加固、脆弱性检查、渗透性测试、安全风险评估、应急保障	安全风险评估	对信息系统、门户网站、涉互联网应用，系统组织架构、策略体系、人员安全、物理安全、网络安全设备、服务器系统及应用（含数据库、中间件）系统进行风险评估。
			渗透性测试	在相关部门授权下，对应用系统进行渗透测试，并提供相关渗透测试报告。
			安全加固	依据评估结果，同甲方制定系统加固实施方案，依据方案实施加固，并输出完整的系统加固实施记录。

		等服务。	应急保障	提供对意外事故的处理、非法入侵的处理和调查恢复、网络攻击的应急防护等。
			安全咨询	提供信息系统安全防护对策，对信息系统进行安全系统建设，制定安全方案，保证信息系统的安全运行；对集成类项目进行安全方案咨询，并负责安全性审查和实施过程的全面监控。

注：投标单位可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，投标单位投标时，未选择品牌的视为认同推荐品牌，中标后不得在推荐品牌外选择产品；投标单位投标时，选择了推荐品牌以外的其它品牌，应向评标小组提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，证明其性能不低于推荐品牌，经评标小组认可，否则视为未能对本招标文件作出实质性响应。

### 三、项目要求：

1、本次网络运维服务地点包含：罗溪卫生院、邱庄卫生服务站，青莲卫生服务站，王下村卫生服务站，窑井卫生服务站。

2、★运维一体化管理平台：支持移动端电子巡检，支持微信公众号用户自助报修；支持扫码查询设备信息及历史维保记录，需提供功能截图。

3、★需提供 7\*24 小时响应服务，出现网络故障贵单位及时联系我们，工程师接到报修电话后将在 1 个小时内到达现场进行网络维修，直至故障得到有效的控制或解决。当网络有故障时：常见故障为 1 个小时内解决，复杂故障为 2-3 个小时解决，如遇特殊情况（如需采购备件的，需要批示等），在确定后 4、个小时内解决。如遇重大问题，中标方需在采购方同意的基础上延长解决时间，最迟不得超过 1 个工作日。

4、定期巡检：以月份为周期，每个周期网络工程师会进行一次巡检服务，并出具巡检报告。

### 四、运维服务时间

运维服务从合同签订后开始，为期 1 年。

### 五、运维要求

★1、中标方每次服务完毕需交付服务单，服务单需标明服务内容和所占用时间。中标方服务完毕，采购方当场验收，并在维护服务单上签字。维护服务单一式二份，采购方执一

份，中标方执一份。如中标方在中标后一个月内出现服务不认可 2 次情况，采购方有权终止项目，并需中标方赔偿损失。

2、中标方每半年对服务内容和时间进行一次汇总，并以书面形式交给采购方信息中心。

3、施工和调试的具体要求如下：

(1) 本次网络施工的是医院大楼，共有六层，所有网络信息点需通过网络汇总至大楼的六楼机房内，施工规格必须严格按照相关标准网络施工规范施工，同时需要保障本院和各卫生服务站网络和数据传输畅通。

(2) 根据用户要求需要在相关办公室内安装网络信息点，机房内所有线路，需与外部信息点一一测试并编号(包含数条专线)。

(3) 机房相关设备的安装，调试。

(4) 机房内所有线路需做配线架，并通过跳线到交换机。

(5) 所有信息点到交换机都要做好标识。

(6) 提供所有信息点对应图，及整体网络拓扑图。

(7) 专线线路需统一规划至 6 楼机房，调通与相关使用部门的联通性，根据各相关部门用户特殊要求，分别对各部门的业务软件(或数据库)进行调试设置，必须保证使用人员既能通过专线访问部门业务，也能通过移动光纤访问互联网。

(8) 本次弱电施工，因现有各部门都需正常开展业务，原则上不允许断网测试，如需断网测试，则须提前提供相关测试计划表于用户，经协商后进行，最终断网时间单部门最多不超过 1 小时。

(9) 各个部门之间需根据用户要求实施不同的 ACL 策略，保证机密性。

(10) 需提供所有信息点到电脑之间的连线。

(11) 施工时铺设线路必须完全实现暗线施工，不得出现线路裸露现象，如需产生开槽等施工需求，则需在施工完成后恢复原样。

(12) 施工时如产生装修破坏情况，则需中标方事后恢复原样。

(13) 设备须至少提供三年免费质保服务，如有问题，需 1 小时内至现场解决。

## 六、工期要求

项目合同签订后，接采购人的通知后 7 个工作日内完成设备的供货、安装和调试。

## 七、付款方式

设备：合同签订生效后 3 个工作日内，采购方支付合同总价 30%的预付款；

所有设备到货、安装、调试、验收合格后 3 个工作日内，采购方支付合同总价的 60%；

所有系统正常运行 2 个月 after 在 3 个工作日内，甲方支付合同总价的 10%；付款后（预付款除外）乙方应给甲方开具合格的增值税发票。

运维：合同签订后支付年度服务费 90%，剩余部分在第十一个月内付清。

## 第八章 评审办法

本项目采用综合评分法，由评审小组对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评审小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有评审小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评审小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出中标人。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐中标人。

### 评分细则

项 目	设定 分值
价格分 30 分	<p>满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。最低报价为评标基准价。报价高于预算价的，其价格分为零分且不得推荐为预中标人。</p>
产品配置、技术参数和功能响应情况（40分）	<p>投标文件中的投标设备的技术参数完全符合招标文件的要求得40分，带★的技术参数有负偏离每项扣5分，其他参数每项负偏离扣2分，分数扣完为止。</p> <p><b>（注：如有提供虚假技术参数的，在评标过程中一经发现按无效标处理，需要提供检测报告、产品彩页、官网截图（加网址）或相关证明材料的，须加盖原厂公章，未盖原厂公章的视为未响应参数。）</b></p>
人员配置及服务承诺等（8分）	<p>投标人针对本项目配备的运维工程师具有 CISAW 证书，方向为安全运维（专业级）的得2分；</p> <p>投标人针对本项目配备的运维工程师具有 CISAW 证书，方向为风险评估（专业级）的得2分；</p> <p>投标人针对本项目配备的运维工程师中具有注册信息管理人员（CISP）得2分；</p> <p>投标人针对本项目配备的运维工程师具有 ITSS IT 服务项目经理证书，得2分；</p> <p><b>提供身份证、资质认证证书以及供应商最近3个月内为其缴纳社保的证明文件的复印件加盖公章。</b></p>
供应商资质（12分）	<p>（1）投标人具有 CCRC 信息系统安全运维认证得4分。</p> <p>（2）投标人具有 CCRC 信息安全风险评估认证得4分。</p> <p>（3）投标人具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书，得2分。</p> <p>（4）投标人具有在有效期内 ISO-9001 质量管理体系认证证书的，得2分。</p> <p><b>提供证书复印件加盖公章。</b></p>

项目实施方案 (5分)	<p>投标响应文件中需提供完整的项目实施方案（5分），包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法、培训方案等。根据实施方案的全面性、完整性、科学性，由评审专家组自主打分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分；</p> <p>照搬照抄或与本工程无关的施工方案以及无施工方案的均得0分。</p>	5
维保方案（5）	<p>根据投标人提供的售后维保方案：从维保项目内容及标准, 维保所需材料设备工具清单比较, 详细全面、设备先进, 优秀得5分, 良好得3分, 一般得1分, 其余不得分。</p>	5
合计		100

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，要求“原件核查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会核查。

2、评审时，供应商未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评审依据，不得分。

3、为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。



附件十二：

**合同主要条款**

甲方：\_\_\_\_\_ 合同编号：

乙方：\_\_\_\_\_ 签订地点：\_

合同时间：20\_\_年\_\_月\_\_日

招标代理机构：常州金诚招投标有限公司 项目编号：金诚采竞磋[2020]059号

根据常州金诚招投标有限公司\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日进行的\_\_\_\_号竞争性磋商，甲、乙二方就乙方成交的\_\_\_\_\_项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

**一、总则**

乙方按甲方要求，为甲方提供的\_\_\_\_\_项目具体服务内容见下表（单位：万元）：

序	项目名称	内容说明	单价	数量	金额
<b>合计</b>					

本合同金额为人民币大写：\_\_\_\_\_元整，小写：\_\_\_\_\_。

项目的具体服务要求见采购代理机构的采购文件中项目需求。

**二、合同文件**

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、 \_\_\_\_号采购文件。
- 2、 乙方提交的响应文件。
- 3、 乙方提交的其他资料及承诺。
- 4、 谈判记录

**三、质量保证**

乙方所提供的 服务必须符合国家有关标准和金诚采竞磋[2020]059号采购采购文件（含技术说明）的要求。

**四、维保服务时间****五、付款方式：**

六、服务承诺

七、违约责任

八、不可抗力

九、合同纠纷处理

十、其它约定事项

十一、合同生效

本合同经双方盖章签字后生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方壹份，乙方壹份，代理机构壹份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：单位名称（章）：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

经办人：

经办人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

招标代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1515 室

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

以上服务类格式仅供参考

由采购人提供合同条款