


2、分项报价表

项目编号：常采竞[2020]0217 号

序号	名称	图片	参数	数量	单位	单价	金额	备注
1	实木板式 单人双斗 课桌	 	<p>桌子：长 600mm*宽 400mm*高 720-820mm（高度可手摇调节），课桌台面及课桌斗为 18mm 厚进口优质橡胶木直拼板，桌腿为 32mm 厚橡胶木直拼板，桌底脚为 70*50*420mm 厚橡胶木，材料全部为进口原木优质橡胶木板。（注：所有板材不可用橡胶木插接板代替），油漆颜色为木本色，全部满刮透明腻子，油漆涂饰符合国家相关标准要求。采用“大宝牌”油漆。</p> <p>升降系统</p> <p>1. 结构：在书箱底下 30mm 处装有升降齿轮箱，齿轮箱连接高精度直径 12mm 螺杆，一体升降器齿轮箱上部尺寸为 50*22*10mm，中部为 35*35*22mm，下部为 22*22*25mm，结构如左图。</p> <p>2. 使用功能：调节高度时使用专用工具（能防止学生随意自己调节）在桌子的任何一侧插入调节孔，能精准无极调节到所需高度。</p> <p>3. 质量要求：调节高度时应达到轻松顺畅、无异响噪音，精度达到 1mm 以内，升</p>	583	张	295	171985	我方提供样品

			降装置要经久耐用，保证两侧高度同步一致。					
2	实木方凳		凳子：350*250*450 凳面采用 18mm 厚橡胶木指接板，凳横档为 12 根，凳脚及横档均为实木，凳子结构均为榫卯结构，结实牢固耐用。油漆采用优质环保聚酯漆（颜色：无色），三底两面无尘工艺，油漆光滑无流挂现象，色泽均匀。	583	张	65	37895	
3	办公桌，带侧柜		规格：1500*1500*760mm，基材采用进口 AA 橡胶木板，板材厚度采用 18mm 厚台面厚度为 25mm 尺寸为 1200*600*25。侧柜尺寸为 1500*1200*300。侧柜门板为推拉门。柜体颜色为原木色，柜门板部分颜色为乳白色。油漆：全部满刮透明腻子，油漆涂饰符合国家相关标准要求。采用“大宝牌”油漆或同等档次油漆。五金配件：采用广东“联盛”、“DTC”优质五金配件，具有连接牢固、开启快捷之特点。	55	套	2744	150920	
4	办公椅		办公椅：木质件采用优质橡木框架，符合人体工程学原理。采用一级环保全青牛皮或进口优质环保皮，台湾优质麻绒面料；海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度 35KG/m ³ ，背密度 30KG/m ³ ，回弹力 90%，涂防老化变形保护膜；进口优质气压棒，升降灵活无噪音；钢制五星脚；滑轮采用优质尼龙碳纤维自动轮，靠背可	115	张	890	102350	

			180 度折叠放平，坐板下方增加了拖脚板可满足职员的午休条件；与办公桌、会议桌匹配。					
5	餐桌椅		<p>桌面：采用 304#不锈钢板经冲口，折弯、压圆、焊接、打磨抛丸成型，厚度不少于 0.4，内芯为 2.5mm 内衬中密度板采用发泡胶加压固化。</p> <p>特点：耐老化在贰拾年以上，永不生锈。</p> <p>桌面尺寸为 600*2000mm</p> <p>凳面尺寸为 228*2000mm，整体人性化弧形设计，采用 PP 工程塑料注塑一次成型，中间带有透水孔。</p> <p>脚套：为 50*50mm 内塞脚套、牢固耐用。</p> <p>餐桌脚架：采用 50*50*1.5 优质冷轧方管、25*25*1.0 优质冷轧方管经切割、机械手焊接、打磨、抛光，喷涂成型。</p>	15	套	1310	19650	我方提供样品
合计：肆拾捌万贰仟捌佰元整							482800	

备注：投标单位需在规定时间内提供学生课桌、餐桌椅样品至学校，地点为：常州市新北区孟河镇小河环城北路 13 号

供应商名称（公章）：江苏常天教学设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_____