

# 竞争性磋商文件

采购项目编号：SYZB 采竞磋 2021001

项目名称：常州市全民义务植树展览馆智能化建设项目

采购人名称：常州市天宁区城市管理局

# 尚阳招标

SHANGYANG ZHAOBIAO

常州市尚阳招标有限公司

二〇二一年一月

## 目 录

磋商公告	3-7
第一章 总 则	8-15
第二章 磋商响应文件的组成	16
第三章 采购项目及技术要求	17-29
第四章 合同主要条款	30-34
第五章 评审细则	35-37
第六章 附 件	38-44
友情提醒	45

尚阳招标  
SHANGYANG ZHAOBIAO

## 常州市全民义务植树展览馆智能化建设项目竞争性磋商公告

项目概况：常州市全民义务植树展览馆智能化建设项目采购项目的潜在供应商应在常州市尚阳招标有限公司获取采购文件，并于2021年1月15日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：SYZB 采竞磋 2021001

项目名称：常州市全民义务植树展览馆智能化建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：150 万元

最高限价：150 万元

采购需求：本项目是常州市全民义务植树展览馆智能化建设项目，包括但不限于设计、装饰、美工展陈、设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训以及相关配套服务等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

合同履行期限：自合同签订之日起2021年2月28日完成所有工作，并经采购人验收合格。

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

(2) 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取采购文件

时间：2021年1月5日至2021年1月12日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：常州市尚阳招标有限公司（常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号）综合办

方式：现场报名，供应商报名时需提供资料1-2（加盖公章）：

1. 报名申请表（原件，格式详见竞争性磋商公告附件一）；

2. 企业营业执照（复印件）；

3. 疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表（原件递交响应文件时提供，格式详见竞争性磋商公告附件二，如实填写登记表相关内容）；

4. 政府采购供应商信用承诺书（原件递交响应文件时提供，格式详见竞争性磋商公告附件三，经法定代表人（或负责人）签字并加盖单位公章）。

资料齐全、符合要求的由代理机构发放采购文件。

售价：人民币伍佰元整

#### 四、响应文件提交

截止时间：2021年1月15日13点30分（北京时间）

地点：常州市尚阳招标有限公司（常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号）

#### 五、开启

时间：2021年1月15日13点30分（北京时间）

地点：常州市尚阳招标有限公司（常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号）

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

##### 1. 现场勘查及标前答疑

（1）供应商自行踏勘现场

（2）标前答疑

供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于**2021年1月13日11:00（北京时间）**前以书面形式递交至常州市尚阳招标有限公司。

##### 2. 说明

采购文件售后一概不退。供应商递交的响应文件概不退还。一经报名，供应商不得更改单位名称。

##### 3. 疫情防控措施

（1）所有参与开评标活动的人员应佩戴口罩，配合现场工作人员做好测量体温、健康信息登记等工作。

（2）各供应商委派人数不得超过2人，除供应商授权代表外，其他人员原则上不得进入开评标场所。请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。

（3）对于参与开评标活动的供应商，应如实填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（竞争性磋商公告附件二）、《政府采购供应商信用承诺书》（竞争性磋商公告附件三）相关内容并加盖单位公章。凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》、《政府采购供应商信用承诺书》和本人身份证原件方能进入开评标场所。

（4）采购活动进行中若遇到疫情相关特殊情况，将在现场设置的紧急隔离室立即隔离，同时报告三井街道疫情防控应急指挥部和财政部门。

（5）其余事项严格按照苏财购【2020】13号文执行。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：常州市天宁区城市管理局

地址：江苏省常州市天宁区竹林北路256号天宁科技促进中心

联系方式：许女士、0519-69660900

##### 2. 采购代理机构信息

名称：常州市尚阳招标有限公司

地址：常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号

联系方式：0519-88818225

3. 项目联系方式

项目联系人：嵇玲

电话：18661175841

附件一：

## 报名申请表

项目编号：

供应商全称（公章）：	
现委托_____（被授权人的姓名）参与_____项目的投标报名工作。 我公司承诺在本项目招投标过程中答疑补充等相关文件都及时关注，自行获取，并不以此为理由提出质疑。	
法定代表人（签字或盖章）：	
被授权人姓名：	身份证号码：
移动电话：	固定电话：
电子邮箱：	
注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需在报名时现场填写。	
报名时间：	年 月 日 时 分
被授权人签字：	

注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性及有效性负全部责任。

尚阳招标  
SHANGYANG ZHAOBIAO

附件二：

## 疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加：	<input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标		
项目名称			
<b>个人健康情况</b>			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
<p>本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。</p> <p>尚阳招标 SHANGYANG ZHAOBIAO</p> <p>申报人（签名）：</p> <p>单位（公章）</p> <p style="text-align: right;">日期：</p>			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任人。

附件三：

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用中国”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

# 第一章 总 则

## 1. 采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式，本竞争性磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

## 2. 合格的供应商

2.1 满足公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

## 3. 磋商费用

参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论最终成交结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 竞争性磋商文件的组成

本文件及依法对本文件所作的更正内容均为竞争性磋商文件的组成部分。

供应商应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。

供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束。

## 5. 竞争性磋商文件的补充、澄清、更正

5.1 代理机构向供应商提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对竞争性磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.2 供应商提出的与磋商有关的任何问题须在收到竞争性磋商文件后，按规定时间以书面形式递交至采购代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作供应商完全响应竞争性磋商文件的条款和要求。

5.3 采购人及代理机构有权对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或更正。

5.4 采购人可视具体情况，延长磋商响应文件提交截止时间和磋商时间。

5.5 所有有关竞争性磋商文件的补充、澄清、更正将在常州市政府采购网和常州市尚阳招标有限公司网公布。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。

## 6. 供应商的义务

6.1 供应商应当认真阅读竞争性磋商文件，完全明了采购项目的内容。

6.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

6.3 供应商应在磋商响应文件提交截止时间前，将密封的磋商响应文件送达磋商地点。

6.4 供应商不得相互串通磋商报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

## 7. 磋商报价

7.1 本项目磋商总价应包括为完成该项货物和服务项目所涉及的一切相关费用，采购



人不再支付其他任何费用。

## 7.2 磋商报价方式

7.2.1 供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与磋商分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。

供应商填报磋商分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项磋商内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的磋商报价。

7.2.2 报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

### 7.2.3 磋商报价高于最高限价的作为无效响应处理。

7.2.4 磋商报价次数：本项目采用至少二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。

## 8. 磋商响应文件的组成

详见第二章《磋商响应文件的组成》

## 9. 磋商响应文件的制作

9.1 供应商应提交磋商响应文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子光盘或U盘”（光盘或U盘中含全套正本磋商响应文件）。磋商响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

9.2 磋商响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按要求签字、盖章。

9.3 磋商响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由磋商响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。

9.4 本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 10. 磋商响应文件的有效期

磋商响应文件有效期为规定的开标之日后六十（60）天。磋商响应文件有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。

## 11. 磋商响应文件的密封

磋商响应文件正本和副本均应当密封，电子光盘或U盘应当单独密封，所有封袋上都应当加盖供应商公章。

## 12. 磋商响应文件提交截止时间及地点

供应商应在规定的截止日期和时间之前将磋商响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的磋商响应文件将不予接收。

供应商在提交磋商响应文件时须提供有效的《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》、《政府采购供应商信用承诺书》、法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其磋商响应文件。

## 13. 磋商响应文件的修改和撤回

供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，

必须在规定的磋商响应文件提交截止时间前，以书面形式通知代理机构。

供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及磋商报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在磋商响应文件提交截止时间前送达磋商地点。

在磋商响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件作任何修改。

在磋商响应文件提交截止时间至竞争性磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应。

#### 14. 磋商仪式

14.1 代理机构按磋商公告中规定的时间、地点组织磋商开始仪式。

14.2 供应商参加磋商仪式的应由法定代表人或委托代理人携带《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》、《政府采购供应商信用承诺书》、本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。

#### 15. 磋商小组

15.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。磋商小组独立工作，负责评审所有磋商响应文件并确定成交候选人。

15.2 磋商小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

15.2.1 审查、评价磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

15.2.2 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

15.2.3 对磋商响应文件进行比较和评价；

15.2.4 推荐或确定成交候选人；

15.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

15.3 磋商小组成员应当履行下列义务：

15.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

15.3.2 按照竞争性磋商文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

15.3.3 对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

15.3.4 负责评审报告的起草；

15.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

15.3.6 配合代理机构答复供应商对成交结果提出的质疑。

#### 16. 评审内容的保密

16.1 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

16.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

16.3 在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

16.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中

的相关细节。

## 17. 对磋商响应文件的审查

磋商响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

17.1 资格审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查。

17.2 符合性审查：依据竞争性磋商文件的规定，由磋商小组从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组三分二及以上成员的认定。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其磋商响应文件成为实质性响应。

### 17.3 磋商响应文件出现下列情况之一的，将作为无效磋商响应文件处理：

17.3.1 供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性改变的；

17.3.2 磋商响应文件递交时未按规定密封、盖章的，电子光盘或U盘未提供或未单独密封的；

17.3.3 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（查询渠道：中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）网站的相关主体信用记录）。

17.3.4 磋商响应文件未按规定签字或盖章的；

17.3.5 未按要求提供带“\*”项材料或者与带“\*”项内容存在负偏离的；

17.3.6 磋商响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式、内容和要求编制，磋商响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

17.3.7 磋商响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

17.3.8 供应商以他人的名义参加磋商、相互串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的。

17.3.9 供应商在一份磋商响应文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

17.3.10 供应商的磋商报价超出采购预算或者最高限价的；

17.3.11 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效

## 响应处理。

17.3.12 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.3.13 竞争性磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况；

17.3.14 不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

### 17.4 有下列情形之一的，视为供应商相互串通，无效响应：

17.4.1 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

17.4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

17.4.3 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

17.4.4 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

17.4.5 不同供应商的磋商响应文件相互混装。

## 18. 磋商响应文件的澄清

18.1 为了有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

18.2 磋商小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为磋商响应文件内容的一部分。

18.3 供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变磋商的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出竞争性磋商文件的范围及改变磋商响应文件的实质性内容。

18.4 磋商响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

18.4.1 磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

18.4.2 磋商响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

18.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本竞争性磋商文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。**存在缺项漏项或者数量不符合竞争性磋商文件要求的作为无效磋商响应文件处理；**对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 供应商拒不按照磋商小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

18.6 磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商响应文件后的任何外来证明。磋商响应文件提交截止时间后，供应商对磋商报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、确定成交供应商的依据。

## 19. 废标条款

19.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 19.3 供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 19.4 因重大变故，采购任务取消的。

## 20. 评审方法

20.1 本项目采用**综合评分法**，磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的供应商为成交供应商。

20.2 采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

## 21. 成交结果及公示

21.1 代理机构将成交结果在常州市政府采购、常州市尚阳招标有限公司网站上予以公告。公告期限为1个工作日。

21.2 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

- 21.2.1 提供虚假材料谋取成交的；
- 21.2.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
- 21.2.3 恶意竞争，磋商总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
- 21.2.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
- 21.2.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
- 21.2.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
- 21.2.7 不符合法律、法规的规定的。

21.3 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署和加盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如供应商在成交公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该供应商进行相应的处罚。

未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。如有参加磋商的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交资格的，代理机构对成交供应商不承担任何责任。

## 22. 成交通知书

22.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

22.2 成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

22.3 代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

### 23. 履约保证金

23.1 成交供应商应在合同签订前向**采购人**提供合同总价格5%的履约保证金。

23.2 履约保证金将在项目结束后（无息）退返成交供应商。

### 24. 代理机构服务费

24.1 服务费按照下列标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构帐户。

收款单位：常州市尚阳招标有限公司

银行账号：406010100100626575

开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行

#### 24.2 代理服务收费标准

成交金额（万元）	货物类
100（含，下同）以下	1.5%
100-500	1.1%
500—1000	0.8%
.....	.....

24.2.1 成交服务收费按差额定率累进法计算。

24.2.2 成交服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。

24.2.3 评委费由成交供应商按实支付给招标代理机构。

### 25. 合同的签订

25.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照竞争性磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

25.2 竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.3 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

25.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

25.5 成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起 5 日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商

无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行采购。

25.6 成交供应商与采购人签订采购合同后，二个工作日内由采购人将指定信息录入“财政一体化业务应用系统”相应栏目，经代理机构对相关合同信息确认后，进行合同见证盖章。



**尚阳招标**  
**SHANGYANG ZHAOBIAO**

## 第二章 磋商响应文件的组成

一、资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（磋商响应文件中提供复印件并加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。）

- \*1. 磋商响应函
- \*2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件
- \*3. 法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）
- \*4. 授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、供应商近三个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录（如果有授权委托书情况的，必须提供）

### 二、价格及有关商务部分材料

- \*1. 报价一览表
- \*2. 磋商分项报价表

### 三、技术部分材料

- 1. 供应商简介
- 2. 提供所供产品技术资料
- \*3. 质保及售后服务承诺
- \*4. 偏离表
- 5. 其他评审相关资料

### 四、说明

1. 上述带“\*”条款供应商必须在磋商响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致磋商无效且不允许在磋商响应文件提交截止后补正。

2. 对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3. 供应商需按磋商响应文件的组成要求进行编制，同时提供评分索引表。

**尚阳招标**  
SHANGYANG ZHAOBIAO



## 第三章 采购项目及技术要求

### 一、采购内容

本项目是常州市全民义务植树展览馆智能化建设项目，包括但不限于设计、装饰、美工展陈、设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训以及相关配套服务等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

“一树新栽益四邻”，植树造林是中华民族的优秀传统。1956年，毛泽东同志发出了“绿化祖国”的伟大号召，1981年，经邓小平同志提议，全国人大作出《关于开展全民义务植树运动的决议》，1982年春，常州市政府发出“见缝插绿”的号召。沧桑40余载，常州市坚持科学绿化、规划引领、因地制宜，全民参与、久久为功。绿量充沛、布局合理、植物多样、景观优美的城市绿地系统已现雏形，“处处皆绿、人人可享”的宜居环境让百姓更有获得感和幸福感，“种好常州幸福树，建设生态园林城”的火热实践在这里演绎生动图景。

习近平总书记强调，各级领导干部要身体力行，同时要创新义务植树尽责形式。作为江苏省“互联网+全民义务植树”试点市之一，常州市积极贯彻落实中央和省委、省政府关于推进全民义务植树的决策部署，探索“线上线下”融合发展，“领导带头、全民参与”已成为自觉行动，创新义务植树尽责形式，开展丰富多样的爱绿护绿活动，书写出新时代全民义务植树的“常州答卷”。

### 二、设计说明

横塘河湿地公园北起北塘河路，南至沪宁铁路，沿横塘河两岸纵向分布，全长近5.5公里。按照“一带、两轴、六区、多节点”的设计结构，分为缤纷水岸、横塘烟雨、樱花园等6大功能区域，既有果树类和观赏类的森林湿地景观，又包含功能性便民设施。横塘河湿地公园以种植杉树、柳树等常州乡土树种为主，在降低养护成本的同时又能兼顾四季常绿。

2019年，常州市横塘河湿地公园被全绿办命名为国家“互联网+全民义务植树”基地。为贯彻落实全国绿化委员会办公室要求，总结形成新时代全民义务植树的新机制、新模式，探索形成可复制可推广的好经验好做法，建立健全省、市、区尽责基地体系，展示常州全面义务植树开展的一系列成果，常州市绿化委员会决定筹建常州市全民义务植树展览馆。

常州市全民义务植树展览馆面积为300多平方米，根据建设发展的要求，需要将其打造为集展览展示、参观互动、学习交流、公益宣传、生态科普为一体的综合性公共展览馆。同时展览馆的建设需要与横塘河湿地公园的地理条件相结合，多层次多方位展示全民义务植树活动的成效。

### 三、采购清单及技术要求

装饰与布展部分					
序号	区域	项目名称	单位	数量	技术参数
1	基础工事	墙面拆除	m <sup>2</sup>	30	现场原有隔墙拆除
2		吊顶拆除	m <sup>2</sup>	300	现场原有吊顶拆除
3		垃圾清运	车	8	拆除及装修垃圾清运至指定位置

4		现场保护	项	1	成品保护
5		顶面防水修补	项	1	防水卷材铺设 防水涂料与人工
6		入口处造型门头	项	1	铝板木纹热转印 钢结构基础 12 阻燃板基层
7		铁艺支架包柱	个	14	定制
8		花箱	个	14	定制
9		强电布线	m <sup>2</sup>	300	地面开槽 管线预埋 线材与人工
10		灯具、开关、插座	项	1	雷士、西门子
11		中央空调	台	2	移机
12		户外格栅标语	项	1	亚克力雕刻
1	墙面布展设计	平面设计	项	1	墙面布展内容深化设计
1	序厅	石膏板吊顶	m <sup>2</sup>	4	圆形造型石膏板造型吊顶
2		铝方通吊顶	m <sup>2</sup>	24.36	40*80 黑色铝方通
3		顶面乳胶漆	m <sup>2</sup>	4	立邦乳胶漆
4		地面	m <sup>2</sup>	24.36	PVC 地胶
5		轻钢龙骨隔墙	m <sup>2</sup>	49	国标 75 型轻钢龙骨隔墙
6		墙面基层	m <sup>2</sup>	49	12mm 阻燃板, 9.5mm 石膏板 弧形人工
7		墙面异形造型	m <sup>2</sup>	42	墙面造型 木龙骨基层, 12 阻燃板 人工
8		木饰面	m <sup>2</sup>	42	定制木饰面安装
9		墙面乳胶漆	m <sup>2</sup>	7.7	立邦乳胶漆
10		进门两侧包柱	项	2	开孔补平 喷漆
11		墙面草坪装饰	m <sup>2</sup>	18	仿真草皮
12		发光立体字	个	10	金属围边烤漆 面发光
15		高清画面	m <sup>2</sup>	20	软膜灯箱
13		弧形灯箱	m <sup>2</sup>	5.5	高清 uv 画面
14	立体字标语	项	1	烤漆立体字	
1	前言	石膏板吊顶	m <sup>2</sup>	10	局部石膏板造型吊顶
2		铝方通吊顶	m <sup>2</sup>	60	40*80 黑色铝方通
3		顶面乳胶漆	m <sup>2</sup>	10	立邦乳胶漆
4		地面	m <sup>2</sup>	60	PVC 地胶
5		地台造型	m	14.6	钢结构基础, 12mm 阻燃板
6		地台绿植	m	14.6	仿真绿植
7		前言绿植造景	项	1	仿真绿植
8	政策规定	钢化玻璃 uv	m <sup>2</sup>	3	10mm 钢化玻璃 uv
9	领导垂范	轻钢龙骨隔墙	m <sup>2</sup>	13.3	75 型轻钢龙骨隔墙
10		墙面基层	m <sup>2</sup>	13.3	12mm 阻燃板, 9.5mm 石膏板 弧形人工
11	建设成果	墙面异形造型	m <sup>2</sup>	17.5	墙面造型 木龙骨基层, 12 阻燃板 人工
12		轻钢龙骨隔墙	m <sup>2</sup>	20	75 型轻钢龙骨隔墙(外圈)
13		钢结构墙面封板	m <sup>2</sup>	40	12mm 阻燃板, 9.5mm 石膏板
14		墙面乳胶漆	m <sup>2</sup>	40	立邦乳胶漆
15		高清画面	m <sup>2</sup>	40	高清 uv 画面
16		发光字	个	12	迷你发光字
17		定制展板	个	8	高密度雪弗板 uv 雕刻

1	机房区域	外侧铝方通吊顶	m <sup>2</sup>	22.5	40*80 铝方通
2		顶面乳胶漆	m <sup>2</sup>	2	立邦乳胶漆
3		地面	m <sup>2</sup>	22.5	PVC 地胶
4		轻钢龙骨隔墙	m <sup>2</sup>	15	75 型轻钢龙骨隔墙
5		墙面封板	m <sup>2</sup>	15	12mm 阻燃板, 9.5mm 石膏板
6		墙面乳胶漆	m <sup>2</sup>	30	立邦乳胶漆
7		静电地板	m <sup>2</sup>	4	机房
1	成果展示 科普教育 活动风采	石膏板吊顶	m <sup>2</sup>	20	局部石膏板造型吊顶
2		铝方通吊顶	m <sup>2</sup>	95.1	40*80 黑色铝方通
3		顶面乳胶漆	m <sup>2</sup>	20	立邦乳胶漆
4		地面	m <sup>2</sup>	95.1	PVC 地胶
5		地台造型	m	16	钢结构基础, 12mm 阻燃板
6		地台绿植	m	16	仿真绿植
7		轻钢龙骨隔墙	m <sup>2</sup>	32.9	75 型轻钢龙骨隔墙
8		墙面封板	m <sup>2</sup>	32.9	12mm 阻燃板, 9.5mm 石膏板
9		墙面异形造型	m <sup>2</sup>	32.9	木龙骨基层, 12 阻燃板
10		轻钢龙骨隔墙	m <sup>2</sup>	45.6	75 型轻钢龙骨隔墙(外圈)
11		钢结构墙面封板	m <sup>2</sup>	91.2	12mm 阻燃板, 9.5mm 石膏板
12		墙面乳胶漆	m <sup>2</sup>	90	立邦乳胶漆
13		定制展板	块	7	双层高密雪弗板 UV 立体字 背覆挂架
14		展柜	个	1	定制造型 密度板 烤漆
15		高清画面	m <sup>2</sup>	60	双面
16		发光字	个	18	迷你发光字
17		定制展板	个	46	照片活动展板
1	路演区域	石膏板吊顶	m <sup>2</sup>	34.2	40*80 黑色铝方通
2		顶面乳胶漆	m <sup>2</sup>	34.2	立邦乳胶漆
3		地面	m <sup>2</sup>	34.2	PVC 地胶
4		轻钢龙骨隔墙	m <sup>2</sup>	32.9	国标 75 型轻钢龙骨隔墙
5		墙面基层	m <sup>2</sup>	33.9	12mm 阻燃板, 9.5mm 石膏板 弧形人工
6		墙面乳胶漆	m <sup>2</sup>	72.5	立邦乳胶漆
7		座椅	张	20	定制
11		高清画面	m <sup>2</sup>	15	高清 uv 画面
8		定制书柜	m <sup>2</sup>	5	含铜管 安装
11		中央空调	台	1	含铜管 安装
1		互联网+ 义务植树	石膏板吊顶	m <sup>2</sup>	5
2	铝方通吊顶		m <sup>2</sup>	21.5	40*80 黑色铝方通
3	顶面乳胶漆		m <sup>2</sup>	5	立邦乳胶漆
4	地面		m <sup>2</sup>	21.5	PVC 地胶
5	地台造型		m	5	钢结构基础, 12mm 阻燃板
6	地台绿植		m	5	仿真绿植
7	轻钢龙骨隔墙		m <sup>2</sup>	12.96	75 型轻钢龙骨隔墙(外圈)
8	钢结构墙面封板		m <sup>2</sup>	12.96	12mm 阻燃板, 9.5mm 石膏板
9	墙面异形造型		m <sup>2</sup>	5	木龙骨基层, 12 阻燃板
10	墙面乳胶漆		m <sup>2</sup>	26	立邦乳胶漆

11		高清画面	m <sup>2</sup>	26	高清 uv 画面
12		发光字	个	8	迷你发光字
<b>硬件设备与集成</b>					
序号	区域	设备名称	单位	数量	技术参数
1	政策规定	32寸触控一体机	台	1	1. 显示尺寸：32 寸； 2. 背光类型：LED； 3. 屏体分辨率：1920（H）X1080（V）； 4. 视角：178°； 5. 颜色：银色、黑色； 6. 亮度：≥300cd/m2； 7. 对比度：≥1800:1； 8. 响应时间：4ms； 9. 有效显示面积：699（V）×392.8（h）； 10. 识别原理：电容识别； 11. 多点触摸：10 点触摸； 12. 抗光干扰：光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用； 13. 书写方式：手指； 14. 触摸精度：95%以上的触摸区域为±2mm； 15. 通讯方式：全速 USB 2.0/3.0； 16. 触摸使用寿命：使用寿命达 60000 小时以上； 17. CPU：I5； 18. 内存：8G DDR3； 19. 硬盘：120G； 20. 网卡：100/1000M 千兆网卡； 21. 接口：MIC 输入，网口；高清输出（HDMI）1 个，VGA 输出 1 个； 22. USB. 2.0 端口：2 组；USB. 3.0 端口：2 组； 23. 天线端口：同轴天线端口：一组。
2		安装支架	套	1	配套安装支架
3	活动风采	32寸触控一体机	台	1	1. 显示尺寸：32 寸； 2. 背光类型：LED； 3. 屏体分辨率：1920（H）X1080（V）； 4. 视角：178°； 5. 颜色：银色、黑色； 6. 亮度：≥300cd/m2； 7. 对比度：≥1800:1； 8. 响应时间：4ms； 9. 有效显示面积：699（V）×392.8（h）； 10. 识别原理：电容识别； 11. 多点触摸：10 点触摸； 12. 抗光干扰：光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用； 13. 书写方式：手指； 14. 触摸精度：95%以上的触摸区域为±2mm； 15. 通讯方式：全速 USB 2.0/3.0； 16. 触摸使用寿命：使用寿命达 60000 小时以上；

					17. CPU: I5; 18. 内存: 8G DDR3; 19. 硬盘: 120G; 20. 网卡: 100/1000M 千兆网卡; 21. 接口: MIC 输入, 网口; 高清输出 (HDMI) 1 个, VGA 输出 1 个; 22. USB. 2. 0 端口: 2 组; USB. 3. 0 端口: 2 组; 23. 天线端口: 同轴天线端口: 一组。
4		安装支架	套	1	配套安装支架
5	成果展示	32 寸液晶显示器	台	1	32 寸液晶显示器 I3/4G/120G
6	科普知识	43 寸触控一体机	台	1	1. 显示尺寸: 43 寸; 2. 背光类型: LED; 3. 屏体分辨率: 1920 (H) X1080 (V) ; 4. 视角: 178° ; 5. 颜色: 银色、黑色; 6. 亮度: $\geq 300\text{cd}/\text{m}^2$ ; 7. 对比度: $\geq 1800:1$ ; 8. 响应时间: 4ms; 9. 有效显示面积: 941.2 (V) $\times$ 529.4 (h) ; 10. 识别原理: 电容识别; 11. 多点触摸: 10 点触摸; 12. 抗光干扰: 光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用; 13. 书写方式: 手指; 14. 触摸精度: 95% 以上的触摸区域为 $\pm 2\text{mm}$ ; 15. 通讯方式: 全速 USB 2. 0/3. 0; 16. 触摸使用寿命: 使用寿命达 60000 小时以上; 17. CPU: I5; 18. 内存: 8G DDR3; 19. 硬盘: 120G; 20. 网卡: 100/1000M 千兆网卡; 21 接口: MIC 输入, 网口; 高清输出 (HDMI) 1 个, VGA 输出 1 个; 22. USB. 2. 0 端口: 2 组; USB. 3. 0 端口: 2 组; 23. 天线端口: 同轴天线端口: 一组。
7		安装支架	套	1	配套安装支架
8		55 寸透明显示屏	台	1	1. 尺寸: 55 寸 LED 工业透明液晶显示屏; 2. 屏体分辨率: 1920*1080; 3. 视角: 89/89/89/89 (L/R/U/D) ; 4. 颜色: 16. 7M (8-bit) ; ★5. 亮度: 450cd/m2; 6. 对比度: 1100:1; 7. 玻璃: 高透钢化超白玻。
9		21.5 寸触控一体机	台	1	1. 显示尺寸: 21.5 寸; 2. 背光类型: LED; 3. 屏体分辨率: 1920 (H) X1080 (V) ;

					<p>4. 视角：178°；</p> <p>5. 颜色：银色、黑色；</p> <p>6. 亮度：≥300cd/m<sup>2</sup>；</p> <p>7. 对比度：≥1800:1；</p> <p>8. 响应时间：4ms；</p> <p>9. 有效显示面积：476.64 (V) ×268.11 (h)；</p> <p>10. 识别原理：电容识别；</p> <p>11. 多点触摸：10点触摸；</p> <p>12. 抗光干扰：光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用；</p> <p>13. 书写方式：手指；</p> <p>14. 触摸精度：95%以上的触摸区域为±2mm；</p> <p>15. 通讯方式：全速USB 2.0/3.0；</p> <p>16. 触摸使用寿命：使用寿命达60000小时以上；</p> <p>17. CPU：I3；</p> <p>18. 内存：4G DDR3；</p> <p>19. 硬盘：120G；</p> <p>20. 网卡：100/1000M 千兆网卡；</p> <p>21. 接口：MIC 输入，网口；高清输出 (HDMI) 1 个，VGA 输出 1 个；</p> <p>22. USB. 2.0 端口：2 组；USB. 3.0 端口：2 组；</p> <p>23. 天线端口：同轴天线端口：一组。</p>
10		安装支架	套	1	配套安装支架
11		中控主机	台	1	I5-10400F/1660SP 显卡/16G/256G+1T
12		音响	个	1	桌面音响 USB 连接
13	义务植树尽责形式	21.5 寸触控一体机	台	1	<p>1. 显示尺寸：21.5 寸；</p> <p>2. 背光类型：LED；</p> <p>3. 屏体分辨率：1920 (H) X1080 (V)；</p> <p>4. 视角：178°；</p> <p>5. 颜色：银色、黑色；</p> <p>6. 亮度：≥300cd/m<sup>2</sup>；</p> <p>7. 对比度：≥1800:1；</p> <p>8. 响应时间：4ms；</p> <p>9. 有效显示面积：476.64 (V) ×268.11 (h)；</p> <p>10. 识别原理：电容识别；</p> <p>11. 多点触摸：10点触摸；</p> <p>12. 抗光干扰：光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用；</p> <p>13. 书写方式：手指；</p> <p>14. 触摸精度：95%以上的触摸区域为±2mm；</p> <p>15. 通讯方式：全速USB 2.0/3.0；</p> <p>16. 触摸使用寿命：使用寿命达60000小时以上；</p> <p>17. CPU：I3；</p> <p>18. 内存：4G DDR3；</p> <p>19. 硬盘：120G；</p> <p>20. 网卡：100/1000M 千兆网卡；</p> <p>21. 接口：MIC 输入，网口；高清输出 (HDMI) 1 个，VGA 输出 1 个；</p>

					22. USB. 2. 0 端口：2 组；USB. 3. 0 端口：2 组； 23. 天线端口：同轴天线端口：一组。
14		安装支架	套	1	配套安装支架
15	互联网+	激光打印机	台	1	激光黑白打印
16	义务植树	打印服务器	台	1	I3-10100/集显/8G/256G
17	签名寄语	65 寸触控一体机	台	1	1. 显示尺寸：65 寸； 2. 背光类型：LED； 3. 屏体分辨率：1920（H）X1080（V）； 4. 视角：178°； 5. 颜色：银色、黑色； 6. 亮度：≥350cd/m2； 7. 对比度：≥1800:1； 8. 响应时间：4ms； 9. 有效显示面积：1427.08（V）×805.32（h）； ★10. 识别原理：电容识别； 11. 多点触摸：10 点触摸； 12. 抗光干扰：光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用； 13. 书写方式：手指； 14. 触摸精度：95%以上的触摸区域为±2mm； 15. 通讯方式：全速 USB 2. 0/3. 0； 16. 触摸使用寿命：使用寿命达 60000 小时以上； 17. CPU：I5； 18. 内存：8G DDR3； 19. 硬盘：120G； 20. 网卡：100/1000M 千兆网卡； 21. 接口：MIC 输入，网口；高清输出（HDMI）1 个，VGA 输出 1 个； 22. USB. 2. 0 端口：2 组；USB. 3. 0 端口：2 组； 23. 天线端口：同轴天线端口：一组。
18		安装支架	套	1	配套安装支架
19	路演厅	工业投影	台	2	1. 芯片尺寸：17.018mm（0.67 英寸）对角线（16:10 宽高比）； ★2. 显示方式：DLP 芯片 x1, DLP 投影系统； ★3. 像素：2304000（1920x1200）像素； 4. 物理分辨率：WUXGA, 1920x1200； 5. ★亮度：6000； 6. ★动态对比度：1000000:1； 7. JBMA 均匀度：90%； 8. 光源寿命：20000H，绿色模式 25000H； 9. ★投射比：1.07 ~ 1.7（标镜）； 10. 聚焦范围：34.3~300 寸； 11. 变焦倍率：1.6； 12. 画面尺寸：（聚焦清晰）150 寸； 13. 镜头调节：电动变焦；

				<p>14. 投影偏移：NA；</p> <p>15. 色轮：荧光粉色轮；</p> <p>16. 色轮转速：7200 转/分；</p> <p>17. 色彩空间：&gt;90% REC709；</p> <p>18. 梯形调整：垂直±15°（有四角矫正）；</p> <p>19. 画面宽高比：16:10（4种宽高比可供选择）；</p> <p>20. 最高支持分辨率：支持到 WUXGA 1920×1200；</p> <p>21. 功耗：450W +/-10%；</p> <p>22. 待机功耗：&lt;0.5W；</p> <p>23. 输入端口：VGA INx1、DVIx1、HDMIx2、HD BASTx1、AC INx1；</p> <p>24. 输出端口：VGA OUTx1；</p> <p>25. 控制端口：Mini USBx1、RS232 inputx1、RS232 outputx1、LAN control (RJ45) x1；</p> <p>26. 红外遥控感应：2 方向；</p> <p>27. 净重：&gt;10KG；</p> <p>28. 尺寸（宽 x 高 x 深）：501mm×365mm×188.5mm；</p> <p>29. 噪音（典型）：38.0 (MAX41.0) DB-A @25℃；</p> <p>30. 外壳材质：塑料；</p> <p>31. 外观颜色：黑色；</p> <p>★32. 镜头居中 V；</p> <p>33. I/O 后侧 V；</p> <p>34. KEYPAD 后方 V。</p>	
20		短焦镜头	个	2	0.8 短焦镜头
21		投影吊架	个	2	35-50CM 可伸缩
22		中控主机	台	2	I5-10400F/1660SP 显卡/16G/256G+1T
23		吸顶音响	只	2	高保真吸顶音响
24		功放	台	1	5.1 声道功放
25	综合安防	200W 高清筒形摄像机	台	4	<p>1. 200 万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机；</p> <p>2. 最低照度:0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;</p> <p>3. 宽动态:120dB;</p> <p>4. 焦距&amp;视场角:</p> <p>4 mm @F2.0, 水平视场角: 87.2°, 垂直视场角: 46.2°, 对角线视场角: 104.8° ;</p> <p>6 mm @F2.0, 水平视场角: 53.9°, 垂直视场角: 28.8°, 对角线视场角: 62.8° ;</p> <p>8 mm @F1.6, 水平视场角: 40.9°, 垂直视场角: 22.5°, 对角线视场角: 47.4° ;</p> <p>12 mm @F1.6, 水平视场角: 25.4°, 垂直视场角: 14.4°, 对角线视场角: 29.1° ;</p> <p>5. 红外距离: 最远可达 30 m;</p> <p>6. 波长范围: 850 nm;</p> <p>7. 防补光过曝: 支持;</p> <p>8. 最大图像尺寸: 1920 × 1080;</p> <p>9. 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264;</p> <p>10. 网络存储:NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) ;</p>



				<p>11. 网络:1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口;</p> <p>12. 存储温湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结);</p> <p>13. 启动及工作温湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结);</p> <p>14. 供电方式:DC: 12V±25%, 支持防反接保护;</p> <p>15. 电流及功耗:12V, 0.34A, 最大功耗: 4W;</p> <p>16. 电源接口类型:Ø5.5mm 圆口;</p> <p>17. 产品尺寸:194×93.9×93.5mm;</p> <p>18. 包装尺寸:235×120×125mm;</p> <p>19. 设备重量:750g;</p> <p>20. 带包装重量:870g;</p> <p>21. 防护: IP67.</p>
26	筒形摄像机支架	只	4	壁装支架/海康白/铝合金/尺寸 70×97.1×173.4mm
27	200W 高清半球摄像机	台	3	<p>1. 200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机;</p> <p>2. 最低照度:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;</p> <p>3. 宽动态:120dB ;</p> <p>4. 调节角度:水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°;</p> <p>5. 焦距&amp;视场角:2.8mm, 水平视场角: 113.5° 【4mm (81.6°), 6mm (50°), 8mm (38.7°), 12mm (24.2°) 可选】;</p> <p>6. 红外距离:最远可达 30m;</p> <p>7. 波长范围:850nm;</p> <p>8. 防补光过曝:支持;</p> <p>9. 最大图像尺寸:1920×1080;</p> <p>10. 视频压缩标准:主码流: H.265/H.264;</p> <p>11. 网络存储:NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持);</p> <p>12. 网络:1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口;</p> <p>13. 存储温湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结);</p> <p>14. 启动及工作温湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结);</p> <p>15. 供电方式:DC: 12V±25%;</p> <p>16. 电流及功耗:DC: 12V, 0.34A, 最大功耗: 4W;</p> <p>17. 电源接口类型:Ø5.5mm 圆口;</p> <p>18. 产品尺寸:Ø114.6×82.1mm;</p> <p>19. 包装尺寸:145×145×120mm;</p> <p>20. 设备重量:360g;</p> <p>21. 带包装重量:550g;</p> <p>22. 防护:IP67.</p>
28	摄像机电源	只	7	筒形摄像机专用电源
29	16 口网络交换机	台	1	全千兆交换机, 机架式钢壳, 16 个 10/100/1000M 自适应网络端口, 背板带宽:32Gbps, 即插即用。
30	16 路硬盘	台	1	<b>硬件规格:</b>

		录像机			<p>1. 1U 380 小机箱；</p> <p>2. 1 个 HDMI, 1 个 VGA, 异源输出；</p> <p>3. 2 盘位, 可满配 6TB 硬盘；</p> <p>4. 1 个千兆网口；</p> <p>5. 1 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口；</p> <p>6. 报警 IO: 4 进 1 出。</p> <p><b>软件性能:</b></p> <p>1. 输入带宽: 160M；</p> <p>2. 16 路 H. 264、H. 265 接入；</p> <p>3. 最大支持 8×1080P 解码；</p> <p>4. 支持 H. 264、H. 265 解码；</p> <p>5. Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。</p>
31		监控硬盘	块	1	6T, 5900 转监控级硬盘
32		电动移门	套	1	松下电机+12 平方玻璃+钢架导轨+安装
33	集中控制	智能控制系统	套	1	<p>1. 大量采用高度集成化协处理芯片, 考究的 LAY OUT 让系统运行非常稳定、流畅；</p> <p>2. 主机内置 1G 内存及 512M 的大容量 FLASH 存储器；</p> <p>3. 12 路独立可编程 RS-232 控制接口, 可以收发 RS232、RS485、Rs422 格式数据；</p> <p>4. 8 路独立可编程 IR 红外发射口, 红外发射口可以做串口使用, 使可编程口总数达到 18 个；</p> <p>5. 可独家支持局域网内电脑网络开关机功能, 国内绝对锁标产品；</p> <p>6. 内置 8 路数字 I/O 输入输出控制口, 带保护电路；</p> <p>7. 8 路弱电继电器控制接口；</p> <p>8. 全面支持远程网络控制, 内建网络接口, 无需扩展卡；</p> <p>9. 客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码；</p> <p>10. 内嵌智能红外学习功能模块, 无须配置专业学习器；</p> <p>11. 支持双代码的控制, 即一键发二种代码；</p> <p>12. 基于 pwa 技术实现三端互通的中控软件, 相对于原生 app 的优势: 不需要复杂的证书认证, 更轻量化, 便于管理和控制。</p>
34		中控服务器	台	1	I3-10100/集显/8G/256G
35		iPad	台	1	10.2 寸平板电脑
36		机柜	台	1	42U 网络机柜
37	其他耗材	8 口千兆 POE 网络交换机	台	1	全千兆 POE 交换机, 8 个千兆 LAN (POE 口) 口, 1 个千兆上联口+1 个千兆光口, 总功率 150W;支持标准 at/af 供电, 单口最大 30W, 外置电源。
38		24 口千兆网络交换机	台	1	全千兆交换机, 19 寸钢壳, 24 个 10/100/1000M 自适应网络端口, 背板带宽:48Gbps, 即插即用。
39		无线吸顶式 AP	台	3	高通芯片/吸顶式 AP/双频 2.4+5G 频段/750Mbps/高增益天线/802.3af 标准 POE/12V 1A 电源供电/功率 17DBM/1

					个 100M RJ45/多 SSID/中文 SSID/带机 50 台/支持 AC 管控。
40		千兆企业无线路由器 (AC 控制)	台	1	全千兆路由器, 9 寸钢壳, 4-1 个千兆 WAN 口, 1-4 个千兆 LAN 口/1 个 USB/1000M 带宽叠加, 策略路由//QoS 智能弹性流控/内置企业级防火墙/L7 层超强上网行为管理/支持 PPPOE Server/WEB 认证 80 条; PPTP/IPSec VPN, 5 条; 带机量: 80 台; 支持 AC 管理 16 个 AP; 支持智慧 WiFi 营销功能。
41		显示器	台	1	21 寸高清液晶显示器
42		无线键鼠	套	2	无线键鼠套装
43		插排	个	10	六插位防触电插排
44		音频线	米	100	RVVP2*1.0
45		电源线	米	100	RVV2*1.0
46		网线	箱	2	六类
47		穿线管	米	150	直径 20mm 镀锌管
48		HDMI 线	条	2	15 米
49		综合辅材	批	1	PVC 管配件、自攻螺丝、扎带、软管、包布、水晶头、标签等。
50	云存储	云存储服务	月	24	2 核/4G/256G/8M 带宽
51		移动专线	月	24	100 兆
<b>数字内容</b>					
序号	区域	物品名称	单位	数量	备注
1	政策规定	UI 设计	套	1	原型设计、框架设计、交互界面设计
2		平面设计	套	1	内容梳理、页面排版
3		内容整理	套	1	相关法律、法规、管理办法搜集与整理、系统内容框架设计
4		触控程序开发	套	1	Unit 应用程序底层
5		服务端功能开发	套	1	内容添加、管理、撤销、栏目管理等
6	活动风采	UI 设计	套	1	原型设计、框架设计、交互界面设计
7		多媒体特效制作	分钟	3	活动视频与照片素材剪辑与特效制作
8		页面设计	套	1	二级页面静态页面排版
9		触控程序开发	套	1	Unit 应用程序底层
10	科普知识	游戏皮肤设计	套	1	原创手绘游戏皮肤设计
11		问答功能开发	套	1	答题功能开发、难度与用户评级系统、适配功能开发
12		晋级机制开发	套	1	答题闯关模式功能设计与开发
13		科普内容	套	10	森林科普等梳理、MG 动画序列制作 (30S/部) 程序交互功能
14		客户端应用开发	套	1	Unit 应用程序底层
15		服务端功能开发	套	1	题库管理、题库分级等

16	虚拟体验	植树游戏机制设计	套	1	闯关、触发植树提示
17		皮肤及原画设计	套	1	控制、应用端界面、道具、形象等设计
18		三维卡通建模	个	5	植物卡通建模
19		模型骨骼绑定及动作调试	套	5	各植物表情、肢体动作等
20		中控端功能开发	套	1	游戏操控界面与控制功能
21		应用端功能开发	套	1	UE4 底层开发, 游戏特效制作
22	尽责形式	UI 设计	套	1	原型设计、框架设计、交互界面设计
23		内容整理	套	1	多媒体素材整理
24		平面排版	套	1	尽责形式图文排版设计
25		触控程序开发	套	1	Unit 应用程序底层
26	互联网+义务植树	灯控开发	套	1	单片机编程与程序通讯功能
27		捐款接口对接	套	1	对接义务植树捐款接口、测试与联调
28		手机界面设计	套	1	原型设计、框架设计、交互界面设计
29		手机端打印页面开发	套	1	证书打印捐款人信息填写
30	签名寄语	打印程序	套	1	捐款人信息回传与打印指令发送
31		UI 设计	套	1	原型设计、框架设计、交互界面设计
32		数字特效制作	套	1	寄语动态数字特效制作
33		签名检索功能	套	1	签名搜索功能
34		敏感字屏蔽	套	1	敏感字库、词条自动检索与筛查
35		应用端功能开发	套	1	触控端交互各应用功能开发
36		服务端功能开发	套	1	签名及留言置顶及删除功能、敏感字库更新
37	路演区	多媒体特效制作	套	2	出字特效及待机画面特效制作
38		播放器开发	套	1	影片播控软件底层
39		双通道融合	通道	2	投影画面矫正及融合

#### 四、报价方式

本项目投标报价为**固定单价**, 投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用, 以及为完成该项货物和服务项目所涉及的一切相关费用, 采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币, 评标时以人民币为准。

#### 五、交货期及交货地点

1. 交货期: 自合同签订之日起 2021 年 2 月 28 日完成所有工作, 并经采购人验收合格, 涉及开挖、敷管、布线、设施接电、设备安装、程序开发、系统调试等, 实施要求和质量满足相关行业标准。在规定时间内、保质保量、安全地完成设备安装调试、平台部署、系统接入联调, 确保项目正常运行。

2. 交货地点: 采购人指定地点。货物现场交付, 采购人检验无误, 签署收货通知单后, 货物所有权转移给采购人。

#### 六、验收要求:

1. 产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2. 供应商提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求；产品必须能通过采购人的质量验收等各类验收。

## 七、质保期及售后服务

1. 质保期：起始时间以项目通过竣工验收之日开始计算，免费质保期二年。

2. 售后服务：

(1) 质保期内设备出现故障，成交供应商应 2 小时内响应，首先远程进行判断，采购人在现场协助检查，确认故障原因后，若能够为采购人解决的简单故障，成交供应商远程协助采购人解决；若通过远程无法解决，成交供应商应在采购人提出故障起 8 小时内安排工程师进行故障定位、排查和解决。如修复时间内含国家法定节假日（元旦、春节、清明、劳动节、中秋、国庆），故障修复期限顺延 24 小时。如不能修复，须在该时间内使用新设备替换，替换设备费用由成交供应商承担。

(2) 采购人如遇特殊情况（检查、参观、采访等），成交供应商须提供支撑保障，提前一天完成系统巡检，确保系统在线。特殊时期内故障，成交供应商须 1 小时内响应并安排工程师到达现场。

(3) 建设完成后一个月内，成交供应商为采购人完成免费技术培训，帮助采购人操作人员熟练使用监控系统，培训地点由采购人指定。

(4) 质保期内，成交供应商为采购人提供免费技术咨询服务，采购人在使用过程中如有任何问题，都可以随时通过电话或邮件获得成交供应商的远程技术支持。

(5) 成交供应商为采购人的设备建立维修维护档案，记录每次设备维修及上站服务内容，并在协议结束后一周内，为采购人提供设备维修维护服务报告。

## 八、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的 95%，项目维保到期后支付合同尾款 5%。

## 九、其他要求

1. 供应商须承诺在成交后，立刻提供详细工作进度安排和项目组人员配备方案，项目实施过程中，系统联调时应不少于 2 人，否则视为无效响应。

2. 为保障本项目建设过程中，沟通和协调的便利，供应商须承诺在成交后，指定一名项目总协调人，项目总协调人必须是公司管理层领导。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场，否则视为无效响应。

## 十、图纸下载链接

链接：<https://pan.baidu.com/s/1uBrT4j-gfgK2Q5yqnvkBMw>

提取码：oau

## 第四章 合同主要条款

采购人（以下称甲方）： 合同编号：  
供应商（以下称乙方）： 签订地点：  
合同时间： 年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

### 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品： ，产品名称、规格及数量详见乙方磋商响应文件。

### 第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）： \_\_\_\_\_元（小写 \_\_\_\_\_）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

### 第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 竞争性磋商文件（编号： \_\_\_\_\_）
- (2) 乙方提供的磋商响应文件；
- (3) 成交通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

### 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

### 第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

### 第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

### **第七条 交货和验收**

1. 乙方应当在合同签订后\_\_\_\_天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招磋商响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的\_\_\_\_个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

### **第八条 履约保证金**

1. 乙方应按竞争性磋商文件的约定提供相应的履约保证金。

2. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

3. 履约保证金待合同全部履行完毕后全额无息退回。

### **第九条 合同款结算及支付**

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 结算原则：按实结算。

4. 如设计变更，增加的设备在清单中有的，按磋商时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的磋商报价，双方协商解决。

5. 付款方式：项目验收合格后支付合同总价的 95%，项目维保到期后支付合同尾款 5%。

### **第十条 伴随服务 / 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
- (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若竞争性磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方磋商承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方磋商承诺执行。

3.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为\_\_\_年。自产品验收合格之日起计算。

#### **第十一条 违约责任**

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第 1 点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的 100% 向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30% 违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方



所有损失。

9.其他未尽事宜，以《合同法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### **第十二条 合同的变更和终止**

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

### **第十三条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

### **第十四条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

### **第十五条 质量问题或缺陷的索赔**

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

### **第十六条 争议的解决**

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

### **第十七条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

### **第十八条 合同生效及其他**

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲

乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份存档。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话：

传真：

乙 方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话： 传真：

开户银行： 帐号：

见证方：

代理机构（章）：常州市尚阳招标有限公司

经办人：

电 话：

**尚阳招标**  
SHANGYANG ZHAOBIAO

## 第五章 评审细则

一、本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效磋商响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评审时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。对单个供应商的评分偏离评审小组平均分 $\pm 8\%$ 时，该评审人员需作出书面说明。对偏离超过平均分 $\pm 8\%$ 的评分，汇总分值时不予采用。如上述正偏离、负偏离分别出现2个以上的，只对偏离最大的评分，汇总分值时不予采用。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

### 二、对于小微企业进行价格扣除

对小型和微型企业的价格给予10%的扣除用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。

### 三、评分细则

序号	评分因素	评分标准	分值
<b>一、报价（30分）</b>			
1	价格	<p>第一步：最终报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的磋商响应文件不进行评审，也不中标。</p> <p>第二步：在所有有效报价中选择报价最低的确定为基准报价。</p> <p>第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：</p> <p>最终报价得分 = (基准报价/报价) <math>\times</math> 30% <math>\times</math> 100</p>	30
<b>二、综合实力（15分）</b>			
1	业绩	<p>提供自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的单项合同金额120万元及以上的类似项目业绩，每有一个得2分，本项最高得4分。</p> <p><b>注：磋商响应文件中提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，否则不得分。</b></p>	4
2	企业实力	<p>供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，有一个得2分，最高得6分。</p> <p><b>注：磋商响应文件中提供有效证书复印件并加盖公章，否则不得分。</b></p>	6
3	人员	<p>1. 拟投入本项目的项目经理具有机电专业二级及以上注册建造师证书得2分。</p>	5

		<p>2. 拟投入本项目的项目经理具有高级信息系统项目管理师证书的，得2分，具有中级信息系统项目管理师证书的，得1分，本项最高得2分。</p> <p>3. 项目组人员（含项目经理）具有高级及以上工程师职称证书的得1分，具有中级工程师职称证书的得0.5分，本项最高得1分。</p> <p><b>注：磋商响应文件中提供有效证书复印件及供应商近三个月为其缴纳的社保证明复印件并加盖公章，否则不得分。</b></p>	
<b>三、技术部分（55分）</b>			
1	产品性能	<p>技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合竞争性磋商文件要求进行评价。符合技术要求的得基本分18分。非“★”号参数不满足竞争性磋商文件要求的，每项扣1分；带“★”号参数不满足竞争性磋商文件要求的，每项扣2分，扣完为止。</p> <p><b>注：带“★”号参数需提供相应证明材料复印件、彩页并加盖公章，并作出相应的对比（列表）供评委评审，否则评标小组可视为负偏离处理。</b></p>	18
2	技术方案（软件及硬件）	<p>根据采购人实际需求以及对采购人需求的掌握理解，参照采购要求及设计说明，提供完善的设计方案、终端数字互动展项主要界面效果图、各系统前、后台详细功能设计拓扑与说明，各系统主要业务功能的使用流程说明评分，针对其便利性、科学性进行综合打分，本项最高得15分。</p>	15
3	实施方案	<p>根据供应商提供的实施方案，包括组织施工、进度计划、人员安排、质量保障、安全生产、文明施工、文档管理等方面进行综合打分，本项最高得10分。</p>	10
4	产品质量保证	<p>提供投标主要设备产品（触摸显示屏、透明显示屏、投影机）针对本项目的原厂授权书，每提供一个得2分，最高得6分。</p> <p><b>注：磋商响应文件中提供原厂授权书并加盖生产厂家及供应商公章，否则不得分。</b></p>	6
5	售后服务	<p>1. 投标产品免费质量保证期满足竞争性磋商文件要求的基本上，供应商承诺免费质量保证期每增加一年得1分，本项最高得2分。</p> <p>2. 供应商承诺在质保期内，若设备出现故障时能够在2小时内（含2小时）到达现场并及时修复的得2分，其余不得分。</p> <p><b>注：磋商响应文件中提供承诺书并加盖公章，否则不得分。</b></p>	4
6	政府采购政策功能性	<p>1. 投标主要产品属财政部和发改委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》的节能产品得1分。</p> <p>2. 投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》内的环境标志产品，得1分。</p> <p><b>注：1. 磋商响应文件中提供清单证明。</b></p>	2

		2. 节能产品是指列入财政部、国家发改委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》内的产品；环境标志产品是指列入财政部、环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。	
--	--	---	--

注：

1. 评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商响应文件中提供复印件并加盖公章，否则不得分。
2. 评审时，未能按以上要求提供相应证明（复印件）的，不作为评审依据，不得分。
3. 为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。



尚阳招标  
SHANGYANG ZHAOBIAO

## 第六章 附 件

### 告 知 书

尊敬的投标人及项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保招标工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。

- （一）接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
- （二）与投标人或招标人恶意串通的；
- （三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
- （四）违规向关联参与人或投标人透露招投标或评审信息的；
- （五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守采购活动工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议有关行政监督部门禁止其一至三年内参与采购代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在采购活动实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- （三）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （四）向招标人、采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
- （五）在招投采购过程中与招标人进行协商谈判的；
- （六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响项目正常进行的。

监督办公室：常州市尚阳招标有限公司总经理室

投诉监督电话：0519-88818225

## 1. 磋商响应函

### 磋商响应函

致：常州市天宁区城市管理局、常州市尚阳招标有限公司：

我单位收到贵单位“ ”号”竞争性磋商文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的竞争性磋商活动。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供竞争性磋商文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2. 我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4. 我单位承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按竞争性磋商文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商开始后60天。

5. 我单位愿意按竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。磋商报价包括但不限于竞争性磋商文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和竞争性磋商文件所要求的相关服务等全部内容。

6. 我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。

7. 若我单位成交，我单位愿意在签订合同前支付履约保证金，并按竞争性磋商文件的规定支付成交服务费。

8. 如果我单位的磋商响应文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9. 与本磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日 期：      年      月      日

## 2. 法定代表人资格证明书

### 法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：                                性别：                                年龄：                                职务：

系\_\_\_\_\_的法定代表人。为实施\_\_\_\_\_（\_\_\_\_\_号）的

工作，签署上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：          年          月          日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

**尚阳招标**  
SHANGYANG ZHAOBIAO



### 3. 授权委托书

#### 授权委托书

本授权委托书声明：我 \_\_\_\_\_ (姓名) 系 \_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人，现授权委托 \_\_\_\_\_ (被授权人的姓名、职务) 为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合同以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

(双面复印件) 粘贴处

备注：

1. 法定代表人参加磋商时，需携带本人身份证原件。
2. 委托代理人参加磋商时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

## 4. 报价一览表

## 报价一览表

单位：人民币

项目名称	
项目编号	
磋商总价	
质保期	年

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 5. 磋商分项报价表

## 磋商分项报价表

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格（元）	
							单价	合价
1								
2								
3								
.....								
合 计								

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整。

## 6. 偏离表

### 偏 离 表

供应商应对竞争性磋商文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在磋商响应文件中。

项目编号：

章节号	供应商的偏离	供应商偏离的理由	备注

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 7. 质保及售后服务承诺书

### 质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 8. 中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：投标人如属于小型和微型企业，如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

尚阳招标  
SHANGYANG ZHAOBIAO

## 友情提醒

各供应商：

您好！

为了提高贵单位磋商响应文件的有效性，减少不必要的无效响应，特友情提醒注意以下几点：

1. 请谨记竞争性磋商文件上表述的各项事宜时间节点，特别是**磋商时间和地点**，迟到的将一律不能进入开标室。

2. 磋商响应文件**正本和副本应当密封**，电子光盘或U盘应当**单独密封**，并在封袋上加盖**供应商公章**。

3. 磋商响应文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。

4. 需要提供样品的，请严格按竞争性磋商文件要求的**规格、时间**提供。同时注意**密封、隐蔽**标签的相关要求。

5. 因竞争性磋商文件文字表述有限，鼓励您**现场踏勘**，可以在磋商前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作磋商响应文件积累充分的原始资料。

6. 设定**最高限价**的，超过限价一律废标。

7. 请精心仔细**审阅竞争性磋商文件**，特别是**加粗部分的文字**。如有疑问，请按竞争性磋商文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。

最后祝您磋商成功！

本竞争性磋商文件的最终解释权归常州市尚阳招标有限公司所有。

(全文完)