

# 江苏天目湖通用机场安检设备采购及安装项目 单一来源采购文件

智汇溧采标单[2021]1号

采 购 人：江苏天目湖通用机场有限公司

代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

时 间：二〇二一年一月

# 目 录

- 一、单一来源邀请函
- 二、供应商须知
- 三、采购需求
- 四、合同主要条款
- 五、响应文件格式

# 第一章 单一来源谈判邀请函

## 单一来源谈判邀请函

### 供应商:

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受江苏天目湖通用机场有限公司委托，现邀请你单位按照单一来源谈判邀请函的内容，参加江苏天目湖通用机场安检设备采购及安装项目的单一来源谈判，价格和其他要求可在商谈中进行调整。

#### 一、项目情况:

项目名称：江苏天目湖通用机场安检设备采购及安装项目

项目地址：溧阳市

项目编号：智汇溧采标单[2021]1号

项目预算：165万元

最高限价：130万元

供货期：30日历天

质量要求：符合行业标准且满足采购人的使用要求。

#### 二、采购内容:

本次采购内容为机场安检设备的采购及安装，采购清单详见单一来源采购文件。

#### 三、供应商资格要求:

1、应具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件;

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件:

(1) 未被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))或“中国政府采购网”网站([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

#### 四、单一来源采购文件领取时间及地点:

领取地点时间：2021年1月22日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 自带U盘领取）；领取地点：溧阳市建设西路58号，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司溧阳分公司2楼代理部，联系人：包女士，0519-87925608。

五、供应商领取单一来源采购文件时需提供以下资料复印件一套（复印件需加盖领取单位公章）：

1、企业营业执照（三证合一）或事业单位法人证书；

2、法人代表授权委托书；

3、被委托人身份证。

六、响应文件提交截止时间（谈判时间）及地点

提交截止时间（谈判时间）：2021年1月26日下午15:30

提交截止地点（谈判地点）：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司溧阳分公司2楼  
会议室

七、特别注意事项：

疫情期间参与采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，进入活动场所前须自行佩戴口罩等防护用品，提供本人有效身份证原件、本人健康码，并配合现场工作人员做好体温检测、信息登记等工作。每家投标单位现场参与人数不得超过2人。入场后保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。

八、联系方式

1. 采购人信息

名称：江苏天目湖通用机场有限公司

地址：江苏省溧阳经济开发区北山工业园纬九路1号

联系方式：0519-87877150

2. 采购代理机构

联系人：包女士

联系地址：溧阳市建设西路58号景盛苑商109

联系电话：0519-87925608

附件 1:

法定代表人授权书

江苏天目湖通用机场有限公司:

本授权书声明:注册于(投标人住址) \_\_\_\_\_的(投标人名称) \_\_\_\_\_法定代表人(法定代表人姓名、职务) \_\_\_\_\_代表本公司授权在下面签字的(投标人代表姓名、职务) \_\_\_\_\_为本公司的合法代理人,就贵方组织的项目名称: \_\_\_\_\_项目编号: \_\_\_\_\_投标,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

法定代表人签字:

被授权人签字:

日 期: 年 月 日

附:法定代表人及被授权人有效身份证件复印件

## 附件 2:

### 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

注：原件于供应商投标签到时提供。

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知

#### 一、说明

##### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件适用于本单一来源的政府采购项目。

##### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：江苏天目湖通用机场有限公司。

2.2 “采购代理机构”是指：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司。

2.3 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

3) 符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求

2.5 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6 “单一来源响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

##### 3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

##### 4. 谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目的成交供应商在成交后须按国家收费标准《计价格[2002]1980号》向采购代理机构缴纳采购代理费，投标供应商无需单独列出此项，但需在投标报价中综合考虑该费用。

4.3 本项目评标费由成交供应商在成交后按实结算给采购代理机构。

## 二、谈判文件

### 5. 谈判文件的构成

5.1 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 谈判邀请函
- 2) 供应商须知
- 3) 采购需求
- 4) 合同书格式
- 5) 单一来源响应文件格式
- 6) 在采购过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者单一来源响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

## 三、单一来源响应文件的编制

6. 单一来源响应文件编制基本要求：

6.1 响应供应商对单一来源响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与采购代理机构或采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3 单一来源响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

### 7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

## 四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施



时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需设备制造（采购）、安装调试、航科院验收、税费、运输、装卸、保险、培训、售后服务等一切费用等全部工作。

10. 报价一览表应准备两份。一份装订在响应文件中，另外一份单独密封，和响应文件同时递交，未按要求单独密封的，响应文件也将不予接收。

## 五、谈判保证金

10. 本次采购项目不收取投标保证金。

## 六、单一来源响应文件的份数、封装和递交

### 11. 响应文件的份数和封装

11.1 响应供应商应将响应文件一正二副，正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2 单一来源响应文件的封装袋正面应当标明：

- 1) 单一来源项目编号；
- 2) 单一来源项目名称；
- 3) 响应供应商名全称；
- 4) 日期。

### 12. 单一来源响应文件的递交

12.1 所有单一来源响应文件应于第一章《单一来源谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到指定地点。

12.2 迟交的单一来源响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构或采购人将拒收或原封退回在其规定的递交单一来源响应文件截止时间之后收到的任何单一来源响应文件。

## 七、谈判的步骤

### 13. 谈判文件的澄清

13.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日之前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容将以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商，答复中不包括问题的来源。

13.2 响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧视或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判。

#### 14. 谈判：

14.1 审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。如供应商未作出实质性响应的应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.2 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

#### 14.3 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

14.4 最终报价：谈判结束后，响应供应商应在规定的时间内提交最终报价，最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。

14.5 在谈判(商定)过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

### 八、确定成交供应商办法

15.1 在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确认成交供应商。

### 九、质疑

16. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构与采购人提出质疑。采购代理机构与采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

### 十、签订合同

17. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

### 十一、适用法律

18. 采购人、采购代理机构及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

### 第三章 采购需求

#### 一、采购设备清单：

序号	设备名称	数量（台）
1	双视角手提行李 X 射线检查设备	2
2	通过式金属探测门	2
3	手持金属探测器	4

注：上述设备均须取得中国民用航空局民航安全检查设备使用许可证书，且该许可在有效期内。

#### 二、技术参数要求：

##### 一）双视角手提行李 X 射线检查设备

##### 1、主机技术规格

- 1 货物通道尺寸：（宽×高）600mm×400mm
- 2 线分辨力（应用值）  $\geq 38\text{AWG}$
- 3 穿透分辨力（应用值）  $\geq 30\text{AWG}$
- 4 空间分辨力（应用值）  $\leq 1.3\text{mm}$  线对
- 5 穿透力（应用值）  $\geq 30\text{mm}$  钢板
- 6 单次检查剂量  $\leq 5\mu\text{Gy}$
- 7 泄漏剂量  $\leq 3\mu\text{Gy/h}$ （距外壳 50 mm）
- 8 整机工作时间 24 小时连续运营
- 9 整机平均无故障作业时间（MTBF）  $\geq 7000$  小时
- 10 整机寿命  $\geq 10$  年

##### 2、X 射线发生器

- 11 X 射线源数量 2 个
- 12 X 射线管电压 160KV，高压值和束流值应不大于标称值 1%
- 13 射线源冷却方式 密封油冷
- 14 照射方向 底部向上/侧面照射
- 15 工作周期：100%连续，不需预热

##### 3、图像系统

- 16 X 射线传感器 光电二极管 L 形阵列探测器（双能量）

- 17 灰度级  $\geq 65536$  (16 比特)
- 18 随机显示器 24 或以上英寸液晶显示器
- 19 显示器数量 2 台
- 4、输送机系统
- 20 输送机高度  $\geq 650\text{mm}$
- 21 输送机皮带速度 约  $0.20\text{m/s}$
- 22 输送带运行方向 双向运行
- 23 输送带承重  $\geq 100\text{Kg}$
- 24 输送承载方式 滑床式皮带输送机
- 5、安装及其他要求
- 25 工作温度  $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- 26 相对湿度  $10\% \sim 95\%$  (不结露)
- 27 电源  $220\text{V} \pm 10\% \text{ AC } 50\text{Hz}$
- 28 功耗 约 1.5 千伏安 参考值
- 29 主机噪音:  $\leq 65\text{dB(A)}$
- 30 外形尺寸
- 长度  $\leq 2500\text{mm}$  参考值
- 宽度  $\leq 1400\text{mm}$  参考值
- 高度  $\leq 1400\text{mm}$  参考值

## 二) 通过式金属探测门

- 1 探测门形式: 基于连续波磁场工作原理的金属检测门, 适应于机场现场旅客人身金属探测安检的要求。
- 2 磁场原理: 采用复合型磁场技术方式。
- 3 通道尺寸: 板型结构
- 高度 门内高度  $\geq 200\text{mm}$
- 宽度 门内通道宽度  $\geq 700\text{mm}$
- 深度  $\geq 700\text{mm}$
- 4 门板结构: 门板要求采用高强度、不易变形材料, 门板应采用抗变形结构设计, 门板接地面积大, 要求落地稳定
- 5 探区数量: 多独立探测区, 可设置为连续区位或 8 区位。

6 报警和显示： 声光报警；门板报警灯显示，门板上配有 LED 报警灯条，可以条式标志报警位置高度，并可在安检门顶板控制面板上以不少于 20 位的 LED 数字显示报警强度。

7 电源适配器： AC-DC 电源适配器

8 电子控制单元： 内置电子控制单元，并需配置原厂遥控器

9 操作方式： 采用原厂遥控器操作，可在远离安检门的地方操作，多个安检门可采用一个遥控器操作。遥控器应具有用户程序复制及程序转移功能，以利于多个安检门统一调节的便利。

10 报警音量： 报警音量为有级或无级调节，报警音调 8 种以上可任选。

11 显示内容： 侧门板应带报警部位显示。并采用 LED 高亮度侧板显示，可在距离 2 米外可以清楚的观察分辨。

顶端的控制面板上，应有不少于 20 个 LED 标识等显示，以显示报警强度，参数，故障码等。

12 人员计数： 需配置原生产厂的内置隐藏型通过人员计数器，记录进、出人员数。记录结果可在控制器的显示屏上显示。

13 灵敏度调节： 探测区域灵敏度自动和手动可调，100 个灵敏度级别。

各区位灵敏度 200 个独立调节，并可根据指定测试物自动选择灵敏度。每个区位的灵敏度可单独调节。

14 探测金属： 可探测各种金属物，包括不锈钢、铁、铝、锌和各种合金金属物。对不同金属有不同的程序选择。

15 校准方式： 自动调整或人工调整可选，并具有脚部探测区灵敏度自动调节校准功能。

16 干扰抑制： 使用信号处理器的数字过滤方式，多工作频段可选有效避开环境中常见干扰如：显示器、助听器、手机及其它无线电设备。

具有自动寻频功能，有效避开干扰源频率而自动设定有效工作频率。实现自动抑制干扰。

17 程序选择： 内置 20 个安全检查标准程序，20 个内置磁性金属和非磁性金属的探测程序包括对所有金属都能探测的程序。所有的程序参数可随时设定和修改。

18 工作频率可调范围： 具有开机自动寻频功能。可在开机阶段自动检查环境干扰频率，并自动确认工作频率。

工作频段可自动或手动选择，可有效避开环境中常见干扰。

19 工作环境：工作温度：-10℃ ~ +55℃

相对湿度：0~95% 无凝结，整机功耗不大于 50 瓦

20 供电电源：90~264V/45~65Hz 宽幅交流自适应电源，在输入电源不稳定时能自动调整并正常工作

21 平均无故障工作时间 (MTBF)：>20,000 小时

22 设计使用寿命：24 小时连续工作，10 年

23 自诊断：提供自诊断功能

24 防护等级：IP55

### 三) 手持金属探测器

1 探测灵敏度 灵敏度高中低档可调

2 电池类型 锂电充电电池。电池必须能多次充电，1000 次以上充电寿命，充电时间不超过 5 小时

3 电源消耗 静态小于 0.6mA 动态小于 1.8mA，连续工作 ≥40 小时

4 充电器 采用充电器充电方式进行充电

5 电池指示 具有电量提示灯，电量不足声光连续提示。具有电池欠压报警提示

6 报警 具有报警模式选择开关，可选择声音灯光显示报警、震动灯光显示报警功能

8 整机重量 350g (含电池) (参考值)

9 工作温度 -40~+70℃

10 相对湿度 0~98% 无凝结

11 外形尺寸 360mm×85mm×50mm (参考值)

12 干扰和抗干扰 对心脏起搏器，磁介质 (录音带、信用卡、磁盘) 无影响。

13 外壳材料 防震设计，抗化学腐蚀高机械强度高分子聚合材料

14 抗冲击性能 0.5 米高度掉到水泥地面应能正常工作

15 设计寿命 (参考值) ≥5 年

16 平均无故障工作时间 MTBF ≥1 万小时

## 第四章 主要合同条款

采购人（全称）：\_\_\_\_\_（甲方）

供应商（全称）：\_\_\_\_\_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

### 一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目名称：

2. 具体内容：详见乙方报价表。

3. 服务年限：

4. 合同金额：人民币 \_\_\_\_\_ 元(大写：\_\_\_\_\_ )。

### 二、付款方式及期限

签订合同后一周内支付合同价款的 20%，全部设备安装调试且验收合格后付至合同价款的 95%，余款 5%作为质量保修金，在保修期满后一次性付清（无息）。

### 三、质量保修期

免费保修保养期至少为 3 年。保修保养期内的维修保养工作包括设备的日常保养、故障维修、定期检查、调整和润滑等。

实行中标供应商 24 小时维修保养制度，接到电梯报修电话，白天 1 小时，夜间 2 小时内维修人员赶到现场检修处理，确保电梯安全、正常运行。

### 四、违约责任

1、乙方逾期交货的，按合同价的万分之二元/天进行处罚。逾期 10 天的，甲方有权解除合同并保留对乙方追究其法律责任的权利，乙方必须承担甲方所有损失及赔偿。

2、若乙方安装质量原因，无法通过验收的工程，乙方应在最短时间整改直至验收合格；如长时间（不超过 10 天）整改不合格而导致设备不能正常交付甲方使用，则甲方有权解除合同并保留对乙方追究其法律责任的权利，乙方必须承担甲方所有损失及赔偿。

五、解决纠纷的方式:如双方对质量问题的认定有争议,双方当事人可向合同履行地人民法院起诉。

## 六、组成合同的文件

合同由以下文件构成,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同书

(3) 成交通知书

(4) 政府采购合同格式条款

(5) 响应文件

(6) 单一来源采购文件

(7) 标准、规范及有关技术文件

甲方(公章)

乙方(公章)

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:



## 第六章 响应文件格式

### 单一来源谈判响应文件

项目名称：

采购编号：

供应商 \_\_\_\_\_

时 间 \_\_\_\_\_

## 一、谈判响应声明

### 谈判响应声明

致\_\_\_\_\_ (采购人):

根据贵方\_\_\_\_\_ (项目名称)\_\_\_\_\_ (采购编号) 的谈判邀请, 签字代表\_\_\_\_\_ (全名、职务) 经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_ (供应商名称、地址) 提交下述文件正本一份和副本一式\_\_\_\_\_份。

一、我方同意在本项目单一来源采购文件中规定的递交响应文件截止时间起天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 并已经具备《中华人民共和国政府采购法》和单一来源采购文件规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

三、我方已详细审核全部单一来源采购文件, 包括单一来源采购文件修改文件(如有的话)、参考资料及有关附件, 确认无误。我方承诺接受单一来源采购文件中的全部条款且无任何异议。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

五、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方保证在获成交资格后, 忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

七、如果在规定递交响应文件截止时间后, 我方在响应文件有效期内撤回响应文件, 其保证金将被没收。

八、我方承诺在招投标过程中, 若出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第18号)第七十五条规定之情形, 我方同意接受条款规定作出的处罚。

供应商名称(盖章):

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、法定代表人授权书

### 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（供应商全名）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目编号）（项目名称）的询价及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

供应商名称（公章）：

地址：

附：法定代表人及被授权人有效身份证件复印件

### 三、报价一览表(格式)

#### 报价一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

单一来源谈判供应商	
项目名称	
品牌	
报 价 (元)	人民币 (大写) ( ¥ )
交 货 期	
质 保 期	
其他	
备 注	

注：1、报价应包含但不限于所有设备制造（采购）、安装调试、航科院验收、税费、运输、装卸、保险、培训、售后服务等一切费用。

2、报价一览表应准备两份。一份装订在响应文件中，另外一份单独密封，和响应文件同时递交，未按要求单独密封的，响应文件也将不予接收。

授权代表（签 章）：

谈判供应商名称（公章）：

报价时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、投标分项报价表(格式)

##### 投标分项报价表

(自制表格)

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

序号	货物名称	单位	数量	型号和规格	原产地和制造商名称	单价	总价
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
总计							

说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

### 五、商务响应与偏离表(格式)

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

序号	单一来源谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
...				

谈判供应商或法定代表人授权代表签字: \_\_\_\_\_

## 六、技术响应与偏离表(格式)

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

序号	单一来源谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
...				

说明：

应对照单一来源谈判文件“第三章谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对单一来源谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制单一来源谈判文件要求，将可能导致谈判被拒绝。

谈判供应商或法定代表人授权代表签字： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



---

## 七、无重大违法记录声明

### 无重大违法记录声明

江苏天目湖通用机场有限公司：

我单位\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前 3 年内在经营活动中\_\_\_\_\_（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期： 年 月 日

供应商认为需要的其他资料（如营业执照等）