

常州市武进区融媒体中心 800 平米演 播厅舞台舞美升级改造项目 竞争性磋商文件

项目编号：常投竞磋采-2021020 号

采购单位：常州市武进区融媒体中心
平台机构：常州常投招标有限公司



二〇二一年六月

前附表

项号	内容规格
1	<p>项目名称：常州市武进区融媒体中心 800 平米演播厅舞台舞美升级改造项目</p> <p>项目地点：采购单位指定地点</p> <p>质保期：2 年（自验收合格之日起计）</p> <p>合同履行期限：接采购单位通知后 15 日内完成，预计 9 月份实施</p>
2	<p>标前答疑会：本项目不组织标前答疑会，供应商如有疑问请于 2021 年 7 月 6 日 17:00 点前以书面形式（签字盖章）递送至常州常投招标有限公司。</p> <p>现场踏勘联系人：顾爱国 联系方式：13775079279</p>
3	<p>响应文件份数：胶装成册，正本壹份、副本叁份、“电子光盘或 U 盘”壹份（光盘或 U 盘中含全套正本响应文件，光盘或 U 盘上标明供应商名称），未提供完整的视为无效投标。</p>
4	<p>响应文件接收时间：2021 年 7 月 8 日 13: 30 至 14: 00（北京时间）</p> <p>响应文件提交截止时间：2021 年 7 月 8 日 14: 00（北京时间）</p> <p>响应文件提交地点：常州常投招标有限公司开标大厅（常州市武进区湖塘镇延政中大道 17 号金源大厦 18F）</p>
5	<p>开标时间：2021 年 7 月 8 日 14: 00（北京时间）</p> <p>地点：常州常投招标有限公司开标大厅常州市武进区湖塘镇延政中大道 17 号金源大厦 18F。</p>
6	<p>评标办法：综合评分法。</p> <p>评审规则：详见磋商文件内容。</p>
7	<p>履约保证金：详见第一章“履约保证金”条款</p> <p>服务费：详见第一章“招标平台机构服务费”条款</p>
8	<p>付款方式：合同签订后支付合同总价 40%预付款，货到、安装调试合格后支付合同价的 50%，10%为质保金，质保期满后无息付清。</p>

9	响应文件有效期为提交响应文件截止之日起后 60 日
10	采购单位名称：常州市武进区融媒体中心 采购联系人：顾爱国 电话：13775079279

目 录

常州市武进区融媒体中心 800 平米演播厅舞台舞美升级改造项目竞争性磋商公告.....	5
第一章 总 则.....	10
第二章 响应文件的内容.....	20
第三章 磋商内容及技术要求.....	22
第四章 合同主要条款.....	30
第五章 评标办法.....	35
第六章 附件.....	37

常州市武进区融媒体中心 800 平米演播厅舞台舞美升级改造 项目竞争性磋商公告

项目概况

常州市武进区融媒体中心 800 平米演播厅舞台舞美升级改造项目的潜在供应商应在常州常投招标有限公司获取磋商文件，并于 2021 年 7 月 8 日 14 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：常投竞磋采-2021020 号
2. 项目名称：常州市武进区融媒体中心 800 平米演播厅舞台舞美升级改造项目
3. 项目预算：人民币 180 万元
4. 最高限价：人民币 180 万元
5. 采购需求：本项目是常州市武进区融媒体中心 800 演播室改造项目。800 演播室用于开展综艺、访谈、竞赛、会议等活动以及电视节目录制和直播。由于演播厅内大屏、灯光等技术系统、舞台舞美等设施老旧，功能落后，亟需进行升级改造。
6. 合同履行期限：接采购单位通知后 15 日内完成，预计 9 月份实施。
7. 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：
 - (1) 未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
 - (2) 本项目不接受联合体投标；
 - (3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股

公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商文件

1. 时间：自 2021 年 6 月 25 日至 2021 年 7 月 2 日每天上午 8:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：常州常投招标有限公司综合科（常州市武进区湖塘镇延政中大道 17 号金源大厦 18F1806 室）。

3. 方式：本项目实行网上报名，符合供应商资格条件且有意参加投标的供应商请将填写完整并签字盖章的投标申请资料（详见公告附件 1 “投标报名申请表”）扫描发送至我公司邮箱 changzhouchangtou@126.com；报名成功后，磋商文件以邮件形式发送至各供应商邮箱。投标申请咨询电话：0519-85857862。

4. 售价：500 元/份。磋商文件售后一概不退。供应商一经报名，不得更改单位名称。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2021 年 7 月 8 日 14 点 00 分（北京时间）

2. 地点：常州常投招标有限公司开标大厅（常州市武进区湖塘镇延政中大道 17 号金源大厦 18F）

五、开启

1. 时间：2021 年 7 月 8 日 14 点 00 分（北京时间）

2. 地点：常州常投招标有限公司开标大厅（常州市武进区湖塘镇延政中大道 17 号金源大厦 18F）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日

七、其他补充事宜

1. 报名费用缴纳方式：以银行电汇或转账（备注项目编号及公司名称），汇款后将凭证发送至我司邮箱（changzhouchangtou@126.com）。

收款单位：常州常投招标有限公司

银行账号：3204010011120158001655（收取报名费账号，请勿汇错，否则后果自负）

开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行

财务电话：0519-85857860

2. 现场踏勘及澄清：

(1) 踏勘时间：2021年7月5日15:00前。踏勘地点：常州市武进区融媒体中心。

踏勘联系人顾爱国，联系方式：13775079279。**中标单位中标后不得以未踏勘现场为由向采购单位提出其他任何要求。**

(2) 供应商对磋商文件如有疑问，请将疑问于2021年7月6日17:00前以书面形式递交至常州常投招标有限公司（加盖公章）。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，招标平台机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

4. 疫情防控措施

(1) 参与采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，凡进入活动现场人员，必须自行佩戴口罩并采取“测温+常州健康码”措施。常州健康码申领步骤请参考“我的常州APP”。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从保安和平台机构人员的指挥和管理。

(2) 对于参与开评标活动的供应商、采购单位授权代表，应如实填报《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》并加盖单位公章。在进入公司时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。

(3) 对于参与评标活动的评审专家，进入评标场所前，如实填写《专家信息承诺书》。对有疫情接触史及身体发烧等症状的评标专家不得参加评标活动。

(4) 其余事项严格按照苏财购【2020】13号文执行。

(5) 因防控工作需要，给采购当事人带来诸多不便，还望理解和予以配合。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购单位信息

名称：常州市武进区融媒体中心

地址：常州市武进区湖塘镇湖塘花园街200号传媒大厦

联系方式：13775079279

2. 采购平台机构信息

名称：常州常投招标有限公司

地址：常州市武进区延政中大道 17 号金源大厦 18 楼

联系方式：0519-85857862

3. 项目联系方式

项目联系人：卢菲

电 话：0519-85857862

附件：

报名申请表

项目名称：

项目编号：

<p>我方经仔细研究，在充分理解并完全同意项目磋商公告的基础上，现委托_____（被授权人的姓名）参与常州常投招标有限公司此项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须供应商在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。</p> <p>我单位在此声明，申请文件中所提交的资料在各方面都是完整的，真实的和准确的，如出现不完整，不真实，不准确的资料，我方愿意承担由此引起的一切后果。</p> <p style="text-align: center;">申请单位（公章）： 法人代表人（签字或盖章）：</p>	
被授权人姓名（签字）：	联系电话：
第二代身份证号码：	
报名时间：	

接收磋商文件指定电子邮箱：

后附：营业执照、税务登记证以及组织机构代码证复印件加盖公章（三证合一的提供营业执照副本复印件）

备注：所有复印件需加盖供应商公章

***注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性 and 有效性负全部责任。**

第一章 总则

一、项目概况

见磋商公告

二、供应商资格要求

见磋商公告。

三、磋商费用

供应商应自行承担其编制响应文件以及提交响应文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论投标结果如何，招标平台机构对上述费用不负任何责任。

四、磋商文件的组成

1. 本文件及依法对本文件所作的书面更正的内容及补充公告均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用，响应文件必须包含。

磋商文件包括下列内容：

第一章：总则

第二章：响应文件的内容

第三章：磋商内容及技术要求

第四章：合同主要条款

第五章：评标方法

第六章：附件

供应商仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，立即与本公司联系，否则后果由供应商自负。

供应商应认真审阅磋商文件全部内容，实质上不响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝或视作无效投标。

五、磋商文件的更正

1. 供应商在收到磋商文件后，如有疑问需要澄清，应按规定时间以书面形式向招标平台机构提出，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受，如有疑问，视作供应商完全响应磋商文件的条款和要求。

2. 平台机构向供应商提供的有关资料和数据，是平台机构现有的能使供应商利用的资料，供应商对平台机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，平台机构概不负责。

3. 平台机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改,并以更正公告形式通知所有供应商。

4. 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究,平台机构可酌情延长提交响应文件的截止时间,具体时间在磋商文件的修改、补充等公告中予以明确。

5. 公告通知以常州政府采购网、常州常投招标有限公司网站所发布的为准。

六、供应商的义务

1. 供应商应当认真阅读磋商文件,完全明了招标项目之名称、用途、数量、质保期和合同履行期限,完全明了供应商所应具备的资格条件。

2. 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3. 供应商应在投标截止时间前,将密封的响应文件送达投标地点。

4. 供应商不得相互串通磋商报价,不得排挤其他供应商的公平竞争,损害采购单位或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购单位串通投标,损害国家利益,公共利益或者他人的合法权益。

5. 供应商在响应文件递交截止时间前,对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回,并书面通知平台机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

七、磋商报价

1. 本项目磋商报价为**固定总价包干**,磋商总价应包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、调试、技术指导培训、质保期及维保服务、供方应交纳的各项税款(增值税及其它税费)、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。同时,除非合同条款中另有规定,否则,供应商所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

2. 磋商报价方式

2.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应报价一览表。磋商响应报价一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致,如有不一致的,以磋商响应报价一览表的报价为准。所报价格都是含税后价格。

2.2 报价货币为人民币,评标时以人民币为准。

2.3 供应商应按照磋商文件规定格式填报投分项报价表。

2.4 供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

2.5 磋商报价次数：本项目采用多次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，本次磋商的最终报价为本项目的总报价；

2.6 本次磋商在磋商过程中的最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。

2.7 本项目最终报价只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

2.8 本项目的投标最高限价为人民币 180 万元，投标总价高于最高限价的作为无效投标处理。

八、响应文件的组成

详见第二章《响应文件的组成》。

九、响应文件的份数和签署

1. 供应商应提交胶装的投标文件，壹份“正本”、叁份“副本”、壹份“电子光盘或U盘”（光盘或U盘中含全套正本投标文件，光盘或U盘上标明供应商名称，随磋商文件一起密封提交），未提供完整的视为无效投标。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2. 响应文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，由供应商法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章，副本可通过正本复印。

3. 响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

十、响应文件的有效期

自提交响应文件截止之日起 60 日内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被拒绝。

十一、响应文件的密封、装订与标志

1. 供应商应将响应文件密封并在封袋骑缝处加盖供应商公章。

2. 所有封袋上都应写明采购单位名称、招标项目名称及编号、供应商名称，加盖供应商公章。

3. 供应商未按上述规定提交响应文件，其响应文件将被拒绝。

十二、响应文件提交截止时间

供应商应在规定的截止日期和时间之前将响应文件提交至平台机构，凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。

十三、响应文件的修改和撤回

1. 递交响应文件以后，供应商可以提出书面修改和撤回要求，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交截止时间前。供应商修改文件的书面材料，须密封送达平台机构，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明项目编号）”和“开标时启封”字样。

十四、开标时间、地点

1. 开标时间：2021年7月8日14:00（北京时间）

2. 开标地点：常州常投招标有限公司开标大厅（常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦18F）

十五、开标程序

1. 平台机构按规定的时间、地点主持开标活动。开标活动由平台机构、采购单位、供应商及有关方面代表参加。

2. 供应商参加开标会的，供应商应委派代表准时参加，供应商法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份证签名报到，以证明其出席开标活动。

3. 供应商的法定代表人或授权委托代理人未参加开标活动的视为认同开标结果。

4. 开标时供应商代表检查响应文件密封及签章情况，确认无误后由供应商代表在开标记录上签字确认。

十六、评标小组

1. 平台机构根据本次项目的特点和有关规定组建评标小组，评标小组由采购单位代表、专家评委组成。

2. 采购单位可以推荐代表参加评标小组，但人数不得超过评标小组成员总人数的三分之一。参加评审的采购单位代表，必须向平台机构提交采购单位代表身份授权函或证明。

3. 技术复杂的项目，经评标小组批准，采购单位代表可以推荐一名技术人员进入评标现场，仅协助采购单位代表介绍采购项目的需求、技术参数等有关事项，

不得发表与采购项目无关的言论或带有倾向性的言辞，陈述完毕后应立即离开现场。

4. 未经评标小组批准，采购单位的其他任何人员禁止进入评审现场。

5. 评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

5.1 审查响应文件是否符合磋商文件的要求，并作出评价。

5.2 可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清。

5.3 推荐中标候选人名单。

5.4 向平台机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

6. 评标小组成员应当履行下列义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照磋商文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

6.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密。

6.4 负责评标报告的起草。

6.5 配合相关部门的投诉处理工作。

6.6 配合平台机构答复供应商对中标结果提出的质疑。

十七、评审内容的保密

1. 开标开始后，直到宣布授予成交中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

2. 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对平台机构和评标小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

十八、对响应文件的审查

1. 开标后，由采购人和采购平台机构对供应商的响应文件进行资格审查。

1.1 资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商递交的响应文件中的资格证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

1.1.1 响应文件是否按磋商文件要求签署、盖章。

1.1.2 是否具备磋商文件中规定的资格要求。

1.1.3 响应报价是否超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价。

2. 评标时，评标委员会审查通过资格审查的响应文件是否实质性响应磋商文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误等。

3. 响应文件有下列情况之一者，评标小组有权将其拒绝，并做无效标处理：

3.1 响应文件逾期送达指定地点的；

3.2 供应商的响应文件未按照规定要求密封、签署、盖章的；

3.3 与磋商文件有重大偏离；

3.4 供应商的报价是选择性或是附有条件的；

3.5 经评标小组认定供应商的报价低于成本价的；

3.6 供应商的磋商报价超出采购预算或最高限价的；

3.7 响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认，响应文件中复印件不清晰、难以辨认；

3.8 供应商的响应文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况；

3.9 供应商资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标小组可以否决其投标；

3.10 供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

3.11 供应商不符合磋商文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

3.12 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

3.13 供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

3.14 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

3.15 响应文件上未标明“正本”和“副本”；

3.16 按有关规定无效的其他情形。

4. 响应文件修正错误的原则如下：

4.1 响应文件中磋商响应报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应

内容不一致的，以磋商响应报价一览表（报价表）为准；

4.2 响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商响应报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.5 数量不符合磋商文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该响应文件将不予以评审，视作无效投标；

4.6 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.7 供应商对于上述修正后的结果应向评标小组作出书面确认并予以认可。供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝或视作无效。

5. 评标小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

十九、投标的澄清

1. 为了有助于响应文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不能影响磋商文件中的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2. 所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

3. 供应商拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，视为撤回投标。

4. 评标小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。

二十、采购失败

在招标采购中，出现下列情形之一的，应宣布采购失败：

1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商的最终报价均超过了最高限价，采购方不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；

由以上情形最终导致采购失败，采购单位及平台机构对供应商不承担任何经济损失。

二十一、确定中标单位

1. 本项目评标办法采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评分办法。评标小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供服务的先进性、可靠性、服务承诺等实质性响应内容进行评审。

2. 最低的磋商报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

3. **采购单位授权评标小组直接确定中标单位。**

二十二、成交结果及公示

1. 平台机构将中标单位、中标金额、评委名单等信息在常州常投招标有限公司网站公示 1 个工作日。各参加供应商如对公示结果有异议，应在有效质疑期内（中标公告发布起七个工作日），以书面形式向平台机构提出，同时出具相关证明材料，该质疑必须由供应商法定代表人或参加投标的授权委托代理人签署以及供应商盖章方为有效。

2. 平台机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的授权委托代理人签署以及供应商盖章的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。

3. 被质疑的供应商应当配合平台机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关材料，否则，视同质疑成立。

4. 在成交公示期间，如有参加投标的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，平台机构对中标单位不承担任何责任。

二十三、中标通知书

1. 中标人确定后，采购平台机构在公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分并对采购单位和中标单位具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标单位放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。

2. 平台机构及采购单位对未中标单位不承担解释未成交原因的义务。

二十四、履约保证金

本项目无履约保证金

二十五、招标平台机构服务费

1. 中标单位应在领取中标通知书的同时将中标服务费付至**平台机构**指定帐户。

2. 收取中标服务费账户信息：

收款单位：常州常投招标有限公司

银行账号：3204010011120158001655

开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行

缴纳方式：以银行电汇或转账（备注项目编号及公司名称），汇款后将凭证发送至我司邮箱（changzhouchangtou@126.com）

3. 招标平台服务收费标准

3.1 招标平台服务收费按预算金额的千分之十五计算。

3.2 招标平台服务费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。

4. 评委费由中标单位支付给平台机构。

二十六、合同的签订

1. 中标人应当在中标通知书发出之日起的十五日内与采购单位签订合同。

2. 中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。磋商文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3. 采购单位在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。但增加的数量或金额不得超过中标货物和服务数量或金额的 10%。

4. 中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起 5 日内提出，并提供书面证据，采购单位及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。

二十七、供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在网站予以公布，两年内不得参与本公司组织的一切项目。已经中标的，取消其中标资格。已经签约的，所签订的合同无效，同时招标平台机构不承担任何责任。

1. 采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

2. 有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱招投标现场、评审或办公秩序的；
3. 中标后，因中标单位原因，未能在规定期限内与采购单位签署合同的或无正当理由拒不签订合同的，合同签订后未能履行又不按约赔偿的；
4. 中标后，由于中标单位的原因所签订的合同依法被认定无效的；
5. 中标后，不缴付履约保证金或中标服务费的；
6. 提出不当要求，进行恶意敲诈的；
7. 提供虚假材料谋取中标的；
8. 提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；
9. 向平台机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
10. 供应商拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，视为撤回投标；
11. 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间二日前，未递交弃标函无故不参与项目的招投标活动的；
12. 在投标有效期内撤回响应文件的；
13. 法律法规认定的其他情形。

二十八、中标人违反第二十六及二十七条规定，并且导致中标无效的，采购单位可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新委托进行招标，原中标单位应承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

1. 向平台机构支付原采购活动产生的合理费用（评审费用）；
2. 如最终中标价高于原中标价的，原中标人应当以中标价的差价对采购人进行赔偿。

第二章 响应文件的内容

响应文件胶装成册，一式肆份，壹份正本，叁份副本，壹份“电子光盘或U盘”（光盘或U盘中含全套正本响应文件，光盘或U盘上标明供应商名称，随响应文件一起密封提交），未提供完整的视为无效投标。响应文件应当符合磋商文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

一、资格证明材料，复印件须加盖公章，所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正，要求提供原件的，将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收。

- *1. 投标函
- *2. 法定代表人身份证复印件
- *3. 授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）
- *4. 授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）
- *5. 供应商基本情况表
- *6. 营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）
- *7. 承诺函
- *8. 上一年度的财务状况报告复印件加盖公章（供应商成立不满一年的不需提供）
- *9. 近一年内任意月份依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章
- *10. 近半年内任意月份缴纳社会保障的相关材料复印件加盖公章
- *11. 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单网上打印凭证加盖公章。（“信用中国”网站查询时间显示为本项目招标公告发布日期至投标文件递交截止日期的任意时间）

二、价格及有关商务部分材料

- *1. 磋商响应首次报价一览表
- *2. 分项报价表
- 3. 中小企业声明函

三、技术部分材料

- *1. 技术参数偏离表
- *2. 服务承诺书
- 3. 综合实力
- 4. 设计方案
- 5. 施工组织设计
- 6. 售后服务
- 7. 其他资料（供应商请自行增加）

四、说明

1. 上述带“*”条款供应商必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。

2. 依据评分办法提交的各类证明资料在响应文件中应提供复印件，否则不予得分（要求“备查原件”的应当将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供备查，过时不予接收，未提供的评审中将不予计分）。

3. 对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

4. 供应商需按响应文件的组成要求及顺序进行编制，胶装成册，注明页码，同时提供目录表。

第三章 磋商内容及技术要求

一、改造目标

800演播厅改造后能满足高质量的大型综艺演出、访谈、竞赛、会议等活动及新媒体直播、高清节目录制和直播的需要，提高演播厅品位和舒适度。

本次改造项目包含演播厅舞台舞美设计制作及配套LED显示系统改造，同时对灯光系统、音响系统进行回路维护整理，增添部分灯光及拾音设备。LED大屏，更新舞台系统及新的LED背景大屏，实现一厅多用，使舞台背景更靓丽、画面更生动、制作方式更灵活。

二、改造方案

800演播厅改造主要分为演播厅舞台及背景改造、舞台背景LED显示系统改造、灯光音响回路系统维护整修、部分设备增添采购等。

系统设计要求定位适中、构架清晰、功能完善，系统功能和设备性能在有用、实用、够用的基础上适度超前，设备选型和功能用途简洁明了，原有设备和周边设施尽量利旧使用。

2.1 舞台及背景改造

舞台及背景改造，主要对演播厅舞台造型、舞美背景等进行整体深化设计和改造，满足各类活动的基础制景和布局要求，又能兼顾在此基础上进行综艺活动个性化布景。

(1) 舞台改造：舞台整体造型、台面和立面的深化设计和改造。舞台左、右及后边到墙，防范安全隐患。舞台高度45cm，舞台台面采用PVC地胶，舞台台口采用灯箱台阶和P3LED屏组成。

(2) 舞台背景：原舞台背景星空幕利旧。根据LED大屏清单设计舞台背景造型及布局。提供舞台造型设计效果图。

2.2 舞台背景LED显示系统

结合上述舞美改造要求，主屏幕采用P3LED屏，屏宽约11.52米，高约4.8米，双电源供电，信号双接收双发送（一主一备）。副屏采用P3.9冰屏4块，每块屏宽约1.5米，高约4米，可以根据舞美要求方便移动组合。

2.3 灯光系统改造

保留灯光系统的所有吊杆、传动装置、电气通路等设施，对管线回路进行

维护、检修，保证使用安全。

根据清单增添部分电脑光束摇头灯。

2.4 音响系统改造

保留音频系统所有设备，对音频系统管线回路进行维护、检修，保证使用安全。对音频接口箱接插件进行检修。

根据清单增添部分话筒设备，增加的设备需与原扩声拾音系统兼容使用。

三、设备清单及技术要求

序号	项目名称	技术要求	单位	数量
1	LED 大屏	<p>★规格 P3 室内表贴节能全彩 LED 屏，双电源、双信号热备份。</p> <p>保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和防静电的功能。</p> <p>白平衡亮度 (nits) (校正后) ≥ 600</p> <p>色温 (K) 3000-10000 可调</p> <p>水平视角 ($^{\circ}$) 160</p> <p>垂直视角 ($^{\circ}$) 140</p> <p>发光点中心距偏差 (校正后) $< 3\%$</p> <p>亮度均匀性 (校正后) $\geq 97\%$</p> <p>色度均匀性 (校正后) $\pm 0.003C_x, C_y$ 之内</p> <p>对比度 2000:1</p> <p>峰值功耗 (W/m^2) 650</p> <p>平均功耗 (W/m^2) 217</p> <p>驱动方式 恒流驱动</p> <p>换帧频率 (Hz) 50&60</p> <p>★刷新率 (Hz) 3840</p> <p>寿命典型值 (hrs) 50000</p> <p>工作温度范围 ($^{\circ}C$) $-10\sim 40$</p> <p>储存温度范围 ($^{\circ}C$) $-20\sim 60$</p> <p>工作湿度范围 (RH) 10—80%无结霜</p> <p>储存湿度范围 (RH) 10—85%无结霜</p> <p>材质：铁机箱</p> <p>校正功能：具有模块级逐点亮度校正功能，像素之间均匀性$\leq 3\%$，模块之间$\leq 3\%$；支持现场校正模块带有 CPU 及存储器，校正数据储存在模块内，并在模块内通过 CPU 进行均匀性的智能处理。确保模块可以快速简单地进行更换。</p> <p>保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和防静电的功能。</p>	m^2	55.296
2	大屏背架	配套安装钢架（定制）	m^2	55.296
3	台口 LED 大屏	<p>★规格 P3 室内表贴节能全彩 LED 屏，双电源、双信号热备份。</p>	m^2	5.89824

		<p>保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和防静电的功能。</p> <p>白平衡亮度 (nits) (校正后) ≥ 600</p> <p>色温 (K) 3000-10000 可调</p> <p>水平视角 ($^{\circ}$) 160</p> <p>垂直视角 ($^{\circ}$) 140</p> <p>发光点中心距偏差 (校正后) $< 3\%$</p> <p>亮度均匀性 (校正后) $\geq 97\%$</p> <p>色度均匀性 (校正后) $\pm 0.003C_x, C_y$ 之内</p> <p>对比度 2000:1</p> <p>峰值功耗 (W/m^2) 650</p> <p>平均功耗 (W/m^2) 217</p> <p>驱动方式 恒流驱动</p> <p>换帧频率 (Hz) 50&60</p> <p>★刷新率 (Hz) 3840</p> <p>寿命典型值 (hrs) 50000</p> <p>工作温度范围 ($^{\circ}C$) $-10\sim 40$</p> <p>储存温度范围 ($^{\circ}C$) $-20\sim 60$</p> <p>工作湿度范围 (RH) 10--80%无结霜</p> <p>储存湿度范围 (RH) 10--85%无结霜</p> <p>校正功能：具有模块级逐点亮度校正功能，像素之间均匀性$\leq 3\%$，模块之间$\leq 3\%$；支持现场校正模块带有 CPU 及存储器，校正数据储存在模块内，并在模块内通过 CPU 进行均匀性的智能处理。确保模块可以快速简单地进行更换。</p> <p>保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和防静电的功能。</p>		
4	台口大屏 背架	配套安装钢架 (定制)	m^2	5.89824
5	两侧吊挂 冰屏	<p>单屏尺寸 1.5 米宽，4 米高</p> <p>P3.9 冰屏</p> <p>点间距 P3.91-7.82mm</p> <p>驱动 IC 恒流驱动</p> <p>驱动模式 8 扫</p> <p>模组分辨率 128*16dots</p> <p>模组像素 2048dots</p> <p>箱体尺寸(宽 X 高) 1000*500*75mm</p> <p>箱体分辨率 384*64dots</p> <p>透光率 $\geq 78\%$</p> <p>模组数量 8pcs</p> <p>像素密度 32768 点/m^2</p> <p>材质 铝型材 屏体重量：$\leq 8kg/m^2$</p>	m^2	24
6	背架	配套吊挂背架 (定制)	m^2	24
7	大屏控制 系统	<p>★配套同品牌大屏发送卡、控制系统(主机必须是 2U 或 4U 标准机箱)</p> <p>★与屏之间的通讯连接必须为光纤</p>	项	1

8	<p>★多通道视频拼接处理器，支持不少于 12 进 16 出。</p> <p>1、采用大容量高速 FPGA 阵列和高速数字总线矩阵为基础的硬件构架，无操作系统，不中毒；</p> <p>2、采用模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、控制卡、电源模块、风扇模块等均为插卡式设计，方便后期配置调整和维护；</p> <p>3、标准化 3U 机箱，共 9 个卡槽位，卡槽支持 5 进 4 出；标准化 4U 机箱，共 12 个槽位，其中输入输出槽位数量可以调配，例如 8 进 4 出，或者 4 进 8 出；根据项目需求，多款主机箱可选择；</p> <p>4、输入板卡支持：DVI/HDMI/VGA/SDI (SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI)/CVBS/DP/IP，多种输入模块可自由选择；</p> <p>其中：DP 支持 4K×2K，满足大分辨率点对点显示要求；IP 可用于连接 IP 摄像头，无需其他外部解码设备，可直接进行 IP 摄像头上屏显示，单个 IP 输入通道支持同时显示 16 路摄像头画面；</p> <p>5、输出板卡支持 DVI 及网络 IP 回显，其中单张 DVI 输出板，支持 4×1 和 2×2 两种模式可选；可在上位机软件界面内，实时监控所有本机输入信号以及屏上显示的实时画面，可直接在软件中对实时图像的窗口进行可视化操作；</p> <p>6、开窗及窗口叠加功能：单个输出口最多支持 4 窗口，支持在显示终端进行开窗、叠加（多画面）、拉伸、缩放显示，支持将相同或者不同的信号源同时显示至一个或者多个显示屏幕；</p> <p>7、窗口漫游功能：支持手动拖动单个窗口至显示终端的任意位置，支持跨屏显示；</p> <p>8、裁剪显示功能：支持根据像素位置任意裁剪输入信号的部分画面，并在显示终端上进行放大显示，支持信号去黑边；</p> <p>9、预案管理功能：支持预案分组管理、预案预览；目录管理功能：支持目录式管理、输入信息重命名；</p> <p>10、稳定性要求：设备在正常工作条件下，连续工作 168 小时，不出现电气、机械或软件的故障；</p> <p>11、内部采用 RGB 24bit/60HZ 处理，保证高色彩还原度，配合输入输出自定义，满足真正意义点对点条件；</p> <p>12、输出通道全部 60HZ 实时处理，内部不做降帧，确保输出图像清晰，流畅，无延迟，且支持 8 倍以上的放大拼接；</p> <p>13、输入通道具有 EDID 管理功能，用户可自定义非标准的输入分辨率，输出通道支持标准分辨率输出和自定义输出分辨率两种，满足点对点的使用要求；</p> <p>14、支持多种显示场景的保存和一键调用（场景切换之间不黑屏），场景保存数量无限制；</p> <p>15、支持时间任务功能：根据时间设定，自动切换任务，实现无人值守，节约人力资源；</p>	台	1
---	--	---	---

		<p>16、支持 LED 屏左右眼 3D 显示功能：对同一信号源进行多次不同位置裁剪，根据像素位置裁剪 3D 输入信号内的左眼及右眼画面，通过多画面显示叠加功能，将左右眼视频源合成一体输出至后端的 3D 发送卡；3D 与 2D 模式之间，支持一键切换；</p> <p>17、支持在控制软件内对保存的场景进行提前预览，确保切换的场景无误；</p> <p>18、支持图层分组控制功能，可以实现图层淡入淡出切换，且切换时间可调整；</p> <p>19、支持多画面预览功能，单个预览输出口可同时监视 9 路信号画面，画面布局支持自定义；</p> <p>20、图像调节功能：支持对输出信号进行对比度、亮度的调节；</p> <p>21、支持底图功能，满足点对点底图设置，设备本身可存储静态底图，无须外置设备；</p> <p>22、支持一机多用，相同或不同点间距 LED 屏拼接，支持 LCD/DLP/PDP 等不同显示单元拼接，支持投影融合拼接，提高设备使用效率，适用于各类场合；</p> <p>23、支持多屏组统一管理，可同时管理多组不同显示终端，信号互联互通；</p> <p>24、上位机控制软件支持 windows 电脑、windows 触摸式平板电脑或触摸式一体机上通过多点触控对设备进行智能控制；</p> <p>25、上位机控制软件，支持用户密码登陆，排除不相关人员误操作带来的风险；</p>		
9	基础舞台	宽 19.2 米 纵深 11 米 高 0.45 米,型材结构,18MM 板铺设,舞台 PVC 饰面,另铺设亮光舞台专业地胶(定制)	平方米	211.2
10	台口台阶灯箱	配套舞台台口台阶灯箱,可变色,可编辑(定制)	套	1
11	背景像素灯阵列	★舞台背景上空像素灯阵列,高度一米,配套吊挂设施,DMX 控制设备	米	350
12	380 电脑光束灯	<p>★出光镜头直径:不小于 146mm</p> <p>光源: PHILIPS MSD PLATINUM 18 R LL, 灯泡寿命不小于 6000 小时、具有智能睡眠模式、瞬间唤醒功能</p> <p>色温: 7650K</p> <p>色彩宏功能与半色效果</p> <p>色彩丰富的彩虹效果,还可双向旋转</p> <p>附带图案 Shaking 效果,为舞台舞美增添动感</p> <p>固定图案盘: 1 个固定图案盘,16 个图案加 1 个白圆</p> <p>颜色盘: 1 个颜色盘,14 种颜色加白光</p> <p>配备可双向旋转和叠加的 8 棱镜及 24 棱镜</p> <p>★光束角度: 不大于 2°</p> <p>独立控制的雾化片</p> <p>电动调焦</p> <p>杰出的频闪效果,速度可变</p>	台	24

		0~100%顺滑调光 在高清摄像机下无闪烁 防尘、防油污设计		
13	手持话筒	★频响范围：不小于 30Hz- 20kHz 外壳：铝铸件 拾音模式、传感器类型：超心形、电容 增益调节范围：0 - 21 dB（3 dB 步进） 工作范围：直线距离不小于 100 米 发射功率：1mW、10mW、20mW 可选 阻抗：50 Ω 占用频宽：<200 kHz 延迟：<2.9 毫秒	台	4
14	头戴式全指向电容人声话筒	传感器类型：电容 拾音模式：超心形 ★频率响应：不小于 20 Hz - 20 kHz 灵敏度：55 dB V/PA ★最大声压级：不低于 142 dB 信噪比：39 dB SPL 线缆长度：不小于 1.2 m 颜色：皮肤色 电源要求：+1-5 V DC	台	12
15	腰包发射机	频响范围：不小于 30Hz- 20kHz 机身为轻质铝材料，具备自动设置频率的红外线端口 ★具备 AES256 位可加密技术；专利的增益修正技术 具备兼容更多通道输的高密度模式，高密度模式下操作距离长达 30 米 频率和功率位图式背光 LCD 显示屏，锁定，5 段电池电量显示 4 针 TQG 接口，兼容 SHURE 的无线头戴及无线领夹话筒，支持腰包分集功能 可使用 2 节 AA 碱性电池供电，可工作时间不小于 11 小时 工作范围不小于 100 米（无遮挡情况下），支持频率和电源锁定	台	8
16	双通道数字接收机	双通道数字式分集接收机，24 位数字音频，63 个兼容系统 两个接收机通道集成于一个 1RU，内置电源，具备直观的 LCD 显示屏 每个通道拥有独立的增益控制、LED 电平表和 XLR 输出 具备频率扫描，自动分配频率，及红外线同步功能 自带音频合并功能，可将两个或更多音频通道分别路由至多个接收机输出端组合 具备射频级联端口，可将射频信号分配给另一台设备 以太网接口，可简化多个接收机间的频率协调和部署 每个通道最高 60 dB 可独立调整增益，标配 DANTE	台	4

		数字网络音频输出接口 AES256 加密功能，防止信号被干扰后输出不良信号 支持腰包分集功能，支持专用软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能 支持 AMX / Crestron 控制，可远程安装的 $\frac{1}{2}$ 波长天线 具有 4 个独立的 XLR 及 TRS 模拟输出接口，可切换 Mic/Line 输出电平 （与采购单位原话筒系统兼容）		
17	天线放大器	载波频率范围（亚洲）：不小于 470 - 952 MHz 三阶过载交截点（30IP）：24 dBm 典型 输入-输出交流线电压，交换：100 - 240 伏 交流，50 - 60 赫兹 天线连接器类型：BNC，阻抗 50 欧 直流输出：15 V DC，4 接头 输出电流：所有 DC 输出总值，2.5 A，最大值 工作温度：-18 至 63 °C	台	1
18	演播室灯光系统线路维护	检测所有灯光系统电源及信号回路，更换有安全问题的端子排及接插件，保证灯光电源及 DMX 系统工作正常	项	1
19	演播室扩声系统线路维护	检测所有音频及扩声线路，更换原音频系统墙面接插件，保证音频扩声系统工作正常	项	1
20	设施辅材	配套网线、DMX 信号线、接插件等其他辅材	项	1

四、服务要求

1. 现场踏勘：根据采购单位的需求，各供应商可在以下规定的时间到采购单位现场和周围环境进行现场勘察，以便充分了解项目实际实施位置和现场条件及获取编制响应文件所需的信息。未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。

踏勘时间：2021 年 7 月 5 日 15:00 前

踏勘地点：常州市武进区融媒体中心

踏勘联系人：顾爱国

联系方式：13775079279

2. 质保期：2 年（自验收合格之日起计）。

3. 合同履行期限：接采购单位通知后 15 日内完成，预计 9 月份实施。

4. 售后服务：

(1) 在质保期内，如果软、硬件发生故障，供应商必须承诺应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在24小时响应，24小时到达现场，24小时内解决使用单位提出的维修要求。需更换零部件的，无法在24小时内解决的，应在2个工作日内提供备用产品，使用户能正常使用。提供终身维修（护）、终身技术服务和技术支持，承诺长期优惠供应配件和耗材。

(2) 提供免费上门服务，免费进行培训，免费提供培训资料，以及货物生产厂家承诺其它额外另行附加的售后服务内容。

第四章 合同主要条款

甲方：_____ 签订地点：

乙方：_____ 合同时间：_____年____月____日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

1. 合同标的物 and 合同价格

序号	货物名称	品牌、规格、型号	单位	数量	单价	合价
1						
2						
...						
合同价格（大写）人民币 _____ 圆整；（¥ _____ .00）						

1.1 本合同价格包括设备、配件、劳务、运输、仓储、管理、安装、调试、维护、保险、利润、税金、交通、食宿、验收、检测、技术服务（含培训）等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.2 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2. 标的物交付

2.1 交付期：。

2.2 交付地点：。

2.3 标的物的所有权自标的物交付时转移。

2.4 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

3. 技术规范

3.1 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

4. 质量要求

4.1 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所

有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

4.2 乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

5. 验收

5.1 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。项目施工结束由乙方向甲方提出书面申请，并由甲方聘请专家依照合同清单条款进行逐项验收。

5.2 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

5.4 验收期限在安装调试结束 30 个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

5.5 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

6. 合同价格支付

6.1 支付步骤：合同签订后支付合同总价 40%预付款；货到、安装调试完毕验收合格后支付合同总价的 50%；余款 10%为质保金，质保期满后无息付清。

6.2 乙方要求付款应提供以下资料：

- (1) 合格的发票。
- (2) 随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

6.3 支付方式：转账。

7. 对标的物提出异议的时间和办法

7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

7.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

8. 售后服务

8.1 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺免费质保期不低于年。

8.2 乙方应以优良的服务态度，提供小时服务响应时间，接到用户维修服务要求，小时内到达现场，小时内完成用户方提出的维修要求。

8.3 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

9 违约责任

9.1 甲方违约责任及违约金支付：

(1) 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

(2) 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3) 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：

9.2 乙方违约责任及违约金支付：

(1) 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

(2) 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

10. 不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

11 索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

(2) 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

11.4 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

12 合同修改

12.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的 10%。

13. 转让和分包

13.1 采购合同的部分和全部都不得转让。

14. 合同的解除

14.1 有下列情形之一的，合同一方可解除合同：

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

14.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

15. 合同争议和解决办法

15.1 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由常州市武进区仲裁委员会仲裁。未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

16. 合同生效及文本

16.1 本合同双方签字盖章即生效，一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，招标平台机构壹份。

16.2 双方认可的商务书、来往传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，如果合同文件存在歧义或不一致的，以本合同书为准。

甲 方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话：

传真：

乙 方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

招标平台机构：

法定代表人（委托代理人）：

备注：以上合同格式仅供参考，以最终采购单位与成交供应商签订的合同为准。

第五章 评标方法

一、评审办法

1. 本项目评标采用综合评分法, 评标小组在响应文件最大限度地满足磋商文件中实质性要求前提下, 按照招标文件中规定的评标小组评分部分各项因素, 独立对每个有效投标供应商的响应文件进行评审。

2. 对单个投标供应商的评分偏离评审小组平均分 $\pm 8\%$ 时, 该评标人员需做出书面说明。对偏离超过平均分 $\pm 8\%$ 的评分, 评委须做出书面说明。

3. 对于小微企业提供本企业或者其他小微企业制造的产品进行价格扣除: 对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位的视同小微企业, 给予价格扣除。

4. 采用综合评分法的, 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 按商务资信及技术得分由高到低顺序排列。

注: 每部分的得分保留小数点后两位, 合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

序号	评审因素	分值	评分细则
1	投标报价	30	1. 评标基准价: 以满足磋商文件要求且最终报价最低的磋商报价为评标基准价。 2. 评标基准价得分为 30 分。 3. 其他供应商报价得分= (评标基准价/磋商报价) *30%*100, 计算结果四舍五入保留两位小数。
2	以往业绩	6	供应商提供 2017 年 1 月 1 日至本项目磋商公告发布之日起 (以合同签订时间为准), 承担过同类演播厅 (媒体中心) 舞美项目业绩案例, 每个得 3 分, 最高得 6 分。 业绩证明材料: (1) 合同 (包括 LED 大屏、舞台舞美制景、灯光等综合内容); (2) 业绩合同甲乙双方往来的合同金额 30% 以上发票; 【响应文件中提供以上证明材料复印件加盖供应商公章】
3	技术参数	30	响应文件中的投标设备的技术参数及功能完全符合磋商文件的要求得 30 分; 1. 磋商文件中标注“★”技术条款是必要参数, 所投产品不满足 (偏离), 配置不详, 技术参数不明确或缺漏项, 响应文件作无效标处理。 2. 所投产品不满足磋商文件未标注“★”技术条款要求 (偏离), 配置不详, 技术参数不明确或缺漏项, 每处扣 2 分。扣至零分为止。 3. 如发现任何造假数据和描述的, 将作为无效投标。

4	设计方案	16	<p>1. 根据磋商文件, 各供应商提出舞美深化设计方案、深化设计效果图、镜头展示等图纸, 评审小组进行综合评分: 提供全套深化设计效果图, 深化设计优秀, 且满足采购单位功能需求, 得 7-5 分; 提供部分深化设计效果图, 且基本满足采购单位需求的, 得 4-3 分; 部分满足采购单位需求或深化设计效果图不全的, 得 2-1 分; 没有提供的不得分。</p> <p>2. 根据磋商文件, 各供应商提出设备深化技术方案、设备品牌及型号选型、大屏安装深化施工图、舞台舞美深化施工图等, 评审小组进行综合评分: 充分理解演播室现状, 方案实用可行, 提供全套深化设计图纸且设备选型合理, 满足采购单位功能需求的, 得 7-5 分; 对本项目基本了解, 提供部分深化设计施工图、且基本满足采购单位需求的, 得 4-3 分; 深化设计施工图不全、技术阐述不全面或部分不满足采购人需求的, 得 2-1 分; 没有提供的不得分。</p> <p>3. 针对本演播厅实际情况, 提供切实有效的合理化建议, 经评审小组评议被采纳的加 2 分。</p>
5	施工组织计划	8	<p>施工组织计划包含但不限于实施总体部署、施工进度计划、供货计划、劳动力和设备投入计划、安全文明施工措施、重点部位施工方案等。评审小组进行综合评分: 进度控制合理、关键时间节点把握科学准确、各项措施切实可行, 得 8-6 分; 进度控制基本合理、关键时间节点把握基本准确、各项措施可保障项目实施完成, 得 5-3 分; 进度控制, 关键时间节点、各项措施欠缺的, 得 2-1 分, 未提供不得分。</p>
6	售后服务	10	<p>供应商根据本项目实际需求编制售后服务方案, 包括但不限于售后服务体系、响应时间、故障处理的响应情况、备品备件是否齐全、应急服务措施合理等, 评审小组进行综合评分: 服务方案能满足项目维保需求, 全面且切实可行, 得 10-7 分; 服务方案内容基本全面, 基本可行, 得 6-3 分; 服务方案全面性、可行性欠缺, 得 2-1 分, 未提供不得分。</p>
合计		100 分	

备注:依据评分办法提交的各类证明资料在**投标文件中应提供复印件并加盖公章**, 否则不予得分(要求“核查原件”的应当将原件(或公证件)在**投标截止时间前随同投标文件一并提交以供核查**, 过时不予接收, 未提供的评审中将不予计分)。

第六章 附件

附件一

投标函

致：_____（采购人）

常州常投招标有限公司

我们收到贵公司 _____号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我们愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包含但不限于产品的设计费、运输费、包装费、保险费、安装调试费、检测费、人工费、辅材费、机械费、税收、利润、人员培训、维护指导等能满足项目需求的一切费用。

2. 如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。我公司承诺合同履行期限为_____，质保期为_____。

3. 我们已详细审查全部磋商文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意磋商文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为投标开始后 60 天。

5. 我们愿意提供平台机构在磋商文件中要求的所有资料。

6. 我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商。

7. 我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

8. 我们承诺该响应文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9. 如果我们成交，我们愿意按磋商文件的规定支付中标服务费和履约保证金。

所有有关采购文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：

联系人：

邮政编码：

地址：

传真：

联系电话：

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：

我 _____ (姓名) 系 _____ (供应商名称) 的法定代表人，
现授权委托 _____ (被授权人的姓名、职务) 为本次投标中我单位的
合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工
作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

备注：

- 1、法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

附件三

磋商响应首次报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

单位：元

项目名称	磋商总价

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

备注：磋商报价为货物到达采购单位现场并安装完毕调试验收合格的费用（包括产品的设计、运输费、基础费、保险费、安装费、检测费、人工费、辅材费、人员培训、维护指导等，所有费用均计入投标总价中）。

附件四

分项报价表

项目名称	
项目编号	
请供应商依据“第三章 磋商内容及技术要求”自行编制分项报价表，须写明所投设备名称、品牌、规格型号、单位、数量、单价等内容。	
首次磋商响应总价	¥_____元（大写：人民币_____元）

供应商(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

附件五

供应商情况表

供应商（盖章）：

法定代表人		成立日期	
企业地址		注册资本	万元
经营范围			
营业面积（含厂房面积）	平方米		
单位简历及内设机构情况			
单位优势及特长			
近三年来完成或正在履行的重大合同情况			
最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）		
最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明	（包括解决方式和结果）		
最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明			
获得技术认证的工程师及简介			
其他需要说明的情况			

附件六

承诺函

常州常投招标有限公司：

本公司愿意参加贵公司组织实施的编号为_____号的磋商采购活动。本公司承诺：

1、我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

2、我方参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法活动记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3、本公司提交的投标文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

附件七

服务承诺书

致：常州市武进区融媒体中心

质保期、售后服务、交付期、响应时间等方面承诺。

表式内容自行编制，签字盖章有效！

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件九

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标单位代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加： <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标			
项目名称			
个人健康情况			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
<p>本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。</p> <p>申报人（签名）： 单位（公章）</p> <p style="text-align: right;">日期：</p> <p>存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究 responsibility。</p>			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究 responsibility。请投标单位提前将此表填写完整加盖公章，于开标时与响应文件一同递交，此表无需装订在响应文件中，单独递交。

附件十一

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

请供应商提前将此承诺书填写完整加盖公章，一式两份，于开标时与响应文件一同递交，此表无需装订在响应文件中，单独递交。

友情提醒

各供应商：

你好！

为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

- 1、请谨记磋商文件上表述的**各项事宜时间节点**，特别是**开标时间和地点**，迟到的将一律不能进入开标室。涉及到投标项目的**所有原件**均需在**开标截止时间前**到达开标现场。
- 2、响应文件**密封**并在封袋骑缝处加盖**供应商公章**。资格证明材料提供复印件的**一定要加盖公章**，有要求提供原件的**必须提供原件**。
- 3、需要提供样品的，请严格按磋商文件要求的**规格、时间**提供。同时注意**密封、隐蔽**标签的相关要求。
- 4、因磋商文件文字表述有限，鼓励您**现场踏勘**，可以在投标前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为您有针对性的制作响应文件积累充分的原始资料。
- 5、设定**最高限价**的，超过限价一律废标。
- 6、请精心仔细**审阅磋商文件**，特别是**黑体字**。如有疑问，请按磋商文件要求进行**询疑**。

我们也欢迎您对我们的招标组织工作提出宝贵意见。电话：0519-85857862
最后祝您**投标成功**！

本磋商文件的最终解释权归常州常投招标有限公司所有。

(全文完)