



*2 磋商分项报价表

项目编号： 城投采竞磋-2021-245

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
1	A 区新增密集架	三达牌	900*570*2400mm 36 节，六层	详见密集架加工制造要求	44	M ³	1280 元	56320 元
2	B 区新增密集架 1	三达牌	2150*580*2800mm 2 联 12 组，七层	详见密集架加工制造要求	41.9	M ³	1280 元	53632 元
3	B 区新增密集架 2	三达牌	5000*580*2800mm 5 联 37 组，七层	详见密集架加工制造要求	300	M ³	1280 元	384000 元
4	密集架拆装	/	4 联 17 组（其中十组将四联改装成五联）	详见密集架加工制造要求	63.5	M ³	220 元	13970 元
5	固定架	三达牌	2400*350*900mm	详见密集架加工制造要求	10	节	800 元	8000 元
6	文件柜	三达牌	2000*900*350mm	1. 结构：玻璃对开门；隔板四层 2. 材质：顶板、底板和本体采用 1.0mm 冷轧钢板，经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产而成，各部件采用补强连接，美观、强度	2	只	1000 元	2000 元



				高。 3. 表面处理：喷塑粉采用环保涂料，全自动静电喷塑，喷塑厚度 60—80nm，光泽度 28—30%，表面光滑平整，色泽均匀。底框表面采用镀铬工艺处理。 4. 拉手：开放的一字拉手，使用方便，便于清洁。 5. 锁具：采用防撞可折弯钥匙，可换芯锁。 6. 颜色：亚光灰				
7	登高梯	三达牌	W1080*H900*D450mm	1. 钢制部分全部采用 1.0mm 冷轧钢板，经剪板、压模成型，全部模具化生产。 2. 脚轮选用进口无声万向轮。 3. 钢制部分喷塑粉末采用环保涂料，全自动静电喷塑，喷塑厚度 60-80nm，光泽度 28-30%。前处理通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺，表面光滑，经久耐用。 4. 每层承重 150kg，配有防滑防倒装置。	2	个	600 元	1200 元
8	书车	三达牌	W660*D415*H1280mm	1. 钢制部分全部采用 1.0mm 冷轧钢板，经剪板、压模成型，全部模具化生产。 2. 脚轮选用进口无声万向轮。 3. 钢制部分喷塑粉末采用环保涂料，全自动	2		600 元	1200 元





				静电喷塑，喷塑厚度 60-80nm，光泽度 28-30%。前处理通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺，表面光滑，经久耐用。 4. 每层承重 150kg，有防滑防倒装置。					
9	平板推车	三达牌	890*590mm	外形尺寸：890*590mm 载重：300KG，车把离地 850mm，车板高度 180mm，整车自重 11.5kg 脚轮标配：5 寸橡胶脚轮 车把结构：可折叠车把 脚轮安装：2 个万向 2 个定向	2	个	600 元	1200 元	
10	除湿器	德业牌	396*341*637mm	适用面积 120-180 m ² 50 升/天除湿量，额定电压及频率：220V-50Hz，额定功率 6358W，最大功率 860W，水箱 8L，风量 255m ³ /h	2	台	4500 元	9000 元	
合 计								530522 元	

供应商名称（公章）：常州市三达图书设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：



日期：2021 年 8 月 24 日