

嘉泽镇智慧党建平台设计与施工项目

合 同 书

采购人：	常州市武进区嘉泽镇人民政府
供应商：	常州完美维度科技有限公司

二〇二一年九月



嘉泽镇智慧党建平台设计与施工项目 采购合同

采购人（全称）：常州市武进区嘉泽镇人民政府

供应商（全称）：常州完美维度科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、常州建瀚工程咨询有限公司采购编号 CJC1202108011 号竞争性磋商文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的嘉泽镇智慧党建平台设计与施工项目的采购事宜，签订本合同书。

一、采购服务名称、单价、数量、金额。

序号	项目名称	总价（元）
1	嘉泽镇智慧党建平台设计与施工项目	2028000.00
合计人民币大写：贰佰零贰万捌仟元整		¥：2028000.00

详见附件。

二、售后服务：

1、质保要求：本项目免费质保期 1 年（其中，硬件质保 1 年，其余部分 2 年，自竣工验收之日起计）。质保期自货物交付采购人并经采购人验收合格后开始计算。保修期内免费维修，包括配件。

2、其他未尽事项按磋商文件及响应文件执行，如磋商文件及响应文件中亦无约定，双方可另行协商达成书面文件并执行。书面补充协议与本合同具有同等效力，补充协议之间存在冲突的，应当以最新签订的为准。

三、交付时间、地点、方式：

1、交付时间：合同签订后 30 日内完成设计、制作、施工全部工作。

2、交付地点：甲方指定地点。

3、成果交付形式和数量：在甲方指定的运行环境中部署系统。

4、验收前，本项目试运行期限不少于 3 个月。

5、合同期内其它需求：在合同期内，乙方须服从甲方的规章制度及安排。

6、因交付硬件设备所产生的交通费、运输费及其他相关费用由乙方承担；硬件设备在确认最终验收合格前，其灭失、损毁的风险由乙方承担。

四、验收标准：

1、系统的验收包括数量、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

2、验收标准：根据招标文件的有关规定及技术要求。

3、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方；

4、所有终端部署及数据上传工作完成后，甲方将进行初步审核，认为符合基本要求后则进入试运行阶段；试运行期内，运行无故障并通过测试内容指标项，视为试运行合格，甲方将组织最终验收。在试运行期间，如果系统某些功能、性能、指标等达不到要求，乙方应当立即进行更换或维修处理，由此产生的各项费用由乙方承担，且试运行期限应相应顺延。

5、如甲方初步审核认定项目的某部分不符合要求的，乙方应当立即返工并自行承担由此造成的一切损失和额外费用；如导致逾期交付的，还应按约定承担逾期交付违约责任。

6、如双方对验收结果存在分歧的，双方认可将硬件设备或系统平台提交专业机构进行检测，检测费用由乙方承担。

五、价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 2028000 元整，合同价格实际包括人工、配合费用（含交通、住宿等）、调试、培训、保险、运费、各种税费、劳保及验收、专利技术及质保期间等一切费用。本项目结算方式为固定总价，且最终结算总价不超过合同价。结算时，在不高于合同价（成交总价）的基础上，“磋商分项报价表”（详见本合同附件）中，未实施部分费用按实扣减、增加部分费用不另外增加。

2、付款步骤：设计方案完成经采购人书面确定后，支付合同总价的 20%；项目竣工验收通过后，付至结算审定总价款的 90%，余款待质保期满后一次性付清。

3、付款方式：银行汇票或转帐支票。

开户行：招商银行常州分行

账户名：常州完美维度科技有限公司

账 号：519903296710801

六、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1. 甲方违约责任

1.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求终止合同的，应向乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但甲方因此支付的违约金不超过逾期金额的 5%。

1.3 甲方无正当理由，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2. 乙方违约责任

2.1 乙方不能交付（逾期超过十五天视为不能交付），或交付不合格从而影响甲方正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的一切损失。

2.2 乙方逾期交付的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2.3 乙方未能按照本合同约定提供售后服务的，甲方有权责令乙方于 3 日内予以改正，乙方逾期不改正的或者经甲方责令改正超过 3 次的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付合同总价款 10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.4 在售后服务期内，硬件设备或系统平台经乙方采取更换、修理等措施超过 3 次，仍出现相同故障的，甲方有权进行退货处理，乙方除应退还甲方相应部分的款项外，还应按照合同总价款的 5%向甲方支付违约金。

2.5 乙方未按照合同约定提供售后服务，且经甲方通知后拒不改正的，甲方有权采取必要的合理措施（包括但不限于委托第三人提供维修服务），因此产生的费用应由乙方承担，且乙方须按照合同总价款的 5%向甲方支付违约金。

2.6 乙方有其他违反合同约定的行为的，乙方应当向甲方支付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求予以补足。

2.7 乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其它根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以折抵，不足部分有权要求乙方补足。

3. 不可抗力

3.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

3.3 不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。

七、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一的，合同一方可以解除本合同：

- 1) 因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除本合同；
- 2) 因合同一方违约导致本合同不能履行的，另一方有权解除本合同。

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后 15 日内书面通知对方，

合同在书面通知到达对方时解除。

(3) 除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得变更、解除或终止本合同。

2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

九、重大事项变更的通知

在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起 3 日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

十、保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除另一方做出相反的书面说明外，未经另一方书面同意不得向任何第三方披露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任，且甲方有权视情节轻重，解除本合同。无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。

十一、知识产权

因履行本合同所产生的知识产权问题，按如下方式处理：

1、双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属如下：其技术秘密的使用权归甲方所有；其技术秘密的转让权归甲方所有；

2、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

十二、合同生效及其它：

1、合同在双方负责人签字并加盖公章（或合同章）后生效，同时须至招标代理公司备案。

2、常州建瀚工程咨询有限公司 CJC1202108011 号竞争性磋商文件及该文件的响应文件

是本合同不可分割的组成部分。如上述文件与本合同内容存在冲突的，双方认可按照本合同约定内容履行。本合同在履行过程中出现的未尽事宜，由双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向政府采购监督管理部门提交贰份备案。补充协议之间存在冲突的，以最新签订的为准。

3、本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构执贰份，陆份具有同等法律效力。

甲方（采购人）：_____（盖章） 乙方（供应商）：_____（盖章）

地址：常州市武进区嘉泽镇人民路46号 地址：新北区高新科技园10号楼东楼405

法定（授权）代表人：_____ 法定（授权）代表人：_____

_____年____月____日

2021年9月23日

见证方：常州建瀚工程咨询有限公司（盖章）

见证方代表：_____

2021年9月24日

附件：磋商分项报价表

嘉泽镇智慧党建平台设计与施工项目清单报价							
序号	施工项目	主材规格	品牌	单位	数量	单价	总计
1	第一部分 软硬件平台						
2	智慧党建云平台	智慧党建云平台，针对智慧党建各子系统、各类设备、各种内容等进行综合管理，以及对平台各子系统提供功能技术和数据分析等服务支撑。	完美维度	项	1	88000	88000
3	5GAR 智能党建展示系统	基于 5G 融合云服务网络和 AR 增强现实技术，使整个展厅打破时空限制，处处可扫描，处处都有故事，为有限空间做了无限延伸	完美维度	套	1	50000	50000
4	重走长征路小程序	通过本软件将党史学习与健身运动做有机融合，要求提供长征主题学习视频、红色主题 VR 真人视频等学习资料，要求能够自动采集运动步数，并与长征路程相匹配，重要节点要求设置党史学习考核环节，强身身体的同时思想得到升华。	完美维度	套	1	39000	39000
5	党建创客宣教系统	通过党建创客宣教系统，将党建云平台的最新资讯快速直观的展现在党员面前，对宣传内容的发布权限进行有效下放，统一归口相关管理部门进行最终审核方向把控。本系统要求具有时事新闻、云课堂、党建活动、创客专题、红色全景等功能，并且支持多人共同学习的 VR 党建教室软件功能。	完美维度	套	1	58000	58000
6	党建创客移动端系统	面向党建创客的移动端系统，不仅为党建工作的开展提供了方便，还为创客成员提供了一个交流心得体会，学习互动的系统。同时，是一个发布微心愿的平台，倾听创客呼声、凝聚创客共识、反映创客意愿、帮助创客解决问题，实现心愿。	完美维度	套	1	55000	55000
7	VR 党建虚拟体验馆系统	建设 3DVR 在线虚拟展厅，用户可通过各类终端随时漫游展厅。	完美维度	套	1	39000	39000
8	党建趣味问答互动系统	通过该系统可以学习党建知识，内置相应的党建趣味答题，题库可配置，系统集成答题计分、排行榜等功能模块。	完美维度	套	1	22000	22000
9	党建创客宣教一体机	承载党建创客宣教系统的自助式 VR 智能交互一体化设备 具有 55 寸触摸大屏，Intel (R) Core(TM) i5 / GeForce 1060 / 256G 以上配置， 大屏幕同步显示使用者所体验的内容， 零学习成本，傻瓜式操作，无场地要求，多人同时看到体验内容。	完美维度	套	1	28000	28000
10	12 寸全频主音箱	型号 CK-12 参数： 系统:2 分频 输出阻抗:80hm 驱动器:LF:12" X1,HF:1.34" X1 频率响应:650Hz-18KHz 最大声压:121dB 消耗功率:300W 峰值功率:600W 系统灵敏度:96dB 净重:22.5KG 毛重:25KG 尺寸:330X340X525mm 包装箱尺寸:410X400X620mm	YOLINDUN 悦聆顿	只	2	1850	3700

11	10寸全频辅助音箱	<p>型号 CK-10</p> <p>参数:</p> <p>系统:2 分频</p> <p>输出阻抗:80hm</p> <p>驱动器:LF:10" X1, HF:1.34" X1</p> <p>频率响应:650Hz-18KHz</p> <p>最大声压:121dB</p> <p>消耗功率:250W</p> <p>峰值功率:500W</p> <p>系统灵敏度:95dB</p> <p>净重:18KG</p> <p>毛重:20KG</p> <p>尺寸:330×290×482mm</p> <p>包装箱尺寸:410X390X582mm</p>	YOLINDUN 悦聆顿	只	4	1390	5560
12	主音箱纯后级功放	<p>型号 (MODEL) :MX-650B</p> <p>输出功率 (POWER)8 欧: 650Wx2</p> <p>输出功率 (POWER) 4 欧: 900Wx2</p> <p>频率响应 (Frequency response) :20HZ-20KHZ</p> <p>信噪比(Signal to noise):89dB</p> <p>输入灵敏度(Input sensitivity):0.7V</p> <p>总谐波失真(THD):≤0.05%</p> <p>输入阻抗(Input impedance):20 千欧</p> <p>桥接输出(Output power)1600W</p> <p>外形尺寸(Size):483W x315.5D x88H</p> <p>包装尺寸(Package size):560W x37D x130H</p>	YOLINDUN 悦聆顿	台	1	3775	3775
13	主音箱纯后级功放	<p>型号 (MODEL) :MX-450B</p> <p>输出功率 (POWER)8 欧: 450Wx2</p> <p>输出功率 (POWER) 4 欧: 700Wx2</p> <p>频率响应 (Frequency response) :20HZ-20KHZ</p> <p>信噪比(Signal to noise):89dB</p> <p>输入灵敏度(Input sensitivity):0.7V</p> <p>总谐波失真(THD):≤0.05%</p> <p>输入阻抗(Input impedance):20 千欧</p> <p>桥接输出(Output power)1300W</p> <p>外形尺寸(Size):483W x315.5D x88H</p> <p>包装尺寸(Package size):560W x37D x130H</p>	YOLINDUN 悦聆顿	台	2	3300	6600
14	12路调音台	<p>型号: MG12</p> <p>频响: +0.5dB/-0.5dB (20Hz-20kHz)</p> <p>总谐波失真: 0.02%@+14dBu (20 Hz-20kHz)</p> <p>输入通道: 10 通道: 单声道: 4; 立体声: 3</p> <p>输出通道: STEREO OUT: 2; PHONES: 1</p> <p>母线: 立体声: 1, AUX[FX], 1</p> <p>USB 音频: USB 音频 2.0 兼容 采样率: 最大 192kHz, Bit 深度: 24-bit</p> <p>幻象电源电压: +48V</p> <p>外观尺寸: 244×71×294mm</p> <p>功耗: 22.9W</p> <p>操作温度: 0-40℃</p> <p>净重: 2.1kg</p>	YAMAHA 雅马哈	台	1	3325	3325
15	无线一拖四话筒 (可选配2支手持与2支会议或全会议)	<p>SR6004</p> <p>1. A+B 或 C+D 通道可同时进行 AFS 自动搜频操作.</p> <p>2. 具有 IR 红外线自动对频功能, 一键自动对频锁定.</p> <p>3. 四通道音量独立可调. 提供 4+2 音频输出. 四通道音频输出独立可控.</p> <p>4. 发射器电池电量实时监控. 发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用.</p> <p>5. 专业演出级别的相位锁定电路, 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时, 导频控</p>	FULINDA 富林达	套	1	5600	5600

		<p>制将 AF 信号静音以抑制噪声, 同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔。</p> <p>中频频率: 第一中频: 110MHz, 10.7MHz</p> <p>无线接口: BNC/50Ω</p> <p>灵敏度: 12dBμV (80dBs/N)</p> <p>灵敏度调节范围: 12-32 dBμV</p> <p>杂散抑制: >75dB</p> <p>最大输出电平: +10dBV</p> <p>频率范围: 640-690MHz</p> <p>信道间隔: 250KHz</p> <p>频率稳定度: ±0.005%</p> <p>动态范围: 100dB</p> <p>音频响应: 80Hz-18KHz (±3dB)</p>					
16	反馈抑制器	<p>FAS2600</p> <p>功能特点:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆会议系统中防啸叫的完美解决方案; ◆2 吋 TFT 彩屏, 中英文可选; ◆反馈加移频设计方案, 移频 4 档可选; ◆每通道设 12 个陷波器, 工作频率 20-20KHZ, 自动扫描啸叫点并抑制; ◆独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰; ◆输入压缩功能, 消除反馈同时更可扩展人声动态; ◆响应时间快中慢 3 速可定, 更具人性化; ◆配有专业的 PC 调试软件, USB 免驱动即插即用, 方便快捷。 <p>◆适用场所: 会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅。</p> <p>技术参数:</p> <p>模拟输入: 2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母) 输入, 电子平衡/不平衡</p> <p>输入阻抗: 平衡 47Ω, 不平衡 20KΩ</p> <p>最大线路电平输入: +18dBμ</p> <p>模拟输出: 2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母) 输出, 电子平衡/不平衡</p> <p>输出阻抗: 平衡 >120Ω, 不平衡 >60Ω</p> <p>最大输出电平: +20dBμ</p> <p>频率响应: 20Hz-20KHz, ±0.3dB</p> <p>信噪比: >105dB(A)</p> <p>动态范围: 103dB</p> <p>总谐波失真+噪声: 0.005%, 1KHz; 20Hz-10KHz, <0.01%; 10KHz-20KHz, <0.025%</p>	YOLINDUN 悦聆顿	台	1	2900	2900

17	电源时序器	<p>D1028B 功能特点： 过流保护，各通道可单独控制开关。 精准电压显示，面板带 USB 供电输出 5V/500MA 电力输入条件(单相 3 线)：AC90-260V 50-60HZ 两相 (三线：零，火，地) 通道数量：8 路万用插座继电器受控 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：2200W/7000W 输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受 10A 电流磷铜材质，标准美式插座 每路开关间隔时间/定时时间：默认 1 秒 输出继电器触点电流：30A 277VAC 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 供电规格：内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ 主电缆线规格：3*4 平方电缆线，总长度为 1.5 米(标配电源插头) 功能显示电压显示表类型：红绿色数码管显示电压表 短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，过流保护，(63A 短路保护)</p>	YOLINDUN 悦聆顿	台	1	985	985
18	机柜	HIFI 机柜 加厚型，1.2 米	HIFI	台	1	985	985
19	支架	HIFI 支架 加厚型，承重 60Kg	HIFI	只	6	110	660
20	音箱插头	HIFI 音箱插头	HIFI	只	12	12	144
21	设备连接线	定制设备连接线	定制	根	10	22	220
22	音箱线	金三角 / FD-H215，高档音箱线	金三角	米	200	8	1600
23	地面安装信息盒	CCXYON / YCK120 地面安装信息盒 音频+HDMI	CCXYON	套	1	280	280

24	P1.86 室内全彩	DS-CK18FI/N LED 全彩显示屏 像素结构 表贴三合一 SMD2121 黑灯 像素间距 (mm) 1.86 模组分辨率 (W×H) 208×104 模组尺寸 (mm) 320 (W) ×160 (H) ×15 模组重量 (kg/块) 0.42 模组最大功耗 (W/块) 18 像素密度 (点/m ²) 160000 维护方式 磁吸前维护 显示屏亮度 (nits) 600 色温 (K) 8000—19000 可调 水平视角 (°) 160 垂直视角 (°) 160 对比度 4000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx, Cy 之内 最佳视距 (m) ≥2 峰值功耗 (W/m ²) 351 平均功耗 (W/m ²) 175 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动 换帧频率 (Hz) 60 刷新率 (Hz) ≥1920 工作温度范围 (°C) -10—40 存储温度范围 (°C) -20—60 工作湿度范围 (RH) 无结露 10-80% 存储湿度范围 (RH) 无结露 10-85% 信号接口 HUB 75E 接口 电源接口 VH4PIN	海康威视	m ²	12	17200	210700
25	开关电源	DS-D43Q200PF 可靠性高, 负载能力强, 符合 3C 要求 100%满负载老化试验 空气自然对流冷却 保护功能具有: 短路/过载	海康威视	台	42	79	3318
26	二合一视频处理器	DS-D43V04 HDMI, 1 路 DVI, 1 路 3G-SDI 输入; 支持 4K 输入输出	海康威视	台	1	9500	9500
27	全彩接收卡	DS-D43R16 集成 8 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板。 采用千兆网口, 可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块	海康威视	张	30	255	7650
28	LED 控制软件	LED 演播室 支持可视化的后台编辑功能。不占用桌面资源, 可在桌面继续其他工作; 无需播放窗口移动至扩展屏区域, 可在软件上实时看到所编辑的媒体播放状态。	海康威视	套	1	22000	22000
29	显示屏钢架结构	壁挂式安装 镀锌方管焊接, 壁厚不小于 1.2mm	国产定制	m ²	14	592	8318
30	显示屏装饰包边	黑色拉丝不锈钢 包边 5cm, 含边框尺寸: 3.62 米 × 2.5 米	国产定制	项	1	3900	3900
31	控制主机	CPU i5 / 4G / 250G / 19 寸彩显	联想	台	1	8500	8500
32	32 寸触摸一体机	32 寸触摸一体机, windows / cpui5/4G / 256G	互视达	台	1	5500	5500

33	路由一体机	RG-EG210G-P / 10 口全千兆 PoE 路由器, 铁壳设计, 终端带机量 200 台, 最大支持 600M 带宽。整机带 10 个千兆以太网口, 其中固化 1 个 WAN 口, 3 个 LAN/WAN 可切换口, 以及 8 个支持标准 802.11af/at 的千兆 PoE 电口, 整机 PoE 最大输出功率 70W。集成 AC 控制器功能, 最大可管理 150 台 EAP 系列 AP。	锐捷	台	1	1080	1080
34	交换机	RG-ES110GDS / 8 个千兆电口+2 个千兆上联光口, 交换机容量 20Gbps, 包转发率 14.88Mpps, 非网管型交换机, 桌面式, 可上机架。	锐捷	台	1	625	625
35	吸顶 AP	RG-EAP202 / 室内双频吸顶无线接入点, 采用内置天线, 整机最大接入速率 733Mbps, 千兆上联, 支持 802.11b/g/n/ac, 胖瘦一体化, 支持睿易 APP 管理, 支持免 AC 管理。支持 PoE 供电和本地供电 (PoE 供电设备和 DC 适配器需单独采购。)	锐捷	台	4	566	2264
36	有线面板模块	CAT5	TCL	套	10	35	350
37	网线	超五类双绞线	TCL	箱	3	650	1950
38	系统集成费	运输、安装、调试及培训等费用	完美维度	项	1	15000	15000
39	第一部分小计:						715989
40	第二部分 党建阵地装饰						
41	出、入口门廊						
42	新做门头造型	镀锌方管, 钢结构骨架	完美维度定制	M ²	44	190	8360
43		铝板冲孔板烤漆	完美维度定制	M ²	60	580	34800
44		1.2mm 钢化玻璃门 (240x90cmX2 块), 地弹簧, 拉手五金	完美维度定制	套	2	2900	5800
45		灯带, 灯具	雷士	项	2	2000	4000
46		发光字标识 (不锈钢烤漆发光字) 大字: 37x32cm, logo: 130x140cm	完美维度定制	套	2	3500	7000
47	顶面						
48	顶部飘带	异形钢结构焊接主框架, 木工板造型结构激光雕刻定制+密度板+批、嵌、砂+花王 PU 哑光漆 (调色) +胶+五金	泰山	M ²	52	950	49400
49	墙面造型						
50	基础隔墙	100 型国标 0.6 轻钢龙骨+石膏板+五金	泰山	M ²	430	220	94600
51	序篇入口区						
52	内门框	结构造型+生态板木工板+防火涂料+5mm 澳松板+胶+五金	千年舟	M ²	3.2	350	1120
53	内门框漆面	PU 红色 3 分光	花王水漆	M ²	6	160	960
54	配电间墙面	装饰木饰面	千年舟	M ²	12	480	5520
55	木饰面基础	阻燃多层板+木方	千年舟	M ²	12	220	2530
56	配电间门	成品木门+门套定制 220x75cm	千年舟	扇	1	1800	1800
57	正面造型墙	结构造型+生态板木工板+防火涂料+5mm 澳松板+胶+五金	泰山	M ²	30	390	11700

58	正面造型墙漆面	PU 红色、灰色 3 分光	花王水漆	M ²	15	160	2400
59	背景墙批、嵌、砂	批、嵌、砂三度整平墙面	立邦	M ²	26	35	910
60	背景墙乳胶漆	乳胶漆	立邦	M ²	26	35	910
61	玻璃面	12 厚钢化透明玻璃	完美维度定制	M ²	18	200	3500
62	不锈钢收边	拉丝不锈钢折边	金雅	米	18	60	1080
63	党徽、习近平标语	1cm 亚克力雕刻字	完美维度定制	组	1	5500	5500
64	嘉乡党建立体字	不锈钢精工立体字, 背发光(52x52cm)	完美维度定制	组	1	4400	4400
65	边框装饰	仿大理石砖+磨边加工	完美维度定制	M ²	3.6	320	1152
66	回光 LED 灯带	LED 灯带	雷士	M	30	45	1350
67	LED 开关电源	12V LED 开关电源	雷士	只	1	180	180
68	历史沿革/创业发展						
69	下面墙面造型制作	结构造型+生态板木工板+防火涂料+5mm 澳松板+胶+五金	泰山	M ²	45	420	18900
70	漆面	PU 白色 3 分光	花王水漆	M ²	45	160	7200
71	历史沿革造型墙面	结构造型+生态板木工板+5mm 澳松板+胶+五金	泰山	M ²	33	390	12870
72	墙面批、嵌、砂	批、嵌、砂三度整平墙面+局部基膜	立邦	M ²	81	35	2835
73	墙面漆面	PU 红色、灰色 3 分光	花王水漆	M ²	51	160	8160
74	历史沿革	超宽幅无拼接 UV 宣绒墙布	完美维度定制	M ²	30	120	3600
75	墙面画面+文字	2cm 亚克力雕刻字+0.5 亚克力背 UV 画面	完美维度定制	组	1	5000	5000
76	回光 LED 灯带	LED 灯带	雷士	M	40	45	1800
77	LED 开关电源	12V LED 开关电源	雷士	只	1	180	180
78	品牌展示篇						
79	嘉乡红盟开篇造型顶面	铝合金框, 热转印弹力布定制	完美维度定制	M ²	34	500	16800
80	嘉乡红盟开篇造型立面	100 型国标 0.6 轻钢龙骨+石膏板+五金	泰山	M ²	3.3	160	528
81	墙面批、嵌、砂	批、嵌、砂三度整平墙面	立邦	M ²	7	35	245
82	墙面乳胶漆	立邦美得丽乳胶漆	立邦	M ²	7	35	245
83	顶地装饰	钢结构框架+木工板打底+不锈钢波浪板	汇博	M ²	29	1200	34800

84	地台收边	结构造型+生态板木工板+防火涂料+5mm 澳松板+胶+五金+花王牌.PU 白色 3 分光	泰山	米	20	180	3600
85	嘉乡红盟悬挂造型	双面精工立体烤漆字+钢丝绳悬挂	完美维度定制	组	1	6500	6500
86	左右造型齿轮墙面	结构造型+生态板木工板+5mm 澳松板+胶+五金	泰山	M ²	66	420	27720
87	墙面批、嵌、砂	批、嵌、砂三度整平墙面	立邦	M ²	85	35	2975
88	上下墙面乳胶漆	立邦美得丽乳胶漆	立邦	M ²	45	35	1575
89	中间品牌理念产业振兴画面	超宽幅无拼接 UV 宣绒墙布	完美维度定制	M ²	42	120	5040
90	墙面画面+文字	2cm 亚克力雕刻字+0.5 亚克力背 UV 画面	完美维度定制	组	2	3500	7000
91	嘉乡红盟发光灯箱	铝合金框, LED 内发光软膜灯箱 (1x1.2m)	完美维度定制	块	2	560	1120
92	嘉乡红盟地面投影灯	LED 旋转投影灯定制	完美维度定制	套	1	1200	1200
93	木饰面装饰门框	装饰木饰面	千年舟	M ²	14	480	6720
94	木饰面基础	阻燃多层板+木方	千年舟	M ²	14	220	3080
95	队伍建设人才培养民生服务造型墙面	结构造型+生态板木工板+5mm 澳松板+胶+五金	千年舟	M ²	32	380	12160
96	造型漆面	PU 白色红色 3 分光	花王水漆	M ²	32	160	5120
97	墙面批、嵌、砂	批、嵌、砂三度整平墙面+基膜	立邦	M ²	21	35	735
98	队伍建设人才培养民生服务画面	超宽幅无拼接 UV 墙布	完美维度定制	M ²	21	120	2520
99	墙面画面+文字	2cm 亚克力雕刻字+0.5 亚克力背 UV 画面+灯箱	完美维度定制	组	1	3500	3500
100	玻璃面	12 厚钢化透明玻璃+UV 画面	完美维度定制	M ²	11	500	5500
101	回光 LED 灯带	LED 灯带	雷士	M	7	45	315
102	LED 开关电源	12V LED 开关电源	雷士	只	1	180	180
103	生态文明造型墙面	结构造型+生态板木工板+5mm 澳松板+胶+五金	千年舟	M ²	24	420	10080
104	漆面	PU 白色 3 分光	花王水漆	M ²	3	160	480
105	生态文明画面	超宽幅无拼接 UV 墙布	完美维度定制	M ²	24	120	2880
106	墙面画面+文字	2cm 亚克力雕刻字+0.5 亚克力背 UV 画面	完美维度定制	组	1	2500	2500
107	青砖造型墙面	仿古青砖砌墙	定制	M ²	14	280	3920
108	景观	仿真绿植景观布景	定制	项	1	28000	28000
109	特色典型造型墙面	结构造型+生态板木工板+5mm 澳松板+胶+五金	千年舟	M ²	75	420	31500

110	墙面批、嵌、砂	批、嵌、砂三度整平墙面+基膜	立邦	M ²	75	35	2625
111	墙面乳胶漆	乳胶漆白色	立邦	M ²	25	35	875
112	造型漆面	PU 红色 3 分光	花王水漆	M ²	10	160	1600
113	特色典型画面	超宽幅无拼接 UV 墙布	完美维度定制	M ²	15	120	1800
114	墙面画面+文字	2cm 亚克力雕刻字+0.5 亚克力背 UV 画面	完美维度定制	组	1	6000	6000
115	木饰面	装饰木饰面	千年舟	M ²	25	480	12000
116	木饰面基础	阻燃多层板+木方	千年舟	M ²	25	220	5500
117	回光 LED 灯带	LED 灯带	雷士	M	50	45	2250
118	LED 开关电源	12V LED 开关电源	雷士	只	1	180	180
119	尾篇						
120	木饰面装饰门框	装饰木饰面	千年舟	M ²	12	480	5760
121	木饰面基础	阻燃多层板+木方	千年舟	M ²	12	220	2640
122	党徽造型吊顶	弹力布+结构造型+密度板烤漆+胶+五金	完美维度定制	项	1	8000	8000
123	内门框	结构造型+生态板木工板+防火涂料+5mm 澳松板+胶+五金	千年舟	M ²	3.2	350	1120
124	内门框漆面	PU 红色 3 分光	花王水漆	M ²	6	160	960
125	木饰面墙面	装饰木饰面	千年舟	M ²	6.9	480	3302
126	木饰面基础	阻燃多层板+木方	千年舟	M ²	6.9	220	1514
127	党建地图+留言板造型墙面	结构造型+生态板木工板+5mm 澳松板+胶+五金	千年舟	M ²	24	420	10080
128	漆面	PU 红色 3 分光	花王水漆	M ²	10	160	1600
129	党旗红嘉泽美	结构造型+生态板木工板+5mm 澳松板+胶+五金	泰山	M ²	12	420	5040
130	墙面批、嵌、砂	批、嵌、砂三度整平墙面+基膜	立邦	M ²	26	35	910
131	江南花都	超宽幅无拼接 UV 墙布	完美维度定制	M ²	37	120	4464
132	墙面画面+文字	2cm 亚克力雕刻字+0.5 亚克力背 UV 画面+发光地图	完美维度定制	组	1	5000	5000
133	回光 LED 灯带	LED 灯带	雷士	M	20	45	900
134	LED 开关电源	12V LED 开关电源	雷士	只	1	180	180
135	第二部分小计:						622355



33375

136	第三部分 党建创客健身中心装饰						
137	出、入口门廊						
138	新做门头造型	镀锌方管，钢结构骨架	完美维度定制	M ²	22	190	4180
139		铝板冲孔板烤漆	完美维度定制	M ²	30	580	17400
140		1.2mm 钢化玻璃门(240x90cmX2 块)，地弹簧，拉手五金	完美维度定制	套	1	2900	2900
141		灯带，灯具	雷士	项	1	2000	2000
142		发光字标识(不锈钢烤漆发光字)大字:37x32cm, logo:130x140cm	完美维度定制	套	1	3500	3500
143	顶面						
144	弹力布造型装饰吊顶	铝合金框，热转印弹力布定制	完美维度定制	M ²	40	500	20000
145	装饰框架	镀锌管框架+铁丝网格+灰色烤漆	完美维度定制	M ²	4.2	350	1470
146	墙面造型						
147	内门框	镀锌方管，钢结构骨架，铝板冲孔板烤漆	完美维度定制	M ²	4.4	730	3212
148	基础隔墙+饰面	木工打底基层+水泥耐力板饰面	宏丽	M ²	95	260	24700
149	中部墙裙造型	100 型国标 0.6 轻钢龙骨+石膏板+五金	泰山	M ²	70	220	15400
150	墙面批、嵌、砂	批、嵌、砂三度整平墙面	立邦	M ²	80	35	2800
151	墙面乳胶漆	乳胶漆(草绿色肌理漆调色)	立邦	M ²	25	35	875
152	墙面造型制作	结构造型+生态板木工板+5mm 澳松板+胶+五金+装饰镜子	千年舟	M ²	38	450	17100
153	运动剪影画面	超宽幅无拼接 UV 墙布	完美维度定制	M ²	70	120	8400
154	美工展陈画面	健身标语大展板画面	完美维度定制	项	1	5500	5500
155	卫生间+更衣室门	成品木门+门套定制 220x78cm	千年舟	扇	3	1800	5400
156	洗手台盆	台盆柜+镜子+龙头五金 120cm	箭牌	套	1	2500	2500
157	卫生间洁具	蹲坑 2 个，隔断门板 2 套	箭牌	套	2	1900	3800
158	回光 LED 灯带	LED 灯带	雷士	M	130	45	5850
159	LED 开关电源	12V LED 开关电源	雷士	只	1	180	180
160	隔墙卫生间						
161	基础隔墙	95 砖隔墙+圈梁构造柱，水泥砂浆粉刷	完美维度定制	M ²	22	360	7920

162	基础吊顶	钢结构彩钢板基础吊顶+内部轻钢龙骨铝扣板吊顶	泰山	M ²	8	380	3040
163	防水	德高防水基层处理	德高	M ²	16	98	1568
164	地砖	60x60cm 防滑砖, 干水泥擦缝, 成品保护, 颜色甲定	晋成	M ²	8	330	2640
165	墙砖	30x60cm 玻化砖, 干水泥擦缝, 成品保护, 颜色甲定	晋成	M ²	38	330	12540
166	第三部分小计:						155087
167	第四部分 党建创客会议中心装饰						
168	出、入口门廊						
169	新做门头造型	镀锌方管, 钢结构骨架	完美维度定制	M ²	22	190	4180
170		铝板冲孔板烤漆	完美维度定制	M ²	30	580	17400
171		1.2mm 钢化玻璃门(240x90cmX2 块), 地弹簧, 拉手五金	完美维度定制	套	1	2900	2900
172		灯带, 灯具	雷士	项	1	2000	2000
173		发光字标识(不锈钢烤漆发光字)大字:37x32cm, logo:130x140cm	完美维度定制	套	1	3500	3500
174	顶面						
175	弹力布造型装饰吊顶	铝合金框, 热转印弹力布定制	完美维度定制	M ²	51	500	25600
176	装饰框架	镀锌管框架+铁丝网+灰色烤漆	完美维度定制	M ²	17	350	5810
177	墙面造型						
178	内门框	镀锌方管, 钢结构骨架, 铝板冲孔板烤漆	完美维度定制	M ²	4.4	730	3212
179	基础隔墙+饰面	木工打底基层+水泥耐力板饰面	宏丽	M ²	150	260	39000
180	墙面造型制作	结构造型+生态板木工板+5mm 澳松板+胶+五金	千年舟	M ²	60	390	23400
181	墙面乳胶漆	立邦美得丽乳胶漆(淡蓝色肌理漆调色)	立邦	M ²	75	35	2625
182	美工展陈画面	墙布 UV, 亚克力雕刻字, 发光字, 灯箱	完美维度定制	项	1	9500	9500
183	回光 LED 灯带	LED 灯带	雷士	M	95	45	4275
184	LED 开关电源	12V LED 开关电源	雷士	只	1	180	180
185	舞台及房间						
186	办公室、音控室、更衣室隔墙吊顶	100 型国标 0.6 轻钢龙骨+石膏板+五金	泰山	M ²	25	220	5500
187	舞台背景	结构造型+木工板打底+生态木长城板饰面	千年舟	M ²	7	350	2450
188	地台	钢结构+木地板铺设+复合地板(350x550cm)	完美维度	M ²	20	800	16000

			定制				
189	音控室+办公室门	成品木门+门套定制 220x78cm	千年舟	扇	2	1800	3600
190	第四部分小计:						171132
191	第五部分 公共基础建设						
192	电工电路						
193	电线	BV4.0	上上电线	m	500	12	6000
194		BV2.5	上上电线	m	6000	6	36000
195	管线	中材+五金配件 pvc25	中财管材	m	2800	8.2	22960
196	桥架	镀锌桥架+配件 100*75	上海筹宇	m	250	130	32500
197	轨道射灯	轨道射灯+轨道	雷士	只	280	260	72800
198	吊灯	工矿吊灯	雷士	只	15	550	8250
199	配电箱	32 路配电箱	CHNT	套	2	1200	2400
200	开关插座	开关插座	雷士	只	70	38	2660
201	垃圾清运						
202	垃圾清运费	门廊+室内拆除+垃圾清运	完美维度	M ²	692	8	5536
203	工人食宿及临时措施费		完美维度	项	1	8000	8000
204	第五部分小计:						197106
205	第六部分 综合统计						
一	第一至五部分合价	Total price for raw material and labor fees					1861669
二	设计费	一 Design fees	完美维度				74467
三	税收	一 * 6% Tax fees					111700
	总计	TOTAL COST					2047835
	磋商报价						2028000