

竞争性磋商 采购文件



采购项目编号：常润竞磋 2021-0063 号

采购项目名称：安全培训和焊接基地配套设施采购

RUNBANG TENDERING&BIDDING

采购人名称：江苏省常州技师学院

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

二〇二一年十一月

目 录

前 附 表.....	2
第一章 采购公告.....	3
第二章 供应商须知.....	6
第三章 项目需求.....	19
第四章 合同条款及格式.....	35
第五章 评审方法与评审标准.....	44
第六章 响应文件格式.....	46
友 情 提 醒.....	60

润邦招标
RUNBANG TENDERING&BIDDING

前 附 表

序号	内容规格
1	项目名称：安全培训和焊接基地配套设施采购 项目编号：常润竞磋 2021-0063 号
2	供货期：合同签订后 7 日内完成供货、设备及系统安装调试、经采购人验收合格并投入使用。
3	响应文件份数：正本一份、副本二份，电子光盘或 U 盘一份（光盘或 U 盘中含全套响应文件正本盖章扫描件，光盘或 U 盘上标明投标单位名称），电子光盘或 U 盘必须单独密封，未提供完整的视为无效响应。
4	响应文件提交时间：2021 年 11 月 11 日 13:30-14:00 响应文件提交截止时间：2021 年 11 月 11 日 14:00 响应文件提交地点：常州润邦招标代理有限公司开标室（一） 联系人：周叶 联系电话：0519-81882993
5	磋商会议时间：2021 年 11 月 11 日 14:00 磋商会议地点：常州润邦招标代理有限公司评标室（一）
6	评审办法：综合评分法
7	报价次数：本项目采用不少于 2 次报价，响应文件的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。
8	供应商信用信息查询渠道： 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 供应商信用由代理机构在评审时统一查询，查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
9	履约保证金：无
10	合同款支付：按合同约定支付
11	其他事项：无

第一章 采购公告

项目概况

安全培训和焊接基地配套设施采购项目的潜在供应商应在常州润邦招标代理有限公司前台获取采购文件，并于 2021 年 11 月 11 日下午 14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：常润竞磋 2021-0063 号
2. 项目名称：安全培训和焊接基地配套设施采购
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：人民币 128 万元
5. 最高限价：人民币 128 万元
6. 采购需求：本项目采购内容为安全培训和焊接基地配套设施采购，包括硬件设备采购、运输、设备及系统安装、调试、测试、售后服务、质保、技术培训等，直至通过采购人验收。具体要求详见项目需求。项目清单如下：

序号	设备名称	单位	数量
1	低压电考核智能机	工位	2
2	高压电考核智能机	套	1
3	吊具清洗实操考核智能机	套	1
4	钢管脚手架搭设与拆除实操考核机	套	1
5	焊接工位	套	36
6	移动烟尘吸收机	套	39
7	综合控制箱	套	45
8	立体阁楼货架	项	1
9	大型智能除尘器维保	项	1
10	打磨工位	套	4

7. 合同履行期限：合同签订后 7 日内完成供货、系统安装调试、经采购人验收合格并投入使用。

8. 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标或采购活动的行为，含下

列情形：

a. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

b. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2021年11月1日至2021年11月8日17:00时（北京时间，法定节假日除外）

地点：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

方式：（供应商可采取以下任一种方式获取采购文件）

（1）线上申领：供应商在规定的时间内将相关材料**扫描 PDF** 文档发至本公司邮箱“2406652663@qq.com”并按**邮件回复**要求交纳费用后，采购文件以邮件形式发送至供应商邮箱。

（2）现场申领：至常州润邦招标代理有限公司前台领取。

（3）供应商获取采购文件时应提供如下材料：

①采购文件获取申请表（格式见公告附件1）

②供应商为企业的，提供企业营业执照（三证合一复印件加盖公章）；供应商为事业单位的，提供事业单位法人证书（三证合一复印件加盖公章）；供应商为自然人的，提供自然人身份证明文件（复印件及签名）。

售价：人民币伍佰元/份。采购文件售后一概不退，未获取采购文件的供应商不得参与项目磋商。

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月11日下午14:00（北京时间）

地点：常州润邦招标代理有限公司开标室（一）

五、开启

时间：2021年11月11日下午14:00（北京时间）

地点：常州润邦招标代理有限公司评标室（一）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目不组织集中踏勘，请供应商自行踏勘现场。踏勘前须与采购人提前联系预约，踏勘现场时须持《现场踏勘确认书（附件 10）》两份，填写并加盖供应商公章，采购人现场签字确认后编入响应文件中。

踏勘时间：2021 年 11 月 9 日下午 2：00。

现场联系人：储老师 联系电话：0519-81162109

2. 对采购文件需要进行澄清或有异议的供应商，均应在 2021 年 11 月 10 日 12:00 前按采购公告中的通讯地址，以书面形式（加盖公章）提交采购代理机构，否则视为无效澄清或异议。

3. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在相关网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的失误责任由供应商自负。

4. 费用缴纳账户信息如下（汇款请备注项目名称或编号）

户名：常州润邦招标代理有限公司

开户银行：江南农村商业银行龙虎塘支行

账号：01080012010000003610

财务电话（付款、开票咨询）：0519-81882063

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：江苏省常州技师学院

地址：常州市嫩江路 8 号

联系方式：储老师 0519-81162109

2. 采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路 108 号-304 室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81882993

3. 项目联系方式

项目联系人：周叶

电话：0519-81882993

网址：cg.czrbzb.com

第二章 供应商须知

一、总则

1. 采购方式

本项目采用竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2. 合格的供应商

2.1 满足采购公告中“供应商资格要求”的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。本采购文件中所有带★号的内容均为实质性条款。

3. 适用范围及定义

3.1 适用范围

依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规制定本须知。

3.2 定义

3.2.1 “重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.2.2 “不良行为记录”系指供应商发生下列情形之一：

(1) 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

(2) 在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记录名单的；

(3) “参加采购活动前三年”是以响应文件提交截止时间为时间点向前追溯。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理服务收费标准

代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

4.2 采购代理服务收费标准

4.2.1 采购代理服务费收费标准为：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100 万元以下部分 1.5%，100 万元（含）—500 万元部分 1.1%，500（含）—1000 万元部分 0.8%。代理服务费不足 3000 元的，按 3000 元收取。

4.2.2 代理服务费由成交供应商支付，成交供应商领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。

5. 采购文件的约束力

供应商一旦购买了本采购文件并决定参加磋商，即被认为接受了本采购文

件的规定和约束，供应商应当按照采购文件的规定制作响应文件并参加磋商。

二、采购文件

6. 采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

- (1) 采购公告
- (2) 供应商须知
- (3) 项目需求
- (4) 合同条款及格式
- (5) 评审方法与标准
- (6) 响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7. 采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应按采购公告中要求的时间和通讯地址，以书面形式并加盖公章提交采购代理机构，否则视为无效疑问或澄清。

7.2 若供应商认为设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评审办法（评分标准）等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议，否则视为无效异议。供应商根据采购代理机构的答复作出是否继续投标的决定。

7.3 采购人或采购代理机构将视按照上述 1、2 条规定收到的要求澄清或提出异议事项决定是否发布澄清修改公告，或就个性化的问题回复提出澄清要求的潜在供应商。为避免不正当竞争或可能泄露采购人机密等不利情形，采购代理机构对供应商的疑问可以作选择性答复。

7.4 有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布。

8. 采购文件修改

8.1 采购文件发出后，在规定响应文件提交时间截止前任何时间，采购人或采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在相关网站上发布公告或以书面形式通知所有获取采购文件的供应商。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

8.3 采购文件的修改和补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9. 响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10. 响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件构成详见第六章《响应文件格式》。

10.2 供应商应将响应文件按顺序装订，并编制响应文件目录索引。

11. 证明供应商资格及符合采购文件规定的文件。

11.1 供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2 供应商应提交证明其有资格参加磋商和中标后有独立履行合同的文件。

11.3 供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 供应商信用信息查询要求

查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），供应商信用由代理机构在评审时统一查询，查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

12. 磋商报价

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填写报价一览表与分项报价表，在分项报价表中标明各分项报价内容。每个分项只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效报价。本次采购不接受备选方案。

12.2 有关报价的内容

报价表上的价格为含税报价，包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应货物制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、外贸代理费（如有）、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务、应交纳的各项税款（包括但不限于关税、增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，

否则，供应商所报价格在磋商、合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3 报价货币

响应文件中的单价和总价应采用人民币报价，以元为单位标注。

13. 偏离表

13.1 供应商应对采购文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。如对商务及技术部分有偏离，应将这些条款的偏离逐条根据《偏离表》要求的格式列明，在偏离情况一栏内如实填写“正偏离或负偏离”，其他未列明的条款，视作完全响应采购文件要求；供应商如对商务及技术部分无偏离，则在《偏离表》第一行偏离情况一栏内填写“无偏离”。

13.2 带★号的内容要求必须进行实质性响应，不响应和负偏离都将视为无效投标；

13.3 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14. 服务承诺及服务机构、人员的情况介绍。

14.1 供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求为标准。

14.2 供应商的服务机构、服务的制度、服务人员的情况介绍。

15. 响应函和报价一览表

供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。报价一览表必须按照本文件格式要求填写并按照格式要求在指定位置盖章及签字。

16. 报价有效期

16.1 报价有效期为报价之日后六十（60）天。报价有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构在原报价有效期满之前，可向供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃。同意延长报价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。同时受报价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17. 响应文件份数和签署

17.1 供应商应准备响应文件的正本一份、副本二份、电子光盘或U盘一份（光盘或U盘中含全套响应文件正本盖章扫描件，光盘或U盘上标明投标单位名称），未提供完整的视为无效投标。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

17.2 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，按顺序装订，并编制响应文件目录索引，由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表的，须

将法定代表人以书面形式出具的“授权委托书”（原件）附在响应文件中。

17.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法人或代理人签字并加盖单位公章。

17.4 本文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、响应文件的提交

18. 响应文件的密封和标记

18.1 供应商应将响应文件正本和所有副本密封，电子光盘或U盘必须单独密封，并加盖供应商公章。不论供应商中标与否，响应文件、电子光盘或U盘均不退回。

18.2 密封的响应文件应在封皮上注明供应商名称，项目名称、项目编号、日期，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按“前附表”中注明的接收时间和接收地点送达采购代理机构。

18.3 如果响应文件被宣布为“迟到”时，采购代理机构将拒绝接收。

18.4 未按要求密封和加写标记的响应文件，采购代理机构将予以拒绝。采购代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责，对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权拒绝。

19. 响应文件提交截止时间

19.1 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长响应文件提价截止时间，以延期或更正公告形式在网站上发布。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以新的截止时间为准。

20. 迟交的响应文件

20.1 在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构拒绝接收。

20.2 采购代理机构对响应文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。

21. 响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其响应文件。

21.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记，并在投标截止时间前送达采购代理机构。

21.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修

改。

21.4 在响应截止时间至采购文件中规定的报价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、评审与磋商

22. 磋商评审会议

22.1 会议按采购文件中规定的时间、地点举行，由采购代理机构主持。

22.2 供应商应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加会议，并签名报到以证明其出席。

22.3 代理机构工作人员和供应商或者其推选的代表共同查验响应文件的密封情况。

22.4 采购代理机构在响应文件提交截止时间前收到的所有合格响应文件，磋商评审时都予以拆封。

23. 磋商小组

23.1 采购代理机构将根据项目特点和有关规定组建磋商小组，由采购人代表和有关专家组成，并独立开展评审工作。磋商小组对响应文件进行审查、澄清、评估、比较。

23.2 采购人可以推荐代表参加评审。但人数不得超过磋商小组总人数的三分之一。参加评审的采购人代表，必须向采购代理机构提交采购人代表身份授权函或证明。

23.3 磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4 磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

23.5 未经磋商小组批准，其他无关人员禁止进入评审现场。

23.6 磋商小组成员负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

23.6.1 审查、评价响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价；

23.6.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

23.6.3 对响应文件进行比较和评价；

23.6.4 确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定成交供应商；

23.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

23.7 磋商小组成员应当履行下列义务：

23.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.7.2 按照采购文件规定的评审办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

23.7.3 对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

- 23.7.4 参与评审报告的起草；
- 23.7.5 配合相关部门的投诉处理工作；
- 23.7.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

24. 评审过程的保密与公正

24.1 报价后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。有关中标的信息，须经采购人确认后，由采购代理机构通知有关单位。采购代理机构对除此以外的其他渠道得悉的任何信息都不承担责任，并保留对其信息来源追究的权力。

24.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商试图向采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

24.3 在评审期间，采购代理机构将通过指定联络人（非磋商小组成员）与供应商进行联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25. 响应文件的澄清

25.1 评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容进行澄清。

25.2 供应商必须按照磋商小组通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

25.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

26. 对响应文件的审查

26.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

符合性审查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的文件是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离和保留的响应文件。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二及以上成员的认定。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而成为实质性响应。

26.4 磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

26.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照采购文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。存在缺项漏项或者数量不符合采购文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

26.7 供应商拒不按照磋商小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

26.8 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠响应文件提交后的任何外来证明。

27. 磋商变动实质性内容

27.1 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，磋商过程中可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

27.2 对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

27.3 供应商应按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

28. 磋商报价次数：按前附表规定，如有多轮报价，合同单价按照最终报价同比例浮动。

29. 无效响应条款和终止磋商条款

29.1 无效响应条款

- (1) 供应商不具备采购文件中规定资格要求的；
- (2) 法定代表人资格证明或授权委托书未提供的、无供应商公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；
- (3) 供应商的最终磋商报价超出采购预算或者最高限价的；
- (4) 供应商在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
- (5) 经磋商小组认定与采购文件有重大偏离；
- (6) 报价有效期不满足采购文件要求的；
- (7) 响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
- (8) 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
- (9) 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
 - a. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - b. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - c. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - d. 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - e. 不同供应商的响应文件相互混装；
- (10) 采购文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况；
- (11) 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；
- (12) 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。
- (13) 响应文件未按规定密封、盖章的，电子光盘或U盘未提供或未单独密封的。

29.2 终止磋商条款

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

六、评定成交

30. 评定成交

30.1 磋商小组根据采购文件规定的评审办法与评审标准向采购人推荐成交候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的成交供应商候选人名单中按顺序确定成交供应商。采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交供应商候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。采购人也可以事前授权磋商小组直接确定成交供应商。

30.3 成交供应商确定后，采购代理机构将成交供应商、成交金额、评委名单等信息在相关媒体网站进行公示，公示时间为 1 个工作日。

31. 中标通知书

31.1 中标（成交）公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出中标通知书。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标，且不影响其采购代理费的支付。

31.3 下列任何一种情况发生时，已经中标的，取消其中标资格，并列入不良行为记录名单予以公布，在一至两年内不得参与本采购代理机构组织的项目。已经签约的，所签订的合同无效，同时采购人及采购代理机构不承担任何责任：

- (1) 供应商提供虚假材料谋取中标（成交）的；
- (2) 供应商采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；
- (3) 供应商扰乱报价、评审现场、影响评审或办公秩序的；
- (4) 提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；
- (5) 提出不当要求，向采购代理机构或采购人进行恶意敲诈的；
- (6) 供应商在规定期限内未交纳采购代理服务费用或不缴纳履约保证金的；
- (7) 中标后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；
- (8) 向评审专家、采购人、其他项目参与人或采购工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

31.4 供应商违反第 31.3 条规定，并且导致中标无效的，采购人可以与排在原成交供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新委托进行采购，同时，采购人或采购代理机构有权要求原成交供应商承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

（1）原采购活动产生的合理费用；

（2）如最终中标价高于原中标价的，原成交供应商应当以中标价的差价对采购人进行赔偿。

七、授予合同

32. 签订合同

32.1 采购人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 签订合同及合同条款应以采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件为依据。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，供应商应承担相应赔偿责任。

32.4 成交供应商未按期签订合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行采购。

32.4.1 成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起 5 日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。

32.4.2 成交供应商无正当理由未在规定的时间内与采购人签订合同的，视为自动放弃中标资格，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

33. 设备或服务的增加和减少

采购人在授予合同时，需追加与合同标的相同的设备或服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交供应商协商签订补充合同，但增加的数量或金额不得超过中标设备和服务数量或金额的 10%。

34. 履约保证

34.1 成交供应商在收到中标通知书后，合同签订前以银行基本账户方式向采购人支付履约保证金（金额按前附表规定），用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失（另有约定的除外）。如果成交供应商不同意按照规定缴纳履约保证金的，采购代理机

构有权取消其中标资格，并有权按照采购文件相关规定对其进行处理。

34.2 履约保证的退还：按采购文件规定退还。

35. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

36. 质疑处理

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.2 采购人或采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网址：http://gks.mof.gov.cn/zttztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

36.4 接收质疑函的联系方式：

采购人：江苏省常州技师学院

联系人：储老师 联系电话：0519-81162109

地址：常州市嫩江路8号

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

联系人：周叶 联系电话：0519-81882993

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

36.5 供应商提交的质疑证明材料必须以合法手段取得，如供应商捏造事实、提供虚假材料的，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该供应商进行相应的处罚。

37. 政府采购政策功能

37.1 强制采购节能产品（《节能产品政府采购清单》中以“★”标注的）、强制采购信息安全产品、优先采购环境标志产品。节能产品指财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的产品；信息安全产品指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品指财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

37.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），小型、微型企业在评审时享受扶持政策。小、微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

37.3 常州市中小企业政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款。融资主体、融资政策及融资流程等详见《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）。

第三章 项目需求

一、项目概述

1. 采购内容：本项目采购内容为安全培训和焊接基地配套设施采购，本项目采购内容为安全培训和焊接基地配套设施采购，包括硬件设备采购、运输、设备及系统安装、调试、测试、售后服务、质保、技术培训等，直至通过采购人验收。

2. 所属行业：制造业

3. 预算及最高限价：人民币 128 万元

4. 具体项目清单：

序号	设备名称	类型、配置功能要求	单位	数量
1	低压电考核智能机	GLA_DYDG_43	工位	2
2	高压电考核智能机	GLA_GYDG_12	套	1
3	吊具清洗实操考核智能机	GLA_DJQX_12	套	1
4	钢管脚手架搭设与拆除实操考核机	双排落地扣件式 GLA_DJSJ_10	套	1
5	焊接工位	2500*1150*2000 专用合金双面防火隔断、夹层填充厚度 55mm 阻燃石英棉、加强型立柱、铝合金包边、绝缘板开孔就位、原工位移除、气路的拆除及安装、专用接地工件架 1300mm、防强光防火门帘、演示工位导轨式对开折叠合金门和安装工时、等离子切割室专用压缩气管的安装和调试、焊接机器人专用压缩气管的安装和调试。	套	36
6	移动烟尘吸收机	带底座机械万向臂、支撑架、高速静音吸出机、进口风管、吸烟臂滤网、通风主管移位、就位和安装，旧通风设施移除。	套	39
7	综合控制箱	照明系统、焊接终端控制系统、高压电缆、漏电开关等配件、旧线路和电箱拆除、新电路和高压电箱安装、剪板机折弯机线路安装和调试、等离子切割室安装和调试、焊接机器人综合控制箱安装。	套	45
8	立体阁楼货架	上 4 层 5 排下 5 层 5 排、层距 580、排距 1800 层重 800 公斤层面静音处理和安装、固梯围栏安装。	项	1
9	大型智能除尘机维保	DCM-400 除尘机风机皮带、风机轴承、静电布袋 240 只 1320*2500、袋笼 120 只 130*2330	项	1

序号	设备名称	类型、配置功能要求	单位	数量
		维保更换、风道清理、清灰机维保、风机消音器的维护保养。		
10	打磨工位	2000*1250*1680 专用合金双面防火隔断、夹层填充厚度 55mm 阻燃石英棉、加强型立柱、铝合金包边、工业重型虎钳、MQD3215C 砂轮机、遮光门帘和安装工时。	套	4

二、技术参数及功能要求

(一) 低压电考核智能机

▲1. 配置及要求

序号	名称	数量	单位	要求
1	低压电工实操智能考核设备	2	工位	低压电工实操智能网络考核设备：工位 A 板、工位 B 板
2	固定支架	1	套	钣金款固定支架；规格：0.93m*0.72m；
3	辅助设施	1	套	考试用连接线：220V--24V 变压单元，测试线不少于 30 根；保险管 1 盒；白炽灯泡、灯管
4	考核用仪表	2	套	数字万用表，胜利

2. 技术参数及功能要求

名称	技术参数及功能要求	
性能要求	1. 设备必须符合原国家安监总局《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》中科目二安全操作技术的内容及标准； 2. 设备考题在满足考核大纲的基础上，还需具备以下考题，需使用真实元器件的方式进行考核培训： ①双只双联开关控制单只白炽灯照明线路的接线考核。 ②单只开关控制日光灯照明线路接线考核。 3. 可实现科目二全部考试内容，不接受一台设备组合完成四个科目的方式。科目一、科目三、科目四需要设置公共科目考核，合理安排考核流程，提高设备利用率、提高考核的培训效率； 4. 考试时间 30 分钟，设备提供倒计时显示屏。支持两种收卷方式：考生自主交卷/系统自动收卷，系统支持智能评分功能； 5. 系统具有电路故障排除考核功能：电路故障排除考核功能，支持 8 个故障点，实现线路故障和元器件故障两种类型故障的模拟； 6. 必须具备考场管理功能，自由进行计时设置，自动记录考试时间，考试结束自动收卷、考试警告、作弊收卷，考核结束设备智能判分；实现自动化，智能化考核机制，公平公正；	
整体功能	▲低压电考核智能机设备由低压照明电路实操智能考核区域、低压拖动电路实操智能考核区域两个主要部分组成。实操考核区域内所有的接线端子，均具备传输动力信号、检测电压信号、检测任意端子互联的功能，实时智能监测考生的连线操作； 低压电考核智能机设备将三相 380V 交流电转为三相 24V 交流电，转变后的 24V 交流电可模拟真实 380V 交流电的工作原理，同时提高了实操考核培训的安全性。设备 A/B 面板设计，A 面板包括：A1 模拟照明电路连接线、A2 电动机拖动线路排故操作，B 面板包括：B1 模拟电动机拖动线路接线、B2 照明电路排故，每个工位都能够同时满足电路接线与故障排除的考核。	
技术参数	规格	1. 约 0.9m*0.8m*1.7m，占地面积：约 2 m ² ， 2. 设备电压：220V，实操区域电压：24V，

名称	技术参数及功能要求	
		3. 设备重量：约 100kg， 4. 设备功率：400W，设备频率：50HZ， 5. IP 等级防护：IP50。 6. 设备采用一体化终端设计，钣金材质，真实电气元件。
低压照明电路实操智能考核区域		低压照明电路实操智能考核区域包括单相电能表、单控开关、双开单控开关、白炽灯、日光灯、单相空气开关、五孔插座等。
低压拖动电路实操智能考核区域		低压拖动电路实操智能考核区域包括三刀开关、熔断器、交流接触器、热继电器、互感器、电流表、按钮开关等。
整体支架		钣金材料打造，敦实坚固，经久耐用，符合考核区域安装调试尺寸。
其他考试辅助设备		其他考试辅助设备包括数字万用表、考试用连接线、劳保用具等。

(二) 高压电考核智能机

▲1. 配置及要求

序号	名称	配置	数量	单位	技术要求
1	10KV 高压 电工考核 智能机	进线柜/计量柜/出线柜/ 母联柜/备用柜，及其他 配套设施	1	套	高压柜结构必须符合国家 KYN28-12 技术标准
2		控制板	1	块	满足高压智能考核要求
3		微机保护测控装置	4	个	智能改造
4		温湿度控制仪表	1	个	含控制器
5		接地端支架	2	个	30*30cm 高 40cm
6	10KV 柱上 变压器实 操考核装 置	室内高压接地棒	9	根	0.5 米棒 黄色
7		柱上变压器钢结构支架	1	套	三支柱，最高可到 4 米
8		风向板控制器	1	块	
9		仿真放电棒	1	根	
10		令克棒	1	根	3 节 3 米 10KV
11		环氧树脂绝缘子	9	个	10-12KV 用
12		跌落式熔断器	3	个	10KV 高压陶瓷专用
13		高压熔丝	3	个	高压专用
14		避雷器脱离支架	1	个	
15		氧化锌避雷器	3	个	高压专用
16		10KV 变电装置	1	套	10KV 变压器智能改造
17		塑壳断路器	1	个	3P 专用
18		LED 风向显示板	1	个	
19		室外接地棒	3	根	国标 1.5 米
20	绝缘子绑 扎操作台	钣金操作台	1	套	一体化设计
21		绝缘子	1	套	
22		高压导线一组三根	1	套	
23		铝包带	1	套	
24	电力电缆 绝缘测量 操作台	钣金操作台	1	套	一体化设计
25		智能电缆	1	个	智能化改造可智能评分
26		兆欧表	1	个	智能化改造可智能评分

序号	名称	配置	数量	单位	技术要求	
27	考核用仪器仪表	10KV 验电器	1	个		
28		仿真放电棒	1	个		
29		仿真电桥	1	台		
30		10KV 变压器兆欧表	1	台		
31		仿真验电器	3	台		
32		仿真验电器信号发生器	3	个		
33		电脑主机	2	套	可供高压设备系统稳定运行	
34		平板电脑	1	套	4G+64G/10.4 寸/WiFi	
35		平板电脑	1	套	2G+16G/9.6 寸/ WiFi	
36		多功能自助考核终端机	2	套	橙灰色带智能评分	
38		接地电阻测试仪	1	台	0-1000 Ω	
39		劳保用品	绝缘手套	2	双	双安牌 12KV
40			国家电网工作服	2	件	浅卡其带国网标志 180/XXL
41			安全帽	2	个	国标 ABS 蓝色 无字
42	绝缘靴		2	双	25KV 黑色 43 码	
43	配套设施	绝缘伸缩围栏	1	个	高 1.25m 长 2.5m 红白色	
44		防静电工作台	1	台	120*60*75	
45		绝缘垫	25	块	厚 8mm 宽 1m 3 平/卷	
46		三步梯	1	个	可移动全绝缘	
47		货架	1	个	轻型 120*40*200 四层白色主架	
48		高压挂牌	1	个	禁止合闸 有人工作 200mm*100mm (高压柜用)	
49		高压挂牌	3	个	禁止合闸 线路有人工作 200mm*100mm (柱上变压器用)	
50		高压挂牌	1	个	止步高压危险 尺寸 200mm*250mm (柱上变压器用)	
51		高压挂牌	1	个	禁止攀登 高压危险 尺寸 200mm*250mm (柱上变压器用)	
52		高压挂牌	1	个	在此工作 尺寸 250mm*250mm 绿底 中有直径 210mm 的白圈, 圈中黑字 分为两行 (高压柜与柱上变压器用)	
53		高压挂牌	1	个	从此上下 尺寸 250mm*250mm 绿底 中有直径 210mm 的白圈, 圈中黑字 分为两行 (柱上变压器用)	
54		高压挂牌	2	个	已接地 尺寸 240mm*130mm 绿底黑字 (高压柜用)	

2. 技术参数及功能要求

名称	技术参数及功能要求
性能要求	1. 设备符合原国家安监总局《高压电工作业安全技术实际操作考试标准》中科目二安全操作技术的内容; 2. 考核设定时间 30 分钟, 设备提供倒计时显示。支持两种收卷方式: 考生自主交卷/系统自动收卷, 系统支持智能评分功能; 3. 考核设备实现以下实操考核题目: 操作题目 1: 10kV 高压开关柜的停 (送) 电操作 (K21) 操作题目 2: 10kV 高压成套配电装置的巡视检查 (K22) 操作题目 3: 10kV 柱上变压器的停 (送) 电操作 (K23)

名称	技术参数及功能要求	
	操作题目 4: 10kV 高压开关柜故障判断及处理 (K24) 操作题目 5: 10kV 线路挂设保护接地线 (K25) 操作题目 6: 变压器绝缘测量 (K26) 操作题目 7: 电力电缆绝缘测试 (K27) 操作题目 8: 变压器分接开关调整 (K28) 操作题目 9: 导线在绝缘子上绑扎 (K29) 4. 移动版工作票无线考核系统 (含配套无线考核 PAD), 支持工作票、模拟图预演、操作无线数据传输功能; 5. 高压考试系统在全面符合大纲考试要求的基础上, 引入 3D 仿真技术、AR 技术、仿真仪器仪表技术等新技术, 实现全实物仿真。考核设备可支持 6 个考生同时考核功能, 系统随机分配考核角色, 随机自动出题、考核结束设备智能判分的功能。 6. 为保证高压柜的结构先进、合理、紧凑, 性能优越, 安全可靠, 高压柜结构必须符合国家标准 KYN28-12 技术标准。为保证考核培训效果, 高压柜必须采用手车结构, 不接受隔离开关-断路器结构高压柜; 7. 室内仿真柱上变压器, 搭配实物指针式摇表、指针式单臂电桥 (智能检测) 智能验电器 (检测验带电物体)、智能放电棒, 一套柱上变压器可实现变压器停送电、变压器绝缘测量、变压器分接开关调整、10KV 线路挂设接地线考题。 8. 真实 10KV 电力电缆, 搭配智能指针式摇表、智能验电器 (检测带电物体)、智能放电棒, 实现电力电缆绝缘测量。 9. 高压成套配电装置的巡视检查考核科目需全面满足大纲要求, 具备考核大纲的所有考试要求, 所有的仿真仪器仪表要具备真实反应。高压评定标准是直接按照国家考试大纲上的: 遵守电力安全规程, 巡视高压配电室, 核对设备的位置、名称、编号, 正确做出设备所处的状态及运行方式, 正确做出高压配电室的运行检查及维护要点, 正确做出高压开关柜所有指示灯及控制开关的作用, 熟知高压开关设备正常运行的气象条件, 在特殊气象条件下如何确保设备正常运行。 10. 绝缘测量过程需满足大纲要求, 仿真兆欧表指针需具备真实的反应, 且智能评分。 11. k1 安全用具考核需要采用仿真万用表、仿真兆欧表、仿真钳形电表进行操作, 用来模拟实际操作环境的同时保护考生人身安全。	
技术参数	设备规格	约 12m*10m*4m, 占地面积: 约 120m ² , 设备电压: 220V, 设备重量: 约 1500kg, 设备功率: 1500W, 设备频率: 50HZ, IP 等级防护: IP50。
	硬件组成	高压电考核智能机在硬件方面主要由高压成套配电装置智能考核设备、柱上变压器智能考核设备、电力电缆绝缘测试智能考核设备、智能一体机、导线在绝缘子上绑扎操作台、电工仪器仪表、电工作业工具、平板电脑等组成。
功能及系统要求	1. 高压成套配电装置智能考核机设备采用智能高压柜组合而成, 支持传感、复位检测功能, 满足所有仪表开关、检测仪表开关动作信号等功能, 可实现多种不同类型的故障设置, 功能更丰富; 柱上变压器智能考核设备采用钢制杆搭建支架, 配置经过智能改造的真实变压器和挂设线路等真实电力器件, 同时配备液晶显示屏模拟户外风向, 在考试中还提供高凳和安全地垫, 既增加真实感又保障安全; 2. 电力电缆绝缘测试智能考核设备采用经过智能改造的 10kV 电力电缆, 还提供提供摇表、验电器、放电棒等真实作业工具, 操作技能考核更加全面; 3. 高压成套配电装置智能考核机提供平板电脑进行操作票填写、巡视检查以及其他部分内容的考核, 还提供真实电工仪表工具、劳动防护用品, 注重考察考生的安全作业意识; 4. 高压成套配电装置智能考核机硬件设备使用 36V 以下安全电压, 考场机柜中电源已经从三相 380V 交流电转为三相 24V 交流电, 保证实操人员的人身安全; 导线在绝缘子上绑扎 (K29) 使用实物进行考试, 考生在提供的操作台上进行实操, 全面考核绑扎方法和要点。 5. 系统通过 3D 技术模拟真实高压电工作业场景、通过 AR 技术实现对高压成套配电	

名称	技术参数及功能要求
	装置的巡检、通过无线操作票系统实现对操作票的填写和判断。 6. 系统还有丰富的考场管理功能，支持监测考生行为、支持智能评分和成绩汇总等。考试系统支持身份证、准考证等多种身份验证方式，方便管理员验证、管理考生信息；系统具有自检功能，可以检测实物吊板的控制器是否正常连接、操作信号是否全部复位，保证考生在设备复位安全的情况下参加考核；系统运用 3D 技术，通过 55 寸红外触摸显示屏还原真实高楼外壁作业场景，在考生的视觉、触觉上增加实感；系统全程监测考生在传感实物上的每一项操作，如发现考生行为不当，会发出警告或收卷，在考生交卷后，系统进行智能评分，并反馈出考核中的扣分情况。

(三) 吊具清洗实操考核智能机

▲1. 配置及要求

序号	名称	数量	单位	技术要求
1	吊具架体	1	套	室内放置
2	多功能自助考核终端机	1	套	橙灰色带智能评分
3	电脑主机	1	套	保证单人吊具清洗设备稳定运行
4	防坠器	1	个	无线检测
5	坐板	1	个	无线检测
6	控制板主板	1	个	带外壳
7	实桐木板	6	个	防滑加厚
8	红外触摸屏框	1	个	≥55 寸带 5mm 钢化玻璃
9	液晶屏幕	1	个	≥55 寸（不带触摸功能）
10	银色 8 字环	1	个	银色/35KN，带检测状态
11	工作服	1	件	橙色 180/XXL
12	防滑鞋	1	双	绿色 43 码
13	安全帽	1	个	国标 ABS 蓝色 无字
14	缓冲垫	1	块	军绿 直板长 2m*宽 2m*厚 10cm 50 密度软海绵
15	绝缘伸缩围栏	3	个	高 1.2m 长 4m 黄黑色
16	高空作业安全绳	16	个	12MM，静力安全绳 蓝黑色
17	玻璃刮刀	1	个	
18	塑料水桶	1	个	10L
19	绝缘垫	16	块	厚 3mm 宽 1m 8 平/卷
20	高处劳保工具柜	1	个	黑色玻璃对开 1850*900*400mm 1.2mm 厚

2. 技术参数及功能要求

名称	技术参数及功能要求
性能要求	1. 设备：单人吊具清洗作业考核设备，安全防护用品智能检测功能； 2. 必须满足国家《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》、《高处安装、维护、拆除作业安全技术培训大纲及考核标准》与公共科目实训室组合，满足本工种所有科目的考核及实际操作练习要求； 3. 软件：评分软件系统、触摸屏考核系统 4. 系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管

名称	技术参数及功能要求	
	理； 5. 必须具备考场管理功能，自由进行计时设置，自动记录考试时间，考试结束自动收卷、考试警告、作弊收卷，考核结束设备智能判分；实现自动化，智能化考核机制，公平公正； 6. 系统题库具有升级更新及扩展功能，满足后期考点扩容升级需要；	
技术参数	参数	1. 一体化终端设计，智能化人机交互；采用全触屏操控方案，方便实操人员训练和考试； 2. 所需数据动态处理专用计算机配置：CPU：Intel Core i5 或以上；内存：≥8GB；独显：≥2G；硬盘：≥120G 固态硬盘；分辨率：≥1920×1080；触摸寿命：单点触摸≥5000 万次； 3. 采用 3D 仿真软件+部分实物实际操作双结合的考核方式 4. 触控显示屏要求：显示类型：LED 屏，书写面积：整机材质：金属圆弧面框，全钢化高防暴玻璃，防锈、防静电；弧形转角，表面无尖锐边缘或突起。 5. 吊具坐板上表面具有防滑功能，无裂痕、槽朽，并进行防水处理；表面光洁，无裂纹、麻点及能够损伤绳索的缺陷； 6. 模拟场景成像显示屏：大气美观。
	规格	约 3.5m*1.7m*2.4m，占地面积：约 6m ² ，设备电压：三相五线~380ACV±10%，设备重量：约 700kg，设备功率：4000W，触摸屏：21.5 寸多点触控、单点触摸≥5000 万次，屏幕分辨率：1920x1080，模拟场景触摸屏：55 寸，CPU：Intel 酷睿 i5 或以上，计算机内存：8GB，显卡：GTX1050 或以上，硬盘：120G 固态硬盘，IP 等级防护：IP50。
	组成	由悬吊平台、提升机、安全锁、电气控制系统、钢丝绳等构件组成，设备经过智能化改造，既能还原真实吊篮操作，又能够准确记录考生升降等操作行为。
软件功能	1. 在操作单人吊具进行清洗作业过程中，人机互动，模拟软件会发生下降的位置变动，通过与模拟场景交互，真实完成清洗作业操作，给考生营造逼真的作业场景。 2. 考试全过程自动化。 3. 吊具清洗实操考核智能机提供考试需穿戴的安全用具，注重考察考生实际操作时的劳动保护意识；考试所用的吊篮根据真实吊篮进行智能化改造，适合室内场地使用，保留悬挂式、沿钢丝爬升等特性，配备电源箱、升降控制器、防坠器等，最大程度还原真实器材，同时具有传感功能，方便系统实时记录考生操作数据；考试区域地面设置绝缘地垫，提高智能实物考核区域的安全性和稳定性；吊具清洗实操考核智能机通过显示屏 3D 场景和实物贴图结合的方式，还原高楼外壁作业场景，增加考生的实景感；在设计上，硬件设施遵循人机工程学，符合实际作业中的操作习惯；在整体场景布局上，吊具清洗实操考核智能机通过分析考生行为习惯，设计出合理的动线。 4. 吊具清洗实操考核智能机在系统设计上，系统通过3D技术还原吊篮清洗作业场景，增加真实感，触控答题，考试更高效。系统具有丰富的考场管理功能，全程监测，支持智能收卷、智能评分、成绩汇总存档等，方便管理。系统支持身份证、准考证等多种考生身份识别方式，方便管理员验证、管理考生信息；系统具有自检功能，可以检测实物吊篮控制器是否正常连接、操作信号是否复位，保证考生在设备复位安全的情况下参加考核；考核安全检查内容时，考生通过触屏点击放大各器材细节进行检查，还需要对弹出的选择题进行回答，系统将实时记录检查情况，防止考生遗漏；系统运用3D技术，通过高清显示屏还原真实高楼外壁需要进行清洁的区域，在考生的视觉、触觉上增加实感；系统全程监测考生在触控一体机及传感实物上的每一项操作，如发现考生行为不当，会发出警告或收卷，在考生交卷后，系统进行智能评分，并反馈出考核中的扣分情况。	

(四) 钢管脚手架搭设与拆除实操考核机

▲1. 配置及要求

序号	名称	配置	数量	单位	技术要求
1	双排落地扣件式钢管脚手架搭设与拆除实操智能网络考核机	脚手架钢管	1	套	钢管
2		绿色尼龙网	1	个	1.5米*6米
3		十字扣件	95	个	十字
4		十字扣件	5	个	转向
5		脚手架垫木	2	个	
6		脚手板	1	套	
7		控制器	1	块	程序：对应脚手架
8	配套设施	电脑主机	1	套	满足设备系统稳定运行
9		多功能自助考核终端机	1	套	橙灰色带抽屉
10		鼠标	1	个	USB 接口
11	考核系统		1	套	

2. 技术参数及功能要求

名称	技术参数及功能要求	
性能要求	1. 设备：双排落地扣件式钢管脚手架，安全防护用品智能检测功能 2. 必须满足国家《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》、《登高架设作业安全技术培训大纲及考核标准》与公共科目实训室组合，满足本工种所有科目的考核及实际操作练习要求。 3. 软件：评分系统、触摸屏考核系统（限室内） 4. 系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理； 5. 必须具备考场管理功能，自由进行计时设置，自动记录考试时间，考试结束自动收卷、考试警告、作弊收卷，考核结束设备智能判分；实现自动化，智能化考核机制，公平公正； 6. 系统题库具有升级更新及扩展功能，满足后期考点扩容升级需要；	
技术参数	参数	1. 一体化终端设计，智能化人机交互；采用全触屏操控方案，方便实操人员训练和考试； 2. 所需数据动态处理专用计算机配置：CPU：Intel Core i3 或以上；内存：≥2GB；独显：≥2G；硬盘：≥60G 固态硬盘；触摸屏：≥19 寸多点触控；分辨率：≥1920×1080；触摸寿命：单点触摸≥5000 万次； 3. 触控显示屏要求：显示类型：LED 屏，书写面积：整机材质：金属圆弧面框，全钢化高防暴玻璃，防锈、防静电；弧形转角，表面无尖锐边缘或突起。
	规格	约 3.5m*2.5m*2m，设备电压：220V，设备重量：约 200kg，设备功率：300W，触摸屏：21.5 寸多点触控、单点触摸≥5000 万次，屏幕分辨率：1920x1080，CPU：Intel 酷睿 i5 或以上，计算机内存：8GB，显卡：GTX1050 或以上，IP 等级防护：IP50。
功能要求	1. 钢管脚手架搭设与拆除实操考核机在硬件方面，智能触控一体机采用钣金材质，坚固耐用，配备红外触摸屏，支持多点触控，灵敏度高，方便考试使用。实物智能脚手架采用真实器材搭建，贴近现实作业实物，经过智能化改造后，具有传感功能，记录考生行为。 2. 钢管脚手架搭设与拆除实操考核机提供的智能脚手架实物全部使用真实钢管、扣件、安全网等真实器材搭建而成，设备拆装简单、移动方便、体积适中，适合室内考试。钢管脚手架搭设与拆除实操考核机使用的智能一体机钣金材质打造，设备坚固耐用，配备的红外触摸屏支持多点触控功能，提升考试效率，更加智能。配备的实物脚手架经过改造，实现传感功能和监测功能，全程与软件系统联动，实现智能考核。钢管脚手架搭设与拆除实操考核机为考生提供劳保防护用具和扳手、钎子等	

名称	技术参数及功能要求
	作业工具，方便考生在实物上操作。 3. 钢管脚手架搭设与拆除实操考核机在系统方面，系统通过3D技术模拟作业场景和搭设器材，还原真实作业步骤。系统拥有丰富的考场管理功能，全程记录、监测考生行为，支持智能评分和成绩汇总，支持成绩上传数据库并支持远程管理、比对。系统实现无感识别穿戴技术，识别考生对安全帽、安全带、防滑鞋等劳动保护用具的穿戴情况；系统通过3D技术模拟搭设作业环境，模拟画面支持多角度移动、放大缩小等功能，力求贴近真实作业环境；在3D场景进行搭建时，系统要求考生选择正确的器材，在正确的位置进行搭建，同时要注意各部分的角度，100%覆盖考试大纲知识点。在进行智能实物操作时，系统通过传感装置，实时监测考生实操行为数据，由软件系统进行智能评分。

（五）焊接工位功能要求

1. 原焊接工位整体进行移除和每个工位旧气路的拆除。
- ▲2. 焊接工位每个工位 4 面都配备 2500*1150*2000 专用合金双面防火隔断，隔断夹层填充厚度 55mm 阻燃石英棉，必须防火阻燃。隔断拼接使用加强型立柱，整个隔断采用铝合金包边更加牢固耐用。
- ▲3. 每个工位设置 PVC5MM 防强光防火门帘，防止焊接过程产生的气体逃逸及焊接强光外射，同时用以防火和降低噪声，并达到隔断安全效果。
- ▲4. A1 和 B1 焊接教学演示工位须安装导轨式对开折叠防火合金门。
- ▲5. 每个工位须现场按要求把地面绝缘板开孔就位。
- ▲6. 每个工位必须有定制配套绝缘的专用工作支架。
7. 等离子切割室专用压缩气管的安装和调试。
8. 焊接机器人专用压缩气管的安装和调试。

（六）移动烟尘吸收机功能要求

- ▲1. 移动烟尘吸收机主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、移动气幕罩（带风量调节阀）、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、 \varnothing 200MM 高速静音风机、进口电机。
- ▲2. 通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。并且需要给车间已有通风主管的移位、重新就位安装以及旧通风设施的移除改造布置。
- ▲3. 采用内置式中央集中 PLC 控制方式，结构简单，便于操作。脉冲反吹式自动清灰：滤芯采用全方位自动旋转反吹清灰，使滤芯表面清灰更加彻底、干

净，能始终保证除尘器拥有一个恒定的吸风量；空压机部分为高压胶管连接，底部高压进气，可保障净化器始终处于良好工作状态。（可根据用户需求设计自动或手动控制）滤筒采用美国进口材料，使用寿命长，可以吸收 $0.3\mu\text{m}$ 的粉尘颗粒，对湿性和粘性的粉尘有很好的过滤效果。利用可 360 度随意活动的万向吸臂，可从烟气发生处吸除烟气，大大提高了烟尘的收集率，保证了作业人员的健康。净化器内部针对火灾隐患和大颗粒熔渣采用了三道防护措施，使净化器的使用寿命更长、更安全可靠。洁净空气从格栅状排风口方向均匀引导和分散，因而把噪音降低到最低。附有专用的带刹车的新韩式万向脚轮，方便设备的随意移动和定位。光电控制开、关机，高效节能，悬臂罩带有照明装置（可选配）。净化器内耗材性能稳定，更换方便。

（七）综合控制箱功能要求

▲1. 车间设备配套原有的旧线路和电箱需移除实施改造，更换电路及高压电箱。以及车间的剪板机和折弯机线路的配套安装和调试。

▲2. 综合控制箱满足车间除尘风机、工位 3 台焊机用电及照明用电需求；为保证整体美观，工位之间的电缆采用管道进行连接；每个焊接工位配置独立的配电箱，为了使学生操作时安全，采用按钮式开关，同时每个工位的控制盒分别有 3 个三相 380V 和 3 个 220V 五孔插座，配不低于 6 平方毫米国标电缆线，每只综合控制箱配备 2 只空气开关 60A（高分断路器）；车间用一台动力柜满足整个焊接车间的电力总控，满足每个焊接工位各系统同时用电需求。

▲3. 综合控制箱给每个工位安装防爆节能照明系统，满足工作照度。线缆为国标电缆，每个工位灯具可以单独开关，也可以每个工位整体开关。灯具采用节能 LED 灯具，LED 灯管长条灯管安装至焊接隔断顶端处，一体化日光灯支架全套角灯带保护罩，长度 0.9-1.2M，功率 36W，220V 供电，光色为白光。

4. 等离子切割室高压电的安装和调试。

5. 焊接机器人的综合控制箱安装。

（八）立体阁楼货架功能要求

1. 货架采用全组装式结构，随意组合，拆装方便灵活；材料截面优化，承载能力强；层高任意可调全部货架表面静电喷涂处理，喷涂表面光滑平整；货架材料为优质冷弯型钢（碳钢 SS400）。

2. 货架的所有组成部件均需符合国家及行业标准 GB8932-88 及 GB9266-88。

3. 货架构件技术指标的误差标准：货架全长尺寸的极限偏差小于 2mm；立柱全长调节孔距累计误差不大于 $\pm 2\text{mm}$ ，相临孔距误差小于 0.02mm；立柱片弯曲误差小于 $L/1000\text{mm}$ ；立柱与安装地面垂直偏差小于 $L/1000\text{mm}$ F 横梁装配后两端高低误差小于 2mm；货架横梁达到要求的最大承载时，横梁挠度不大于 $L/200$ ，

安全系数不小于 1.3。

4. 重型层板式阁楼

货架规格：L1500(中)*W600*H4600mm 八层横梁八层货

货架数量：156 节（42 主 114 副）

货架层载：800kg/层

立柱：M 型 80*60*4.0 立柱，多折面，截面优化，承载力强；

横斜撑：40*25*2.5mmC 型钢

柱基板：130*110*4mm 钢板

横梁：60*40*4.0mm P 型梁

层板：长*宽*1.8mm 折弯成型焊接加强筋

楼板：260*40*5 轧制专用花纹楼板

楼板梁：70*50*8mm 专用型梁

楼梯：1200*2500*2 道

安全护栏：40*40*2*1100mm*L

货架立柱总高为 6000mm，孔距为 70mm 层高可自由调节，孔距累计误差为±1mm；

货架柱基板与地面间采用 M12*110 膨胀螺栓连接，确保货架的稳定性；

立柱与横撑、斜撑间均由高强度镀锌阻尼螺栓连接；

满载时，立柱最大挠度不大于 1/1000H；

横梁与立柱采用柱卡连接，每根横梁上配有安全销，增加安全系数；横梁在满载时，其最大挠度不大于 1/250L；

柱片为装配式结构，横梁与柱片之间采用镶嵌式连接并配以安全销，相邻紧靠的两排货架之间由隔撑加强连接，以提高货架的整体承载能力和稳定性。

材质 SS400—Q235，柱片颜色蓝色。

（九）大型智能除尘器维保要求

▲1. DCM-400 除尘器风机工作皮带的更换，除尘器风机轴承的更换。主机必须返回工厂整体保养后进行整机测试，必须达到现行的行业标准，才能返回车间安装和调试，主机维修后的标准：风量（m³/h）88000。滤料材质：POLYESTER+PTFE 滤膜。净过滤面积：500m²。过滤风速：16m/h。滤料寿命 28000h。排尘浓度<20mg/Nm³。振打功率 0.1kw。

▲2. DCM-400 除尘器配套静电滤袋更换 240 只。规格尺寸 1320*2500，袋笼 120 只尺寸 130*2330 进行一系列的更换。滤袋余尘浓度：≤20mg/Nm³。滤袋使用寿命：~20000h。滤袋使用温度：-5℃~80℃。

▲3. 除尘器连接通风管道进行深度清洁养护以及配套使用清灰机的维护保

养等。

4. 风机消音器的维护保养。

(十) 打磨工位功能要求

▲1. 焊接工位每个工位 4 面都配备 2500*1150*2000 专用合金双面防火隔断，隔断夹层填充厚度 55mm 阻燃石英棉，必须防火阻燃。隔断拼接使用加强型立柱，整个隔断采用铝合金包边更加牢固耐用。

▲2. 每个工位设置 PVC5MM 防强光防火门帘，防止焊接过程产生的气体散逸及焊接强光外射，同时用以防火和降低噪声，并达到隔断安全效果。

▲3. 打磨工位的其中 3 间，配备 6 寸重型台虎钳，重型台虎钳材质为 HT200 高硬度铸铁制造，韧性高，高抗拉，抗冲击力强。钳口使用高碳钢活体钢板压制，淬火热处理，硬度高强度大，夹持紧密，不崩边，不易断裂。钳口交叉防滑菱形槽设计，使用过程中不易打滑，夹持更稳定。台虎钳配备大砧面耐敲耐磨，采用优质高硬度铸铁，经精磨处理。钳体表面静电喷塑防锈处理，耐腐蚀防锈，使用寿命更长。台虎钳底座可 360° 旋转使用，使用方式灵活掌握，让操作使用双手顺心。必须配套使用专用的环保移动合金气幕罩吸烟尘装置。

▲4. 打磨工位的其中 1 间，配备砂轮机，砂轮机电机采用新升级全铜线电机，适用于不同的工作条件和用途，紧凑型模压铸造壳体以及密封滚珠轴承，使用电机不受灰尘污染，坚硬而稳固的底座可稳定工作条件。砂轮机配备双砂轮对称配置利于机器平稳运作，可调式刀架便于工作操作者保持工作稳定，透明防护镜防护的同时便于观察。砂轮机整体低噪音、低震动感应，马达和封闭式的工艺制造，让砂轮机具有较长的使用寿命。必须配套使用专用的环保移动合金气幕罩吸烟尘装置。砂轮机型号：MQD3215C。同步转速：3000r/min。额定电压：220V[~]。砂轮尺寸：φ150×20×φ32。额定功率：200W。工作制：S2(30min)。

注：

1. 以上参数及功能要求中打“▲”项为重点扣分项，如有负偏离将引起严重扣分。

2. 供应商所提供设备及系统应至少能达到以上技术参数要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格、系统功能和及一些必须说明的技术参数。响应文件中提供以上参数证明材料（不限于产品彩页或图册或技术说明书或功能截图或相关证书、检测报告等）并加盖投标供应商公章。

三、相关要求

(一) 磋商要求

1. 供应商须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2. 供应商的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3. 本项目设备及系统由成交供应商负责测试、安装、调试等工作，响应文件中须提供详细的测试、安装、调试方案。

4. 供应商应保证本项目设备及系统涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由供应商承担。

（二）报价要求

本项目磋商报价包括项目系统设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及采购文件规定的其他项目和服务等各项应有费用。采购人不再支付其他任何费用。

（三）供货要求

1. 供货期：自合同签订之日起7日内完成供货、系统安装调试、验收、培训并投入使用。

2. 交货地点：成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。

3. 采购人有权根据实际使用需求，对货物清单中品种或数量进行调整，供应商应在响应文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及时提供所需货物。

4. 成交供应商所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5. 成交供应商在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。

（四）验收要求

1. 整机包装完整，配件数量齐全。
2. 功能正常，符合技术参数指标。
3. 出厂检验报告、合格证、保修卡等配备齐全。

4. 设备安装后，采购人按相关标准及厂方标准进行质量验收。成交供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由成交供应商承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5. 对于成交供应商提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取 1 份（套）进行全项检测，成交供应商不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由成交供应商承担。如发现成交供应商所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，成交供应商必须整改到位，不得以任何理由拒绝。成交供应商拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。

6. 对货物安装验收不合格时，成交供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带来的损失，成交供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

（五）售后服务要求

1. 成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

2. 质保期内，成交供应商应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。成交供应商接到故障电话 1 小时响应，在 24 小时内派人到现场；简单故障，48 小时内解决；复杂故障或需使用进口配件，4 至 6 周内解决。需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。技术人员应 7*24 小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。

3. 质保期内，成交供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，成交供应商应在收到维修配件或耗材后 48 小时内免费完成维修或更换服务，6 个月内产品经 2 次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

4. 采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免

费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

5. 质保期结束，成交供应商对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

6. 质保期结束，不能视为成交供应商对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。

7. 因成交供应商所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

8. 成交供应商免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。

（六）培训要求

1. 培训人员：要求原厂培训人员。

2. 培训时间：采购人和供应商自行组织协商。

3. 培训内容：平台系统、培训，设备的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理培训等。所有培训资料及相关费用均由成交供应商免费提供。

4. 培训人次：按采购人实际要求。

响应文件中提供培训方案及承诺。

（七）安全要求

1. 成交供应商应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2. 在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由成交供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

四、质保期

本项目设备要求原厂免费质保不少于1年，质保期自项目交付并经采购人验收合格后开始计算。本项目设备安装及系统涉及软件终身免费升级。响应文件中提供质保承诺。

五、付款方式

1. 成交供应商在规定时间内将货物运达到货地点安装，且经采购人验收合格后，支付合同金额的95%；

2. 余款5%转为质保金，在货物验收合格满一年后结清（无息）。

3. 如有变更，增减的货物在需求清单中有的，按投标时的报价执行，若增减的货物在需求清单中没有的，结算时参照相似货物的投标报价，双方协商解决。



润邦招标
RUNBANG TENDERING&BIDDING

第四章 合同条款及格式

政府采购合同

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称: _____

项目编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订地: _____

签订日期: _____年____月____日

_____年____月____日，____（采购人名称）____以____（政府采购方式）____对____（同前页项目名称）____（计划编号：_____）项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）____评定，____（成交供应商名称）____为该项目成交供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购人名称）____（以下简称：甲方）和____（成交供应商名称）____（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

- 1.2.1 标的名称：_____；
- 1.2.2 标的数量：_____；
- 1.2.3 标的质量：_____合格_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）

合同价格包括采购文件所确定的项目系统设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及采购文件规定的其他项目和服务等各项应有费用。采购人不再支付其他任何费用。甲方不再支付其他任何费用。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格

总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____。

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后7日内完成设备供货、系统安装、调试、经采购人验收合格并投入使用。

1.5.2 交付地点：甲方指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交货、安装调试并经甲方验收合格。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.02%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第1.7.1种方式解决:

1.7.1 将争议提交常州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方:

统一社会信用代码:

法定代表人

或授权代表(签字):

联系人:

地址:

电话:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

乙方:

统一社会信用代码:

法定代表人

或授权代表(签字):

联系人:

地址:

电话:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

见证方:常州润邦招标代理有限公司

法定代表人或授权代表(签字):

联系人:

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于

包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见第一部分 合同书。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所

有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 5 日内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 5 日内以书面形式通知对方当事人，并在 5 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安

全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的联系方式发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起10个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.22	合同份数：本合同一式陆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，代理机构持有贰份。

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

第五章 评审方法与评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有磋商小组成员所评定分值的平均值（保留 2 位小数）。磋商小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出成交候选人。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成交候选人。得分且报价相同的，由磋商小组按签到顺序抽签确定成交候选人。

对于提供小微企业制造的货物、承建的工程、承接的服务，进行价格扣除：对小型和微型企业产品及服务的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。联合体参加投标的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；其他与小型、微型企业组成联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 3% 的价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，不予价格扣除。

二、评审标准

序号	评审因素	评分细则	分值
1	报价 (45 分)	1. 确定无效报价：超过项目预算（或最高限价）的报价为无效报价，不予评审。 2. 确定磋商基准价：磋商基准价=满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为 45 分。 3. 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×45%×100，精确到小数点后两位。	45
2	业绩 (4 分)	投标供应商 2018 年 11 月 1 日至今具有本项目同类设备及系统建设成功案例，有一项得 2 分，最高 4 分。 响应文件中同时提供业绩合同（以合同签订日期为准）及使用方验收证明（或评价证明）等证明材料复印件，缺项或评审要素不全本项不得分。	4
3	技术 (35 分)	技术参数及功能的符合性：基准分 35 分，所投产品技术参数及功能完全符合招标文件要求得 35 分。 技术参数及功能要求中打“▲”的条款为重要技术指标要求，如有负偏离，则在基准分 35 分的基础上扣 5 分/项，非“▲”技术参数及功能若有负偏离的，则在基准分 35 分	35

序号	评审因素	评分细则	分值
		的基础上扣 2 分/项，扣完为止。响应文件中提供技术参数相关证明材料（如产品彩页、图册或技术说明书或功能截图或相关检测报告等）。项目验收时逐条验证“▲”技术指标，如发现供应商虚假应标，采购人将无条件退货并上报相关政府采购部门处理。	
4	方案 (5分)	提供详细的设备供货、运输、安装调试、验收等方案，方案完整可行、符合项目要求，得 5 分；方案一般，基本符合要求，得 3 分，方案内容不完整，得 1 分。 不提供方案或方案不符合项目要求，本项不得分。	5
5	售后 (6分)	1. 根据供应商提供的售后服务及培训方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障、培训方案等）综合打分： 售后服务及培训方案完整合理，可行性高的得 3 分； 售后服务及培训方案较为完整合理，可行性较高的得 2 分； 售后服务及培训方案不够完整，可行性较低的得 1 分； 2. 质保期满后维保收费及内容比较： 提供零配件和维修备品备件的价格优惠承诺、供应保障和质保期满后维保及收费方案：方案内容完整清晰的为优秀，得 3 分；方案内容较完整的为良好，得 2 分；方案内容一般得 1 分。 不提供方案或方案不符合项目要求，本项不得分。	6
6	质保 (5分)	免费质保：采购文件质保要求为实质性响应条款。在满足采购文件实质性要求的基础上。增加一年免费质保得 5 分，本项最高 5 分。 响应文件中提供质保承诺。	5

注：

1. 评审标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件，**复印件须加盖供应商公章，且复印件内容应清晰可辨，如因复印件内容不清晰、不完整造成的扣分或废标等一切后果由供应商自行承担。**

2. 技术部分相关技术指标、产品性能以响应文件中提供的相关证明材料为准。如出现造假等不符实际的情况，将作为无效响应处理，并追究供应商相关法律责任。

3. 未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

4. 为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码并编制评分索引表，格式自定。

第六章 响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称:

项 目 编 号:



润邦招标
RUNBANG TENDERING&BIDDING

供应商名称（公章）：

日 期：

响应文件目录

一、资格审查材料

- ★1. 法定代表人身份证复印件
- ★2. 授权委托书（如有授权必须提供，格式详见附件 1）
- ★3. 代理人身份证复印件（如有授权必须提供）
- ★4. 声明函（格式详见附件 2）
- ★5. 响应函（格式详见附件 3）
- ★6. 供应商为企业的，提供企业营业执照（三证合一复印件加盖公章）；供应商为事业单位的，提供事业单位法人证书（三证合一复印件加盖公章）；供应商为自然人的，提供自然人身份证明文件（复印件及签名）
- ★7. 政府采购供应商信用承诺书（格式详见附件 4）

二、价格及商务部分材料

- ★1. 报价一览表（格式详见附件 5）
- ★2. 分项报价表（格式详见附件 6）

三、技术部分材料

- ★1. 偏离表（格式详见附件 7）
 - 2. 相关业绩案例一览表（格式详见附件 8）
 - 3. 技术参数证明材料：根据评分标准要求提供相关证明材料（自行准备）
 - 4. 方案：供货安装系统调试方案、时间进度、售后、培训方案等。（自行准备）
- ★5. 质保及售后服务承诺（格式详见附件 9）
- ★6. 现场踏勘确认书（格式详见附件 10）
 - 7. 中小企业声明函（格式详见附件 11）
 - 8. 其他评审相关资料（如有请提供）

四、说明

1. 上述带“★”材料必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应文件处理。

2. 提供复印件的须加盖供应商公章，且复印件内容应清晰可辨，如因复印件内容不清晰、不完整造成的扣分或废标等一切后果由供应商自行承担。

3. 本章中的所有的附件格式供参考，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得与本章附件格式内容有实质性的违背。

4. 供应商须对照评审办法及评审标准，提供相应证明材料；为便于评审，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

附件 1

授权委托书

本授权委托书声明：_____（供应商名称）授权_____（被授权人的姓名）_____（被授权人身份证号码）为我方就常润竞磋 2021-0063 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效性与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

邮箱：

日期： 年 月 日

法人身份证复印件粘贴处

人像面	国徽面
-----	-----

被授权人身份证复印件粘贴处

人像面	国徽面
-----	-----

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 2

声 明 函

本公司在此郑重声明：

1. 本公司是有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的；
2. 本公司是具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；
3. 本公司是依法缴纳税收和社会保障资金的；
4. 本公司参加招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；
5. 本公司提交的响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

润邦招标
RUNBANG TENDERING&BIDDING

附件 3

响 应 函

致：江苏省常州技师学院（采购人）、常州润邦招标代理有限公司（采购代理机构）

我公司收到贵单位的采购文件，经仔细阅读和研究，我公司决定参加本项目（编号：常润竞磋 2021-0063 号）的采购活动。据此函，我公司宣布同意如下：

1. 按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。
2. 如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3. 我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)，我们同意放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的响应文件提交日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料及贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我们已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6. 我们愿意遵守采购文件中所列的服务费收费标准，如果我们中标，我们愿意按照采购文件的规定支付采购代理服务费用。
7. 如果我们中标，我们愿意按采购文件的规定缴纳履约保证金。
8. 如果我们中标，我们将根据采购文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
9. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 4

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购过程中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5

报价一览表

项目名称：

项目编号： 常润竞磋 2021-0063 号

响应报价 (人民币：元)	大写： 人民币 小写： ¥
供货期 (日历天)	
质保期	

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 响应报价包括采购文件所确定的所有设备及材料的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、设备、工具、耗材、运送、吊装及企业利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及的一切相关费用。采购人不再支付其他任何费用。

2. 报价一览表必须加盖供应商公章，由法定代表人或授权代理人签字或盖章（复印件无效）。

3. 如供应商报价明显低于成本价，涉嫌恶性竞争，扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

附件 6

分项报价表

项目名称：

项目编号：常润竞磋 2021-0063 号

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	供应商报价 (元)		备注
						单价	合价	
1	低压电考核智能机			工位	2			
2	高压电考核智能机			套	1			
3	吊具清洗实操考核智能机			套	1			
4	钢管脚手架搭设与拆除实操考核机			套	1			
5	焊接工位			套	36			
6	移动烟尘吸收机			套	39			
7	综合控制箱			套	45			
8	立体阁楼货架			项	1			
9	大型智能除尘器维保			项	1			
10	打磨工位			套	4			
总价：大写：人民币 小写：¥								

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 供应商的报价明显低于成本价，涉嫌恶意竞争，扰乱市场秩序的，将自行承担由此而产生的任何法律责任。代理机构对此不承担任何责任。
2. 行数不够，可自行添加。

附件 7

偏离表（商务和技术条款）

项目名称：

项目编号：常润竞磋 2021-0063 号

偏离条款	采购文件要求	供应商响应内容	偏离情况	备注

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 供应商应对采购文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。如对商务及技术部分有偏离，应将这些条款的偏离逐条根据上表要求的格式列明，在偏离情况一栏内如实填写“正偏离或负偏离”，其他未列明的条款，视作完全响应采购文件要求；如对商务及技术部分无偏离，则在表格第一行偏离情况一栏内填写“无偏离”。

2. 本表不作为技术参数评分依据。如《偏离表》中技术参数与供应商提供的技术参数证明材料中参数不一致的，以技术参数证明材料为准。

3. 行数不够，可自行添加。

附件 8

相关业绩案例一览表

项目名称：

项目编号：常润竞磋 2021-0063 号

年度	合同单位	合同名称	合同金额	单位地址	联系电话

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 9

质保及售后服务承诺

服务承诺如下：

质保承诺如下：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日


润邦招标
RUNBANG TENDERING&BIDDING

附件 10

现场踏勘确认书

项目名称:

项目编号:

供应商名称（公章）	
现场踏勘人姓名	
联系电话	
踏勘时间	
采购人现场确认签字	

注：供应商踏勘现场时须持此表格两份（填写并加盖公章），采购人现场签字确认后，各留存一份。

附件 11

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业、签订分包意向协议的小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型、小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型、小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）；

3、……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期： 年 月 日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商投标产品如提供小微企业产品的请如实填写并提供。不提供此声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

友情提醒

供应商：

您好！

为了保证贵公司响应文件的有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1. 请谨记采购公告中的各项事宜时间节点，特别是响应文件提交时间和地点。供应商应充分考虑天气及周边道路情况，在上述时间前到达会议现场。迟于响应文件提交截止时间的，采购代理机构将拒绝接收其响应文件。

2. 响应文件须按采购文件《第二章 供应商须知》及《第六章 响应文件格式》中相关要求装订、密封、标记、盖章和签署。资格证明材料提供复印件的应加盖公章，复印件内容应清晰可辨，如因复印件内容不清晰、不完整造成的扣分或废标等一切后果由供应商自行承担。

3. 若项目需要提供样品的，请严格按采购文件要求的规格、时间提供，同时注意样品的密封、隐蔽标签的相关要求。

4. 为充分掌握项目情况，可根据自身需要，自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。

5. 本项目设有预算及最高限价，详见采购文件，最终报价超过采购预算及最高限价，采购人无法接受的，将作为无效响应。

6. 请仔细审阅采购公告及采购文件，如有疑问，请按采购公告相关要求提请。

7. 交通方式：

①自驾导航至中国银行翠园世家支行，进入地面或地下停车场。

②地铁 1 号线至翠竹站，3 号出口过马路步行 200 米。

③公交 10 路、11 路、14 路、29 路、31 路、47 路、60 路、213 路、232 路、B10 路至飞龙路永宁路(永宁花园)下车。

欢迎您对我们的采购组织工作提出宝贵意见。电话：0519-81882993

祝您投标成功！

(全文完)