

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	空调器	三菱重工海尔	RFT56 TX-GA	四面出风嵌入式室内机;	台	2	4200	8400
				风量:768m/h3;				
				制冷量:5.6KW;				
				制热量:6.3KW;				
				功率:74W;				
				电源:220V-50Hz;				
				带冷凝水泵;				
2	空调器	三菱重工海尔	RFT80 TX-GA	四面出风嵌入式室内机;	台	22	4500	99000
				风量:1128m/h3;				
				制冷量:8.0KW;				
				制热量:9.0KW;				
				功率:111W;				
				电源:220V-50Hz;				
				带冷凝水泵;				
3	空调器	三菱重工海尔	RFT90 TX-GA	四面出风嵌入式室内机;	台	6	4700	28200
				风量:1128m/h3;				
				制冷量:9.0KW;				
				制热量:10.0KW;				
				功率:111W;				
				电源:220V-50Hz;				
				带冷凝水泵;				
4	空调器	三菱重工海尔	RFT10 OTX-G A	四面出风嵌入式室内机;	台	54	4850	261900
				风量:1266m/h3;				
				制冷量:10.0KW;				
				制热量:11.2KW;				
				功率:156W;				

				电源:220V-50Hz; 带冷凝水泵;				
5	空调器	三菱重工海尔	RFT14 0TX-G A	四面出风嵌入式室内机; 风量:1500m/h3; 制冷量:14.0KW; 制热量:16.2KW; 功率:220W; 电源:220V-50Hz; 带冷凝水泵;	台	37	5400	199800
6	空调器	三菱重工海尔	RFC90 0TXZ	室外机; K-1 ; 制冷量:89.5KW; 制热量:100.5KW; 制冷功率:25.6KW; 制热功率:25.85KW;	台	5	92800	464000
7	空调器	三菱重工海尔	RFC80 0TXZ	室外机; K-2 ; 制冷量:78.5KW; 制热量:87.5KW; 制冷功率:21.4KW; 制热功率:21.2KW;	台	4	82200	328800
8	空调器	三菱重工海尔	RFC68 0TXZ	室外机; K-3 ; 制冷量:67.0KW; 制热量:75.0KW; 制冷功率:17.4KW; 制热功率:17.6KW;	台	2	63000	126000
9	空调器	三菱重工海尔	RFC61 5TXZ	室外机; K-4 ; 制冷量:61.5KW; 制热量:69.0KW; 制冷功率:18.6KW; 制热功率:18.7KW;	台	3	57000	171000
10	空调器	三菱重工海尔	RFC56 0TXZ	室外机; K-5 ; 制冷量:56.0KW; 制热量:63.0KW; 制冷功率:16.5KW; 制热功率:16.5KW;	台	1	53500	53500
11	空调器	三菱重工	RFC50 4TXZ	室外机; K-6 ;	台	1	51000	51000

		海尔		制冷量:50.4KW; 制热量:56.5KW; 制冷功率:14.3KW;  制热功率:14.0KW;				
1 2	空调器	三菱重工 海尔	RFC45 OTXZ	室外机; K-7 ; 制冷量:45.0KW; 制热量:50.0KW; 制冷功率:12.7KW; 制热功率:12.4KW;	台	1	47300	47300
1 3	多联机系统铜管安装、保温及调试			空调铜管、分歧管等配件;管道支架制作安装、刷漆;管道保温及调试,本项价格实行包干,投标人自行踏勘现场并深化图纸核算报价;	项	1	193400	193400
1 4	多联机系统冷媒水管安装、保温			【室内空调冷凝水管等配件;管道支架制作安装、刷漆;管道保温,本项价格实行包干,投标人自行踏勘现场并根据图纸核算报价;	项	1	56000	56000
1 5	空调集中控制系统			车间内空调系统需集中控制计量,由办公室室内电脑异地控制;其他满足采购人要求为准。	项	1	172300	172300