

符合性审查序号 4 证明材料

投标分项报价表

项目编号： 常采公[2021]0226 号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	行政办公桌	鑫高力	1400*550/ 1200*750	1. 桌面：采用优质人造板，芯材优质实木颗粒板，防磕碰圆角设计，桌面超强承重 $\geq 300\text{kg}$ ； 2. 桌面带边条：提高时尚性，提升整体视觉感； 3. 桌腿：采用飞机腿，碳素钢，防刮、抗污、稳重、耐高温； 4. 油漆：采用优质环保漆，符合国家环保要求； 5. 移动三抽柜，带锁，优质导轨； 6. 移动电脑主机托盘； 7. 颜色：白色。	27	张	900	24300
2	行政办公桌	鑫高力	1800*700/ 1000*750	1. 桌面：采用加厚板材，桌子结实耐用，皮垫； 2. 采用双层拉板结构，稳住耐用不掉漆，不变形； 3. 侧柜 4. 接线 5. 无线充电 6. 颜色：胡桃木色； 7. 符合国家产品质量和环保标准。	3	张	1800	5400
3	行政办公桌	鑫高力	2000*800/ 1200*750	1. 桌面：采用加厚板材，桌子结实耐用，皮垫； 2. 采用双层拉板结构，稳住耐用不掉漆，不变形； 3. 侧柜 4. 接线 5. 无线充电 6. 颜色：胡桃木色； 7. 符合国家产品质量和环保标准。	1	张	2000	2000

5	行政办公椅	鑫高力	570*500*920	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料: 选用环保、透气网布; 2. 脚架: 弓形脚; 3. 靠背: 加厚靠背支撑架, 仿脊椎弧度设计, 减轻腰部压力; 4. 固定扶手; 5. 坐垫: 选择高品质舒适海绵; 6. 油漆: 符合国家环保标准; 7. 颜色: 采用白框灰布。 	28	张	320	8960
6	行政办公椅	鑫高力	坐高 48-54cm 总高 115.5-121.5cm 坐宽 53cm 坐深 47cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 椅子框架采用金属框架拼接, 采用专业电镀工艺, 结实耐用美观。 2. 椅面椅靠背采用环保 PVC 皮, 密度小, 具备抗老化, 承载强度大, 手感平滑而柔软, 防水易清洗。 3. 坐垫及靠背内里高回弹海绵填充。 4. 底部配阻尼万向轮。 	3	张	680	2040
7	诊室办公桌	鑫高力	1200*550/ 1000*750	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 采用优质人造板, 甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 2. 支架: 金属, 牢固扎实; 3. 抽柜: 三抽, 通过面板与桌体连接, 面板$\geq 1000\text{mm}$; 4. 面板: 耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱; 5. 配件: 采用优质五金配件, 带移动电脑主机托, 带线槽; 6. 油漆: 符合国家环保标准。 	10	张	800	8000
8	诊室办公桌	鑫高力	1400*550/ 1000*750	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 采用优质人造板, 甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 2. 支架: 金属, 牢固扎实; 3. 抽柜: 三抽, 通过面板与桌体连接, 面板$\geq 1000\text{mm}$; 4. 面板: 耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱; 5. 配件: 采用优质五金配件, 带移动电脑主机托, 带线槽; 6. 油漆: 符合国家环保标准。 	46	张	900	41400
9	诊室办公桌	鑫高力	1600*600/ 1000*750	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 采用优质人造板, 甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 2. 支架: 金属, 牢固扎实; 3. 抽柜: 三抽, 通过面板与桌 	13	张	1100	14300

				<p>体连接，面板$\geq 1000\text{mm}$；</p> <p>4. 面板：耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱；</p> <p>5. 配件：采用优质五金配件，带移动电脑主机托，带线槽；</p> <p>6. 油漆：符合国家环保标准。</p>				
10	诊室办公桌	鑫高力	1800*600/ 1000*750	<p>1. 材质：采用优质人造板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2. 支架：金属，牢固扎实；</p> <p>3. 抽柜：三抽，通过面板与桌体连接，面板$\geq 1000\text{mm}$；</p> <p>4. 面板：耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱；</p> <p>5. 配件：采用优质五金配件，带移动电脑主机托，带线槽；</p> <p>6. 油漆：符合国家环保标准。</p>	5	张	1300	6500
11	诊室办公椅	鑫高力	570*500*9 20	<p>1. 面料：选用环保、透气网布；</p> <p>2. 脚架：弓形脚；</p> <p>3. 靠背：加厚靠背支撑架，仿脊椎弧度设计，减轻腰部压力；</p> <p>4. 固定扶手；</p> <p>5. 坐垫：选择高品质舒适海绵；</p> <p>6. 油漆：符合国家环保标准；</p> <p>7. 颜色：采用白框灰布。</p>	61	张	320	19520
12	诊室办公椅	鑫高力	560*480*9 10	<p>1. 面料：选用环保、透气网布；</p> <p>2. 脚架：五星脚；</p> <p>3. 靠背：加厚靠背支撑架，有弹力，减轻腰部压力；</p> <p>4. 固定扶手；</p> <p>5. 坐垫：选择高品质舒适海绵；</p> <p>6. 可升降，可转动，带滑轮；</p>	13	张	320	4160
13	方凳	鑫高力	340*340*4 50	<p>1. 材质：全实木；</p> <p>2. 凳面：正方形，厚度$\geq 20\text{mm}$；</p> <p>3. 凳腿：外侧磨圆、内侧切斜边，线条自然流畅、时尚；</p> <p>4. 结构：结构稳固，抗压强，X型横杖加固设计 + 粗螺丝，牢牢锁住腿部，加强整体稳定性；</p> <p>5. 油漆：符合国家环保标准。</p>	136	张	145	19720

14	休息室桌椅	鑫高力	1200*600*740	<p>1. 台面：采用优质环保加厚（$\geq 18\text{mm}$）刨花板，防火耐高温；</p> <p>2. 框架：采用优质 50*50 碳钢框架；</p> <p>3. 结构：脚架一体，再上面板，有承重中梁，采用三角稳定连接件与六角加固螺丝加固，结构稳定；</p> <p>4. 超强承重（$\geq 400\text{kg}$），稳固如山；</p> <p>5. 符合国家环保标准。</p> <p>一张桌子，无需另外配备椅子。</p>	12	张	750	9000
15	行政资料柜	鑫高力	1800*850*390	<p>1. 材质：铁，厚度 0.6-0.8mm；</p> <p>2. 采用磷化除锈处理，300° C 高温喷涂处理；</p> <p>3. 结构 1：双门五层</p> <p>4. 结构 2：上部双门三层，下部双门柜，带锁；</p> <p>5. 结构 3：上部双门二层，中部左三抽右柜，下部双门柜，带锁；</p> <p>6. 颜色：白色或乳白色。</p> <p>结构 1（双门五层）需 5 顶，结构 2（上部双门三层，下部双门柜，带锁）需 40 顶，结构 3（上部双门二层，中部左三抽右柜，下部双门柜，带锁）需 10 顶。</p>	55	个	1180	64900
16	诊室资料柜	鑫高力	1800*850*390	<p>1. 材质：铁，厚度 0.6-0.8mm；</p> <p>2. 采用磷化除锈处理，300° C 高温喷涂处理；</p> <p>3. 结构 1：双门五层</p> <p>4. 结构 2：上部双门三层，下部双门柜，带锁；</p> <p>5. 结构 3：上部双门二层，中部左三抽右保险柜，下部双门柜，带锁；</p> <p>6. 结构 4：上部双门二层，中部二抽，下部双门柜，带锁；</p> <p>7. 颜色：白色或乳白色。</p> <p>结构 2（上部双门三层，下部双门柜，带锁）需 25 顶，结构 4（上部双门二层，中部二抽，下部双门柜，带锁）需</p>	45	个	1180	53100

				20 顶。				
17	更衣柜	鑫高力	900*450*1800	1. 材质: 铁, 厚度 0.6-0.8mm; 2. 采用磷化除锈处理, 300° C 高温喷涂处理; 3. 结构 1: 三门二层, 带锁; 4. 结构 2: 四门二层, 带锁; 5. 颜色: 白色或乳白色。 结构 1 (三门二层, 带锁) 需 20 顶, 结构 2 (四门二层, 带锁) 需 17 顶。	37	个	1180	43660
18	高低床	鑫高力	1200*2000*2100	1. 材料: 优质松木; 2. 上下二层, 配置爬梯; 3. 扶栏: 加高扶栏 ≥ 300mm, 栏间距 ≤ 70mm; 4. 龙骨: 上下铺 ≥ 12 根; 5. 床体: 高 ≥ 1700mm; 6. 整体性好, 稳固扎实, 打磨光滑无毛刺; 7. 油漆: 儿童家具漆, 符合国家环保标准。 不含书架, 含抽屉。	12	张	1600	19200
19	大会议室条桌	鑫高力	1800*400*760	1. 材质: 实木 (松木); 2. 桌面耐磨耐用, 具有良好的耐久性; 3. 三人抽屉 4. 颜色: 红胡桃/黑胡桃	30	张	1300	39000
20	大会议室椅	鑫高力	450*400*950	1. 靠背、坐垫: 皮革软包; 2. 椅腿、外框架: 实木, 稳固结实; 3. 底部带尼龙脚垫, 防腐蚀; 4. 油漆: 符合国家环保标准。	81	张	280	22680
21	大会议室椅	鑫高力	460*500*890	单人皮革软包椅子, 实木脚材质: 1. 内部: 经过窑烘干的樱桃木框架, 保证稳固结实。 2. 坐垫, 靠背内侧: 黑色皮革软包。 3. 靠背外侧: 深褐色皮革软包。 4. 椅腿、外框架: 樱桃木实木, 5. 底部带尼龙脚垫, 防腐蚀。 面料: 皮革软包。	5	张	320	1600
22	翻板椅	鑫高力	520*570*860	1. 面料: 选用环保、透气网布; 2. 椅架: 金属烤漆; 3. 靠背: 加厚有弹力;	30	张	250	7500

				<ul style="list-style-type: none"> 4. 加厚方写字板; 5. 坐垫: 选择高密度定型海绵+塑料底壳坐垫; 6. 可折叠, 固定扶手, 带杯托、笔槽; 7. 颜色: 全黑色; 8. 符合国家环保标准。 				
23	党员活动室桌	鑫高力	4800*1600*760	<ul style="list-style-type: none"> 1. 桌面: 优质、环保 E1 级刨花板, 桌面纹理光滑, 自然木色; 2. 桌脚: 加厚设计; 3. 桌面下内置储物格; 4. 走线: 带线盒, 可掀式走线盖, 出线口可进行电线整理, 解决地面引线问题; 5. 封边: 工艺封边; 6. 颜色: 胡桃木色。 	1	张	4500	4500
24	党员活动室椅	鑫高力	630*700*980	<ul style="list-style-type: none"> 1. 靠背、坐垫: 皮革软包; 2. 椅腿、外框架: 实木, 稳固结实; 3. 底部带尼龙脚垫, 防腐蚀; 4. 油漆: 符合国家环保标准。 	15	张	500	7500
25	小会议室桌	鑫高力	4500*1500*750	<ul style="list-style-type: none"> 1. 桌面: 优质、环保 E1 级刨花板, 厚度$\geq 50\text{mm}$, 圆角处理, 宽大拼接; 2. 桌脚: 加宽加厚; 3. 横梁: 双层拉板; 4. 走线: 带线盒, 可掀式走线盖, 出线口可进行电线整理, 解决地面引线问题; 5. 封边: 同色封边; 6. 颜色: 胡桃木色。 	1	张	4000	4000
26	小会议室椅	鑫高力	550*500*950	<ul style="list-style-type: none"> 1. 面料: 选用环保、透气网布; 2. 脚架: 弓形脚; 3. 靠背: 加厚靠背支撑架, 仿脊椎弧度设计, 减轻腰部压力; 4. 固定扶手; 5. 坐垫: 选择高品质舒适海绵; 6. 油漆: 符合国家环保标准; 7. 颜色: 采用白框灰布。 	15	张	300	4500

27	候诊椅	鑫高力	三位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扶手/脚：优质冷轧钢板，电镀处理； 2. 椅座/椅背：优质 PP 材料； 3. 横梁：热轧管材，喷涂处理； 4. 椅座/椅背为蓝色； 5. 符合国家产品质量和环保标准。 	8	张	1200	9600
28	候诊椅	鑫高力	二位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扶手/脚：优质冷轧钢板，电镀处理； 2. 椅座/椅背：优质 PP 材料； 3. 横梁：热轧管材，喷涂处理； 4. 椅座/椅背为蓝色； 5. 符合国家产品质量和环保标准。 	32	张	900	28800
29	中医桌	鑫高力	1300*600*780	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：榆木； 2. 款式：新中式； 3. 工艺：手工雕刻，榫卯结构； 4. 右抽左柜中抽，考虑电脑网络走线； 5. 颜色：柚木色，或者花梨木色、红木色； 6. 油漆：环保符合国家标准。 	6	张	1200	7200
30	中医椅	鑫高力	面宽 58cm， 面深 48cm， 坐高 48cm， 总高 110cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：榆木； 2. 款式：新中式； 3. 工艺：手工雕刻，榫卯结构； 4. 颜色：柚木色，或者花梨木色、红木色； 5. 油漆：环保符合国家标准。 	6	张	600	3600
31	中医凳	鑫高力	直径 30cm， 坐高 45cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：榆木； 2. 款式：新中式； 3. 工艺：结构稳固扎实； 4. 颜色：柚木色，或者花梨木色、红木色； 5. 油漆：环保符合国家标准。 	6	张	150	900
32	餐厅圆桌	鑫高力	2200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：桌面采用实木多层板框架，餐桌底架用 2.0 钢管焊接； 2. 转盘：岩板 $\geq 1.2\text{mm}$； 3. 电机：采用自动旋转，遥控控制，正转反转变频变向控制电机； 4. 油漆：环保油漆。 	1	张	7000	7000
33	餐椅	鑫高力	坐高 45cm， 总高 98cm，	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料：表面采用皮革，椅座、椅背拉线定位并加垫丝光棉。 	16	张	480	7680

			前宽 45cm	内部采用阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂(CM成型座棉), 密度不小于 45kg/m ³ 、回弹力不小于 90%、达国家阻燃标准。 2. 靠背跟框架采用橡木制。 3. 油漆: 环保油漆。				
34	餐厅小方桌	鑫高力		1. 面料: 采用优质实木多层板 $\geq 220\text{mm}$; 2. 桌脚: 金属; 3. 桌面四周圆角, 与桌脚连接牢固, 保持桌子整体稳定; 4. 颜色: 桌面柚木色, 桌脚黑色或者白色; 5. 油漆: 符合国家环保标准。	1	张	200	200
35	接待室沙发一	鑫高力	三位 : 1900*800*700	1. 材质: 加厚西皮, 耐磨防刮; 2. 海绵: 高回弹, 高密度; 3. 脚: 金属脚, 稳固耐用; 4. 坐深: 510mm;	1	张	1800	1800
36	接待室沙发一	鑫高力	一位 : 850*800*700	1. 材质: 加厚西皮, 耐磨防刮; 2. 海绵: 高回弹, 高密度; 3. 脚: 金属脚, 稳固耐用; 4. 坐深: 510mm;	2	张	920	1840
37	接待室茶几一	鑫高力	1200*600*400	1. 材质: 3C 钢化玻璃面板, 耐用易清洁 2. 脚: 金属脚, 稳固耐用; 3. 颜色: 黑色;	1	张	700	700
38	接待室沙发二	鑫高力	三位 : 1900*800*700	1. 耐磨防刮西皮, 后背为仿木纹皮, 触感细腻, 坐感舒适; 2. 海绵: 高回弹, 高密度; 3. 框架: 实木; 4. 脚: 防锈喷漆, 承重力好, 抓地力强; 颜色: 灰色;	1	张	1800	1800
39	接待室沙发二	鑫高力	一位 : 850*800*700	1. 耐磨防刮西皮, 后背为仿木纹皮, 触感细腻, 坐感舒适; 2. 海绵: 高回弹, 高密度; 3. 框架: 实木; 4. 脚: 防锈喷漆, 承重力好, 抓地力强; 5. 颜色: 灰色;	2	张	920	1840

40	接待室 茶几二	鑫高 力	1200*600* 400	1. 材质：颗粒压缩板，木质坚硬，耐刮耐磨； 2. 颜色：铁灰+深橡木色；	1	张	700	700	
41	报告厅 接待室 沙发	鑫高 力	一位： 850*800*7 00	1. 面料：采用优质超纤PU皮，经过防潮、防污处理，皮面柔软贴手，透气性好，光泽持久耐用。 2. 内框架：内置防蛀虫烘干实木框架，填充超软海绵外加喷塑垫底，软硬适中和高强度弹簧皮条，坚固耐用。 3. 沙发脚：采用不锈钢支撑脚。	7	张	920	6440	
42	报告厅 接待室 茶几	鑫高 力	1200*600* 400	1. 材质：3C 钢化玻璃面板，耐用易清洁 2. 脚：金属脚，稳固耐用； 3. 颜色：黑色；	1	张	700	700	
43	报告厅 接待室 边几	鑫高 力	600*600*4 00	1. 材质：3C 钢化玻璃面板，耐用易清洁 2. 脚：金属脚，稳固耐用； 3. 颜色：黑色；	1	张	460	460	
合 计									518700

投标人名称（电子公章）：常州高力办公家具有限公司



注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。