


四、投标分项报价表

项目编号： 漂采竞磋[2022]第3号




序号	采购名称	参考图片	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	金额(元)
1	小课桌		小班: 600*600*490mm (±5mm) 上下两层, 10cm 高度	1、桌面采用优质榉木板拼接而成, 不开裂不易变形, 桌面边缘厚度≥18mm。 2、桌腿采用优质榉木实木加工而成, 无疤结、无毛刺, 规格为 50mm*50mm。 3、整体采用榫卯结构。 4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理, 榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道; 木材材质及缺陷允许限度为一等。 5、木材含水率为 8-12%。 6、油漆为清水漆(无色), 须使用环保木器亚光 PU 聚酯漆或水性漆, 两道底漆, 两道面漆, 硬度统一, 厚度均匀, 漆面强度与厚度达国标要求。	张	8	237.6	5702.4
			中班: 600*600*510mm (±5mm) 上下两层, 10cm 高度			8		
			大班: 600*600*550mm (±5mm) 上下两层, 10cm 高度			8		
2	长课桌		小班: 1200*600*490mm (±5mm) 上下两层, 10cm 高度	1、桌面采用优质榉木板拼接而成, 不开裂不易变形, 桌面边缘厚度≥18mm。 2、桌腿采用优质榉木实木加工而成, 无疤结、无毛刺, 规格为 50mm*50mm。 3、整体采用榫卯结构。 4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理, 榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道; 木材材质	张	24	352.8	25401.6
			中班: 1200*600*510mm (±5mm) 上下两层, 10cm 高度			24		

			大班: 1200*600*550mm (±5mm) 上下两层, 10cm 高度	及缺陷允许限度为一等。 5、木材含水率为 8-12%。 6、油漆为清水漆(无色), 须使用环保木器亚光 PU 聚酯漆或水性漆, 两道底漆, 两道面漆, 硬度统一, 厚度均匀, 漆面强度与厚度达国标要求。		24			
3	美工桌		2000*1200*550mm (±5MM)	1、桌面采用优质榉木木板拼接而成, 不开裂不易变形, 桌面边缘厚度≥18mm。 2、桌腿采用优质榉木实木加工而成, 无疤结、无毛刺, 规格为 50mm *50mm。 3、整体采用榫卯结构坚固耐用 桌子面板分格层 桌子面板采用榉木 1.8cm, 桌子腿采用 5*5cm, 四周侧板采用榉木 10*1.8cm, 长度从左至右边下沉槽口左槽口 370mm 右槽口 150mm 其余格局按图。 4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理, 榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道; 木材材质及缺陷允许限度为一等。 5、木材含水率为 8-12%。 6、油漆为清水漆(无色), 须使用环保木器亚光 PU 聚酯漆或水性漆, 两道底漆, 两道面漆, 硬度统一, 厚度均匀, 漆面强度与厚度达国标要求。	张	12		1209.6	14515.2
4	木质拼接美工桌		2000*1200*550mm (±5mm)	1、桌面采用优质榉木木板拼接而成, 不开裂不易变形, 桌面边缘厚度≥18mm。 2、桌腿采用优质榉木实木加工而成, 无疤结、无毛刺, 规格为 50mm *50mm。 3、整体采用榫卯结构。 4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理, 榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道; 木材材质及缺陷允许限度为一等。 5、木材含水率为 8-12%。 6、油漆为清水漆(无色), 须使用环保木器亚光 PU 聚酯漆或水性漆, 两道底漆, 两道面漆, 硬度统一, 厚度均匀, 漆面强度与厚度达国标要求。	套	3		1051.2	3153.6

5	幼儿椅		小班: 28*28*24-53cm (±5mm)	<p>1、本产品为实木家具, 木材采用进口榉木, 木质纹理细腻、牢固。</p> <p>2、其中椅面厚度 1.8cm, 椅子框架后脚 4*3cm, 前脚 4*3cm, 椅子四周小撑杆 3*2.5cm, 其中靠背及后脚均带弧形。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 表面光滑, 安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金, 安全无毒, 连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺, 无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮, 无皱皮, 发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 保护幼儿安全。</p>	张	160	72	34560
			中班: 28*28*28-53cm (±5mm)			160		
			大班: 28*28*28-53cm (±5mm)			160		
6	单人床		140*65*55cm (±5mm)	<p>1、规格: 140*65*55cm</p> <p>2、材质及工艺: 材质为优质橡木, 立柱采用不小于 50*50mm 厚实木腿, 床横梁 30*70mm, 床护栏 26*50mm 竖护栏 20*50mm 床体外漏边需铣圆处理, 床板厚度不低于 14mm 厚。</p> <p>3、床板需四面抛光圆角处理, 优质五金配件, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>4、油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 均为整体喷涂漆面, 榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p> <p>5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等重金属含量控制指标完全符合要求。</p>	张	210	381.6	80136
7	幼儿多层床		140*65*125 (±5mm)	<p>1、材质及工艺: 材质为优质橡木, 立柱采用不小于 50*50mm 厚实木腿, 床横梁 30*70mm。</p> <p>2、床护栏 26*50mm 竖护栏 20*50mm 床体外漏边需铣圆处理, 床板</p>	张	75	662.4	99360






			150*65*125cm (±5mm)	<p>厚度不低于 14mm 厚。</p> <p>3、床板需四面抛光圆角处理，优质五金配件，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>4、油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等重金属含量控制指标完全符合要求。</p>		75		
8	弯曲玩具柜		120*30*80cm (±5mm)	<p>1、规格：120*30*80CM</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，背板采用 0.8CM 榉木。木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	张	24	518.4	12441.6
9	玩具柜 1 (带背板)		120*30*80cm (±5mm)	<p>1、规格：120*30*80CM</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，背板采用 0.8CM 榉木。木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	张	24	453.6	10886.4

1 0	玩具柜 2(带背 板)		120*30*80cm (±5mm)	<p>1、规格：120*30*80CM</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，背板采用 0.8CM 榉木。木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	张	24	403.2	9676.8
1 1	玩具柜 3(不带 背板)		120*30*80cm (±5mm)	<p>1、规格：120*30*80CM；带抽槽抽槽 10cm 如图</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	张	24	309.6	7430.4
1 2	玩具柜 4(不带 背板)		120*30*80cm (±5mm)	<p>1、规格：120*30*80CM；</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	张	24	396	9504

1 3	原色小矮柜		120*30*28cm (±5mm)	<p>1、规格：120*30*28CM；</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木。木质纹理细腻、牢固，加软包。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒；</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	张	24	194.4	4665.6
1 4	小沙发		98*50*53cm (±10mm)	<p>二人位：98*50*53cm</p> <p>材料：PU 皮，厚度 1.0-1.5mm，防潮防污易清洁，坐簧采用锰 璜 支架，座垫采用特硬棉底座，软硬适中。颜色：黑色</p>	张	24	691.2	16588.8
1 5	小茶几 (沙发 配套)		80*40*45cm (±10mm)	<p>茶几：80*40*45cm</p> <p>材料：茶几采用优质榉木</p>	张	12	194.4	2332.8
1 6	书架沙 发		900*600*900-300mm (±10mm)	<p>材质为优质榉木，面板厚 18mm，带沙发软包，油漆采用国产或进口优质水性漆涂饰，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，制造油漆采用优质品牌油漆</p>	张	12	496.8	5961.6



1 7	圆桌椅		200*200*75cm (±10mm)	<p>1、圆桌规格：200*200*75CM，椅子规格：40*39*86-42cmCM；后高86cm 坐高 42cm。</p> <p>2、材质：材质采用榉木，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。</p> <p>6、1套为1张圆桌+12张椅</p>	套	1	4608	4608
			40*39*86-42cm (±10mm)					
1 8	长方桌椅		桌：120*60*75cm 椅： 120*25*42cm	<p>1、规格：桌尺寸：120*60*75cm 椅 120*25*42cm</p> <p>2、材质：材质采用 AA 级橡木。木质纹理细腻、牢固桌面及凳面厚度 3cm，骨架采用 SUS304 50mm*50mm*2.0 方管。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。</p>	套	6	1872	11232
合 计								358156.8

投标人名称（公章）：常州晓东教玩塑胶有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：乐永红

