

# 政府采购

# 文 件

采购项目编号：正衡采竞磋[2021]115号

采购项目名称：工作服采购项目

采购人名称：常州市第一人民医院

常州正衡招投标有限公司

二〇二二年一月

## 前附表

项号	内容规格
1	<p><b>项目名称:</b> 工作服采购项目</p> <p><b>项目编号:</b> 正衡采竞磋[2021]115 号</p> <p><b>合同履行期限:</b> 根据采购清单完成供货内容</p> <p><b>项目免费质保期要求:</b> 所供的货物必须提供至少十二个月免费质保期</p> <p><b>供货期:</b> 招标结束后成交供应商协助采购方进行尺码统计。量体、尺码确认时间为成交公告后 7 日内。尺码确认后 40 天内将工作服交付采购人，验收合格，送至采购人指定地点。</p>
2	<p>采购人: 常州市第一人民医院</p> <p>联系人: 蒋女士 陈女士 联系电话: 0519-68870725 0519-68870424</p>
3	<p>招标代理机构: 常州正衡招投标有限公司</p> <p>地址: 新北区新城府翰苑 6 栋 9 楼</p> <p>联系人: 罗珊珊 联系电话: 0519-85510566</p>
4	磋商保证金数额为: 本项目无需磋商保证金。
5	<p>勘查现场与标前答疑:</p> <p>本项目不组织答疑, 投标人自行现场看样衣。</p> <p>时间为2022年1月19日16:00前至2022年1月21日16:00前, 工作日的上午9:00-11:00 下午14:00-16:00 看样前请与联系人联系; 看样联系人: 陈女士, 联系电0519-68870424。投标人如对磋商文件有疑问, 须在 <b>2022 年 1 月 17 日 17: 00</b> 前, 通过邮箱发送至采购人和正衡公司联系人处。</p>
6	响应文件份数: 正本一份、副本二份
7	<p>响应文件提交时间: 2022 年 2 月 14 日 9: 00--9: 30</p> <p>响应文件提交截止时间: 2022 年 2 月 14 日 9 点 30 分</p> <p>响应文件提交地点: 常州正衡招投标有限公司开标室</p> <p>地 点: 常州市新北区新城府翰苑 6 栋 9 楼</p>
8	<p>磋商会议时间: 2022 年 2 月 14 日 9 点 30 分</p> <p>地 点: 常州市新北区新城府翰苑 6 栋 9 楼</p>
9	评审办法: 综合评分法
10	磋商报价次数: 不少于 2 次

11	代理服务费：详见采购文件第五章。 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银行帐号：719519902981310901
----	---

## 目 录

前 附 表.....	1
第一章 总 则.....	7
第二章 响应文件.....	9
第三章 响应文件密封和提交.....	11
第四章 磋商报价.....	12
第五章 磋商、评审、评定成交.....	13
第六章 格式附表.....	16
第七章 采购需求.....	35
第八章 评审办法.....	47

# 常州市第一人民医院工作服采购项目

## 竞争性磋商公告

### 项目概况

常州市第一人民医院工作服采购项目的潜在供应商应在常州正衡招投标有限公司获取采购文件，并于 2022 年 2 月 14 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：正衡采竞磋[2021]115 号

项目名称：工作服采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：576895 元。

最高限价：576895 元。

采购需求：工作服采购项目。详见采购需求

供货期：招标结束后成交供应商协助采购方进行尺码统计。量体、尺码确认时间为成交公告后 7 日内。尺码确认后 40 天内将工作服交付采购人，验收合格，送至采购人指定地点。

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目不接受联合体投标，投标单位成交后不允许转包；

### 三、获取采购文件

时间：2022 年 1 月 11 日起至 2022 年 1 月 17 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 1:30 至 5:00  
(北京时间，法定节假日除外)

地点：常州正衡招投标有限公司（常州市新北区新城府翰苑 6 栋 9 楼）

方式：现场获取，或将符合要求的报名资料扫描件和标书费汇款凭证一并发送至邮箱：

3415909493@qq.com。报名时须提供以下资料：1、《投标报名申请表》一份，格式见附件（原件）；2、营业执照副本（复印件加盖投标人单位公章）；代理机构审核无误后发送采购文件。

售价：人民币伍佰元整（现金、支付宝缴纳或汇入以下账户），招标文件售后一概不退。

收款人名称：常州正衡招投标有限公司

开户行名称：招商银行常州北大街支行

银行账号：519902981310901

#### 四、响应文件提交

截止时间：2022年2月14日9点30分（北京时间）

地点：常州正衡招投标有限公司开标室

#### 五、开启

时间：2022年2月14日9点30分（北京时间）

地点：常州正衡招投标有限公司评审室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

无现场踏勘：本项目不组织，投标人可自行勘查现场。

本项目不召开标前答疑会，供应商如招标文件有疑问，须在2022年1月17日17:00前，以书面形式提交至采购人和正衡招投标公司联系人处。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

##### 1.采购人信息

名 称：常州市第一人民医院

地 址：常州市局前街185号

联系人：蒋女士 陈女士

电 话：0519-68870725 0519-68870424

##### 2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：新北区新城府翰苑6栋9楼

##### 3.项目联系方式

项目联系人：罗珊珊

电 话：0519-85510566

报名联系人：丁女士

电话：0519-85520566

附件：

投标报名申请表

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（公章）：

现委托\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）参与常州正衡招投标有限公司该项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。

法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

身份证号码：

接收招标文件指定电子邮箱：

注：本表内容均需填写，并以扫描件形式发送至代理机构邮箱。

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人填写。

报名时间： 年 月 日 时 分

被授权人签字：

\*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

## 第一章 总 则

### 一、采购项目：

工作服采购项目。

### 二、供应商的资格要求：

详见采购公告。

### 三、磋商费用

供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加竞争性磋商活动所产生之一切费用。无论竞争性磋商活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和正衡招投标有限公司对上述费用不负任何责任。

### 四、磋商文件

#### 1、磋商文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为磋商文件的组成部分。

#### 2、磋商文件的更正

供应商在收到磋商文件后，如有疑问需要澄清，应在前附表规定的时间以书面形式向采购人或正衡招投标有限公司提出，如无疑问，视作供应商完全响应磋商文件的条款和要求。正衡招投标有限公司作出的澄清或修改将公告通知所有磋商文件收受人。

磋商文件各项条款最终解释权归常州正衡招投标有限公司，供应商对正衡招投标有限公司提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，正衡招投标有限公司概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及正衡招投标有限公司对有关问题的口头解释所造成的结果，均由供应商自负。

正衡招投标有限公司有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有供应商。

正衡招投标有限公司可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更以公告形式通知所有磋商文件收受人。

公告通知以常州政府采购网所发布的为准。

3、磋商文件中第七章、第八章以及供应商资格要求由采购人负责制定，对该部分内容有询问或者质疑（投诉）的，由供应商向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

### 五、供应商的义务

1、供应商应当认真阅读磋商文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量、服务内容、服务要求和交货日期（项目完成期限）等，完全明了供应商所应具备的资格条件。

2、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、供应商应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、供应商在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知正衡招投标有限公司。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

## 第二章 响应文件

### 六、响应文件组成

一式三份，一份正本，二份副本。响应文件应当符合磋商文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

#### 1、供应商情况说明：

供应商简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

**2、供应商资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致无效响应且不允许在响应文件提交截止后补正。响应文件中提供复印件加盖公章，需“原件核查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带到开评标现场，否则视作无效响应）：**

- 1) 响应函（附件一）；
- 2) 法定代表人参加开标会的提供：法定代表人资格证明书（原件，附件二）和本人身份证件；
- 3) 委托代理人参加开标会的提供：法定代表人资格证明书、授权委托书（原件，附件三）
- 4) 营业执照副本；
- 5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- 6) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；
- 7) 未被“信用中国”网站（[WWW.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单（联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录），（该项无需投标人提供，由采购人或招标代理机构现场查询）；
- 8) 提供上年度财务报表（复印件，成立不满一年不需提供）；
- 9) 提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料复印件）；
- 10) 提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料复印件）；
- 11) 供应商资格要求涉及的其它证明材料。

#### 3、磋商报价：

磋商报价的具体要求见磋商文件第四章。

#### 4、根据项目要求提出项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：

- 1) 项目技术方案；
- 2) 项目组织实施方案和管理计划；
- 3) 技术支持、售后服务方案；
- 4) 优惠条款或承诺；

5) 其他。

**5、其他评审相关材料：**

- 1) 供应商应提交的各类证明资料；
- 2) 典型项目合同；
- 3) 供应商参与本项目的技术人员一览表（提供姓名、学历、年龄、资质证书情况、以往参加类似项目情况、在本项目中的责任等），明确负责本项目的项目经理、技术负责人，提供相关人员的职称或资格证书复印件，提供项目经理、技术负责人、本项目技术人员的劳动合同或社保缴费记录证明；
- 4) 其他相关材料。

**七、供应商应认真检查磋商文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向正衡招投标有限公司索取，否则责任自负。**

**八、响应文件的制作应当符合以下要求**

- 1、供应商应准备响应文件的正本1套，副本2套并胶装，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
- 2、响应文件正本必须打印。供应商应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章和投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。
- 3、全套响应文件应无修改和行间插字。
- 4、磋商报价清晰准确，不存在影响其他供应商评分的严重错误。

**九、磋商保证金**

无

### 第三章 响应文件密封和提交

#### 十、响应文件的密封与标志

- 1、供应商应将响应文件密封。
- 2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标项目名称，招标项目编号，年月日，加盖投标人公章。
- 3、供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

#### 十一、响应文件提交，截止时间和地点

供应商须在竞争性磋商采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给正衡招投标有限公司。

**投标人在提交投标文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，采购代理机构不接受其投标文件，不予参加开标和评审。**

#### 十二、响应文件的修改和撤回

在投标（提交响应文件）截止时间之前，供应商可以对所提交的投标（响应）文件进行补充、修改和撤回，并书面通知招标采购单位。所提交的补充、修改的内容应当按招标（采购）文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为投标（响应）文件的组成部分。补充、修改的内容与投标（响应）文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标（提交响应文件）截止时间之后，供应商不得补充、修改或撤回投标（响应）文件。

## 第四章 磋商报价

十三、投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、辅材、运送工具、地面墙面开槽及开孔、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

### 十四、磋商报价方式

1、供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写报价一览表（不可以手写，必须打印）。报价一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、供应商应按照磋商文件规定格式填报投分项报价表。

3、培训服务费用报价：由各供应商根据企业自身情况自行决定是否单列。如供应商单列培训费用，则自行将磋商文件所提供的“分项报价表”格式扩展。

4、售后服务费用报价：同上。

5、供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目投标最高限价为 **576895 元**，单件衣物最高限价详见采购需求。投标单位投标报价时总价不得高于控制价，否则作为无效投标处理。

7、磋商报价次数：不少于 2 次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商谈判结束后，供应商至少还有一次的报价机会。磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。

8、磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

## 第五章 磋商、评审、评定成交

### 十五、磋商会议时间和地点

响应文件提交截止的时间即为磋商会议时间：见前附表

磋商地点：常州市新北区新城府翰苑 6 栋 9 楼，常州正衡招投标有限公司开标室。

### 十六、评审、评定成交方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的供应商为成交人。

**十七、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予以参加评审。**

- 1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；
- 2、响应文件未加盖供应商公章的；
- 3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；
- 4、供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；
- 5、供应商不符合磋商文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；
- 6、响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求编制；
- 7、供应商在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
- 8、供应商在磋商报价中存在严重错误，并影响对其他供应商的评分的；
- 9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
- 10、供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。
- 11、逾期送达的响应文件；
- 12、未按磋商文件要求交纳磋商保证金的；
- 13、供应商的最终磋商报价超出采购预算或者最高限价的；
- 14、不符合采购文件规定的其他实质性要求的；
- 15、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况。

### 十八、评审、评定成交

评审由依法组建的磋商小组负责。由磋商小组出具书面评审报告，推荐成交候选供应商顺序并确定成交供应商，采购人确认。

## 十九、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明。

3、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合磋商文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；**缺项漏项或者数量不符合磋商文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。**

4、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

5、供应商拒不按照磋商小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

## 二十、评审中作为终止竞争性磋商活动的情况

- 1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

## 二十一、授予合同，合同条款

- 1、成交供应商应当在成交公告发出之日起的十五日内与采购人签订合同。
- 2、成交供应商应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。
- 4、成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，并承担违约责任。

5、成交人与采购人签订采购合同后，二个工作日内由采购人将指定信息录入“财政一体化业务应用系统”相应栏目，经正衡招投标有限公司对相关合同信息确认后，进行合同见证盖章。

**6、合同款支付：**

- 1、合同签订，接到采购人通知后按批次供货；货到指定地点，经买卖双方清点、检查，符合交货要求后，**按实际供货量和成交单价结算。**
- 2、货物验收合格后，供应商向采购人提供发票，采购人按医院签票流程首付90%货款，12个月后无质量问题支付剩余10%货款，具体到账时间以医院签票流程为准。

**7、信用融资：**

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）有融资需求的供应商可手机登录“政采贷平台”（<https://www.cz-credit.cn/zqt/>）或直接扫描二维码进行注册，也可通过“常州市政府采购网—政采贷”（<http://zfcg.changzhou.gov.cn/>）、“常州市金融服务平台—政采贷”（<http://www.czcyex.com/financial/fIndex>）页面登录注册；根据自身需要，自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购成交（成交）通知书或政府采购合同在线向金融机构提出融资申请。

**二十二、代理服务费：**

(1) 服务费按照下列标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至采购代理机构收取报名费的帐户。

(2) 代理服务收费标准

项目类型 费率 预算金额（万元）	货物类
0-500	1.1%
.....	.....

(3) 代理机构服务收费按以上表格计算。

(4) 服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

## 第六章 格式附表

### 政府采购告知书

尊敬的供应商项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报。

- (一) 接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
- (二) 与供应商或采购人恶意串通的；
- (三) 在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
- (四) 违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；
- (五) 其他违纪违规行为。

二、供应商及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

- (一) 在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (三) 提供虚假材料谋取成交、成交的；
- (四) 向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
- (五) 在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (六) 未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

政府采购投诉监督电话：0519-85510566

附件一：

## 响 应 函

致：正衡招投标有限公司

常州市第一人民医院

我单位收到贵单位“正衡采竞磋[2021] 号”磋商文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。磋商报价包括但不限于磋商文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和磋商文件所要求的相关服务等全部内容。

2、我方承诺质保期为 年（无免费质保要求的可不填）。

3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方承诺该响应文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按磋商文件规定交纳磋商保证金，遵守贵机构有关采购活动的各项规定。

7、愿意提供磋商文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日 期： 年 月 日.

附件二：

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：  
系\_\_\_\_\_的法定代表人。为实施\_\_\_\_\_（正衡采竞磋[2021] 号）的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。  
特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证件

（复印件）粘贴处

附件三：

### 授权委托书

本授权委托书声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）的  
\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权  
\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为\_\_\_\_\_（正衡采竟磋[2021]号）项  
目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各  
项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标会时，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证原件。

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供的资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

附件四：

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年月日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

### 没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年月日

附件五：

### 报价一览表

供应商名称（公章）：

项 目 编 号：

单位：人民币（元）

项目名称	项目总价

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件六：

## 分项报价表

项目编号：

服装类别	服装类型		单位	数量	单价（元）	合计（元）
医生 工作服 每人一件	医生服（男）		件	912		
	医生服（女）		件	1080		
护士 工作服 每人二套	普通 病区	护士服（女 1298 人）	件	2596		
		护士裤（女 1298 人）	条	2596		
	护士长	男 7 人	套	14		
		女 83 人	套	166		
		科护士长	套	16		
		护理部主任	套	6		
		护理干事、 助理	套	8		
	护士服（男 72 人）		套	144		
	专科 ICU（女 185 人）		套	370		
	急诊	男 15 人	套	30		
		女 57 人	套	114		
	特需科室（女 143 人）		套	286		
	消毒供应中心（女 26 人）		套	52		
机修间卫生 队	冬装（男 5 人、女 1 人）		套	6		

	夏装（男 5 人、女 1 人）	套	6		
体检中心导检员（归口物业）（女 13 人）	件	13			
总价	大写： 元整； 小写： 元。				

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件七：

### 参加本项目小组成员一览

项目编号：

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校 和学历	专业	职称	专业培训 及证书	责任 或分工	项目经 历或主 要工作 业绩

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件八：

**相关业绩案例一览表**

项目编号：

年度	项目服务单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

注：附合同复印件、验收报告或用户使用意见书。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件九：

### 采购需求偏离表

名称	标书要求参数	投标参数(响应程度)	偏离值

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位供应商按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页/样本/技术资料等。服务类项目为采购需求中的技术及其他要求的响应程度。

根据需求及评分办法制作本偏离表，并注明所在页码。

附件十：

**售后服务承诺（如有）**

我公司就“正衡采竞磋[2021] 号”服务承诺如下：

附件十一：

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业、签订分包意向协议的小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）的具体情况如下：

- 1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）；
- 2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）；  
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商所投产品如提供小微企业产品的请如实填写并提供。不提供此声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

附件十二：

## 合同主要条款

甲方：

乙方： 签订时间：年月日

招标代理机构： 常州正衡招投标有限公司 项目编号：号

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

### 一、合同内容

1. 合同标的名称、型号、规格、数量

2. 下列文件为本合同不可分割部分：

- ①招标文件及相关资料；
- ②乙方成交的投标书；
- ③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
- ④成交通知书；
- ⑤经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

### 二、标的物的一般条款

1. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

2. 质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

2.3 合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于年。

2.4 在质保期内乙方提供快速响应服务，甲方提出服务要求后，乙方要在 8 小时内做出响应，紧急情况，技术人员在 48 小时内到达用户现场并解决故障问题。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费

用和甲方的直接经济损失。

2.5 乙方应对其合同内的货物及安装工程的质量达到国家相关验收规范和图纸要求，并与土建工程质量标准相同。

### 3. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

### 4. 伴随服务

4.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

4.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

4.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

## 三、标的物的交付、检验和验收

### 1. 标的物的交付

1.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

### 2. 检验和验收

2.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.3 如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 四、对标的物提出异议的时间和办法

### 1. 对标的物提出异议的时间和办法

1.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

1.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

1.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 五、合同价款和支付

### 1. 合同价款和支付

1.1 本项目合同形式为固定总价包干。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。

签约合同总价（人民币，下同）：人民币（小写）

1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

① 合格的销售发票；

② 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 付款方式：

## 六、交货和安装

1、交货时间：接采购人通知， 日内完成并通过验收。

2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

## 七、违约责任

### 1. 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

### 2. 甲方违约责任

2.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

### 3. 乙方违约责任

3.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

## 4. 不可抗力

4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 七、索赔

### 1. 索赔

1. 1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1. 2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1. 2. 1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1. 2. 2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

1. 2. 3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

1. 3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

1. 4 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

## 八、履约保证金

1. 1 乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金。

1. 2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

1. 3 履约保证金（无息）将在成交设备达到甲方指定地点安装调试并经验收合格后转为质保金。

## 九、合同的解除和转让

### 1. 合同的解除

1. 1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1. 1. 1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1. 1. 2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1. 2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

### 2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 十、合同的生效

1. 1 本合同自甲、乙、采购代理单位三方签字盖章之日起成立，并依法生效。

1. 2 本合同货物或服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲乙双方直接进行处理。

1. 3 如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。

该协议将作为本合同不可分割的一部分

#### **十一、争议解决**

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州市仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

#### **十二、附则**

1. 合同份数。

本合同一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有壹份，代理机构持有壹份。

2. 未尽事宜，

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行

以上合同格式供参考

甲方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电 话：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电 话：

开户银行： 银行帐号：

见证方：采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

## 第七章 采购需求

### 一、项目概况

项目编号：正衡采竞磋[2021]115号

项目名称：常州市第一人民医院工作服采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：576895元

服务期限：招标结束后成交供应商协助采购方进行尺码统计。

量体、尺码确认时间为成交公告后7日内。尺码确认后40天内将工作服交付采购人，验收合格，送至采购人指定地点。

本项目采购标的，对应《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定的所属行业：制造业。

本项目不组织答疑，投标人自行现场看样衣。

时间为2022年1月19日16:00前至2022年1月21日16:00前，工作日的上午9:00-11:00 下午

14:00-16:00 看样前请与联系人联系；看样联系人：陈女士，联系电话0519-68870424。

### 二、采购需求

#### （一）技术参数：

1、所有服装的质量要符合国家的质量标准 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》中B类强制性标准要求，不合格的面料不可用于制作工作服。投标时须提供2021年由具备CMA资质的第三方检测机构出具的工作服冬装、夏装检测报告，检测报告中委托单位须为本次投标单位，响应文件中提供复印件并加盖公章，同时提供与该检验报告相对应的具备CMA资质的第三方检测机构检验用发票，如未提供则将作为无效投标处理。（提供检测报告可供查询的信息：如网址、联系人、联系电话等）。

2、面料的规格要与相关样衣以及要求相符。

（1）各部位缝制平整，线路顺直，整齐牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，对称部位左右一致。外观整洁，无线头纱毛，定型充分，熨烫平展。供货合格率100%。

（2）在正常洗涤和穿着情况下，不得出现起泡、脱线、掉色、损坏等相关情况。

（3）面料亲肤、吸湿排汗、悬垂并具抗静电、防辐射、抗菌等功能；厚度适中，服装

透气不透光，避免显露内衣，抗起球起毛，少褶皱；水洗尺寸稳定；亲肤，柔韧性好，保暖性强，拉伸后很快恢复原来的状态，面料微弹，经高温洗涤消毒持久不变形；耐洗耐磨，耐高温耐氯漂，易于打理。

(4) 所有辅料均符合环保要求，特别是领衬，采用布衬，需具有耐高温洗不变形，不起泡的优点，纽扣为树脂扣，美观大方，缝制牢固，并提供医院脱落损耗的备用量。

(5) 所有医护服装上衣下口袋要求加防水布，内加隐形袋或口罩袋，加常州市第一人民医院院徽。

(6) 特殊尺寸服装按要求定做。

补充公告内容：3、每件工作服领口内侧尺码标下方印有职工科室、工号、姓名、工作服冬或工作服夏，颜色为墨蓝色，具体内容格式模板如下：

**常州市第一人民医院**  
**\*\*科**  
**2222**  
**丁\*\* 工作服冬**

**常州市第一人民医院**  
**\*\*科**  
**2222**  
**丁\*\* 工作服夏**

服装类型	单位	工艺参数	样式	数量
医生服 (男)	件	工艺：  男医生服西服领，三开身，后中开叉，3个口袋，袋口均外翻，门襟4粒大明扣；  女医生服西服领，三开身，3个口袋，袋口均外翻，门襟5粒大明扣；  医生服均为A字版型，尺码标准，衣长及膝盖，上臂印有院徽。		912 件

医生服 (女)	<p><b>医生服(男)(女)面料参数:</b></p> <p>1、型号：全号型 S-4XL；</p> <p>2、面料:全精梳涤卡，成分: 涤:棉 65：35，密度 138*71， 支数 45/2*21</p> <p>3、甲醛含量 (mg/kg)：无； PH 值：4.0~8.5；无异味； 起球 4 级。</p> <p>4、色牢度：耐干摩擦(经向、 纬向)<math>\geq 4\text{--}5</math> 级，耐湿摩擦(经 向、纬向)<math>\geq 4\text{--}5</math> 级、耐汗渍(耐 碱：变色、沾色)(耐酸：变 色、沾色)<math>\geq 4\text{--}5</math> 级；耐皂洗 (变色、沾色 4-5 级)、耐氯 漂(变色) 4 级。</p> <p>5、清洗要求：水温要求：常 温 40 度水洗，可氯漂；水洗 后尺寸变化：经向不低于 -3.0，纬向不低于-1.0。</p>		1080 件
------------	---	--	--------

服装类 型	单 位	工艺参数	样 式	数 量
----------	--------	------	--------	--------

护士服 条	<p><b>工艺:</b></p> <p>上衣白底印花，印花为医院静霞护理 LOGO，白色小翻领，正襟，暗排，后腰贴，左上小口袋，下 2 个口袋，门襟第一粒大明扣，暗排内四粒小扣，领子上一粒大扣，松紧袖口，上臂印有院徽。</p> <p>白裤，中缝线。</p> <p>护士服及护士裤面料参数：</p> <p>1、型号：全号型 S-4XL；      2、成份：15%（±1%）棉+85%（±1%）聚酯纤维含静电丝；      3、纱线 75D DTY+70S/2 棉线</p>		2596 件
护士裤 (女) 件	<p>+25D 导电丝，纱线密度：纵向：68/英寸，横向：38/英寸</p> <p>4、面料克重：<math>\geq 220\text{g}/\text{m}^2</math>；      5、断裂强力/N：纵向<math>\geq 440</math>，横向<math>\geq 620</math>；      6、甲醛含量<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>，PH 值 4.0~8.5，无异味；      7、透光率<math>\leq 28.2\%</math>      8、透气率<math>\geq 335.8\text{mm}/\text{h}</math>      9、吸湿性，吸水率<math>\geq 123\%</math>      10、速干性，蒸发速率<math>\geq 0.4\text{g}/\text{h}</math>      11、耐碱汗渍色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；      耐酸汗渍色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；      耐干色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；      耐水色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；      耐湿色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；      12、静电性能：静电电压<math>\geq 2100</math>，半衰期时间<math>\leq 2.3\text{s}</math>；      13、起球<math>\geq 4</math> 级，不起毛、起球<math>\geq 600</math> 次；      14、水洗尺寸变化率(成品)，经向不低于<math>-1.0</math>，纬向不低于<math>-1.5</math>；      15、抑菌率<math>\geq 98\%</math>。</p>		2596 条
护士长 套	<p><b>工艺:</b></p> <p>1. 外套：白色，西服领，三开身，后中破缝带开叉，加后腰贴，左上小口袋，下 2 个口袋，袋口均外翻，门襟</p>		男 14 套

	<p>三粒大明扣，直筒长袖，上臂印有院徽。男女款式参考如图</p> <p>2. 内衣：暗红色，V型领，男款短袖，女款中长袖，肩扣，3个口袋。</p> <p>3. 护士长外套领子上有蓝色一横杠，科护士长为二横杠，护理部主任为三横杠，标志清晰，机洗后不褪色、不变形。</p> <p>4. 白裤，中缝线</p>		女 166 套
科护士长	<p><b>面料参数：</b></p> <p>1、型号：全号型 S~4XL；</p> <p>2、成份：15%棉+85%聚酯纤维含静电丝；</p> <p>3、纱线 75D DTY+70S/2 棉线+25D 导电丝，纱线密度：纵向：68/英寸，横向：38/英寸</p> <p>4、面料克重：<math>\geq 220\text{g}/\text{m}^2</math>；</p> <p>5、断裂强力/N：纵向<math>\geq 440</math>，横向<math>\geq 620</math>；</p> <p>6、甲醛含量<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>，PH值 4.0~8.5, 无异味；</p> <p>7、透光率<math>\leq 28.2\%</math></p> <p>8、透气率<math>\geq 335.8\text{mm}/\text{h}</math></p> <p>9、吸湿性，吸水率<math>\geq 123\%</math></p> <p>10、速干性，蒸发速率<math>\geq 0.4\text{g}/\text{h}</math></p> <p>11、耐碱汗渍色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；</p>		女 16 套
护理部主任	<p>5、断裂强力/N：纵向<math>\geq 440</math>，横向<math>\geq 620</math>；</p> <p>6、甲醛含量<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>，PH值 4.0~8.5, 无异味；</p> <p>7、透光率<math>\leq 28.2\%</math></p> <p>8、透气率<math>\geq 335.8\text{mm}/\text{h}</math></p> <p>9、吸湿性，吸水率<math>\geq 123\%</math></p> <p>10、速干性，蒸发速率<math>\geq 0.4\text{g}/\text{h}</math></p> <p>11、耐碱汗渍色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；</p>		女 6 套
护理助理、干事	<p>耐酸汗渍色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；</p> <p>耐干色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；</p> <p>耐水色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；</p> <p>耐湿色牢度，变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3</math> 级；</p> <p>12、静电性能：静电电压<math>\geq 2100</math>，半衰期时间<math>\leq 2.3\text{s}</math>；</p> <p>13、起球<math>\geq 4</math> 级，不起毛，起球<math>\geq 600</math> 次；</p> <p>14、水洗尺寸变化率(成品)，经向不低于<math>-1.0</math>，纬向不低于<math>-1.5</math>；</p> <p>15、抑菌率<math>\geq 98\%</math>。</p>		女 8 套

护士服 (男) 套装	<p><b>工艺:</b> 上衣立领，正襟，3个口袋，兜口均外翻，门襟五粒明扣，松紧袖口，胸袋处有印花，印花为医院静霞护理LOGO，上臂印有院徽。白裤，中缝线。 <b>面料参数:</b> 同护士服。</p>		男 144 套
专科 (ICU) 套装	<p><b>工艺:</b> 上衣蓝底印花，印花为医院静霞护理LOGO，白色小翻领，正襟，暗排，后腰贴，左上小口袋，下2个口袋，门襟第一粒大明扣，暗排内四粒小扣，领子上一粒大扣，松紧袖口，上臂印有院徽。白裤，中缝线。 <b>面料参数:</b> 同护士服</p>		女 370 套
急诊 套装	<p><b>工艺:</b> 1. 女款上衣蓝色，颜色如图，白色小翻领，正襟，暗排，后腰贴，左上小口袋，下2个口袋，门襟第一粒大明扣，暗排内四粒小扣，领子上一粒大扣，松紧袖口，上臂印有院徽。蓝裤，中缝线。 2. 男款上衣立领，正襟，3个口袋，兜口均外翻，门襟五粒明扣，松紧袖口，上臂印有院徽。蓝裤，中缝线。</p>		女 114 套

	<b>面料参数:</b> 同护士服		男 30 套
<b>特需科 室</b> 套装	<b>工艺:</b> 上衣粉底印花，印花为医院静霞护理 LOGO，粉色小翻领，正襟，暗排，后腰贴，左上小口袋，下 2 个口袋，门襟第一粒大明扣，暗排内四粒小扣，领子上一粒大扣，松紧袖口，上臂印有院徽。 白裤，中缝线。 <b>面料参数:</b> 同护士服		女 286 套
<b>消毒供 应中心</b> 套装	<b>工艺:</b> 上衣蓝底印花，印花为医院静霞护理 LOGO，V型领，肩扣，3 个口袋。 白裤，中缝线。 <b>面料参数:</b> 同护士服		女 52 套

机修间 卫生队	套	<p><b>工艺:</b> 藏青色，翻领，收袖口、收下摆为扣子可调节松紧度，上方竖口袋，金属拉链，下方2个斜插立体口袋，既能斜插又能竖插。 冬季为长袖加厚棉双层衣里，夏季为类似款单层棉，短袖。</p> <p><b>面料参数:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、型号：全号型 S-4XL;</li> <li>2、面料:100%棉，纱支/密度： <math>45/2 \times 21/138 \times 71</math>。防静电。</li> <li>3、甲醛含量 (mg/kg) : 无;</li> <li>PH 值: 4.0~8.5; 无异味; 起球 4 级。</li> <li>4、色牢度: 耐干摩擦(经向、纬向)<math>\geq 4-5</math> 级, 耐湿摩擦(经向、纬向)<math>\geq 4-5</math> 级、耐汗渍(耐碱: 变色、沾色、耐酸: 变色、沾色)<math>\geq 4-5</math> 级、耐皂洗(变色、沾色 4-5 级)、耐氯漂(变色) 4 级。</li> <li>5、清洗要求: 水温要求: 常温 40 度水洗, 可氯漂; 水洗后尺寸变化: 经不低于-3.0, 纬向不低于-1.0。</li> </ol>	 	冬装 男 5 件女 1 件

体检中心导购员	<p><b>工艺:</b> 上衣长款，浅蓝色，白色小翻领，侧襟，暗排，有收腰袢，左上1个口袋，下2个口袋，门襟第一粒大明扣，暗排内四粒小扣，领子上一粒大扣，松紧袖口，以医院往年样式为准。（只需上衣）</p> <p><b>面料参数:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、型号：全号型 S-4XL；</li> <li>2、面料：全精梳涤卡，成分：涤:棉 65 : 35，密度 138*71，支数 45/2*21</li> <li>3、甲醛含量 (mg/kg)：无；PH 值：4.0~8.5；无异味；起球 4 级。</li> <li>4、色牢度：耐干摩擦(经向、纬向)<math>\geq 4\text{--}5</math> 级，耐湿摩擦(经向、纬向)4-5 级、耐汗渍(耐碱：变色、沾色、耐酸：变色、沾色)<math>\geq 4\text{--}5</math> 级、耐皂洗(变色、沾色 4-5 级)、耐氯漂(变色) 4 级。</li> <li>5、清洗要求：水温要求：常温 40 度水洗，可氯漂；水洗后尺寸变化：经向不低于 -3.0，纬向不低于 -1.0。</li> </ol>		女 13 件
---------	---	---	--------

## (二) 实施方案:

1、本项目是常州市第一人民医院工作服装采购项目，包括但不限于产品的制作、运抵、卸货至招标人指定位置，通过招标人的验收。供应商承诺，按要求和封板的设计图样及制作样板生产，产品不合格拒收货。采购人有权对工作服式样作必要的修改，经采购人确认后方可批量生产和供货。

2、成交单位提供免费为全部科室每位职工现场量衣个性化制作服务，同时提供不同尺码的男女样衣各服装类型不少于三套，每套样衣不少于8个尺码，作为样衣以便试穿。样衣尺码必须与正式工作服成品尺码相一致，或者直接正式工作服成品作为试穿样衣，否则由于尺码不符问题造成后果由成交单位承担。

3、发货时，需将服装按科室分开包装发放给各科室，并在包装箱上及内部详细标明科室、职工姓名、尺码、服装类型等，衣服标牌上有科室、职工姓名、工号、尺码、服装类型等相关内容，能及时查找及发放。

4、成交供应商应在中标后根据采购人要求的时间、地点配送货物，**对不符合质量标准或不适体的服装进行返工或重做，直到采购人满意为止**（技术指标不变）；期间所涉及到的一切费用均由成交供应商承担。为确保产品质量，确需延长交货期的，应经采购人的书面许可；否则，供应商不得擅自变动交货时间。

5、后期我院对工作服再次招标前成交供应商对补做工作服，应做到接到采购人订单通知后按招标价10天内交货。

6、成交供应商不得将合同转包给其他单位代加工或贴牌。一经发现查实，采购人有权解除合同，并予以相应处罚。

## (三) 运输及包装要求

1、保证本项目范围内货物的包装能满足运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；发货时，需将服装按科室分开包装，每件包装箱上及内部，应附有包括分件名称、数量、科室、姓名、工号、尺码、款式的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装记录仪。

2、因包装不良造成货物损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供应商均应及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，供应商应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时供应商应尽快向采购人补供货物以满足要求。

3、承担由于货物发生损坏或丢失而补供货物导致的延迟交付货物的违约责任。

## (四) 交货期及交货地点

**交货时间：** 尺码确定后 40 天内，以货物运到现场的时间为准。此日期或采购人书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。供应商应将货物运到采购人指定的地点。货物现场交付，采购人检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给采购人。

**交货地点：** 采购人指定交货地点，并安排足够人员与采购人一起进行搬运及发放至科室。

#### (五) 质保期及售后服务

1、质保期：十二个月（自验收合格之日起计），质保期内本次采购货物发生任何质量问题，成交供应商须提供保修、更换。供应商最终服务响应时间为 2 小时以内。

2、成交供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次更换的货物本身存在缺陷，成交供应商须无条件退货或更换成同类合格产品。

3、供应商必须在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证；供应商可视自身能力在投标文件中提供更优的售后服务承诺。

#### (六) 付款方式

1、合同签订，接到采购人通知后按批次供货；货到指定地点，经买卖双方清点、检查，符合交货要求后，**按实际供货量和成交单价结算**。

2、货物验收合格后，供应商向采购人提供发票，采购人按医院签票流程首付 90% 货款，12 个月后无质量问题支付剩余 10% 货款，具体到账时间以医院签票流程为准。

#### 七、厂家授权：

▲如本项目供应商为代理商的，需提供供应商与厂家的授权书或合作协议。

本项为实质性响应条款，供应商需在投标时提供授权书或合作协议；不提供的为无效响应。

#### 八、样品要求：

1. 护士服（女）一件，护士裤（女）一条，
2. 套装：护士服（男）一套，护理部主任一套，急诊（女）一套
3. 医生服（男）一件，医生服（女）一件

需体现医院 logo。提供号型标识、成分标识、洗涤标识。成交供应商的投标样衣需作为履约验收的参考，在履约验收合格后方可申请退还。

面料参数、款式等参照采购需求。

注：样品提交截止时间：2022 年 2 月 14 日 9 点 30 分（北京时间）。退还时间：项目

评审结束后按签到顺序依次退还。退还方式：供应商对样品检查无误并签字确认后退还。成交单位的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据。所提供的样品需封样，在各样品右下角标注产品的样品序号、样品名称、不可出现供应商或制造商标识信息。出现供应商或制造商的标识信息、未提供样品，未按磋商文件要求制作或提供样品不全，则其样品分为零分。

## 第八章 评审办法

本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有磋商小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并推荐出成交人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

		项 目	分 值
价 格 部 分	报价得分	<p>满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为30分；其他供应商的价格分按下列表公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30分×100%。</p> <p>注：对于小微企业进行价格扣除：对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于监狱企业、残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。</p>	30
商 务 部 分	管理体系 认证情况	<p>提供有效的企业质量管理体系认证证书得1分。</p> <p>提供有效的企业环境管理体系认证证书得1分。</p> <p>提供有效的企业职业健康安全管理体系认证证书得1分。</p> <p>（以上证书需提供网址：<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>查询的截图或证书复印件加盖公章，否则本项不得分）</p>	3
	业绩情况	<p>投标人提供2019年1月1日以来类似服装项目业绩，（合同品目至少包含“医护工作服”），投标人要列出采购单位名称及项目负责人联系电话，以合同复印件盖公章为准。每份得1分，最高得12分。</p> <p>（提供合同复印件加盖公章；日期以签订日期为准）</p>	12
技 术 部 分	技术响应 情况	<p>根据2021年1月1日以来具备CMA资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件加盖公章打分：</p> <p><b>一、需提供护士服检测报告，全部符合面料成分及招标参数的检测报告满分7分，有一项不符合的扣1分，扣完为止，不提供检测报告不得分。</b></p> <p>1、成份：15%（±1%）棉+85%（±1%）聚酯纤维含静电丝；            2、纱线 75D DTY+70S/2 棉线+25D 导电丝，纱线密度：纵向：68/英寸，横向：38/英寸；            3、面料克重：≥220g/m<sup>2</sup>；            4、断裂强力/N：纵向≥440，横向≥620；            5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~8.5,无异味；</p>	15

	<p>6、透光率≤28.2;</p> <p>7、透气率≥335.8;</p> <p>8、吸湿性，吸水率≥123%;</p> <p>9、速干性，蒸发速率≥0.4g/h;</p> <p>10、耐碱汗渍色牢度，变色≥3 级，沾色≥3 级； 耐酸汗渍色牢度，变色≥3 级，沾色≥3 级； 耐干色牢度，变色≥3 级，沾色≥3 级； 耐水色牢度，变色≥3 级，沾色≥3 级； 耐湿色牢度，变色≥3 级，沾色≥3 级；</p> <p>11、静电性能：静电电压≥2100，半衰期时间≤2.3S；</p> <p>12、起球≥4 级，不起毛、起球≥600 次；</p> <p>13、水洗尺寸变化率（成品），经向不低于—1.0，纬向不低于—1.5；</p> <p>15、抑菌率≥98%。</p> <p><b>二、需提供医生服、体检中心导检员服检测报告，全部符合面料成分及招标参数的检测报告满分 4 分；有一项不符合的扣 1 分；不提供检测报告不得分。</b></p> <p>1、面料:全精梳涤卡，成分:涤:棉 65 : 35，密度 138*71，支数 45/2*21</p> <p>2、甲醛含量 (mg/kg) : 无；PH 值：4.0~8.5；无异味；起球 4 级。</p> <p>3、色牢度：耐干摩(经向、纬向)≥4-5 级，耐湿摩(经向、纬向)4-5 级、耐汗渍(耐碱：变色、沾色、耐酸：变色、沾色)≥4-5 级、耐皂洗（变色、沾色 4-5 级）、耐氯漂（变色）4 级。</p> <p>4、清洗要求：水温要求：常温 40 度水洗，可氯漂；水洗后尺寸变化：经向不低于-3.0，纬向不低于-1.0。</p> <p><b>三、机修间卫生队工作服检测报告：全部符合面料成分及招标参数的检测报告满分 4 分；有一项不符合的扣 1 分；不提供检测报告不得分。</b></p> <p>1、面料:100%棉，纱支/密度：45/2×21/138×71。防静电。</p> <p>2、甲醛含量 (mg/kg) : 无；PH 值：4.0~8.5；无异味；起球 4 级。</p> <p>3、色牢度：耐干摩擦(经向、纬向)≥4-5 级，耐湿摩擦(经向、纬向)4-5 级、耐汗渍(耐碱：变色、沾色、耐酸：变色、沾色)≥4-5 级、耐皂洗（变色、沾色 4-5 级）、耐氯漂（变色）4 级。</p> <p>4、清洗要求：水温要求：常温 40 度水洗，可氯漂；水洗后尺寸变化：经向不低于-3.0，纬向不低于-1.0。</p> <p><b>根据评分办法制作偏离表，并注明所在页码。</b></p>	
综合实力	<p>1、针对本项目授权的生产厂家情况进行打分： 评委根据生产厂家的硬件设备、厂家介绍等材料进行打分 0-2 分； <b>证明材料包括但不限于厂家介绍图片、设备名单等。</b></p> <p>2、根据投标人的技术能力与质量保证措施的完整性、真实性、合理性进行打分 0-3 分；</p>	5

	<b>组织实施方案</b>	投标方案与需求的吻合程度，组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等，包括面料采购、生产及供货、使用维护、检测、验收、提供个性化量体服务、量体定制方案、建立量体数据库等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。0-3 分	3
<b>样品部分</b>	<b>样品评审</b>	投标时提供的样服应附有必须的号型标识、成分标识、洗涤标识。 款式、颜色、材质符合招标需求 0-3 分； 设计合理，美观大方 0-3 分； 面料穿着舒适 0-4 分； 成衣表面整洁 0-3 分； 磋商小组根据制作工艺是否精细完美、各部位缝制平整，线路顺直，整齐牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，无线头纱毛，定型充分，熨烫平展 0-4 分； 颜色、印花、袖口，领子、静霞护理 LOGO、院徽等外观的效果是否美观 0-4 分； 衣领、口袋等拼缝线等是否平服、外观整洁 0-2 分； 对称部位是否左右一致，纽扣、口袋等零部件是否位置准确 0-2 分；	25
	<b>售后服务承诺、增值服务</b>	<b>增值服务：3 分</b> 投标人根据项目的需求特点，制定创新与增值服务方案，每有一项实质性增值服务且被采购人采纳得 1 分。 <b>售后服务：4 分</b> 响应人在常州市拥有售后服务机构的得 2 分； 响应人承诺成交后在常州设立售后服务机构得 1 分。 根据本项目实际需求编制售后服务方案，能够提供切实可行的快速响应服务，有完善的售后服务体系（包括应急方案等）且能够提供相关证明材料的，由评委根据方案优劣酌情打分 0-2 分，未提供方案不得分。 (承诺书需配有法定代表人或授权代表签字并加盖公章，否则不得分)	7

注：

- 1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件加盖公章，要求“原件核查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会核查。
- 2、评审时，供应商未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评审依据，不得分。
- 3、为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。