

四、谈判分项报价表

项目编号：常采竞[2022]0001号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	谈判报价（元）	
							单价	合价
1	原木6人桌.原色.小班	三新	L120xW60xH50cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	18	张	290	5220
2	原木圆桌.小班	三新	Φ80xH50cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规</p>	3	张	450	1350

				定.				
3	原木方桌	三新	60*60*50cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	张	240	1440
4	原木椅. 小班	三新	座高:26cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	90	张	85	7650
5	原木教师椅	三新	43cm*45cm*91cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p>	6	张	200	1200

				<p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
6	教师办公桌	三新	L120xW60x H75cm	<p>1. 采用E1级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	12	张	1100	13200
7	教师办公椅	三新	座宽： 43cm，进 深：45cm， 坐高： 55cm，靠 背高： 91cm。	<p>1. 采用E1级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	12	张	280	3360

8	玩具柜 1	三新	50*30*115 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	700	2100
9	玩具柜 2	三新	100*30*75 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	600	1800
10	玩具柜 3	三新	100*30*75 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚</p>	3	个	680	2040

				<p>酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
11	柜子	三新	150*80*30 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	18	个	800	14400
12	原木书架	三新	100*30*80 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，</p>	6	个	650	3900

				<p>表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
13	原木阶梯组合柜. 无背板	三新	<p>3层:L30×W30×H82cm</p> <p>2层:L30×W30×H61cm</p> <p>1层:L30×W30×H32.</p>	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	650	3900
14	原木 3 层高柜. 全背板	三新	L90xW30xH82cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	600	3600

				定.				
15	原木 3 层 90° 转角高柜	三新	L30xW30xH 82cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	400	1200
16	积木台	三新	L60xW60xH 50cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	520	1560
17	森林小草地毯	三新	L270xH200 cm	<p>1. 材质：采用优质短绒，耐磨易打理，底面采用皇家棉布，柔软防滑，不伤地板。使用优质工艺包边，走线平整美观。</p>	3	个	500	1500

18	原木 6 格分区矮柜. 无背板	三新	L90xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	600	3600
19	原木 5 格分区矮柜. 原色. 无背板	三新	L90xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	550	3300
20	黑板	三新	72-102cm	<p>1. 材质：采用优质进口松木，环保耐用。</p> <p>2. 工艺：采用精湛榫卯工艺，结构稳固，拒绝“0 型腿”。升级绿板，环保无尘，预防脏手。高度可</p>	3	个	380	1140

				调节, 适合不同年龄孩童使用。				
21	原木美术透明画板柜	三新	L90xW30xH 132cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜, 不含过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	700	2100
22	原木 6 格分区矮柜. 无背板	三新	L90xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜, 不含过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	600	3600
23	美术纸筒柜	三新	L40xW40xH 58cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1</p>	3	个	650	1950

				<p>级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
24	美术用品收纳柜	三新	L100xW40xH60cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	880	2640
25	美术作品晾干柜	三新	L50xW40xH75cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无</p>	3	个	750	2250

				<p>裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
26	原木互动小厨房组合	三新	<p>“A:L60xW32xH84cm B. L40xW32xH81cm C. L30xW32xH46cm D. L50xW50xH46cm”</p>	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	组	2300	6900
27	互动化妆台.象牙白	三新	<p>桌:L60xW35.5xH90cm 椅:L30*W20*H30cm</p>	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合</p>	3	个	800	2400

				GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.				
28	互动摇摇床	三新	L46xW33xH 26cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.</p>	3	个	450	1350
29	经典木语单人沙发	三新	L60xW50xH 61cm	<p>1、优质布面制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好 2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度 35kg/m²，回弹率 40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加 180g 丝棉。3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p>	3	个	600	1800
30	植物架	三新	83*30*90cm	<p>1. 采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的</p>	9	个	600	5400

				含水率;采用优质五金件。 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。				
31	毛巾架	三新	120*40*10 5cm	1. 采用E1级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至低于9%的含水率;采用优质五金件。 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	3	个	450	1350
32	茶水箱	三新	60*45*80c m	1. 材料采用18mm厚樟子松,自然色,无结疤、死结、黑线等瑕疵,木纹清晰顺滑,环保等级达到E1级。 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品涂层、漆膜,不含过量的有毒物质,符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。	3	个	800	2400

33	衣帽间	三新	一体化定制	<p>1. 采用E1级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	150	m ²	2400	360000
34	双层床	三新	135*125*60cm	<p>1. 材质：框架采用落叶松，整床榫卯结构，稳固耐用。油漆采用环保油漆。环保等级达E1级。带蚊帐杆，竖杆25*25*1.2mm方管与20*20*1.2mm方管，横杆：直径19*1.2mm制作。蚊帐高度870mm。上层带栏杆。上下层均增加卡槽，方便学生识别。符合公寓床国家相关标准。</p>	45	张	900	40500
35	收纳柜	三新	120*40*200cm	<p>1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规</p>	3	顶	1350	4050

				定.				
中班								
1	原木 6 人桌. 原 色. 中班	三新	L120xW60x H54cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜, 不含过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.</p>	24	张	290	6960
2	原木圆 桌. 中班	三新	Φ 80xH54cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜, 不含过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规</p>	3	张	450	1350

				定.				
3	原木方桌	三新	60*60*54cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	张	240	1440
4	原木椅. 中班	三新	座高:28cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	105	张	85	8925

	原木教师椅	三新	43cm*45cm*91cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	张	200	1200
5	教师办公桌	三新	L120xW60xH75cm	<p>1. 采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；采用优质五金件。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	12	张	1100	13200
6	教师办公椅	三新	座宽：43cm，进深：45cm，坐高：55cm，靠背高：91cm。	<p>1. 采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；采用优质五金件。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面</p>	12	张	280	3360

				均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。				
7	原木3层高柜.全背板	三新	L90xW30xH 82cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	600	1800
8	原木8格万用高柜.全背板	三新	L90xW30xH 82cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	680	4080

				定.				
9	原木阶梯组合柜.无背板	三新	3层:L30×W30×H82cm 2层:L30×W30×H61cm 1层:L30×W30×H32.5cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	650	3900
10	森林小草地毯	三新	L270xH200cm	<p>1. 材质：采用优质短绒，耐磨易打理，底面采用皇佳棉布，柔软防滑，不伤地板。使用优质工艺包边，走线平整美观。</p>	3	块	600	1800
11	原木书架	三新	100*30*80cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	650	3900

12	玩具柜 1	三新	50*30*115 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	700	2100
13	玩具柜 2	三新	100*30*75 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	600	1800
14	玩具柜 3	三新	100*30*75 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1</p>	3	个	680	2040

				<p>级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
15	柜子	三新	150*80*30 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	18	个	800	14400
16	原木 5 格分区矮柜. 原色. 无背板	三新	L90xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p>	6	个	550	3300

				<p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
17	原木2层90°转角矮柜	三新	L30xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	350	1050
18	原木6格分区矮柜.无背板	三新	L90xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面</p>	6	个	600	3600

				<p>均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
19	原木5格分区矮柜. 原色. 无背板	三新	L90xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	550	1650
20	原木美术透明画板柜	三新	L90xW30xH 132cm	<p>1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆</p>	3	个	700	2100

				角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.				
21	原木6格分区矮柜.无背板	三新	L90xW30xH 61cm	1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.	6	个	600	3600
22	黑板	三新	72-102cm	1. 材质：采用优质进口松木，环保耐用。 2. 工艺：采用精湛榫卯工艺，结构稳固，拒绝“0型腿”。升级绿板，环保无尘，预防脏手。高度可调节，适合不同年龄儿童使用。	3	个	380	1140
24	美术纸筒柜	三新	L40xW40xH 58cm	1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1	3	个	650	1950

				<p>级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
25	美术用品收纳柜	三新	L100xW40xH60cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	880	2640
26	美术作品晾干柜	三新	L50xW40xH75cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p>	3	个	750	2250

				<p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.</p>				
27	原木书架. 涂色	三新	L90xW30xH 86cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.</p>	6	个	700	4200
28	经典木语单人沙发	三新	L60xW50xH 61cm	<p>1、优质布面制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好 2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度 35kg/m²，回弹率 40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，</p>	3	个	600	1800

				表面加 180g 丝棉。3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。				
29	兔子条纹沙发	三新	L60xW38xH 48cm	1. 材质：采用属实棉帆布料，柔软防敏，容易清洁，内里填充安全环保 EPP 颗粒，高弹不易变形，环保无异味。	3	个	600	1800
31	植物架	三新	83*30*90c m	1. 采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；采用优质五金件。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	9	个	600	5400
32	茶水箱	三新	60*45*80c m	1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	3	个	800	2400

				3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。				
33	毛巾架	三新	120*40*10 5cm	1. 采用E1级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	3	个	450	1350
34	衣帽间	三新	一体化定制（深度40cm）	1. 采用E1级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	150	m ²	2400	360000
35	双层床	三新	135*125*6 0cm	1. 材质：框架采用落叶松，整床榫卯结构，稳固耐用。油漆采用环保油漆。环保等级达E1级。带蚊帐杆，竖杆25*25*1.2mm方管与20*20*1.2mm方管，横杆：直径19*1.2mm制作。蚊帐高度870mm。上层带栏杆。	54	张	900	48600

				上下层均增加卡槽，方便学生识别。符合公寓床国家相关标准。				
	收纳柜	三新	120*40*20 0cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	顶	1350	4050
大班								
1	原木 6 人桌. 原色. 大班	三新	L120xW60x H56cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具</p>	24	张	290	6960

				通用技术条件》的有关规定.				
2	原木 4 人桌. 原 色. 大班	三新	L60xW60xH 56cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜, 不含过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.</p>	6	张	240	1440
3	原木圆 桌. 大班	三新	Φ 80xH56cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜, 不含过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.</p>	3	张	450	1350

4	原木方桌	三新	60*60*H56cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	张	240	1440
5	原木椅.大班	三新	座高:30cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	120	张	85	10200
	原木教师椅	三新	43cm*45cm*91cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死</p>	6	张	200	1200

				<p>结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
6	教师办公桌	三新	L120xW60x H75cm	<p>1. 采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；采用优质五金件。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	12	张	1100	13200
7	教师办公椅	三新	座宽： 43cm，进深： 45cm，坐高： 55cm，靠背 高：91cm。	<p>1. 采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；采用优质五金件。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆</p>	12	张	280	3360

				角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。				
8	原木书架	三新	100*30*80 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	650	3900
9	原木 3 层高柜. 全背板	三新	L90xW30xH 82cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合</p>	6	个	600	3600

				GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.				
10	原木阶梯组合柜. 无背板	三新	3层:L30×W30×H82cm 2层:L30×W30×H61cm 1层:L30×W30×H32.5cm	1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.	6	个	650	3900
11	玩具柜 1	三新	50*30*115 cm	1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.	3	个	700	2100

				定.				
12	玩具柜 2	三新	100*30*75 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.</p>	3	个	600	1800
13	玩具柜 3	三新	100*30*75 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.</p>	3	个	680	2040

14	柜子	三新	150*80*30 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	18	个	800	14400
15	原木 2 层 90° 转角矮柜	三新	L30xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	350	1050
16	原木 6 格分区	三新	L90xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死</p>	6	个	600	3600

	矮柜. 无背板			<p>结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
17	原木 5 格分区矮柜. 原色. 无背板	三新	L90xW30xH 61cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	9	个	550	4950
18	原木美术透明画板柜	三新	L90xW30xH 132cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1</p>	3	个	700	2100

				<p>级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
19	原木6格分区矮柜.无背板	三新	L90xW30xH61cm	<p>1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	9	个	600	5400
20	黑板	三新	72-102cm	<p>1. 材质：采用优质进口松木，环保耐用。</p> <p>2. 工艺：采用精湛榫卯工艺，结构稳固，拒绝“0型腿”。升级绿板，环保无尘，预防脏手。高度可</p>	3	个	380	1140

				调节, 适合不同年龄孩童使用。				
21	美术纸筒柜	三新	L40xW40xH 58cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜, 不含有过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	650	1950
22	美术用品收纳柜	三新	L100xW40x H60cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜, 不含有过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	880	2640

23	美术作品晾干柜	三新	L50xW40xH 75cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	3	个	750	2250
24	原木 8 格万用高柜.全背板	三新	L90xW30xH 82cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	6	个	680	4080
25	原木书架.原色	三新	L80xW30xH 63cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死</p>	3	个	650	1950

				<p>结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
26	经典木语单人沙发	三新	L60xW50xH61cm	<p>1、优质布面制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好 2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度 35kg/m²，回弹率 40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加 180g 丝棉。3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p>	3	个	600	1800
27	森林小草地毯	三新	L270xH200cm	<p>1. 材质：采用优质短绒，耐磨易打理，底面采用皇佳棉布，柔软防滑，不伤地板。使用优质工艺包边，走线平整美观。</p>	3	块	600	1800
28	植物架	三新	83*30*90cm	<p>1. 采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、</p>	9	个	600	5400

				防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。				
30	衣帽间	三新	一体化定制（深度40cm）	1. 采用E1级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	150	m ²	2400	360000
31	茶水箱	三新	60*45*80cm	1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品涂层、漆膜，不含	3	个	800	2400

				有过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。				
32	毛巾架	三新	120*40*10 5cm	1. 采用E1级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	3	个	450	1350
33	双层床	三新	135*125*6 0cm	1. 材质：框架采用落叶松，整床榫卯结构，稳固耐用。油漆采用环保油漆，环保等级达E1级。带蚊帐杆，竖杆25*25*1.2mm方管与20*20*1.2mm方管，横杆：直径19*1.2mm制作。蚊帐高度870mm。上层带栏杆。上下层均增加卡槽，方便学生识别。符合公寓床国家相关标准。	54	张	900	48600
	收纳柜	三新	120*40*20 0cm	1. 材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱	3	顶	1350	4050

				<p>皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
保健室								
1	晨检车	三新	50*40*65cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>4. 底部带滑轮，方便使用。</p>	2	只	600	1200
2	低床	三新	150*60*25cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱</p>	2	张	300	600

				<p>皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>				
3	原木方桌	三新	60*60*H56 cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	2	张	240	480
4	原木椅	三新	座高:30cm	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	2	张	85	170

				3. 产品涂层、漆膜，不含过量的有毒物质，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定.				
多功能活动室								
1	椅子	三新	45*17.6cm	<p>靠背要求：1. 材质：采优质 PP 塑料一体射出成型，不得采用回收料生产。2. 尺寸：长 450mm×宽 176mm。3. 功能：靠背曲线得需契合人体脊柱的弯曲度，可承托背部。同时椅背后两侧左右得需有一组折合式水瓶挂钩，其尺寸为 50mm×60mm。坐垫要求：1. 材质：采优质 PP 塑料一体射出成型。不得采用回收料生产。2. 尺寸：410mm×400mm。3. 功能：坐垫宽阔厚实，弧形塑臀，坐垫整体得需采用边凸内陷设计，前端需有一弧形凸块设计。椅铝架要求：1. 材质及形状：采圆角铝合金管，一次弯管成型，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。2. 尺寸：圆角铝合金管为 30mm×20mm×厚 2mm；坐垫底部支撑钢管为 20mmx 厚 1.5mm。3. 表面涂装：圆角铝合金管采用高温烤漆工艺；坐垫底部支撑铁管焊接完成后的钢管架，表面需经酸洗、脱脂、磷化处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒</p>	150	张	100	15000

				子、涨边现象。4. 功能：可自由收合，收合起来厚度不得大于 30mm±5mm（见左图收合后造型图）。总重量不得超过 3.9KG±0.3 KG 脚垫要求：1. 材质：采 PP 塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。2. 尺寸：耐磨性脚垫厚度需达 8mm。				
2	推车	三新	60*40*150 cm	采圆角铝合金管，一次弯管成型，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。	7	辆	500	3500
3	演讲台	三新	60*42*120 cm	桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	1	张	1000	1000
4	主席台	三新	140*60*76 cm	面 材：采用 E1 级 0.4mm 樱桃木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。 基 材：采用 18mm 优质实木多层板，面板厚度 25mm. 甲醛释放量≤1.5mg/L, 符合 E1 环保标准。	4	张	980	3920
5	椅子	三新	59*50*102 cm	优质一级黑色西皮覆面，柔软富于韧性，厚度适中；坐垫内一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉，实木框架，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率，油漆采用环保油漆，环保等级达 E1 级。	8	张	450	3600
6	茶水柜	三新	80*45*90c m	1. 尺寸：80*45*90cm， 2. 材质：实木多层板；	1	个	900	900

				3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著。				
1	伸缩看台	三新	椅深 (30cm) 椅宽 (45cm) 座高 (41cm) 阶宽 85cm 阶高 29.5cm, 通道宽度 91cm	一、活动看台主要材料要求: 1、看台座椅: 座椅采用优质高密度聚乙烯 (HDPE) 中空吹塑而成, 表面软包一体凳, 符合人体工程学设计, 坐感舒适; 条凳座椅底部采用钢制支架, 座椅上无任何暴露金属, 座椅所有棱角都已做圆角过渡, 安全可靠; 座椅后部采用凹陷式设计, 增加脚部放空间, 充分保证后排就坐者的舒适度; 2、活动看台踏板: 踏板采用 18mm 的防火板贴面层板 (1.22 \times 2.44)M, 经阻燃耐水结构处理, 表面贴厚度 0.5mm 防火防滑贴面。板与板之间采用铝合金对接处理, 无高差。舒适、美观; 3、活动看台钢骨架及护栏: 采用高张力轻质钢 (100 \times 40 \times 3.75) mm 的冷弯型钢经由喷砂除锈后再静电喷塑而成; 前、后横梁采用 2.5 镀锌钢板, 下部导轨采用 3.0 热轧钢板, 上部导轨采用 2.5 镀锌钢板, 采用辊压一体成型而成, 经由喷砂处理再静电喷塑而成, 精度高, 强度大, 无需任何现场焊接; 安全护栏主要包括前护栏、中间护栏及侧护栏, 护栏采用壁厚 2.5mm 冷弯	200	座	150	30000
2	后面栅栏	三新	H900		15	米	300	4500
3	伸缩侧护栏	三新	908*H1200		14	个	300	4200

			<p>型钢和 10mm 圆钢焊接而成，经由整体喷砂除锈后再做表面静电喷塑处理，喷塑厚度不少于 150μm。背部不锈钢玻璃护栏；栏杆侧向受力 60Kg/m 时不松动、不变形。4、支撑滚轮：加厚双轴承铁芯聚氨酯轮，直径 127mm 轮面 32mm 的内外双硬度耐磨橡胶轮，动态承载为 120Kg/m²，静态承载为 240Kg/m²；确保在地板上滚动时，不能伤害地板，并不会留下滚动痕迹。</p> <p>二、活动看台及座椅技术要求：</p> <p>1、活动座椅床架结构每排台阶高度为 295mm（首排除外）；台阶宽度为 838mm。总高度不超 3315 米。2、活动看台采用四轮电动驱动伸缩系统，线控制看台伸缩，整套活动看台电机系统不得少于四组。3、看台系统的设计均匀分布的活动负载，不低于 400 kg/m²；平行摇摆负载，每排应当为 36 kg/m²；垂直摇摆负载，每排应当为 15 kg/m²。4、床架结构的下部行走机构应设置纠偏装置以确保活动看台展开和收合时无定向跑偏。床架结构应设置上部纠偏装置，配合底部导轨共同纠偏。5、床架结构中每排应有自动锁定装置，以保证活动看台展开后不会出现意外收合情况。6、活动看台侧面伸缩型安全硬栏杆，内格栅采用垂直栏杆设计，杆件间</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>的净距不应大于 0.11m 表面喷塑，且不能固定在看台踏板上，在活动看台在伸缩过程中无须插拔。7、侧护栏和前后防护栏应和床架结构进行安全可靠的有效连接，各防护栏的集中负载不低于 91kg/m，平行摇摆负载不低于 74 kg/m，垂直摇摆负载不低于 74 kg/m。8、承重横梁：采用一体成型辊压加工方式，平均分散看台负载，使整个结构形成稳固的框架系统。9、踏板应采用经过阻燃处理的耐水结构胶合板，最低承受力达到 488kg/m²，厚度不小于 18mm。饰面为高耐磨防滑 PVC 面层，易于清洁。板于板之间采用铝合金对接，之间接缝不能出现高低差和外露。10、看台前沿外表应美观，且需有防滑措施，避免观众上下时滑倒；</p>				
晨检及接待室								
1	办公桌	三新	140*70*75 cm	<p>1. 尺寸：140*70*75cm，</p> <p>2. 材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用横梁：50*30*1.35mm 方管；侧边脚架：30*60*1.5mm 方扁管满焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	2	张	1200	2400

2	侧柜	三新	120*40*65 cm	<p>1. 尺寸：120*40*65cm，</p> <p>2. 材质：实木多层板</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	2	张	600	1200
3	办公椅	三新	59*50*102 .5cm	<p>1. 尺寸：59*50*102.5cm</p> <p>2. 材质：网面+钢架</p> <p>3. 工艺：优质网面，采用精湛加工工艺；钢架管壁足厚 2.0MM，弯位受力处套管加强，扶手单边可载重 250KG</p>	2	张	150	300
5	收纳柜	三新	102*50* 204cm	<p>1. 尺寸：102*50*204cm，采用全 PP 材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。</p> <p>主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为 1020*500*54mm，注塑成型，▲预设可调节式通风口，可调节风口大小。</p> <p>▲四立柱均贯穿直径 25mm 双层铝合金圆柱，加强整体的承重性与稳固性。▲柜体横向标配共 9 条内置加固方钢。</p> <p>柜门：宽 510*高 910*厚 30mm，可内嵌 5mm 厚钢化玻璃。▲PP 门轴式对开门，结构牢靠不易损坏。设有弹性定位凸点，用来</p>	3	顶	800	2400

				<p>保障柜门的正常开启。▲配有 pp 材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，▲可以一锁锁四门，方便教师使用。</p> <p>把手：pp 材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有 PP 材质的塞子。</p> <p>层板：宽 950*深 455*厚 30mm，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，▲内置 20*20mm 钢质抗弯加固条，承重力强。</p>				
6	单人沙发	三新	78*76*6 6cm	<p>1、优质科技布制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好</p> <p>2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度 35kg/m²，回弹率 40%，再附不含氟氮化合物的中密度泡棉，表面加 180g 丝棉。</p> <p>3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p>	2	张	800	1600
7	单人茶几	三新	直径： 70*42cm	<p>1. 尺寸：直径：70*42cm</p> <p>2. 材质：钢架+岩板；</p> <p>3. 工艺：桌面采用优质岩板，防刮耐磨，桌架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	张	500	500

8	茶水柜	三新	80*45*90cm	<p>1. 尺寸：80*45*90cm，</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链，静音，缓冲效果显著。</p>	1	个	900	900
教师餐厅								
1	餐椅	三新	42*46*87cm	<p>1. 尺寸：42*46*87cm；</p> <p>2. 材质：樱桃木；</p> <p>3. 工艺：采用优质樱桃木，不易开裂变形，抗腐，防虫蛀。边角打磨成圆润弧形，边角不硌手。靠背线条精简流畅，贴合背部曲线，强调人体舒适感。</p>	80	张	330	26400
2	餐桌	三新	140*70*75cm	<p>1. 尺寸：140*70*75cm；</p> <p>2. 材质：樱桃木；</p> <p>3. 工艺：采用优质樱桃木，不易开裂变形，抗腐，防虫蛀。餐桌四周打磨成圆润弧形，边角不硌手。采用优质五金件。</p>	20	张	800	16000
3	圆桌	三新	ϕ 160*76cm	<p>ϕ 160*76cm 1、基材：18 厚本松松木，环保等级 E1 级。桌面压“威盛亚”麻面素色防火板，捣圆角。2、油漆：“紫荆花”儿童清水漆，环保标准达 E1 级。椅子为橡木制作。</p>	1	张	1600	1600
4	餐椅	三新	45*43*88cm (坐高 44)	<p>45*43*88cm (坐高 44) 基材：采用优质绿色环保(E1 级) 橡木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指</p>	12	张	300	3600

				标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 10%的含水率；油漆采用“易涂宝”、“大宝”、“华润”牌油漆。环保等级达 E1 级。				
5	茶水柜	三新	80*45*90cm	1. 尺寸：80*45*90cm， 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链，静音，缓冲效果显著。	1	个	900	900
会议室								
1	会议桌	三新	400*200*78cm	1. 尺寸：400*200*78cm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，面板厚度 50mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	2	张	4500	9000
2	会议椅	三新	51*51*72cm	1. 尺寸：51*51*72cm 2. 材质：白橡木 3. 工艺：椅身采用优质白橡木，承重性强，经传统榫卯工艺加工，使椅身更加坚固。	32	张	350	11200
3	1.2 米条桌	三新	120*60*75cm	1. 尺寸：120*60*75cm， 2. 材质：实木多层板；	4	张	600	2400

				3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 0.1\text{cm}$ 优质 PVC 直封边制作。				
4	1.8 米条桌	三新	180*60*75cm	1. 尺寸: 180*60*75cm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作。	1	张	800	800
5	茶水柜	三新	80*45*90cm	1. 尺寸: 80*45*90cm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著。	1	个	900	900
6	展示柜	三新	240*40*200cm	面板, 侧板, 层板材料: 采用 18mmE1 板材。具有防火性 封边采用优质平板封边, 封边厚度为 1MM, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。五金配件: 采用品牌五金配件。	2	顶	2880	5760
园长室								
1	办公桌	三新	200*160*75cm	1. 尺寸: 200*160*75cm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标	1	张	1500	1500

				<p>准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作。钢架采用横梁：50*30*1.35mm 方管；侧边脚架：30*60*1.5mm 方扁管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
2	侧柜	三新	120*40*65 cm	<p>1. 尺寸：120*40*65cm，</p> <p>2. 材质：实木多层板</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作。</p>	1	张	600	600
3	办公椅	三新	W590XD500 xH1025mm	<p>1. 尺寸： W590XD500xH1025mm</p> <p>2. 材质：网面+钢架</p> <p>3. 工艺：优质网面，采用精湛加工工艺；钢架管壁厚 2.0MM，弯位受力处套管加强，扶手单边可载重 250KG</p>	3	张	200	600
4	文件柜	三新	90*40*180 cm	<p>1. 尺寸：90*40*180cm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+钢化玻璃；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作。五金件采用品牌液压铰链，缓冲效果明显；</p>	3	顶	750	2250

				4. 功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁密码锁。				
5	三人位沙发	三新	220*93*80cm	1、优质布面制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好 2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度 35kg/m ² ，回弹率 40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加 180g 丝棉。3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。	1	张	1600	1600
6	单人位沙发	三新	95*93*80cm	1、优质布面制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好 2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度 35kg/m ² ，回弹率 40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加 180g 丝棉。3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。	2	张	800	1600
7	三人茶几	三新	120*60*45cm	1. 尺寸：120*60*45cm； 2. 材质：实木； 3. 工艺：采用优质实木板，厚度 25mm，基材采用优质三聚氰胺板，面贴优质三	1	张	500	500

				聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 耐腐蚀, 不易生锈。				
8	茶水柜	三新	80*45*90cm	1. 尺寸: 80*45*90cm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著。	1	个	900	900
副园长室								
1	办公桌	三新	200*160*75cm	1. 尺寸: 200*160*75cm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用横梁:50*30*1.35mm 方管; 侧边脚架:30*60*1.5mm 方扁管满焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2	张	1600	3200
2	侧柜	三新	120*40*65cm	1. 尺寸: 120*40*65cm, 2. 材质: 实木多层板 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	2	张	600	1200

3	办公椅	三新	W590XD500 xH1025mm	<p>1. 尺寸： W590XD500xH1025mm</p> <p>2. 材质：网面+钢架</p> <p>3. 工艺：优质网面，采用精湛加工工艺；钢架管壁厚足厚 2.0MM，弯位受力处套管加强，扶手单边可载重 250KG</p>	2	张	200	400
4	文件柜	三新	90*40*180 cm	<p>1. 尺寸：90*40*180cm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+钢化玻璃；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用品牌液压铰链，缓冲效果明显；</p> <p>4. 功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁密码锁。</p>	2	顶	750	1500
5	三人位沙发	三新	220*93* 80cm	<p>1、优质布面制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好</p> <p>2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度 35kg/m²，回弹率 40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加 180g 丝棉。</p> <p>3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 13\%$。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p>	1	张	1600	1600

6	三人茶几	三新	120*60*45cm	<p>1. 尺寸：120*60*45cm；</p> <p>2. 材质：实木；</p> <p>3. 工艺：采用优质实木板，厚度 25mm，基材采用优质三聚氰胺板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	张	500	500
7	茶水柜	三新	80*45*90cm	<p>1. 尺寸：80*45*90cm，</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链，静音，缓冲效果显著。</p>	1	个	900	900
行政办								
1	办公桌	三新	160*80*76cm	<p>1. 尺寸：160*80*76cm，</p> <p>2. 材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用横梁：50*30*1.35mm 方管；侧边脚架：30*60*1.5mm 方扁管满焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	4	张	1300	5200
2	侧柜	三新	120*40*65cm	<p>1. 尺寸：120*40*65cm，</p> <p>2. 材质：实木多层板</p>	4	张	600	2400

				3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。				
3	办公椅	三新	59*50*102.5cm	1. 尺寸: 59*50*102.5cm 2. 材质: 网面+钢架 3. 工艺: 优质网面, 采用精湛加工工艺; 钢架管壁厚 2.0MM, 弯位受力处套管加强, 扶手单边可载重 250KG	4	张	150	600
4	文件柜	三新	90*40*180cm	1. 尺寸: 90*40*180cm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用品牌液压铰链, 缓冲效果明显; 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	4	顶	750	3000
5	单人沙发	三新	78*76*66cm	1、优质科技布制作, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好 2、泡棉: 采用高密度高回弹海绵, 阻燃处理, 密度 35kg/m ² , 回弹率 40%, 再附不含氟氮化合物的中密度泡棉, 表面加 180g 丝棉。3、框架: 内框为落叶松实木框架, 外嵌胡桃木框架, 框架主体采用榫卯结构, 充分保证沙发结构	4	张	800	3200

				稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。				
6	单人茶几	三新	直径： 70*42cm	1. 尺寸：直径：70*42cm 2. 材质：钢架+岩板； 3. 工艺：桌面采用优质岩板，防刮耐磨，桌架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	2	张	500	1000
7	茶水柜	三新	80*45*90cm	1. 尺寸：80*45*90cm， 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用18mm国家标准E1级板，面板厚度25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质液压铰链，静音，缓冲效果显著。	2	个	900	1800
财务室								
1	办公桌	三新	160*80*76cm	1. 尺寸：160*80*76cm， 2. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 3. 工艺：采用18mm国家标准E1级板，面板厚度25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。钢架采用横梁：50*30*1.35mm方管；侧边脚架：30*60*1.5mm方扁管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	2	张	1300	2600

2	侧柜	三新	120*40*65 cm	<p>1. 尺寸：120*40*65cm，</p> <p>2. 材质：实木多层板</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	2	张	600	1200
3	办公椅	三新	59*50*102 .5cm	<p>1. 尺寸：59*50*102.5cm</p> <p>2. 材质：网面+钢架</p> <p>3. 工艺：优质网面，采用精湛加工工艺；钢架管壁足厚 2.0MM，弯位受力处套管加强，扶手单边可载重 250KG</p>	2	张	150	300
4	文件柜	三新	90*40*180 cm	<p>1. 尺寸：90*40*180cm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+钢化玻璃；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用品牌液压铰链，缓冲效果明显；</p> <p>4. 功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁密码锁。</p>	2	项	750	1500
5	三人沙发	三新	195*76* 66cm	<p>1、优质科技布制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好</p> <p>2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度 35kg/m²，回弹率 40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加 180g 丝</p>	1	张	1600	1600

				棉。3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。				
6	三人茶几	三新	120*60*45cm	1. 尺寸：120*60*45cm； 2. 材质：实木多层板+钢架； 3. 工艺：桌面采用欧亚标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用优质三聚氰胺板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	1	张	600	600
7	茶水柜	三新	80*45*90cm	1. 尺寸：80*45*90cm， 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链，静音，缓冲效果显著。	1	个	900	900
教工阅览室								
1	两人沙发	三新	L120xW70xH85cm	1、优质布面制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好 2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度 35kg/m ² ，回弹率 40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加 180g 丝棉。3、框	8	张	1600	12800

				架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。				
2	方形休闲桌	三新	L120xW60xH75cm (不含椅子)	1. 尺寸：L120xW60xH75cm； 2. 材质：实木多层板+钢架； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	4	张	600	2400
	休闲区地台	三新	L1380xW150xH15cm，暗藏式LED灯带	实木板芯紧密嵌合，稳固不变形。木板泡水不变形，超强承重，阻燃防火耐高温。	1	个	8000	8000
3	圆形洽谈桌	三新	φ60*75cm (不含椅子)	1. 采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；采用优质五金件。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	2	张	450	900

4	异形洽谈桌	三新	L110xW102xH75cm (不含椅子)	<p>1. 尺寸： L110xW102xH75cm，</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	2	张	650	1300
5	休闲椅	三新	L47xW53xH79cm	<p>1. 尺寸：L47xW53xH79cm；</p> <p>2. 材质：榉木；</p> <p>3. 工艺：榉木脚架圆锥形桌腿上宽下窄，上端$\phi 40$ 末端$\phi 20$mm；采现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，符合国家 E1 级标准。坐面采用优质海绵，透气不易变形。</p>	16	张	300	4800
6	半圆形卡座书柜	三新	L240xW120xH80cm (含软包)	<p>1. 尺寸： L240xW120xH80cm；</p> <p>2. 材质：橡胶木+高密度回弹海绵；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适。</p>	2	组	3000	6000

7	会议桌	三新	L300xW100xH75cm (不含椅子)	<p>1. 尺寸： L300xW100xH75cm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，面板厚度 50mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	1	张	2000	2000
8	牛角椅	三新	L42xW38xH75cm	<p>1. 尺寸：L42xW38xH75cm；</p> <p>2. 材质：榉木；</p> <p>3. 工艺：榉木脚架圆锥形桌腿上宽下窄，上端 ϕ 40 末端 ϕ 20mm；采现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，符合国家 E1 级标准。坐面采用优质海绵，透气不易变形。</p>	8	张	330	2640
9	电脑桌	三新	L140xW60xH74cm	<p>1. 尺寸：L140xW60xH74cm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+钢架；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	3	张	600	1800
11	阅读区地台	三新	L964xW120xH60cm	<p>实木板芯紧密嵌合，稳固不变形。木板泡水不变形，超强承重，阻燃防火耐高温。</p>	1	组	5000	5000

12	高书柜（含卡座软包）	三新	高柜 L740xW40xH300cm，软包 L120xW40xH150cm，暗藏式LED灯带	<p>1. 尺寸：高柜 L740xW40xH300cm，软包 L120xW40xH150cm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	1	组	15000	15000
14	铁艺书架 1	三新	L280xW25xH240cm	<p>1. 尺寸： L280xW25xH240cm；</p> <p>2. 材质：橡胶木+铁架；</p> <p>3. 工艺：采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；使用环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。铁架采用同满焊焊接而成，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	个	5000	5000
15	铁艺书架 2	三新	L120xW25xH200cm	<p>1. 尺寸： L120xW25xH200cm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至</p>	3	个	2200	6600

				<p>低于 9%的含水率； 使用环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。铁架采用同满焊焊接而成，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
儿童阅览室								
1	组合书架 1	三新	直径 1.8 米，高 60 厘米，坐垫高 30	<p>规格：6 件/套，直径 1.8 米，高 60 厘米，坐垫高 30，彩色部位采用优质 PUP，亲肤透气，内充优选高回弹海绵，久坐不变形，内含实木框架，压力平衡不测歪，承重性强。中间主体材料橡胶木，厚度不少于 1.8 厚，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	1	套	3000	3000
2	组合书架 2	三新	180*180*30 cm	<p>1、规格：180*180*30cm； 2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度 1.7cm，半圆带 PU 皮软包，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固</p>	1	套	1800	1800

				<p>着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>便于幼儿阅读时有地方可以坐。</p>				
3	组合弧形书架 3	三新	750*30*240cm	<p>1、规格：750*30*240cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度1.7cm，半圆带PU皮软包，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>便于幼儿阅读时有地方可以坐。</p>	1	套	10800	10800
4	弧形柜	三新	500*30*180cm	<p>1、规格：500*30*180cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度1.7cm，半圆带PU皮软包，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质</p>	2	套	6000	12000

				<p>质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>便于幼儿阅读时有地方可以坐。</p>				
5	创意树形组合书架	三新	240*240*240cm	规格 240*240*240cm，主体材料樟子松，厚度不少于 1.7cm，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保漆	1	套	8000	8000
6	矮柜书架	三新	500*30*115cm	规格 500*30*115cm，主体材料樟子松，厚度不少于 1.7cm，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保漆	1	套	2500	2500
7	原生态桌子	三新	100*100*56cm	规格：100*100*56cm，实木一桌三椅	2	套	3500	7000
8	梯形书柜（原木色）	三新	110*30*130cm	规格 110*30*130cm，主体材料樟子松，厚度不少于 1.7cm，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保漆	4	个	800	3200
9	梯形书柜（白色）	三新	110*30*130cm	规格 110*30*130cm，主体材料樟子松，厚度不少于 1.7cm，产品外表和内表以及儿童手指	3	个	800	2400

				可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保漆				
10	小凳子	三新	50*35*45cm	<p>1. 尺寸：50*35*45cm</p> <p>2. 高密度 PE 一体滚塑成型</p> <p>3. 工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。</p> <p>（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。</p> <p>4. 功能：可自由组合成各种形状，激发学生们的动手能力和创造思维能力。</p>	20	个	200	4000
11	卡通帐篷	三新	120*140*140cm	规格：120*140*140cm（不含垫子）	1	个	1000	1000
12	弧形书架	三新	500*30*200m	<p>1、规格：500*30*200m；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度1.7cm。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>便于幼儿阅读时有地方可以坐。</p>	1	套	6000	6000
13	双层造型地台	三新	500*500*30cm	规格：500*500*30cm，木龙骨，表层地毯，暗藏式LED灯带	1	套	18000	18000
14	兔子条纹沙发	三新	L60xW38xH48cm	1. 材质：采用属实棉帆布料，柔软防敏，容易清洁，内里填充安全环保 EPP 颗粒，高弹不易变形，环保无异味。	2	个	600	1200

15	鲸鱼沙发	三新	L80xW80xH58cm	1. 材质：采用属实棉帆布料，柔软防敏，容易清洁，内里填充安全环保 EPP 颗粒，高弹不易变形，环保无异味。	2	个	600	1200
16	懒人沙发	三新	L60xW60xH60cm	1. 材质：采用属实棉帆布料，柔软防敏，容易清洁，内里填充安全环保 EPP 颗粒，高弹不易变形，环保无异味。	2	个	600	1200
17	小鹿圆形地毯	三新	φ 200cm	1. 材质：采用优质短绒，耐磨易打理，底面采用皇佳棉布，柔软防滑，不伤地板。使用优质工艺包边，走线平整美观。	1	个	600	600
生活室								
1	长方桌 (不含椅子)	三新	120*60*50/54/56cm	<p>1、规格 120*60*50/54/56cm;</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度 2.2cm，桌脚厚度 5*5cm，边框 2.2*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	4	张	290	1160

2	椅子	三新	28*29*26 /28/30cm	<p>1、规格 28*29*26/28/30cm;</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量;</p> <p>3、其中椅面厚度 1.8cm，靠配尺寸为 23.5*8.5*1.8cm，椅子框架后脚 5.5*2.6cm，前脚 4*2.6cm，椅子四周小撑杆 20*2.5cm，其中靠背及后脚均带弧形。</p> <p>4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	24	张	85	2040
3	推车	三新	90*40*80 cm	<p>1、规格：90*40*80cm;</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度 1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量;</p> <p>3、采用框架式结构中间三层间隔分布其中每层间隔为 30cm 高，底下带万向</p>	1	个	650	650

				<p>轮，</p> <p>4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>				
4	圆桌组合	三新	<p>桌子直径 100*55cm 1张,椅子 43*45*33cm 4张</p>	<p>1、规格：5件套：桌子直径100*55cm1张,椅子43*45*33cm4张；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、桌脚采用十字框架式，椅子主体材料橡胶木，坐面为软包海绵与布相结合，柔软舒适；</p> <p>4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发</p>	2	个	1200	2400

				粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。				
5	生活操作台	三新	120*50*50cm	<p>1、规格：120*50*50cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，中间双开门设计内用铰链，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡；</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	2	个	750	1500
6	储物柜	三新	100*35*80cm	<p>规格：100*35*80cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8CM，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全防撞设计，圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	4	个	650	2600
7	挂钩	三新	60*5.8*1.8cm	60*5.8*1.8cm 原木制成，五个金属挂钩	4	个	200	800

8	屋形造型展示柜	三新	400*30*200cm	<p>1、规格：400*30*200cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度1.7cm。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>便于幼儿阅读时有地方可以坐。层板处LED灯带发光。</p>	1	个	4800	4800
9	造型小房子	三新	640*200*240cm	<p>1、规格：640*200*240cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用樟子松。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>便于幼儿阅读时有地方可以坐。层板处LED灯带发光。</p>	1	套	10000	10000
10	操作台01	三新	540*80*56cm	<p>规格：540*80*56cm；</p> <p>材料：实木多层板，石英石台面</p>	1	套	5400	5400

11	高低柜 操作台 02	三新	440*60*75m/55cm	规格： 440*60*75m/55cm； 材料：实木多层板，石英石台面	1	套	4500	4500
科学室								
1	科学 室机器人置物架	三新	120*30*230cm	1、规格：120*30*230cm； 2、本产品为实木家具，木材采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	1	个	1600	1600
2	造型组合玩具柜	三新	180*30*105cm	1、规格：180*30*105cm； 2、本产品为实木家具，木材采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，	1	套	1500	1500

				<p>表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>				
3	儿童桌	三新	60*60*54cm	<p>1、四方桌规格 60*60*54cm;</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用密度板烤漆，厚度2.4cm，桌脚厚度5*5cm新西兰松，边框1.8*8cm密度板。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的</p>	4	张	240	960

				棱角，保护幼儿安全。				
4	儿童桌	三新	120*60*54cm	<p>1、长方桌规格 120*60*54cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用密度板烤漆，厚度2.4cm，桌脚厚度5*5cm新西兰松，边框1.8*8cm密度板。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	2	张	290	580
5	儿童桌	三新	φ100*56cm	<p>科学圆桌：规格：φ100*56cm，主体材料多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度不少于1.8，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐</p>	2	张	550	1100

				的棱角，保护幼儿安全。				
6	凳子	三新	下直径 42* 上直径 30*H47cm	<p>1. 尺寸：下直径 42*上直径 30*H47cm；</p> <p>2. 材质：PP 塑料+高密度海绵；</p> <p>3. 工艺：主体采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型；座垫内填充高密度海绵外包优质棉麻布。</p> <p>4. 功能：（1）底部附带静音万象脚轮，脚轮在凳子正立放置时不外漏；（2）可上下分离，底盘可拆卸，拆卸后即为固定式座凳；（3）椅腹可做置物空间，方便收纳物品。</p>	40	张	200	8000
7	建构组合柜	三新	90*30*125cm	<p>1、规格：90*30*125cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，主体材料多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度 1.8cm，上层中间为洞洞板可拼插积木，下层为四格分布，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，</p>	1	个	800	800

				<p>接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>不含盒子</p>				
8	玩具柜	三新	90*30*60cm	<p>1、双层收纳柜：规格：90*30*60cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，主体材料多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，二层分布每格空24.7*86.4cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含盒子，</p>	1	个	550	550
9	科学 室展示	三新	120*30*100 cm	<p>1、规格：120*30*100cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木</p>	2	个	850	1700

	柜			<p>材采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>				
10	科学展示柜	三新	90*30*90cm	<p>1、规格 90*30*90cm，</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和</p>	2	个	650	1300

				<p>缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>				
11	科学室·火箭组合柜	三新	220*35*110cm	<p>1、规格：220*35*110cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	1	套	2500	2500
12	玩具柜	三新	120*30*90cm	<p>1、规格：120*30*90cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面</p>	1	个	900	900

				<p>光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>				
13	五格柜	三新	80*30*60cm	<p>规格：80*30*60cm，主体材料多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度不少于1.8，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保漆</p>	1	个	650	650
14	玩具柜	三新	40*30*90cm	<p>1、规格 40*30*90cm，2、本产品为实木家具，木材采用多层板，厚度 1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆</p>	4	个	500	2000

				膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。				
美工室								
1	儿童桌 (不含椅子)	三新	120*60*54cm	<p>1. 规格 120*60*54cm;</p> <p>2. 本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度 1.8cm，桌脚厚度 5*5cm，边框 2.2*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，</p> <p>★3. 甲醛释放量≤ 1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》甲醛释放量；投标文件提供橡胶木甲醛释放量满足符合 GB 18584-2001 标准试验合格检测报告复印件加盖生产（制造）商公章。</p> <p>4. 油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>5. 五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>6. 边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	3	张	290	870
2	幼童椅	三新	26*30cm 坐高可调式	<p>椅座：1. 材质：采用 PP 塑料新料一体射出成型。</p> <p>2. 尺寸：宽 300mm*深 340mm*高 255mm。</p>	18	张	150	2700

				<p>3.其他详如左图所示。</p> <p>阶梯环组：1. 材质：采用PP 塑料新料一体射出成型。</p> <p>2. 尺寸：外径 185mm。由 4 个阶梯环组成。</p> <p>底座：1. 材质：采用 PP 塑料新料一体射出成型。</p> <p>2. 尺寸：直径 375mm。</p> <p>椅架：1. 材质：铝合金板。</p> <p>2. 尺寸：由厚 2mm 和 3mm 的铝合金板组合焊接而成。焊接完成的铝合金椅架，表面须经高温粉体烤漆。</p> <p>升降结构：采用直径为 20mm 的螺杆制作，可调节高度 4cm。</p> <p>脚垫：1. 采用采用 PP 塑料新料一体射出成型。</p> <p>2. 尺寸：直径 24mm*厚 8mm。</p>				
3	透明美术桌椅	三新	<p>桌子 240*120*55 cm, 凳子 120*30*30c m</p>	<p>1、规格 5 件套，其中桌子规格 240*120*55cm1 张，凳子 120*30*30cm4 张，</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，上层桌面为耐力板 0.8cm 厚可涂鸭木板厚度 1.8cm 两侧通透，桌脚 6*6cm，椅子脚 5*5cm 面板 1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤</p>	2	套	3000	6000

				害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。				
4	美术桌椅	三新	桌子 240*120*55 cm, 凳子 120*30*30c m	1、规格 5 件套，其中桌子规格 240*120*55cm1 张，凳子 120*30*30cm4 张， 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，桌脚 6*6cm，椅子脚 5*5cm 面板 1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤ 1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	2	套	3500	7000
5	幼儿画板	三新	60-108cm	规格高度 60-108cm 升降，外箱体积：79*58*59cm，白、绿板净面积：49*39cm，含边款面积：56*46cm，送防滑脚套 4 只，材质：松木	5	个	200	1000
6	幼儿画架画板	三新		原木色，材质：松木，带抽屉，高度可调节，打磨、	5	个	350	1750

	套装			抛光、无毛刺环保材质。 赠送画纸及绘画工具套装				
7	纸筒收纳柜	三新	40*40*50cm	<p>1、规格：40*40*50cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，其中内村材质为9毫米多层板橡木贴皮，含9个格子规格11*11cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	2	个	350	700
8	透明画板组合	三新	90*30*125cm	<p>1、规格：90*30*125cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，上造型采用耐力板可涂鸦下四格式分布单个规格45*30*25cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五</p>	1	个	800	800

				<p>金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>不含盒子</p>				
9	美工材料柜	三新	400*30*70cm	<p>规格 400*30*70cm，主体材料樟子松指节板，厚度不少于 1.7CM,产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保色漆《华润牌》</p>	2	套	2800	5600
10	美工架	三新	85*35*70cm	<p>规格 85*35*70cm，主体材料樟子松，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保漆《华润牌》。</p>	2	个	750	1500
11	晾纸架	三新	60*40*80cm	<p>1、规格：60*40*80cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度 1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤ 1.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、中间采用不锈钢管网架符合 GB/T 4340.1-2009、GB/T 10125-2012 标准，共 8 格。</p>	1	个	650	650

				<p>4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>				
12	移动工具柜	三新	100*40*80cm	<p>1、规格：100*40*80cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、三层式分布间隔为25cm 其中上层两侧边沿凹造型总高 12.5cm 中层两侧边沿平整造型高度 5.5cm 下层两侧边沿圆弧凸出造型高度 10cm，第一层中间带笔洞可插放笔规格 35.8*19.7cm 洞眼有大有小，底下带万向轮；</p> <p>4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡，其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、边角安全圆角处理，最</p>	1	个	880	880

				<p>大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>7、功能实用培养良好的收纳习惯，方便收纳各种幼儿学习材料和玩具；帮助幼儿养成良好的分类习惯。</p>				
13	美术储物柜	三新	120*40*100cm	<p>1、规格：120*40*100cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，不同层次的空间设计，便于放置多样物品。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡；</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> <p>6、功能实用培养良好的收纳习惯，方便收纳各种幼儿学习材料和玩具；帮助幼儿养成良好的分类习</p>	2	个	950	1900

				惯。不含盒子				
14	围裙架	三新	50*50*81cm	1、规格：50*50*81cm； 2、本产品为实木家具	4	个	350	1400
中华文化馆								
1	国学桌	三新	120*50*60cm	1、规格：120*50*60cm； 2、本产品为橡木全实木	4	张	900	3600
2	国学椅	三新	30*30*30cm	1、规格：30*30*30cm； 2、本产品为橡木全实木	24	张	200	4800
3	国学桌 (<u>坐垫</u>)	三新	桌子： 110*50*40cm； 坐垫： 40*10cm	1、规格：桌子： 110*50*40cm；坐垫： 40*10cm 2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度1.7cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	8	张	800	6400
4	<u>坐垫</u>	三新	40*10cm	坐垫 40*10cm，主体材料为麻料，造型采用雕刻工艺，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保耐划伤漆。	16	对	200	3200
5	四合柜	三新	100*30*75cm	1、四合柜：规格： 100*30*75cm；	2	个	650	1300

				<p>2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度1.7cm，造型采用雕刻工艺，底部四边采用10公分防水脚，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>				
6	书画柜	三新	100*30*75cm	<p>1、书画柜：规格：100*30*75cm；</p> <p>2、底部四边采用10公分防水脚，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆</p>	2	个	750	1500

				膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。				
7	七合柜	三新	100*30*75cm	<p>1、七合柜：规格：100*30*75cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度1.7cm，造型采用雕刻工艺，底部四边采用10公分防水脚，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	2	个	750	1500
8	双层柜	三新	100*30*75cm	<p>1、双层柜：规格：100*30*75cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度1.7cm，造型采用雕刻工艺，底部四边采用10公分防水脚，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p>	2	个	650	1300

				<p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>				
9	五合柜	三新	100*30*75cm	<p>1、五合柜：规格：100*30*75cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用樟子松，厚度1.7cm，造型采用雕刻工艺，底部四边采用10公分防水脚，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>	2	个	750	1500
卫生间								

1	卫生间 隔断	三新	45*70cm	采用 18mm 优质橡胶木, UV 打印而成。	63	张	120	7560
合 计								205390 5

供应商名称 (电子公章)



注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。