

分项报价表

序号	产品	产品参数	数量	单位	单价	金额
二层-科学教室						
1	方桌	<p>1. 尺寸：1400*1400*750±10mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用欧亚标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质多层板板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；</p>	8	张	3450	27600
2	悬挂椅	<p>1. 尺寸：Φ300*450mm±10mm；</p> <p>2. 材质：ABS+钢管；</p> <p>3. 工艺：面板采用 ABS 新料一体注塑成型，面板直径 30cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为 8mm。椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：75.5*50*17mm 及 40*30*40mm；采用 PP 纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。</p> <p>4. 功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。</p>	45	把	185	8325
3	讲台	<p>1. 尺寸：1600*700*750mm±10mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p>	1	张	2880	2880
4	椅子	<p>座高：380-510mm±5mm。</p> <p>靠背：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：长 530*平面宽 90*高 250mm±5mm。</p> <p>3. 椅背超宽平面可做书写板使用。</p> <p>坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：角到边 320mm±5mm。</p> <p>3. 马鞍型设计，坐感舒适。</p> <p>脚架：1. 材质及形状：圆形钢管/五星脚架；</p> <p>2. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>功能：内置液压升降机构，可随意调节座椅高低，底部配有优质尼龙轮，方便移动。</p>	1	张	490	490

5	收纳柜	<p>1. 尺寸：板式：1340*450*900mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距 198mm，收纳盒尺寸：430*305*100mm，材质：PP 新材料</p> <p>4. 功能：配置 PP 收纳盒，可收纳各种教学用具。</p>	3	组	2150	6450
6	作品展示柜	<p>1. 尺寸：1600*400*1750mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+亚克力+钢架；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。优质透明亚克力框架，钢架表面经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p> <p>4. 功能：用于摆放 3D 打印作品，小规格车模、机器人等作品。</p>	2	组	7950	15900
小计						61645
二层-美术创意活动室						
7	美术桌	<p>1. 尺寸：1400*1200*750mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。</p>	12	张	2450	29400
8	方凳	<p>1. 尺寸：440*440*座高 440mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。</p>	46	张	100	4600
9	讲台	<p>1. 尺寸：1600*700*750mm±10mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。</p>	1	张	2980	2980
10	椅子	<p>座高：380-510mm±5mm。</p> <p>靠背：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：长 530*平面宽 90*高 250mm±5mm。</p> <p>3. 椅背超宽平面可做书写板使用。</p> <p>坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：角到边 320mm±5mm。</p> <p>3. 马鞍型设计，坐感舒适。</p> <p>脚架：1. 材质及形状：圆形钢管/五星脚架；</p> <p>2. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，</p>	1	张	500	500



		色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 功能：内置液压升降机构，可随意调节座椅高低，底部配有优质尼龙轮，方便移动。				
11	美术收纳柜	1. 尺寸：500*600*885mm±10mm； 2. 材质：橡胶木； 3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 4. 功能：收纳绘画工具，颜料及手工制作材料，可随意移动至需要的地方。	1	组	1500	1500
12	美术收纳柜 A	1. 尺寸：D1010*W450*H900mm±10mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；	2	组	1800	3600
13	美术收纳柜 B	1. 尺寸：D1340*W450*H900mm±10mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；	2	组	1800	3600
14	隔断收纳架	1. 尺寸：800*400*1800mm±10mm； 2. 材质：实木多层板/钢架； 3. 工艺：书柜采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4. 功能：可根据场地大小任意拼接，敞开式的空间设计，方便书籍的摆放、整理和查找。	4	组	2750	11000
		小计				57180
三层-音乐教室						
18	凳子	1. 尺寸：285*300*338mm。厚度：坐面 5mm，凳脚 20mm，抽屉侧板 3mm，抽屉前后板 4.5mm； 2. 材质：优质 ABS； 3. 工艺：（1）注塑制作。耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒（3）凳脚须配防滑橡胶条。 （4）侧边必须为双层结构，增加产品的坚固性及承重性，保证产品使用过程中的安全性 4. 功能：配置 ABS 塑料抽屉，可堆叠，既可做合唱台，也可以作为收纳小柜子使用。	45	个	350	15750

19	合唱台	<p>1. 尺寸:三层尺寸 D1220*W1150*H610±10mm;每层台阶款宽 380±10mm,高 200±10mm;小舞台尺寸:D1530*W1220*H300±10mm;</p> <p>2. 材质:高密度 PE;</p> <p>3. 工艺:吹塑制作,材质轻,耐磨抗压,抗氧化功能强,长期使用也不会产生开裂现象,硬度和强度高,吸水性小,优良的电绝缘性,耐寒;</p> <p>4. 功能:合唱台模式可供 12 人使用,合唱台台阶可翻转设计,可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台,侧面轮子设计方便推移。</p>	4	组	5500	22000
20	讲台	<p>1. 尺寸: 1450*600*1012mm;</p> <p>2. 材质: 抗倍特板/钢板;</p> <p>3. 工艺: 桌面尺寸: 1450*600*18mm, 采用抗倍特一体成型。耐 80 度以上高温。防水: 浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸:640*440*850mm, 板厚 0.8mm, 柜体采用三维立体激光微缝切割, 柜体一体成型, 箱体精密度和牢固度强, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4. 功能: (1) 桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。(2) 内设预留中控面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。</p>	1	张	3900	3900
21	椅子	<p>座高: 380-510mm±5mm。</p> <p>靠背: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸: 长 530*平面宽 90*高 250mm±5mm。</p> <p>3. 椅背超宽平面可做书写板使用。</p> <p>坐垫: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸: 角到边 320mm±5mm。</p> <p>3. 马鞍型设计, 坐感舒适。</p> <p>脚架: 1. 材质及形状: 圆形钢管/五星脚架;</p> <p>2. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>功能: 内置液压升降机构, 可随意调节座椅高低, 底部配有优质尼龙轮, 方便移动。</p>	1	张	500	500
22	百变组合柜下柜	<p>1. 尺寸: 2000*600*800mm±10mm;</p> <p>2. 材质: 实木多层板+钢架+ABS;</p> <p>3. 工艺: 采用欧亚标准 E1 级板, 厚度 25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作; 推车门拉手采用 ABS 耐撞击塑料一级材料一体注塑成型, 硬度佳, 不得采回收料或添加杂料制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈;</p> <p>4. 功能: 长跨度设计, 可以放置收纳古筝、电子琴等较大体积器具。</p>	1	组	1880	1880

23	百变组合柜下柜	<p>1. 尺寸：1000*600*800mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+ABS；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；柜门拉手采用 ABS 耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得采回收料或添加杂料制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p> <p>4. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。</p>	2	组	1250	2500
24	百变组合柜下柜	<p>1. 尺寸：800*600*800mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+ABS；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；柜门拉手采用 ABS 耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得采回收料或添加杂料制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p> <p>4. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。</p>		组	1250	1250
		小计				47780
三层-创客信息活动室						
25	自由组合桌	<p>1. 尺寸：直径 1630±10mm（单张桌子尺寸：D1156*W680*H750mm±10mm）；</p> <p>2. 材质：实木多层板+钢管</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。桌脚采用直径 38±2mm 钢管，上边圆管壁厚 3.0mm，下面圆管壁厚 2.0mm；配置三角形走线柱，钣金厚度 1.0mm，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>4. 功能：一侧桌脚带调整脚，一侧桌脚带轮子，方便推移；付三角形走线柱 柱体预留插座孔位。</p>	8	套	2580	20640
26	凳子（样品）	<p>座高：450mm±5mm。</p> <p>坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：角到边 320mm±5mm。3. 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。</p> <p>脚架：1. 材质及形状：鱼眼管。</p> <p>2. 尺寸：32*22*1.5mm。</p> <p>3. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>脚垫：1. 材质：采用 PP 塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2. 尺寸：75.5*H17*50mm 及 40*30*40mm。</p> <p>4. 功能：独特的马鞍造型设计，外观新颖坐感舒适，可悬挂在任何平面上，便于收纳。</p>	45	张	190	8550
27	多媒体讲台	<p>1. 尺寸：1400*700*750mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用欧亚标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管；连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤</p>	1	张	1980	1980

		漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 4. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。				
28	椅子	座高: 380-510mm±5mm。 靠背: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸: 长 530*平面宽 90*高 250mm±5mm。 3. 椅背超宽平面可做书写板使用。 坐垫: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸: 角到边 320mm±5mm。 3. 马鞍型设计, 坐感舒适。 脚架: 1. 材质及形状: 圆形钢管/五星脚架; 2. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 功能: 内置液压升降机构, 可随意调节座椅高低, 底部配有优质尼龙轮, 方便移动。	1	张	500	500
29	创客收纳柜	1. 尺寸: 板式: 1340*450*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 导轨尺寸: 300*18*25mm, 材质: ABS, 螺丝孔位间距 198mm, 收纳盒尺寸: 430*305*100mm, 材质: PP 新材料 4. 功能: 配置 PP 收纳盒, 可收纳各种教学用具。	1	组	2150	2150
30	收纳坐柜	1. 尺寸: 板式: 1340*450*450mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作; 4. 功能: 配置 PE 收纳盒, 可收纳各种教学用具。	2	组	1550	3100
31	双人电脑桌	1. 尺寸: 1400*600*750mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管; 连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管, 钢架采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 4. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	23	张	1800	41400
32	圆凳	1. 尺寸: Φ300*450mm±10mm; 2. 材质: ABS+钢管; 3. 工艺: 面板采用 ABS 新材料一体注塑成型, 面板直径 30cm±1cm。中间有内弧造型, 深度为 8mm。椅腿钢管尺寸: 32*22*1.5mm, 采用鱼眼管满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦; 凳子底部加黑色护垫, 保护地板防止摩擦, 所有零部件采用永久性固定方式, 不会产生松散、脱落之情形。	45	张	190	8550

33	隔断收纳架	<p>1. 尺寸：800*400*1800mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板/钢架；</p> <p>3. 工艺：书柜采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>4. 功能：可根据场地大小任意拼接，敞开式的空间设计，方便书籍的摆放、整理和查找。</p>	4	组	2750	11000
34	作品展示柜	<p>1. 尺寸：1600*400*1750mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+亚克力+钢架；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。优质透明亚克力框架，钢架表面经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p> <p>4. 功能：用于摆放 3D 打印作品，小规格车模、机器人等作品。</p>	2	组	7950	15900
小计						113770
四层-美术教室						
35	多功能美术桌	<p>1. 尺寸：2200*1100*750±10mm；</p> <p>2. 材质：环保板+钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。桌架采用优质钢架，桌腿采用 55*55*厚 2.0mm 三角六边异型钢管，连接横杆采用 40*40*厚 1.5mm 矩形管；满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4. 功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。</p>	5	张	4050	20250
36	凳子	<p>座高：450mm±5mm。</p> <p>坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：角到边 320mm±5mm。3. 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。</p> <p>脚架：1. 材质及形状：鱼眼管。</p> <p>2. 尺寸：32*22*1.5mm。</p> <p>3. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>脚垫：1. 材质：采用 PP 塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2. 尺寸：75.5*H17*50mm 及 40*30*40mm。</p> <p>4. 功能：独特的马鞍造型设计，外观新颖坐感舒适，可悬挂在任何平面上，便于收纳。</p>	45	张	190	8550
37	讲台	<p>1. 尺寸：1600*700*750mm±10mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p>	1	张	2980	2980

38	椅子	<p>座高：380-510mm±5mm。</p> <p>靠背：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：长 530*平面宽 90*高 250mm±5mm。</p> <p>3. 椅背超宽平面可做书写板使用。</p> <p>坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：角到边 320mm±5mm。</p> <p>3. 马鞍型设计，坐感舒适。</p> <p>脚架：1. 材质及形状：圆形钢管/五星脚架；</p> <p>2. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>功能：内置液压升降机构，可随意调节座椅高低，底部配有优质尼龙轮，方便移动。</p>	1	张	500	500
39	美术收纳柜	<p>1. 尺寸：500*600*885mm±10mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p> <p>4. 功能：收纳绘画工具，颜料及手工制作材料，可随意移动至需要的地方。</p>	1	组	1500	1500
40	美术收纳柜 A	<p>1. 尺寸：D1010*W450*H900mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p>	2	组	1800	3600
41	美术收纳柜 B	<p>1. 尺寸：D1340*W450*H900mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p>	2	组	1800	3600
小计						40980
四层-形体音乐教室						
42	换鞋柜	<p>1. 尺寸：板式：1340*450*450mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；</p>	3	组	1550	4650
43	凳子（样品）	<p>1. 尺寸：下直径 420*上直径 300*H470mm±5mm；</p> <p>2. 材质：PP 塑料+高密度海绵；</p> <p>3. 工艺：主体采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型；座垫内填充高密度海绵外包优质棉麻布。</p> <p>4. 功能：（1）底部附带静音万象脚轮，脚轮在凳子正立放置时不外漏；（2）可上下分离，底盘可拆卸，拆卸后即为固定式座凳；（3）椅腹可做置物空间，方便收纳物品。</p>	45	个	360	16200



44	讲台	<p>1. 尺寸：1450*600*1012mm；</p> <p>2. 材质：抗倍特板/钢板；</p> <p>3. 工艺：桌面尺寸：1450*600*18mm，采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸：640*440*850mm，板厚0.8mm，柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4. 功能：（1）桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。（2）内设预留中控台、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。</p>	1	张	3950	3950
45	椅子	<p>座高：380-510mm±5mm。</p> <p>靠背：1. 材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：长530*平面宽90*高250mm±5mm。</p> <p>3. 椅背超宽平面可做书写板使用。</p> <p>坐垫：1. 材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：角到边320mm±5mm。</p> <p>3. 马鞍型设计，坐感舒适。</p> <p>脚架：1. 材质及形状：圆形钢管/五星脚架；</p> <p>2. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>功能：内置液压升降机构，可随意调节座椅高低，底部配有优质尼龙轮，方便移动。</p>	1	张	500	500
		小计				25300
		<b>打击乐器室</b>				
46	收纳坐柜	<p>1. 尺寸：板式：1340*450*450mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作；</p> <p>4. 功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。</p>	2	组	1550	3100
47	收纳坐柜	尺寸：30*24.5*37cm，精选优质高密度纳米板，无毒无味，内里放置龙骨钢架，易清洗，更耐用	45	张	85	3825
48	讲台	<p>1. 尺寸：1200*600*C5800mm±10mm；</p> <p>2. 材质：1.2mm钢制柜体</p> <p>3. 工艺：柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。四周倒角，圆润光滑无任何毛边。</p> <p>面板采用E1级实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。</p>	1	张	880	880
		小计				7805
		<b>观摩教室(五层)</b>				



49	双人学生桌	<p>1. 尺寸：1200*550*725mm±10mm；</p> <p>2. 材质：颗粒板+钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC 直封边制作；桌架上托采用厚度 3mm 冷轧钢板落料成型，局部需淬火处理，同按钮旋转机构组合行程上托组合，内外脚杆分别采用直径 50*1.5 圆管和直径 42*1.8 无筋圆管，通过缩管、弯管成型，连接脚与脚之间的横梁采用直径 50*1.5 圆管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质。</p>	23	张	1680	38640
50	单人位	<p>1. 尺寸：580*580*880mm±10mm；</p> <p>2. 材质：双层内外椅背 PA 尼龙外筐/内 PP 软料内框；</p> <p>3. 工艺：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型；坐垫前端需有瀑布型设计，坐垫可 90 度翻转，便于收纳。</p> <p>4 扶手：PA 可向上翻转扶手。</p> <p>5 脚架：(1. 材质及形状：圆形钢管，采用满焊焊接。(2) 尺寸：直径 28mm±5mm，管厚 1.5mm。(3) 表面涂装：钢管满焊焊接后，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。(4) 底部配置直径 50mm 优质尼龙轮。</p>	46	张	750	34500
50	观摩椅	<p>尺寸：50*58*85cm，材质：高强度网布，靠背：弧形立体撑腰，贴合腰部，让人坐得更舒适，坐垫：加厚海绵定型，厚实饱满，久坐也不会塌陷，凳面采用弧形设计，坐感舒适，扶手：符合人体工学，给予肩部、手部和腕部合理支撑，多功能大桌板，金属支架，承重强大，椅子采取折叠设计，更易收纳。尺寸：50*58*85cm，材质：高强度网布，靠背：弧形立体撑腰，贴合腰部，让人坐得更舒适，坐垫：加厚海绵定型，厚实饱满，久坐也不会塌陷，凳面采用弧形设计，坐感舒适，扶手：符合人体工学，给予肩部、手部和腕部合理支撑，多功能大桌板，金属支架，承重强大，椅子采取折叠设计，更易收纳。</p>	20	张	380	7600
51	讲台	<p>1. 尺寸：1200*600*580mm±10mm；</p> <p>2. 材质：1.2mm 钢制柜体</p> <p>3. 工艺：柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。四周倒角，圆润光滑无任何毛边。</p> <p>面板采用 E1 级实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	1	张	950	950
		小计				81690
体育器材室						

52	收纳柜 (样品)	<p>收纳柜：尺寸：1020*500*2040mm,采用全 PP 材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。</p> <p>主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为 1020*500*54mm，注塑成型，预设可调节式通风口，可调节风口大小。四立柱均贯穿直径 25mm 双层铝合金圆柱，加强整体的承重性与稳固性。柜体横向标配共 9 条内置加固方钢。</p> <p>柜门：宽 510*高 910*厚 30mm,可内嵌 5mm 厚钢化玻璃。PP 门轴式对开门，结构牢靠不易损坏。设有弹性定位凸点，用来保障柜门的正常开启。配有 pp 材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，可以一锁锁四门，方便教师使用。</p> <p>把手：pp 材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有 PP 材质的塞子。</p> <p>层板：宽 950*深 455*厚 30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，内置 20*20mm 钢质抗弯加固条，承重力强。</p>	6	组	720	4320
普通教室						
53	讲台	<p>1. 尺寸：1200*600*C5800mm±10mm;</p> <p>2. 材质：1.2mm 钢制柜体</p> <p>3. 工艺：柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。四周倒角，圆润光滑无任何毛边。</p> <p>面板采用 E1 级实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	25	张	950	23750
一楼多功能大厅						
54	阶梯休闲 套装	<p>1. 尺寸：8000*3300*600/2600mm±10mm;</p> <p>2. 材质：实木多层板;</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	1	套	73500	73500
55	茶几	<p>1. 尺寸：Φ600*550mm±10mm;</p> <p>2. 材质：颗粒板+合成皮;</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；底座采用一体射出成型泡棉，内嵌框架，外包优质合成皮料。</p>	4	张	1500	6000
56	圆桌	<p>1. 尺寸：800*800*675mm±10mm;</p> <p>2. 材质：颗粒板+钢架;</p> <p>3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	2	张	1200	2400
57	休闲沙发 凳	<p>1. 尺寸：W850xD850xH780mm±10mm;</p> <p>2. 材质：钢架+高回弹海绵;</p> <p>3. 工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料;</p>	15	张	1500	22500

		4. 功能: 时尚创意设计, 百变搭配。				
58	圆形卡座	1. 尺寸: 直径 3700*H750mm±10mm; 2. 材质: 橡胶木框架+高弹性海绵+弹性莱卡布; 3. 工艺: 现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成, 调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 软包内塞高密度回弹海绵, 外包优质绒麻布。	1	组	18800	18800
59	凳子	1. 尺寸: 下直径 420*上直径 300*H470mm±5mm; 2. 材质: PP 塑料+高密度海绵; 3. 工艺: 主体采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型; 座垫内填充高密度海绵外包优质棉麻布。 4. 功能: (1) 底部附带静音万象脚轮, 脚轮在凳子正立放置时不外漏; (2) 可上下分离, 底盘可拆卸, 拆卸后即固定式座凳; (3) 椅腹可做置物空间, 方便收纳物品。				2520
60	阳光阅读桌	1. 尺寸: 6300*400*750mm±10mm; 2. 材质: 橡胶木; 3. 工艺: 整体厚度 18/25mm, 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成, 调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛;	1	套	13500	13500
61	低背椅	1. 尺寸: 440*440*座高 440mm±10mm; 2. 材质: PP+钢管; 3. 坐垫: 尺寸 376*411*H135 工艺: 坐垫采用 PP 新料一体注塑成型, 椅背提手设计, 提拿方便; 钢架采 22*1.8mm 圆管制作, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦, 保护地板防止摩擦, 所有零部件采用永久性固定方式, 不会产生松散、脱落之情形。	10	张	350	3500
62	展示隔断架	1. 尺寸: 1900*350*1800mm±10mm; 2. 材质: 橡胶木+钢架; 3. 工艺: 整体厚度 18/25mm, 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成, 调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 钢架采用优质钢架, 满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈;	2	组	8800	17600
63	方形凳	1. 尺寸: 边长 360mmx 高 360mm±10mm, 厚度 3.5mm。 2. 材质: 高密度 PE 防水抗摔材料。 3. 工艺: (1) 滚塑制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象。 (2) 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒。 (3) 底部须有四个加厚耐摩擦底座性。 4. 功能: 可自由组合成各种形状, 激发学生们的动手能力和创造思维能力。	8	个	350	2800
		小计				163120
		普通教室+专用教室				

1	软木黑板	尺寸 4000×1200mm，背板和中间层为优质镀锌板，背板和中间夹层为五层优质牛皮瓦楞纸，面层为优质棉麻针织布颜色为绿色，中间层与面层之间夹层为 5 mm 厚度软木板，边柜为铝合金材质古铜色，包角采用 ABS 材质。	27	块	1250	33750
2	软木黑板	尺寸 5000×1200mm，背板和中间层为优质镀锌板，背板和中间夹层为五层优质牛皮瓦楞纸，面层为优质棉麻针织布颜色为绿色，中间层与面层之间夹层为 5 mm 厚度软木板，边柜为铝合金材质古铜色，包角采用 ABS 材质。	5	块	1450	7250
		小计				41000
		合计				668340

