

## 八、分项报价表

项目编号： 正衡采竞[2022]002号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格（元）	
							单价	合价
1	足迹采集器壳罩	创恒	V1.0	外形尺寸：400mm*30mm*130mm;	51	个	950	48450
2	电路主板	创恒	HZCHANC EL-0505	尺寸：270mm*80mm; 图像灰度：256级; 物理分辨率：300DPI; 光学畸变：<1%; 采集速度：<3秒; 接口：USB2.0;	51	块	2400	122400
3	USB分线器扩展器	奥睿科	ORICO H4928- U3-V1	尺寸：109mm*72mm*26.5mm; 接口：USB3.0; 电压：DC12 2A;	51	个	350	17850

4	采集器面板支架	创恒	V2.0	可折叠高强度铝合金支架； 展开尺寸：70mm*55mm*255mm；	51	套	2300	117300
5	摄像头	锐尔威视	RER-USB500W05G	最高像素：2592(H)*1944(V)500W； 输出格式：JPEG； 接口：USB2.0； 电压：DC5V；系统支持：WinXP/Vista/Win7/Win8；	51	个	1050	53550
6	D型转换连接头	威连	DZ-USB	D型USB 3.0的90度母座贯通式模块合金外壳； 尺寸：26mm*31.3mm*34mm；	51	个	200	10200
7	电源指示灯	盛鼎汇	F5-RGB	红，黄，绿三色LED状态指示	51	个	220	11220
8	电源开关	思客铃	M12H-10Z	自锁高头金属开关	51	个	300	15300
9	可调节灯板	锐尔威视	RER-LED08	尺寸：≤40mm*40mm； 电压：DC 3V； 可手动调节LED灯亮度；	51	块	380	19380
10	鞋面版本采集软件	创恒	V3.0	采集鞋底花纹时可同时采集鞋底花纹、赤足、穿袜及鞋面四种图像信息，并可单独采集鞋面其他部位信息； 足迹系统软件可显示鞋面信息项，便于建设省、市级单位样本	51	套	800	40800

				足迹库； 区分多类型采集区域，分别为鞋底采集区域、穿袜采集区域以及赤足采集区域，各个采集区域分别独立，互相不污染；使用时可以进行自动切换； 采集到鞋面图片可以配合视频侦查、监控系统等手段进行交叉应用，通过鞋样本比对，丰富破案信息，锁定嫌疑人等；				
合 计							8950	456450

供应商名称（公章）：杭州创恒电子技术开发有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：