

2022 常州市民政局购买康复辅具租赁服务项目合同

甲方（需方）：常州市民政局

合同编号：正衡采公【2022】001 号

乙方（供方）：江苏璟亦诚科技有限公司

签订地点：常州市龙城大道 1280 号

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，按照办采购编号为“正衡采公【2022】001 号”的中标通知书要求，甲乙双方经协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1.合同标的：康复辅助器具社区租赁服务中标价叁佰万元整（¥3000000.00 元）。

其中：补贴对象费用不少于 200 万元，站点建设和软件（信息服务平台及手机 APP 操作系统）开发费不得超过 100 万元，软件开发完成后最终费用由专家评估后结算。

2. 服务内容：

2.1、提供辅助器具线上、线下双向服务；提供线上租赁服务流程、租赁服务协议、评估适配、租赁服务网点地址、联系电话等。线上线下同步统筹管理、调配、借用、归还、统计及日常管理工作。

2.2、服务商提供包括护理类、助浴类、二便管理类、助行类、肌力关节训练类、防跌倒类、机能检测类、助视助听类、生活辅助类、护具类、理疗类等辅具的租赁服务。列基本租赁产品清单及租赁服务价格。

2.3、提供归还辅具检查服务。

2.4、提供辅具清洗消毒服务。

2.5、提供辅具保养服务。

2.6、提供信息化管理系统录入固定周期实际服务的资料和精准数据。

2.7、采用多样化方式提供培训和宣传。

3. 服务范围

3.1、本次项目针对常州市主城区，优化服务站点布局，方便老百姓，服务站点数量不少于 15 个。

站点实行双重管理：服务商和所在地民政部门。中标服务商统一布置，各辖市、区民政部门协调相关街、镇、社区、村落实场地，接受当地民政部门的监管。

设置 1+N 若干受理站点，含有服务、宣传、受理等。

3.2、在市内设有一个中心服务点（即旗舰店，含洗消中心），其功能覆盖：接待、调度、配送、回收、洗消、维护等。场地面积及应配置设备：配备专业消毒柜及专业消毒器具、建立专业消

毒流程、电脑、办公桌椅等设备，面积不少于 150 m²。

3.3、在具备一定规模的小区、有条件的街道便民服务中心、养老机构、社区卫生机构、残疾人之家等场所，设常设服务点，主城区范围内数量不少于 9 个，其功能覆盖咨询、评估、培训、接待、合约签订等。将服务内容、制度、流程、服务价格等以标识、标牌等形式上墙。

4、服务对象及数量：

4.1 服务对象：特困人员、重度残疾人员、75 周岁及以上老年人。

注：已参加医保部门长护险或已享受残联辅具适配服务的人员，不重复享受本项目租赁补贴。尚处于上年度服务周期的对象需待服务周期结束后方可享受本年度项目租赁补贴。

4.2、对户籍在主城区范围内（新北区、天宁区、钟楼区及经开区）的特困供养人员、重度残疾人，经评估与提供租赁产品可匹配的，可申请租赁全额政府补贴，年最高补贴标准不超过 800 元。

对户籍在主城区范围内（新北区、天宁区、钟楼区及经开区），75 周岁及以上，有 6 个月以上租赁服务需求并经评估与提供租赁产品可匹配的，可申请租赁价格 50% 的政府补贴，年最高补贴标准不超过 500 元。

4.3 服务数量：补贴对象 3000 人以上。

5. 补贴标准：

特困人员、重度残疾人不超过 800 元/人/年，75 周岁及以上老年人承担租赁价格的 50%，最高不超过 500 元/人/年

本次享受的购买服务补助，每个对象累计租赁金额不超过年最高补贴标准的服务补助，超出部分由个人承担。

6. 项目要求：

1、服务要求：

（1）合理配备管理人员及服务人员，确保服务项目的正常实施；

（2）制定完善的管理制度和保障机制，做到管理正规化、服务规范化、考核标准化；

（3）统一公布：标志标识、租赁价格、租赁流程、规章制度；统一提供展示，体验的租赁产品。

（4）制定合理的薪资标准，自负投标单位内管理人员及服务人员的薪资（含一切福利待遇、保险等）；

（5）负责添置服务内容需要设备的购置；

（6）中标单位所配备的设备、服务队伍应达到项目实施的相关要求。

2、站点设置要求：

(1) 有固定的服务场地，独立区域，使用总面积>10 平方米，场地应有评估适配区，辅助器具展示及体验区、接待办理区。

(2) 具备无障碍设施环境及标识。

(3) 符合国家消防安全的相关规定。

(4) 配备不少于一名服务人员，负责本区域服务对象的产品使用指导、跟踪回复。服务人员需接受服务商的统一培训，服从服务商的统一管理。

(5) 明确服务站点的服务半径、工作时间、联系方式。

(6) 与服务商签订为期一年的服务协议。

3、租赁产品质量要求：

(1) 租赁产品质量应符合国家、行业相关标准；

(2) 租赁产品应由正规厂家生产、产品包装或产品本身应附有合格证，做到产品质量可追溯。

4、租赁产品价格要求：

(1) 租赁产品价格 2 个目录，即：针对特殊困难对象的租赁产品价格目录和针对社会化租赁的产品价格目录

(2) 价格目录须在服务站点和信息服务平台上公布，并按照公布价格提供服务。

5、租赁期限要求：

服务商与服务对象需签订不超过一年期限的租赁合同。

信息服务平台及手机 APP 操作系统

1、乙方负责开发常州市康复辅具租赁信息服务平台及手机 APP 操作系统，软件服务范围须覆盖全市各街镇社区，信息服务平台及手机 APP 操作系统由乙方负责运营管理。服务期间内，溧阳、金坛、武进的服务商有权使用信息服务平台及手机 APP 操作系统。

2、信息服务平台及手机 APP 功能：受理、咨询、宣传、实现服务管理全过程监管、数据分析等功能，数据对接相关部门，实现数据实时交换。

3、信息服务平台及手机 APP 操作系统需根据甲方要求修改完善，7 月底开发完成，且所有权归甲方。

8. 合同文件：

下列文件为本合同不可分割部分，并与本合同具有同等法律效力。

(1) 正衡采公[2022]001 号招标文件；

(2) 乙方中标的投标文件;

(3) 中标通知书;

(4) 乙方投标的其他资料及承诺;

(5) 项目服务产品清单(常州市辅具租用服务项目产品清单)见附件1;

二、质量保证和服务承诺:

1. 乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和正衡采公[2022]001号招标文件(含技术说明)和投标文件的要求。

2. 甲乙双方需协商一致在原有1个租赁服务中心站点和10个租赁服务站点基础上择优提升改造,新增部分租赁服务站点,建成不少于15个租赁服务站点。甲方向乙方提供服务站点建设建议,乙方负责与站点所在社区进行对接协商,并完成建设。

3. 乙方可根据市场决定资源配置,在全市拓展建设其它租赁服务站点。

4. 乙方开展的服务必须按照规范的服务流程实施。

5. 乙方必须向社区、街道及市级民政部门核实享受租赁补贴服务对象的资格条件,真实、准确地做好服务对象的租赁服务台账。

6. 乙方需向甲方提供康复辅具租赁信息化平台后台管理账号,用于监督管理。

三、服务时间

项目时间:自委托签订并生效后至2022年8月底前完成1个服务中心站点和15个以上服务站点建设,自第一个站点建成之日起即可向社会提供租赁服务。

政府购买援助服务对象租赁基本型康复辅助器具服务项目服务时间:从开展服务至完成服务对象3000人以上;产品服务时间从服务对象签订租赁协议至租赁期结束之日。

四、验收

甲方在收到乙方项目建设完毕通知后,进行项目验收。验收内容包括如下内容:

1. 服务站点建设验收:包括场地面积、制度上墙、价格公开、服务规范等内容;

2. 租赁补贴对象资格认定和资金使用情况的验收:包括租赁服务明细清单、资金使用票据等相关台账资料;

3. 乙方开展租赁服务的总体情况。

五、付款方式

1、支付及付款方式:签订合同后预付合同款的50%;11月份之前,完成80%项目任务后支付合同款的30%,留合同价的20%经最后绩效考核合格后按实际结算支付。

2、如中标单位对服务缺陷不予更正,甲方有权另请其他单位更正,所发生的费用由中标单位承担。

3、确因甲方工作需要,乙方应无条件配合采购人完成。

4、甲方对乙方的管理工作进行考核,连续二次考核不合格,甲方有权终止合同。

六、权利和义务

1) 甲方的权利:

1. 甲方会同监管方有关管理规定对乙方进行考核。

2. 甲方认为乙方有任何违反或可能违反本合同的行为，有权提出书面意见要求乙方限期整改。乙方应在收到甲方的书面意见后 10 个工作日内，以书面形式将其整改的结果或整改措施回复甲方。

2) 甲方的义务

1. 在项目实施过程中，甲方应为乙方提供必要的业务支持与工作指导，配合乙方履行职责。

2. 项目建设的相关审批手续由乙方负责办理，甲方应予以协助。

3) 乙方的权利

根据法律、法规和本合同有关规定，乙方利益被严重侵占，可以提出书面意见和要求。甲方应在收到乙方的书面意见后 10 个工作日内以书面形式回复乙方。

4) 乙方的义务

1. 项目建设的相关审批手续由乙方负责办理。

2. 乙方指定现场负责人奚鑫淘，该负责人负责处理本项目相关事宜。乙方如需更换现场负责人，须提前 5 个工作日通知甲方且所更换的人员需经甲方同意。

3. 编制项目进度计划且报甲方审定，参加甲方的协调会，接受甲方指导。

七、违约责任：

1. 甲方对乙方的管理工作进行考核，连续二次考核不合格，甲方有权终止合同。

2. 如乙方对管理和服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由乙方承担

八、不可抗力：

1. 甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收误期赔偿或终止合同的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3. 在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 20 天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。

九、合同的解除：

1. 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2. 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3. 合同的部分和全部都不得擅自转让。

4. 出现下列情况之一可以解除合同：

(1) 对乙方有效投诉记录累计达 3 次；

(2) 在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

(3) 在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次招标范围内的定点服务资格的；

(4) 不如实反映情况，提供虚假材料的；

(5) 未按承诺的价格提供服务的。

(6) 招标文件约定的可解除合同的情况出现。

5. 乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

6. 如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其本次招标范围内的定点服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

十、争议处置

1. 在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请仲裁。

2. 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3. 仲裁裁决为最终裁决，对当事各方均有约束力。

十一、附则

1. 未经对方同意，甲乙任何一方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方。

甲乙任一方的名称、法定地址若有变更，变更一方应至少提前十个工作日书面通知对方。该书面通知须加盖变更方公章并经本合同授权代表签字确认后生效；甲乙双方的帐户名称、开户银行、银行帐号有变更的，变更方应在本合同约定的相关付款期限十个工作日前以加盖财务专用章的书面文件的原件通知对方。

2. 本合同中涉及的所有“通知”、“同意”、“确认”等事项均应以书面形式做出，并作为依据。

十二、合同生效

本合同经叁方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份，招标代理机构壹份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：单位名称（章）：常州市民取局

单位地址：龙城大道1280号1-B-10

法定代表人：

委托代理人：孙锡

经办人：孙锡

电话：85681600

乙方：单位名称（章）：江苏润樊印天

单位地址：

法定代表人：

委托代理人: 

经办人:

电话: 18861250552

开户银行:

银行帐号:

招标代理机构(见证方)(章): 常州正衡招投标有限公司

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

经办人: 刘欢

2022年5月20日





附件 1

辅具租赁产品报价表

项目编号: 正衡采公【2022】001号




2022年特殊困难对象辅具租赁产品报价表

| 序号 | 类别 | 辅具名称 | 图片 | 功能描述 | 月租金 | 年租金 |
|----|-----|-------|---|--|-----|------|
| 1 | 护理类 | 手动护理床 |  | <p>起背就餐、预防褥疮, 移动运输、休息、康复(被动运动)、给药输液等功能, 康复病床可单独使用, 也可与治疗或康复设备配套使用。</p> <p>1. 多功能病床 ≧2130*900*480;</p> <p>2. 床头床尾采用高级ABS 床头床尾, 床头床尾可拆卸, 安装后牢固, 外型美观, 床尾带有病人信息卡槽;</p> <p>3. 床框采用厚钢管焊接, 使用乳白色粉末表面静电喷涂, 床边带有输液架插孔</p> <p>4. 床板采用松木制作, 烘干、磨光、防虫、防蛀、防霉处理, 具有良好的透气性。(床板板中连接点采用自锁罗帽)</p> <p>5 摇杆系统</p> | 100 | 1200 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--|---|-----|--|
| | | | | <p>(1) 摇杆：二组摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如；可灵活调节患者背、腿部体位，双向到位极限保护装置，耐磨、寿命长。</p> <p>(2) 螺杆：采用“双向到位无极限保护”，背部升降螺杆内置螺母，无塑料结构，静音耐磨；具备双向到位保护功能，外套 ABS 塑料防尘套；</p> <p>(3) 摇手：采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。</p> <p>(4) 调节范围：背部倾斜角度 0-80° 调节</p> <p>6 护栏：侧面护栏为覆式护栏，总长≥1450mm；D 型形状的铝合金扶手；五支铝合金为护栏支柱，固定支架为方管、底座与支柱连接，耐磨，不变形，可收缩平放，可防止床垫移位；护栏操作手柄采用尼龙强化塑胶材质注塑成型，为防止夹手、设计凹凸防夹手装置，并带有锁件。颜色喷涂和床体保持一致；整体美观协调。</p> | | |
| 护理类 | 防褥疮床垫 |  | <p>产品通过周期的自动交替充气鼓起，抛气收缩，使躺于其上患者的身体受压部得以不时变换。使用本产品，初卧床者便可免受褥疮之苦，已发生褥疮者其患部的血液循环会逐步恢复正常，且空气得到充分流通，伤口也能迅速结疤而愈。</p> <p>(1) 材质采用优质材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。波动式床垫，</p> | 45 | 540 | |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|---|--|----|------|
| | | | | <p>循环充放气</p> <p>(2) 气垫规格: $\geq 2200 \times 1000\text{mm}$</p> <p>(3) 最大出气压: 不大于 14kpa。电源电压: AC220v50Hz</p> <p>(4) 承重力: $\geq 100\text{KG}$</p> | | |
| | 护理类 | 防褥疮坐垫 |  | <p>防褥疮坐垫具有促进血液循环, 改善微循环系统, 预防褥疮的产生和护理褥疮患者时避免身体某部位长期受压的作用。</p> <p>$\geq 420 \times 420\text{mm}$, 亚麻和人造棉混纺布等优质材料。</p> | 20 | 240 |
| 2 | 助浴类 | 淋浴椅 |  | <p>辅助老人、行动不便者淋浴时无靠背式坐椅。</p> <p>(1) 采用高强度铝合金管, 管件壁厚 $\geq \Phi 25 \times 1.2$, 表面阳极氧化;</p> <p>(2) 座板采用高强度 ABS 工程塑料, 表面皮纹处理, 耐磨防滑;</p> <p>(3) 脚管高度调节, 四脚配耐磨斜脚垫。</p> | 25 | 300 |
| 3 | 二便管理类 | 坐便椅 |  | <p>可移动式座便椅, 给行动不便者提供二便辅助。</p> <p>主要技术指标和参数</p> <p>1) 外形尺寸 (长 \times 宽 \times 高): $\geq 560\text{mm} \times 500\text{mm} \times (710\text{mm} \sim 810\text{mm})$</p> <p>2) 座圈离地高度范围: $\geq 400\text{mm} \sim 500\text{mm}$</p> <p>3) 腿部伸缩杆调节范围: $\geq 100\text{mm}$</p> <p>4) 高度调节: ≥ 4 档, 档间距 $\geq 25\text{mm}$</p> <p>5) 额定承载: $\geq 2000\text{N}$</p> | 30 | 360 |
| 4 | 助行类 | 手动轮椅 |  | <p>辅助行动不便者, 进行站立, 行走训练, 一是防止患者骨质疏松, 促进血液循环和加强肌力训练。</p> | 90 | 1080 |


| | | | | | | |
|-----|-------|---|--|---|-----|--|
| | | | | <p>二是可方便患者取物。适用范围：截瘫患者，脑瘫患者。</p> <p>主要技术指标和参数</p> <p>1) 外形尺寸(长×宽×高)：≥940mm×260mm×940mm</p> <p>2) 采用高频焊管，壁厚为$\geq \Phi 22.2 \times 1.2$，牛津布软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：$\geq 450\text{mm}$，从地面到坐垫的高度：$\geq 480\text{mm}$，坐垫的长度：$\geq 400\text{mm}$，靠背的高度：$\geq 460\text{mm}$，坐垫到扶手的高度：280mm，轮椅的总长$\geq 1040\text{mm}$，轮椅总宽$\geq 630\text{mm}$，轮椅最高890mm，载重$\geq 100\text{kg}$，≥ 24寸充气后轮，可配餐桌板。</p> | | |
| 助行类 | 智能拐杖 |  | <p>支撑，辅助行走作用，可照明，紧急情况可按住红色按钮有峰鸣报警声。</p> <p>商品尺寸：$\geq 700\text{mm}$</p> <p>材料组成：铝合金</p> <p>LED灯照明，磨砂手柄，45度调节灯头、折叠、5档升降，报警四大功能</p> | 30 | 360 | |
| 助行类 | 坐凳式手杖 |  | <p>支撑体重、减轻患肢承重，提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。可坐立。</p> <p>(1) 材质铝合金，管直径$\geq 22\text{mm}$，壁厚$1 \geq 2\text{mm}$，表面阳极氧化处理，外形美观大方。座板高度$\geq 50\text{cm}$，展开手把高度$\geq 76\text{cm}$，折叠后把高$\geq 88\text{cm}$。</p> <p>(2) 手柄：采用高密度海绵等材质把套，触感舒适，美观。</p> <p>(3) 支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；座板采用工程聚丙烯等</p> | 15 | 180 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---|---|-----|--|
| | | | | <p>材质一次注塑成型，安全耐用！</p> <p>(4)最大静载荷$\geq 90\text{kg}$；</p> | | |
| 助行类 | 四角拐 |  | <p>支撑体重、减轻患肢承重，提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。</p> <p>(1) 材质铝合金，管直径$\geq 22\text{mm}$、壁厚$1.2\geq \text{mm}$，表面防氧化处理。</p> <p>(2) 高度可调，$\geq 70\text{cm}-90\text{cm}$，适合$1.55\text{m}-1.75\text{m}$人群使用，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚。</p> <p>(3) 支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；使用时可以更换支撑头。</p> <p>(4) 本产品为人性化设计，底座为偏心设置，左右手均可调节使用。</p> | 7.5 | 90 | |
| 助行类 | 手杖 |  | <p>支撑体重、减轻患肢承重，提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。</p> <p>1) 杖高：$720\text{mm} \sim 950\text{mm}$</p> <p>2) 高度调节范围：$720\text{mm} \sim 950\text{mm}$</p> <p>3) 调节分档，每档高度可调节$\geq 30\text{mm}$</p> | 6 | 72 | |
| 助行类 | 双轮助行器 |  | <p>带有双前轮式辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的器具。</p> <p>(1) 框架材质：铝合金，大架管直径$\geq 25\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.2\text{mm}$，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。</p> <p>(2)脚管：高度可调，脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。</p> | 30 | 360 | |




| | | | | | | |
|---|---------|------------|---|---|-----|------|
| | | | | <p>前轮外皮采用优质橡胶材质, 防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙烯材质, 结实耐用。</p> <p>(3)把手高度: 高度可调, 配发泡手把, 防滑、舒适; 多档调节。</p> <p>(4)外形尺寸: (长×宽×高) cm: $\geq 59 \times 50 \times 80-90$, 可折叠, 可定向。</p> <p>(5) 承载量 $\geq 110\text{kg}$;</p> | | |
| | 助行类 | 坐凳式助行器 |  | <p>行走走累时可坐下歇息, 不仅可以作为双轮助行器, 也可以作为板凳</p> <p>安全承重: ≥ 180 公斤 产品重量: ≥ 2.5 千克 适合高度: 150-180 厘米的人</p> | 35 | 420 |
| 5 | 肌力关节训练类 | 下肢功率车 |  | <p>用于健身和康复, 训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力, 增强腿部力量。</p> <p>主要主要技术指标和参数</p> <p>1) 外形尺寸: $\geq 970\text{mm} \times 580\text{mm} \times 1070\text{mm}$</p> <p>2) 座位上下调节范围: 730mm~980mm(11 档)</p> <p>3) 阻尼调节档数: ≥ 8 档</p> <p>4) 座垫额定承载: $\geq 2000\text{N}$</p> | 75 | 900 |
| 6 | 防跌倒类 | 智能防跌倒平衡训练板 |  | <p>提高平衡和整体协调性训练。</p> <p>$\geq 45 \times 35 \times 82\text{cm}$</p> | 125 | 1500 |
| 7 | 机能检测类 | 血压计 |  | <p>便携式, 血压测量, 监测, 提供血压参考, 语音播报。</p> <p>主要由外壳、开关、线路板、泵、电池、慢速限放装置、袖带(臂带)等组成, 外壳采用 ABS 塑料等制成, 袖带采用涂层布料制成, 全自动式(自动充气)。</p> | 40 | 480 |











| | | | | | | |
|---|-------|---------|---|---|----|-----|
| | 机能检测类 | 血糖仪 |  | <p>便携式，血糖测量，监测对比，提供血糖指标参考。</p> <p>度量单位 mmol/L，检测范围： 1.1mmol/L-33.3mmol/L，目标血液：微血管全血，血样量：1μL（微开），血容积比：30%-60%，检测时间<10S</p> | 20 | 240 |
| 8 | 助视助听类 | 放大镜 |  | <p>辅助老人，视力不清晰，阅读观看细小字体书本，报纸阅读物等，≥ 6倍放大功能。 $\geq 80\text{mm}$ 直径</p> | 3 | 36 |
| 9 | 生活辅助类 | 喂水器 |  | <p>双功能饮水杯，平躺老人可以进行吸管式饮水。</p> <p>容量：$\geq 350\text{mL}$，内胆材质：食品级 304 不锈钢，吸管：食品级硅胶</p> | 15 | 180 |
| | 生活辅助类 | 固定式一键呼救 |  | <p>手接触发，蜂鸣警报，提醒家属有紧急情况。</p> <p>接收器$\geq 80*75*30\text{mm}$，发射器$\geq 46*78*24\text{mm}$，多档音量可调人性化设计，ABS 优质材料，工作距离$\geq 280\text{M}$，接收端直接插电使用</p> | 10 | 120 |
| | 生活辅助类 | 小夜灯 |  | <p>老人半夜起床上厕所自动照明，使老人的生活更便捷 $\geq 2.5\text{w}$ 暖光，免布线、可黏贴、可磁吸。 电池容量：大容量锂电池 色温：$3000\text{K}-6000\text{K}$ 感应款：人体智能感应</p> | 3 | 36 |
| | 生活辅助类 | 定时药盒 |  | <p>避免服药者忘记服药，每天定时闹钟提醒服药</p> <p>商品材质：PP 等 商品尺寸：\geq直径 11*高 2.5 厘米 单个重量：≥ 95 克 每天按时响铃，≥ 7 分格，避免错服漏服。 适用人群：病人、老人等</p> | 10 | 120 |












| | | | | | | |
|----|-------|---------|---|--|----|-----|
| | 生活辅助类 | 浴室防滑垫 |  | 防水,浴室,潮湿地方防老人摔倒地垫。 PV 等优质材质,底部吸盘。有效防止滑动 | 10 | 120 |
| | 生活辅助类 | 防滑地毯 |  | 卧室,客厅,床边起身防跌倒地垫。 腈纶等优质材质,柔软、保暖、弹性好;质地松软,颜色柔和,不易掉毛,背面有止滑设计 | 5 | 60 |
| | 生活辅助类 | 带放大镜指甲钳 |  | 方便老年人剪指甲时看得更清楚。 长: ≥ 9 厘米 宽 ≥ 2.5 厘米 | 4 | 48 |
| | 生活辅助类 | 家用药箱 |  | 家庭用药整理箱,避免样品堆放杂乱、避免紧急情况找药难、避免误食、出行携带方便。 产品材质: 铝合金、高密度板 规格尺寸: ≥ 12 寸 大小: $\geq 30.5*17*18$ cm 配件: 钥匙 | 20 | 240 |
| | 生活辅助类 | 老年专用收音机 |  | 收听新闻广播、音乐频道 采用先进的集成电路、高灵敏度、选择性好。FM 调频、AM 中波调幅 TV(1-7) 波段接收, 2 节 5 号电池, 声音清脆洪亮, 低噪音, 性能稳定。配置多功能选台按钮, 外置拉杆天线, 外置立体声耳机插口, 采用大口径优质内磁喇叭。 | 20 | 240 |
| 10 | 护具类 | 护膝 |  | 保温,御寒,预防关节炎。减少疼痛。 1.材质: 海绵橡、耐伸张锦纶、弹性纤维等; 2.功能: 超强弹性保护膝盖并可缓冲运动时的冲击力; 3.适用范围: 适合医疗使用; | 35 | 420 |

| | | | | | | |
|----|-----|---------|--|---|-------|-------|
| 11 | 理疗类 | 穴位刺激按摩桶 |  | <p>针对脚底穴位进行温水按摩，达到全身放松，随时解乏，促进血液循环的效果</p> <p>材质：香柏木等（环保健康、不蛀虫、质地坚硬、耐磨、无缝拼接不漏水，使用寿命长）</p> <p>桶内直径：≥ 30 厘米 桶高：≥ 25 厘米</p> | 25 | 300 |
| | 理疗类 | 加热盐袋 |  | <p>舒缓、放松身体，冬天可加热取暖，老年人腰部、膝盖等保暖理疗</p> <p>内置海盐、粗盐。3C 认证。</p> | 15 | 180 |
| | 理疗类 | 真空拔罐器 |  | <p>祛湿。驱寒，保健作用。</p> <p>≥ 24 罐套装。直径规格 ≥ 5 个，各 2 个。医用高强度材质，不易破碎，特质 U 型罐，贴合关节；气密性好，吸附力强，简单易操作。</p> | 30 | 360 |
| 合计 | | | | | 898.5 | 10782 |

2022 年社会化辅具租赁产品报价表

| 序号 | 类别 | 辅具名称 | 图片 | 功能描述 | 月租金 | 年租金 |
|----|-----|---------|---|--|-----|------|
| 1 | 护理类 | 手摇式三折病床 |  | 起背就餐、预防褥疮，移动运输、休息、康复（被动运动）、给药输液等功能，康复病床可单独使用，也可与治疗或康复设备配套使用。 | 100 | 1200 |
| | 护理类 | 电动护理床 |  | 起背就餐、预防褥疮，移动运输、休息、康复（被动运动），康复病床可单独使用，也可与治疗或康复设备配套使用。 | 200 | 2400 |
| | 护理类 | 防褥疮充气床垫 |  | 产品通过周期的自动交替充气鼓起，抛气收缩，使躺于其上患者的身体受压部 | 45 | 540 |

| | | | | | | |
|---|-------|------------|---|---|-----|------|
| | | | | 得以不时变换。使用本产品,初卧床者便可免受褥疮之苦,已发生褥疮者其患部的血液循环会逐步恢复正常,且空气得到充分流通,伤口也能迅速结疤而愈。 | | |
| | 护理类 | 防水透气预防褥疮座垫 |  | 防褥疮坐垫具有促进血液循环,改善微循环系统,预防褥疮的产生和护理褥疮患者时避免身体某部位长期受压的作用。 | 20 | 240 |
| 2 | 起身类 | 医用体位垫 |  | 用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支持。 | 20 | 240 |
| | 起身类 | 床靠架 |  | 结构简单,可角度调节,折叠方便,轻便舒适,占用空间小,适用于多角度放在普通床上靠位。 | 30 | 360 |
| | 起身类 | 折叠床边扶手 |  | 对老人、行动不便者起床、起身时,做支撑辅助功能。 | 30 | 360 |
| | 起身类 | 床边扶手 |  | 落地式,3挡调节高度,可移动式,辅助老人,行动不便者起床、起身时做辅助支撑功能,防跌倒。 | 100 | 1200 |
| 3 | 助浴类 | 收合可站立洗澡椅 |  | 可折叠放置,坐板可拆卸,透水性能强,洗浴座椅,防滑地脚。适合老年浴缸洗澡不便者坐立洗浴, | 50 | 600 |
| | 助浴类 | 助行器 |  | 辅助老人、行动不便者淋浴时靠背式坐椅。 | 30 | 360 |
| | 助浴类 | 助行器 |  | 辅助老人、行动不便者淋浴时无靠背式坐椅。 | 25 | 300 |
| 4 | 二便管理类 | 座厕椅 |  | 可移动式座便椅,给行动不便者提供二便辅助。 | 30 | 360 |
| | 二便管理类 | 皮质坐厕椅 |  | 可移动式座便椅,给行动不便者提供二便辅助。 | 100 | 1200 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------------|---|---|-----|------|
| 5 | 助行类 | 手动轮椅车 |  | <p>辅助行动不便者,进行站立,行走训练,一是防止患者骨质疏松,促进血液循环和加强肌力训练。</p> <p>二是可方便患者取物。</p> <p>适用范围:截瘫患者,脑瘫患者。</p> | 90 | 1080 |
| | 助行类 | 电动轮椅车 |  | 供高位截瘫或偏瘫等但有单手控制能力的人使用。续航能力10公里。 | 300 | 3600 |
| | 助行类 | 多功能智能拐杖 |  | 支撑,辅助行走作用,可照明,紧急情况可按住红色按钮有峰鸣报警声。 | 30 | 360 |
| | 助行类 | 多功能智能拐杖(伞型) |  | 支撑,辅助行走作用,可照明,紧急情况可按住红色按钮有峰鸣报警声,带收音机,雨伞功能。 | 35 | 420 |
| | 助行类 | 铝合金手杖凳 |  | 支撑体重、减轻患肢承重,提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。可坐立。 | 20 | 240 |
| | 助行类 | 铝合金直把四角手杖 |  | 支撑体重、减轻患肢承重,提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。 | 7.5 | 90 |
| | 助行类 | 肘杖 |  | 支撑体重、减轻患肢承重,提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。 | 15 | 180 |
| | 助行类 | 手杖 |  | 支撑体重、减轻患肢承重,提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。 | 6 | 72 |
| | 助行类 | 腋拐 |  | 支撑体重、减轻患肢承重,提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。 | 12 | 144 |
| | 助行类 | 助行器 |  | 辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的器具。 | 30 | 360 |
| | 助行类 | 双轮助行器 |  | 带有双前轮式辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的器具。 | 30 | 360 |
| | 助行类 | 四轮助行器 |  | 带有四前轮式辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的器具。 | 35 | 420 |

| | | | | | | |
|---|---------|------------|---|--|------|-------|
| | 助行类 | 购物助行器 |  | 辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的器具。带手刹，附带便携式购物篮，皮革坐垫可供乘坐休息使用。 | 60 | 720 |
| | 助行类 | 老年代步车 |  | 结构简便，刹车制动性能强，三轮式电动车，方便使用者紧急停车，车身稳定，行车里程 20 公里以上。 | 300 | 3600 |
| 6 | 转移类 | 移位带 |  | 对卧床行动不便者，进行转移辅具。 | 15 | 180 |
| 7 | 肌力关节训练类 | 坐式下肢功率车 |  | 用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，增强腿部力量。 | 400 | 4800 |
| | 肌力关节训练类 | 上下肢运动康复训练器 |  | 上下肢运动康复训练器 | 4000 | 48000 |
| | 肌力关节训练类 | 上肢关节被动训练器 |  | 适用于对上肢关节功能障碍患者进行康复训练。 | 1500 | 18000 |
| | 肌力关节训练类 | 可调节康复握力器 |  | 手指抓握，锻炼手指机能。 | 20 | 240 |
| | 肌力关节训练类 | 下肢关节被动训练器 |  | 适用于下肢关节功能障碍患者进行康复训练。 | 1500 | 18000 |
| 8 | 机能检测类 | 臂式电子血压计 |  | 便携式，血压测量，监测，提供血压参考，语音播报。 | 40 | 480 |
| | 机能检测类 | 血糖仪 |  | 便携式，血糖测量，监测对比，提供血糖指标参考。 | 20 | 240 |
| | 机能检测类 | 指夹式脉搏血氧仪 |  | 便携式血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度等。 | 20 | 240 |
| 9 | 助视助听类 | 放大镜 |  | 辅助老人，视力不清晰，阅读观看细小字体书本，报纸阅读物等，8 倍放大功能。 | 3 | 36 |
| | 助视助听类 | 盒式助听器 |  | 声音加以扩大，再利用听障者的残余听力，使声音能送到大脑听觉中枢，而感觉到声音。 | 30 | 360 |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------------------|---|--|-----|------|
| | 助视助听类 | 耳背式助听器 |  | 便携式佩戴，声音加以扩大，再利用听障者的残余听力，使声音能送到大脑听觉中枢，而感觉到声音。 | 50 | 600 |
| 10 | 物理因子类 | 微电脑穴脉刺激放松仪 |  | 双足双穴同步按摩，双通道双力度，足疗效果比人工足疗高出4倍！提高免疫力：足部按摩刺激各腺体反射区可调节其分泌功能，增强机体抗御疾病的能力，对各种过敏性病变、支气管哮喘、风湿病、皮肤病均有显著疗效。 | 250 | 3000 |
| 11 | 生活辅助类 | 适老自助具套装(叉、勺、梳子、牙刷、餐盘) |  | 辅助老年人助餐套装。 | 30 | 360 |
| | 生活辅助类 | 喂水器/吸士饮水杯 |  | 双功能饮水杯，平躺老人可以进行吸管式饮水。 | 15 | 180 |
| | 生活辅助类 | 弯柄搓背器 |  | 辅助老人，肢体不便者进行洗澡使用。 | 5 | 60 |
| | 生活辅助类 | 8F系列制氧机 |  | 供病人家庭氧疗，可以提高身体血氧含量。 | 500 | 6000 |
| | 生活辅助类 | 便携式吸痰器 |  | 用于吸痰、吸唾、吸脓血等液体的医疗器具 | 150 | 1800 |
| | 生活辅助类 | 超声雾化器 |  | 病人气雾吸入治疗或表面病灶喷药治疗，对鼻炎、咽炎、急慢性支气管炎、肺气肿和肺部或皮肤感染等。 | 200 | 2400 |
| | 生活辅助类 | 坐便器助力扶手 |  | 配合坐便器使用，方便入侧者起身辅助作用。防跌倒。 | 55 | 660 |
| | 生活辅助类 | 固定式一键呼救 |  | 手接触发，蜂鸣警报，提醒家属有紧急情况。 | 10 | 120 |
| | 生活辅助类 | 穿戴式一键呼救 |  | 穿戴在手上，遇紧急情况，手接触发蜂鸣警报，提醒家属有紧急情况。 | 12 | 144 |

| | | | | | | |
|----|-------|----------|---|--|----|-----|
| | 生活辅助类 | 防滑拖鞋 |  | 老人浴室洗澡，防滑防跌倒，穿戴舒适。 | 10 | 120 |
| | 生活辅助类 | 防水床单 |  | 具有很强的防水性，隔离作用。 | 12 | 144 |
| | 生活辅助类 | GPS 定位手环 |  | 佩戴在老人身上，安卡使用，可家属定位老人位置。防走失。 | 50 | 600 |
| | 生活辅助类 | 浴室防滑垫 |  | 防水，浴室，潮湿地方防老人摔倒地垫。 | 10 | 120 |
| | 生活辅助类 | 换鞋凳 |  | 软垫式，供老人依坐换鞋。 | 40 | 480 |
| 12 | 护具类 | 颈托 |  | 主要用于颈椎骨折固定、脱位复位。 | 15 | 180 |
| | 护具类 | 调整型护腕 |  | 护腕的作用，第一是提供压力，减少肿胀；第二是限制活动，让受伤的部位得以休养生息。预防扭伤或加速痊愈， | 20 | 240 |
| | 护具类 | 发泡护膝 |  | 保温，御寒，预防关节炎。减少疼痛。 | 30 | 360 |
| | 护具类 | 发泡护脚踝 |  | 保暖，提高血液循环，缓解高血压症状。 | 25 | 300 |
| | 护具类 | 羊毛护膝 |  | 保温，御寒，预防关节炎。减少疼痛。 | 30 | 360 |
| | 护具类 | 静脉曲张袜 |  | 促进静脉血液回流心脏，有效地缓解或改善下肢静脉和静脉瓣膜所承受压力。 | 30 | 360 |
| | 护具类 | 发泡护腰带 |  | 固定腰部、保暖，在运动过程中提供一定的支撑力，托住弯折过大的腰部，减轻其肌肉所受的力，保护腰部。 | 30 | 360 |
| | 护具类 | 护肩 |  | 对肩关节周围组织提供支持、稳定、保温和缓解疼痛的作用，适用于肩关节退行性病变及周围软组织损伤 | 30 | 360 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|----------------------------|---------|--------|
| | | | | 引起的急、慢性疼痛和炎症，和偏瘫所致的肩关节半脱位。 | | |
| 合计 | | | | | 10907.5 | 130890 |

