

常州市实验小学音乐学科器材采购项目合同

甲方：常州市实验小学 签订地点：常州市实验小学

乙方：常州市新博乐器有限公司 签订时间：2022年6月6日

代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理机构常州中宇建设工程管理有限公司2022年5月30日进行的常州市实验小学音乐学科器材采购项目（招标编号：ZYJS-ZC2022128号）的招标结果，经双方协商一致，签订本合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的常州市实验小学音乐学科器材采购项目具体服务内容见下表（单位：元）：

序号	货物名称	技术参数	规格型号	单价	数量	金额
1	钢琴	<p>▲产品规格：立式钢琴，尺寸须大于1200mm*1475mm*605mm，▲背柱：上下梁及斜框采用高度色木，确保钢琴背架长久耐用，钢琴琴弦张力约20吨。生产工艺：运用定位孔工艺，自动磨擦琴弦机，消除琴弦应力，使音准长期稳定。运用进口CNC五轴联动加工中心精确加工音板，曲面弧度，精确度达到国际水准，保证部件间的无缝接合，为钢琴的优秀品质与稳定性提供可靠保障，键盘呢毡：采用进口呢毡，保证钢琴在不同环境下具有稳定的良好使用手感。7.▲音板：采用实木鱼鳞松音板（3A级）▲弦码：纯实木弦码★★标准音a1为440-447Hz范围内。白键下沉深度9.7-10.3mm，白键下沉偏差0.6mm，相邻两键偏差0.2-0.4mm，琴键负荷下降负荷0.55-0.70N回升负荷0.25-0.39N，踏瓣控制性能踩下弱间踏瓣为四分之一，各之间负荷偏差4-6N，白键前端长度50.6-51mm，八度音程白键宽度164-164.5mm，黑键宽度上端面9.6-9.8mm，底宽度11.3-11.7mm，白键间隙0.6-1.1mm中盘底面距地面高度UP120 610-611</p>	圣卡罗 120 (H)	27400	4	109600

2	三角钢琴	▲背柱：上下梁及斜框采用高度色木，确保钢琴背架长久耐用，钢琴琴弦张力约20吨。生产工艺：运用定位孔工艺，自动磨擦琴弦机，消除琴弦应力，使音准长期稳定。运用进口CNC五轴联动加工中心精确加工音板，曲面弧度，精确度达到国际水准，保证部件间的无缝接合，为钢琴的优秀品质与稳定性能提供可靠保障，▲音板：采用实木鱼鳞松音板(3A级)▲弦码：纯实木弦码，★标准音443-445Hz范围内，音准稳定性音分正5到正11，最大允许误差4-7，白键下沉深度10.5-11.5mm，白键下沉偏差0.5-0.9mm，相邻两键偏差0.2-0.4mm，琴键下降负荷0.6-0.7N，琴键回升负荷0.25-0.39N，踏瓣控制性能有效击弦行程弦槌有效击弦行程应能缩短四分之一，表面涂饰95.7-97.4，平面度1-3mm	圣卡罗 GP161	56000	1	56000
3	卡巴萨 小	直径 6.5cm 木柄	新宝	90	24	2160
	卡巴萨 中	直径 9cm 木柄	新宝	98	24	2352
	卡巴萨 大	直径 11.5cm 木柄	新宝	110	24	2640
4	全铜带柄 碰铃 小	口径 3.4cm 长 12.5cm	新宝	23	24	552
	全铜带柄 碰铃 中	口径 4.8cm 长 13.8cm	新宝	28	24	672
	全铜带柄 碰铃 大	口径 4.5cm 长 14.1cm	新宝	30	24	720
5	双音铁筒 碰铃 小	小号	新宝	70	24	1680
	双音铁筒 碰铃 大	大号	新宝	92	24	2208
6	8音碰铃	8音带支架	新宝	3850	4	15400
7	三角铁 4寸	4寸(约10cm)	新宝	12	16	192
	三角铁 5寸	5寸(约12.5cm)	新宝	12	16	192
	三角铁 6寸	6寸(约15cm)	新宝	14	16	224
	三角铁 7寸	7寸(约18cm)	新宝	16	16	256
	三角铁 8寸	8寸(约20cm)	新宝	18	16	288
	三角铁 10寸	10寸(约25cm)	新宝	20	16	320

8	雨声器 一节	一节	新宝	20	24	480
	雨声器 二节	二节	新宝	30	24	720
	雨声器 三节	三节	新宝	40	24	960
	雨声器 旋转	旋转	新宝	50	24	1200
9	手串铃	21 铃	新宝	33	24	792
10	手摇铃		新宝	32	24	768
11	脚铃	约 60cm	新宝	15	24	360
12	梆子	高音、低音	新宝	90	24	2160
13	椰壳沙锤	直径 12cm	新宝	110	24	2640
14	沙蛋	木质+沙	新宝	18	24	432
15	木质本色响板	直径约 5.5cm	新宝	16	24	384
16	双响筒	木质 19.5*4.5cm	新宝	20	24	480
17	木鱼	五音带支架	新宝	850	4	3400
18	节奏棒	木质红色	新宝	30	24	720
19	板擦	4 铃	新宝	25	24	600
20	大军鼓 22 英寸	22 英寸	新宝	810	4	3240
	大军鼓 24 英寸	24 英寸	新宝	880	4	3520
	大军鼓 25 英寸	25 英寸	新宝	988	4	3952
21	小军鼓 13 英寸	13 英寸	新宝	480	16	7680
	小军鼓 14 英寸	14 英寸	新宝	560	16	8960
22	海浪鼓 8 英寸	8 英寸	新宝	40	24	960
	海浪鼓 10 英寸	10 英寸	新宝	58	24	1392
23	小才锣	15cm	新宝	85	24	2040
24	小苏锣	28cm	新宝	300	8	2400
25	吕板琴	25 音敲琴	新宝	270	16	4320

26	钟琴	铝制 32 音	新宝	600	8	4800
27	卡林巴琴 C 调	C 调 21 音	21 音	790	8	6320
	卡林巴琴 B 调	B 调 21 音	21 音	790	8	6320
28	排箫	16 管	新宝	150	4	600
29	龙鼓	14 寸 含立式架子	荣明	1650	4	6600
30	木质羊皮铃鼓 6 英寸	6 英寸	新宝	35	16	560
	木质羊皮铃鼓 8 英寸	8 英寸	新宝	38	16	608
	木质羊皮铃鼓 10 英寸	10 英寸	新宝	53	16	848
31	凤阳花鼓	直径 12cm	荣明	118	16	1888
32	铜镲 15cm	15cm	新宝	160	4	640
	铜镲 17cm	17cm	新宝	250	4	1000
	铜镲 18cm	18cm	新宝	280	4	1120
	铜镲 20cm	20cm	新宝	360	4	1440
	铜镲 25cm	25cm	新宝	380	4	1520
	铜镲 28cm	28cm	新宝	410	4	1640
	铜镲 30cm	30cm	新宝	450	4	1800
33	竖笛 6 孔	6 孔	天鹅	33	50	1650
	竖笛 8 孔	8 孔	天鹅	40	50	2000
34	电吉他	整体材质：桤木/烤松木，琴颈木材：枫木，琴颈：深 C 型，纸板：▲枫木品数：22 品 / 窄高品丝指板半径：9.5 (241mm)，有效弦长：25.5 (648mm)，原装琴盒	Fender 美专二代	20000	1	20000

35	电吉他专用音箱	颜色：皮革黑色尺寸：约 75.0cm(长) × 31.0cm(宽) × 22.0cm(厚) 重量：箱头中 23kg(净重) 箱体重大约 20KG 功率：大于等于 100W，电子线路：4 × 5881 后级，3 × ECC83 前级，电子线路：4 × 5881 后级，3 × ECC83 前级，▲通道：2 失真音色，混响：2 独立混响，均衡：四段均衡	Marshall J VM410H+19 60A	33520	1	33520
36	全单民谣木吉他	桶型：G45/圆肩 D 型、G00/L-00 小腰，面板材质：西提卡云杉单板、哑光，背侧板材质：胡桃木单板、哑光，琴颈材质：非洲楝木 Utile，琴枕宽度：大于或等于 43.82mm 有效弦长：大于或等于 62.865cm，品数：20 品指板、琴码材质：纹理乌木，琴钮：Mini Grover Rotomatic，油漆：硝基油漆、哑光，护板：黑色	Gibson G45	12580	1	12580
37	全单民谣木吉他	西提卡云杉、玫瑰木背侧、桃花心木琴颈、玫瑰木指板和琴桥、grover 弦扭、玳瑁小护板、扇形 X 支撑、L.R. Baggs Element 拾音器	Gibson J45	25350	1	25350
38	吉他支架	三爪腿专利吊挂式三脚吉他架	海利克斯	500	3	1500
39	键盘	256 种复音数，56 种音色，88 键 PHA-4 标准键盘带擒纵装置和象牙质感，所有按键都有 5 种不同级别的力度感应，蓝牙连接，分割模式和二人演奏模式，音乐库有 30 首预设歌曲，可以用来录制和演奏后回放。另外用户还可以直接通过 U 盘播放 MIDI 和 WAV、MP3 文件	罗兰 FP-30X	4800	1	4800

40	键盘音箱	▲功率：大于等于 120W，▲喇叭：2 只 8 寸高音加 2 只 2 寸低音，▲通道：6 路输入 2 路输出 1 路手机，▲播放：蓝牙 U 盘线连	酷乐 BP60D	3870	1	3870
41	军鼓	尺寸：大于或等于 14X6.5 寸，▲压圈形式：镁合金，鼓腔倒角形态：soniclear▲响弦形式：双段变调响弦，▲鼓皮：remo 文艺复兴鼓皮	美杰士 MCS1465MA	8300	1	8300
42	架子鼓镲片	A 系列吊镲 18 寸	知音 A0447	3230	1	3230
43	鼓地垫	约 2*1.5 米	标准式鼓地毯	650	2	1300
44	鼓刷	钢丝鼓刷、橡胶手柄	Vic firth	520	1	520
45	线材	手工吉他线 12 米	手工吉他线	100	4	400
46	话筒	森海塞尔 e835s	森海塞尔	650	4	2600
47	话筒架	金属加 ABS 材质，升降调节、防滑设计	森海塞尔	280	4	1120
48	话筒线	金属加 ABS 材质，升降调节、防滑设计	森海塞尔	150	6	900
49	乐器大谱架	高强度铁板铁管、自由升降	ONSTAGE	160	4	640
合计	合计金额：人民币大写元整（小写：¥412,000.00 元）					
备注	交货期：自合同签订之日起 个日历天内完成交货安装并通过采购人验收。					

本合同金额为人民币大写：人民币肆拾壹万贰仟元整（¥412,000.00）。

项目的具体服务要求见采购文件中项目需求。

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 号采购文件；
2. 乙方提交的响应文件；
3. 乙方提交的其他资料及承诺。

三、质量保证

乙方所提供的设备和服务必须符合国家有关标准和 ZYJS-ZC2022128 号采购文件（含技术说明）的要求。

四、维保服务时间

乙方向甲方提供2年免费质保。

五、付款方式

总则：本项目为固定包干总价制，结算货币为人民币。

甲方在合同签订之日起 10 个工作日内向供应商支付合同金额的 30%，货物到达甲方指定地点完成安装并验收合格后，按要求开具发票，甲方付清剩余合同金额。

六、服务承诺

1. 乙方所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能；

2. 质保期内，乙方在收到通知后 7 日内对甲方的维修或更换有缺陷的货物或部件的请求提出解决方案，并尽快解决。质保期内，对于存在质量问题或做工、材料缺陷的产品或零件，乙方给予免费维修或更换；

3. 乙方必须在合同签订后按甲方送货至甲方指定地点（合同价包含货运、卸车吊装、搬运等所有费用），乙方提供免费安装、调试；

4. 乙方免费对甲方使用人员进行设备使用培训，安装、调试、验收合格后，乙方随时接受甲方有关常见故障的预防和安全操作的规程咨询；

5. 硬件产品质保期过后，乙方负责后续服务和维修备件，定期检查，维护；

6. 软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。

七、违约责任

1. 任何一方出现违约，由此造成的直接经济损失均由违约方负责赔偿；

2. 乙方若逾期交付，违约金按每天赔偿合同总价的 2% 计算，一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

八、不可抗力

1. 如果任何一方由于自然灾害、战争、类似于战争的情况、禁令、骚乱、罢工、封锁和其他不可预见和不受控制的意外事故，而不能履行或迟延履行本合同的义务，则该方不应对另一方承担任何责任；

2. 如果发生了不可抗力，受影响方应在不可抗力发生后的 7 天内及时通知另一方，并在不可抗力发生后的 15 天内提交由当地相关部门印发的用于证明不可抗力发生的文件材料。双方当事人应当协商并形成最佳解决方案，用于解决因不可抗力而导致的对本合同的迟延和中断履行。如果不可抗力持续严重影响本合

同项下重要义务的履行达 3 个月之久，则任何一方均有权以书面形式提前 30 天通知终止本合同。

九、争议解决方式

甲乙双方通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始 10 个工作日内仍不能解决，双方可将争端提请诉讼。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，双方仍需履行。管辖法院为甲方所在地的法院。

十、其他约定事项

见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十一、合同生效

本合同自甲乙双方盖章签字及见证方盖章签字之日起生效，如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，见证方执壹份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

经办人：

地址：

电话：

开具发票信息：

单位名称：

银行账号：

开户行：

统一社会信用代码（税号）：

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：范贵贤

经办人：范贵贤

地址：常州市天宁区关河东路 88 号

电话：13861277568

单位名称：常州市新博乐器有限公司

银行账号：10613001040221282

开户行：中国农业银行股份有限公司

常州天宁支行

银行行号：103304061306

统一社会信用代码（税号）

9132040231407634XY

代理机构：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

经办人：

葛明飞



委托代理人：

电话：