投 标 文 件

投标人名称

日 期

1.2.1 资性证明

序号: 1

需求名称: 法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明

需求内容:

供应商响应: 娃儿我去二娃

本 企 业 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 =3052038.31/487969.15×100%=310.58%

与传统流动比率为 200%比较,本企业流动比率高于传统模式,说明本企业短期内偿债能力强。

2.资产负债率:

本企业资产负债率=负债总额/资产总额=487969.15/3523753.68=0.14

(二)企业盈利能力分析:

- 1. 销售利润率=税后利润/主营业务净收入 ×100%=55015.59/4852882.63×100%=1.13% 是企业实现的税后利润与主营业务净收入的比率。说明每一元的销售收入会带来多少利润。 经纳税调整,纳税所得额 19231.06 元,应纳所得额 4807.77
- 2. 所有者权益报酬率=净利润/所有者权益平均余额×100%=35784.53/1638556.45×100%=2.18%

对所在者来说,这个比率很重要。这个比率越大,投资者投入资本获 利能力越强。

四、总结说明。

本年度用于宣传的营业费用畸高,因为企业处于建设初期,用于宣传销售的费用较多,但在接下来的时间里,针对这类问题做出高品质的决策,争取给企业带来更大的利润,在会计核算中遵守国家会计制度规定的原则,并紧跟税收政策,按税收政策办税、纳税。

2016年度财务状况说明书

一、企业概况:

XXXX 电梯制造有限公司,性质为有限公司,属于一般纳税人,本企业生产电梯产品,法定代表人 xxxx。本年末企业资产总额为:3523753.68元,负债:487969.15元,所有者权益:3035784.53元,本年所取得的所有者权益及负债总额 3523753.68元,于年初相比较,企业的净资产额净增加 3070791.49元,负债增加 335006.96元。

二、企业本年所采用会计政策说明。

本企业在年度会计核算采用科目汇总表登记总帐处理程序,各部门科室和个人备用金采用一次报销制,企业在存货核算中,采用实际成本核算法。对实际成本计价法核算的发出存货核算方法,加权平均法法,企业固定资产折旧采用分类折旧率计提折旧,本厂职工工资按计时工资付,在产品成本中选用品种法,在计算产品成本中,将总成本在完工产品与在产品之间分配,采用约当产量法,收入的确认标准严格按照国家统一会计制度规定标准确认,在会计核算中遵守国家会计制度规定的13项原则,并按照《财务会计报告条例》的规定编报会计报表,并按期向信息需求人报送会计报表。

三、企业主要财务指标分析和说明。

(一) 企业偿债能力分析:

1.流动比率:

序号: 2

需求名称:上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供)

需求内容:

附件:

电梯保养服务方案

由于电梯的种类、用途、驱动、曳引方式、控制方式差别很大,各种电梯产生的故障往往不完全相同,必须对所使用的电梯作定期仔细的检查和维修保养, 把隐患排除在故障出现前,本着具体问题作具体分析的原则,采取针对性的措施 去排除,调整电梯的各种故障,为了更好地满足电梯能正常运行,特制定原则电 梯维修保养工艺,使用时,需结合电梯的具体措施情况,采取正确的,切合实际 的安全步骤,才能迅速有效地排除各种电梯故障,使电梯安全运行。

- 1、电梯维修保养人员到达电梯现场后,应询问电梯管理人员或电梯司机 有关电梯运行及故障情况,并做好记录。
- 2、维修保养人员在对电梯进行保养、检修时,应先在各层厅门前挂上"电梯保养、检修"告示牌。
- 3、维修保养人员在电梯机房检查或加油时,应先切断电梯的进线主电源, 并测电器验电,确认无电时,方可进行检查和加油。
- 3.1 对控制屏作检查、保养。
- 3.1.1 检查控制屏主回路上各接触器触点及接线,并紧固主回路接线柱。
- 3.1.2 检查控制屏柜各继电器,修复烧蚀触点或更换继电器。
- 3.1.3 检查控制屏柜所有的电阻、电容,是否有虚焊、脱焊,电阻环断裂, 电阻丝断等,及时更换电阻,电阻环及电容,并重新焊锡。
- 3.1.4 检查控制屏柜上熔断器座及熔断丝,旋转并更换熔断丝使其符合规 范化。
- 3.1.5 检查、调整控制屏柜上接触器、继电器的机械连锁。
- 3.1.6 检查、紧固控制屏柜上各接线柱,并做好清洁工作。
- 3.1.7 检查硒整流器、硅整流器,并做好清洁工作。
- 3.2 对曳引机做检查及保养.
- 3.2.1 检查曳引机蜗轮箱内油质、油位及蜗轮、蜗杆的啮合情况,蜗轮箱 换油每年一次。(油标:根据产品技术要求).
- 3.2.2 检查曳引电动机前后端滑动轴承(铜衬套)的油质和油位,前后端滑动轴承每年清洗换油一次。

序号: 3

需求名称:依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

需求内容:

供应商响应: 1111222

本 企 业 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 =3052038.31/487969.15×100%=310.58%

与传统流动比率为 200%比较,本企业流动比率高于传统模式,说明本企业短期内偿债能力强。

2.资产负债率:

本企业资产负债率=负债总额/资产总额=487969.15/3523753.68=0.14

(二)企业盈利能力分析:

1. 销售利润率=税后利润/主营业务净收入 ×100%=55015.59/4852882.63×100%=1.13% 是企业实现的税后利润与主营业务净收入的比率。说明每一元的销售收入会带来 多少利润。 经纳税调整,纳税所得额 19231.06 元,应纳所得额 4807.77

2. 所有者权益报酬率=净利润/所有者权益平均余额×100%=35784.53/1638556.45×100%=2.18%

对所在者来说,这个比率很重要。这个比率越大,投资者投入资本获 利能力越强。

四、总结说明。

本年度用于宣传的营业费用畸高,因为企业处于建设初期,用于宣传 销售的费用较多,但在接下来的时间里,针对这类问题做出高品质的 决策,争取给企业带来更大的利润,在会计核算中遵守国家会计制度 规定的原则,并紧跟税收政策,按税收政策办税、纳税。

序号: 4

需求名称: 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

需求内容:

供应商响应: 222

制造工艺流程表(2)

NO	工程名称	作业内容	管理项目	记录	操作人员
1	材料、零部件	材料零部件入库	先入先出	原材料入库表	
2	材料进厂检查	实施进厂检查	N/A	外部采购合同书,输入检验 报告	仓库检验
3	材料入库	移动至材料仓库 保管 分规格保管 作业日志		保管员	
4	材料领用	原材料工程投入	先入先出	原材料出库表	
5	材料	产品的加工	按顺序进行	作业日志	
6	切割	材料切割	尺寸	生产作业指导书	
7	组对	产品的精密加工	尺寸	生产作业指导书	
8	焊接	产品的加工	尺寸	生产作业指导书	
9	整型	校正	尺寸	生产作业指导书	车间
10	表面毛刺处理	表面毛刺处理	去除毛刺	生产作业指导书	技术人员
11	无损、理化检验	仪器检测	焊接质量	生产作业指导书	1又小人贝
12	喷漆	表面着色	外周检验	生产作业指导书	
13	产品整装	产品整装	产品的结合 性	作业日志	
14	产品调试	产品检验	产品性能	作业日志	
15	成品检查	最终检查	N/A	检验报告	检验员
16	包装作业	包装作业	包装状态	作业日志	内外包装
17	铭牌、标签	打制铭牌、加贴标 签	N/A	作业日志	操作工
18	入库	包装成品	N/A	成品入库表	仓库检验 保管员

注: 在工艺流程图中带☆标记是主要控制项目和控制点及关键和特殊工序 有关制造工艺流程图的详细说明

- 将材料切割成所需的大小及形状。
- 利用切割机分料初步加工之后,接着利用攻螺丝机加工螺孔。
- 加工后的材料做为产品以成形,但为了提高表面粗度,进行抛丸清理。
- 抛丸清理后进行喷漆作业,该工艺属关键和特殊工序。
- 完成成品检查后打制铭牌、加贴标签入库。该工艺属关键和特殊工序。 ※从原料入库到成品入库,根据产品标准书的标准要求规定,全程记录及管理。

编制: 张 宝 日期: 2016年07月10日 审批: 王建伟 日期;2016年07月11日

序号: 5

需求名称:参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 需求内容:

供应商响应: 11111111111

长隆电梯有限公司业绩表

	7	客梯			
≪ H 44b	载重量	速度	ELANGE	数量	by N.
项目名称	(kg)	(m/s)	层站门	(台)	备注
株洲市湘湖大厦	1000	1.50	15/13/13	2	大机房
林湖東东京地東北北北北西	1000	1.75	16/14/14	_	
株洲嘉泰房地产开发有限公司	1000	1.00	4/4/4	2	
株洲华冠汽车配件有限公司	1000	1.00	6/6/6	2	
南车株洲电机有限公司办公楼	1000	1.00	7/77	2	
欧阳立新	630	1.00	5/5/5	1	
黄建华	800	1.50	11/11/11	1	
郭凤如	800	1.00	7/7/7	1	
株洲家华房地产开发有限公司	1000	1.75	15/15/15	4	
刘瑞平	630	1.00	6/6/6	1	
湖南金世纪集团办公楼	1000	1.00	7/7/7	2	
株洲美宜佳酒店	1000	1.50	8/8/8	1	
	无	机房			
项目名称	载重量	速度	层站门	数量	备注
火口 石 你	(kg)	(m/s)	724-111	(台)	14 1.1.
株洲市金碧华庭	800	1.75	14/14/14	4	
株洲南方动力机械研究所	1000	1.00	2/2/2	1	
株洲华冠汽车配件有限公司	1000	1.00	7/7/7	1	
株洲南车机电股份有限公司	1000	1.00	2/2/2	1	
渌口唐夏林	800	1.00	3/3/3	1	
株洲都市眼镜有限公司	800	1.00	3/3/3	1	
中国航空动力机械研究所	1000	1.00	2/2/2	1	
	观	光 梯			
~ F D T	载重量	速度	EDAL 27	数量	by his
项目名称	(kg)	(m/s)	层站门	(台)	备注
湖南省株洲市兹丘房地产开发有限公司	1000	1.0	6/6/6	2	
	货	梯			
项目名称	载重量(KG)	速度(m/s)	数量(台)		备注
M. Milata da J. In Dr. 16 da est est est	2000	0.50			湖南株洲市荷塘区
株洲南车电机股份有限公司	3000		5		
株洲华冠汽车配件有限公司	2000	1.00	2		
株洲市湘火炬火花塞有限责任公司	2000	0.50	5		

1.3.1 项目要求

序号: 1

需求名称:项目要求

需求内容:采购人现用存储为 EMC Vmax10k 系统,桌面云虚拟化为思杰 Xendesktop,服务器虚拟化为思杰 Xenserver。以上增补内容涉及品牌型号的均为推荐品牌型号,投标人可以选投其他品牌型号,但必须保证"一、二期融合运行"。一、二期融合运行的最低要求是:一、二期服务器资源融合,两期虚拟桌面(共 765 台虚拟桌面)需在两期服务器(共 28 台服务器)资源中平滑迁移调用;虚拟桌面管理界面统一,终端用户(学员)对一、二期无感知,不需要差别化培训;二期部署不得影响一期正常使用

供应商响应: 1123123123

- 3.2.3 对曳引机蜗轮轴上注的"锂基润滑脂"(每年至少一次)。
- 3.2.4 对曳引机复绕轮, 过桥轮注锂基润滑脂 (每月一次)。
- 3.2.5 对曳引机制动器手动松闸凸轮,在退出3~5m/m处用螺钉紧固。
- 3.2.6 检查测速电机输出皮带磨损和调整皮带松紧。
- 3.2.7 检查紧固曳引机座,曳引机箱体螺栓。
- 3.2.8 对曳引机整体做清洁工作。
- 3.3 对选层器检查、保养.
- 3.3.1 检查、调整选层器触头及开关。
- 3.3.2 检查紧固选层器所有螺丝,对选层器减速机,运动部位及链条清洁 和加油。
- 3.4 对直流发电机检查。
- 3.4.1 对直流发电机注锂基润滑脂。(每季一次)
- 3.4.2 检查发电机运转状况,调整或更换发电机炭刷,对发电机做清洁工作。
- 3.5 检查、保养限速器
- 3.5.1 检查限速器开关是否良好可靠
- 3.5.2 对限速器传动轴加油或注黄油。
- 3.5.3 对限速器做清洁工作。
- 3.5.4 检查、效验限速器 (每年一次)
- 3.6 对机房总开关极限开关检查保养
- 3.6.1 检查、调整总开关极限开关接触情况,修正烧蚀刀片检查熔丝,使 其符合使用要求。
- 3.6.2 对极限开关机械部分作清洁、加油,并用手动作极限试验。
- 4、送上电源在机房操作电梯运行检查
- 4.1 在检修位置时关上厅、轿门,使门锁继电器吸合,断开开门继电器 线圈线,防止电梯中途进入,产生误伤。
- 4.2 检修状态慢车运行检查。
- 4.2.1 检查、调整制动器间隙不大于0.7mm并调整制动器弹簧压力。
- 4.2.2 检查控制屏柜检修运行时,继电器、接触器动作是否正常。

1.3.2 设备需求

序号: 1

需求名称:一体机

需求内容:一期已为学员宿舍安装一体机 400 台,根据江苏省委党校现有客房总数,需补充安装 365 台,二期拟购置 365 台一体机

供应商响应: 12312312

附件:无

序号: 2

需求名称:终端服务器

需求内容: 拟购置服务器 16 台,用以承载 300 个公共云桌面及其热备、65 个个性云桌面及 其热备。服务器资源须与一期服务器资源融合运行。

供应商响应: 33333

附件:无

序号: 3

需求名称:存储设备

需求内容:根据存储配置和数据类型,一期现有的 EMC Vmax10k 核心存储需进行扩容,拟增加硬盘类型和数量如下表所示

供应商响应: 44444444444

附件:无

序号: 4

需求名称:交换机

需求内容: 一、二期项目共有 765 台云桌面运行,对网络提出更高要求,拟增加一台 48 端口全万兆汇聚三层交换机,用于接入 28 台服务器

供应商响应: 5555555555

附件:无

序号: 5

需求名称:虚拟化软件

需求内容: 拟购置桌面虚拟化软件,数量为 365 个用户许可(全功能、全平台许可、无限期使用),要求为正版软件,最终用户为:中共江苏省委党校。其中 300 个用于公共云桌面,65 个用于个性云桌面;拟购置服务器虚拟化软件,数量为 16 台服务器(每台服务器 2CPU 16 核)许可(全功能、全平台许可、无限期使用),需要正式授权书,最终用户为:中共江苏省委党校

附件:无

序号: 6

需求名称:云网关

需求内容:一期现有负载均衡方案以软件实现,考虑安全性、可扩展性、策略多样化等因素, 拟为整个桌面云平台配置云网关,实现硬件负载均衡解决方案,以优化整体性能,达到最佳 负载均衡需求。后期将增配一台同型号同配置的网关,实现双机热备

供应商响应: 3123123123

1.3.3 一体机技术参数

序号: 1

需求名称:★硬件配置

需求内容: 处理器 X86 架构, 性能不低于 Intel Celeron 1037U 1.8GHz 双核,集成 GPU 功能

内存: ≥2G DDR3

存储: ≥64G SSD 硬盘

USB 接口

≥4 个 USB2.0 接口

外设支持

USB 打印机; 摄像类: 摄像头; 存储类: U盘、手机; 以及其它 USB 接口外设设备

供应商响应: 三十岁四十岁时

电梯三个主要部件品牌

1、轿厢品牌



2、曳引机、主驱动电机品牌



3、控制柜品牌



序号: 2

需求名称: 网卡

需求内容: ≥1 个 101001000 Base-T 以太网接口,支持 Wifi,无线 802.11 bgn

供应商响应: 无



序号: 3

需求名称: 音频

需求内容:集成音频功能

供应商响应: 123123

序号: 4

需求名称:★显示

需求内容:显示接口 至少具备 VGA-out*1 接口,支持同显和异显性能调节 显示器面板需集成亮度等调节按钮 显示性能 支持 1680×1050 及以上,32 位色,50HZ 以上显卡 集成 Intel HD4000 或同档次以上 支持 1080P 视频

供应商响应: 1231231

1.3.4 软件要求

序号: 1

需求名称:★操作系统

需求内容: 预装正版 Windows Embedded Standard 7

供应商响应: 123123

电梯整机性能检测记录

C7-8

工程名称	梯号	
安装单位	日期	
项目	检测条件及其要求 电源主开关 位置合理、标志易识别 断相、错相保护装置 断任一相电或错相,电梯停止,不能启动 上、下限位开关 轿厢或程大于 50mm 时起作用 上、下极限开关 轿厢或对重撞缓冲器之前起作用 上、下强迫缓慢速装置 停止、急停开关) 机房、底坑、转顶进入位置 ,红色、停止 检修运行开关 轿顶优先、易接近、双稳态、防误操作 紧急操作按钮、标历内) 防误操作按钮、标明方向、直观主机位置 开、关门和运行动待触器 机械或电气联使动作可靠 限速器电气安全装置 在限速器达到动作可靠 限速器电气安全装置 在限速器达到动作的同时,使电动机停转 安全射电气安全装置 在安全转置 在安全转置 在安全转置 在安全转置 在安全转时,按电动机停转 转输配位置传递装置的张紧度 钢带(钢绳、链套)断裂或松驰时,使电动机停转 耗能型缓冲器复位保护 缓冲器被压缩时,安全触点强迫断开 轿厢安全窗安全门锁闭状况 如锁紧失效,应使电梯停止 轿厢自动门撞击保护装置 安全鲍板、光电保护开关动作时,门打开	检测结果
无故障运行	矫厢分别以空载、半载和额定载荷三种工况,在通电持续率 40%,到达全行程范围,按 120 次/h,每天不少于 8h,各起、制动运行 1000 次。电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障	合格

序号: 2

需求名称:存储管控

需求内容:对终端接入的 U 盘或移动硬盘可以进行开关控制,如:只读方式访问、禁用 USB

存储设备、启用 USB 存储设备权限设置;并且非 USB 存储设备还可以使用,如:键盘、鼠标、光驱等。

供应商响应: 213123

附件:无

序号: 3

需求名称:系统管理

需求内容:系统提供账户及权限管理工具,如:添加删除账户、IE 主页设置、桌面回收站控制面板的显示与隐藏、桌面背景的设置、本地磁盘的显示与隐藏,方便管理人员运维管理

供应商响应: 333444

附件:无

序号: 4

需求名称: 监控工具

需求内容:系统提供监控工具,检查包括 CPU、内存、网络连接状态及性能参数,协助最终用户及一线运维人员排查故障原因。

供应商响应: 12312313

附件:无

序号: 5

需求名称:系统恢复

需求内容: 支持基于内存和基于文件的写保护机制

供应商响应: 5555555555

1.3.5 服务器

序号: 1

需求名称:品牌

需求内容: 国内外知名品牌

供应商响应: 12312

附件:无

序号: 2

需求名称: 机型

需求内容:标准 2U(及以上)机架式服务器,含导轨

供应商响应: 123123

附件:无

序号: 3

需求名称:★处理器

需求内容: 2 颗 64 位 Intel E5-2630V4 系列处理器及以上,单 CPU≥8 核心,主频≥2.4GHz

供应商响应: 555555555555

附件:无

序号: 4

需求名称:★实配内存

需求内容: ≥256GB DDR4 内存

供应商响应: 123123

附件:无

序号: 5

需求名称:★网络

需求内容: 至少 4 个 Intel 千兆电口, 2 个万兆光口, 2 个多模模块

供应商响应: 123123

附件:无

序号: 6

需求名称: ★HBA卡

需求内容: ≥2 块单端口 8GB FC HBA 卡

供应商响应: 1231231



1.3.6 桌面虚拟化软件技术参数要求

序号: 1

需求名称:基本要求

需求内容: 所有技术参数,如果响应,需在生产者(制造商)官方彩页或官方网站相关产品介绍(提供页面截图和网站链接)中明确列出;彩页和网站产品介绍截图;不低于365个用户虚拟化桌面软件许可,至少一年生产者(制造商)版本升级服务。中标后,供货时需提供至少365个全功能、全平台、无限期使用原厂商正版授权书,客户名称为"中共江苏省委党校"

供应商响应: 1212321

制造工艺流程表(2)

NO	工程名称	作业内容	管理项目	记录	操作人员
1	材料、零部件	材料零部件入库	先入先出	原材料入库表	
2	材料进厂检查	实施进厂检查	N/A	外部采购合同书,输入检验 报告	仓库检验
3	材料入库	移动至材料仓库 保管	仓库 分规格保管 作业日志		保管员
4	材料领用	原材料工程投入	先入先出	原材料出库表	
5	材料	产品的加工	按顺序进行	作业日志	
6	切割	材料切割	尺寸	生产作业指导书	
7	组对	产品的精密加工	尺寸	生产作业指导书	
8	焊接	产品的加工	尺寸	生产作业指导书	
9	整型	校正	尺寸	生产作业指导书	+ (a)
10	表面毛刺处理	表面毛刺处理	去除毛刺	生产作业指导书	车间 ##10
11	无损、理化检验	仪器检测	焊接质量	生产作业指导书	技术人员
12	喷漆	表面着色	外周检验	生产作业指导书	
13	产品整装	产品整装	产品的结合 性	作业日志	
14	产品调试	产品检验	产品性能	作业日志	
15	成品检查	最终检查	N/A	检验报告	检验员
16	包装作业	包装作业	包装状态	作业日志	中丛石井
17	铭牌、标签	打制铭牌、加贴标 签	N/A	作业日志	内外包装 操作工
18	入库	包装成品	N/A	成品入库表	仓库检验 保管员

注: 在工艺流程图中带☆标记是主要控制项目和控制点及关键和特殊工序 有关制造工艺流程图的详细说明

- 将材料切割成所需的大小及形状。
- 利用切割机分料初步加工之后,接着利用攻螺丝机加工螺孔。
- 加工后的材料做为产品以成形,但为了提高表面粗度,进行抛丸清理。
- 抛丸清理后进行喷漆作业,该工艺属关键和特殊工序。
- 完成成品检查后打制铭牌、加贴标签入库。该工艺属关键和特殊工序。 ※从原料入库到成品入库,根据产品标准书的标准要求规定,全程记录及管理。

编制: 张 宝 日期: 2016年07月10日 审批: 王建伟 日期;2016年07月11日

序号: 2

需求名称: 一二期融合性

需求内容:★虚拟桌面管理界面统一,765个虚拟桌面(含1期400个桌面)统一管理、配置;终端用户(学员)对一、二期无感知,不需要差别化培训。

供应商响应: 4444

1.4.1 商务要求

序号: 1

需求名称:验收

需求内容:签订合同后,30 日历天内,全部设备送达采购人指定地点,项目实施完成后先进行第三方验收,并根据用户使用体验确定项目是否满足需求,功能验收合格后确定项目整体验收合格。

供应商响应: 12312312

附件: 无

序号: 2

需求名称: 服务

需求内容:

供应商响应: 123123

1.5.1 现场演示

序号: 1

需求名称: 方案

需求内容: 方案完整性, 创新性, 可行性

供应商响应: 1111111111111111

附件:

长隆电梯有限公司业绩表

TAI	隆电梯有	限公司	业须衣		
	4	客梯			
项目名称	载重量 (kg)	速度 (m/s)	层站门	数量 (台)	备注
株洲市湘湖大厦	1000	1.50	15/13/13	2	大机房
株洲嘉泰房地产开发有限公司	1000	1.75	16/14/14 4/4/4	2	
株洲华冠汽车配件有限公司	1000	1.00	6/6/6	2	
南车株洲电机有限公司办公楼	1000	1.00	7/77	2	
欧阳立新	630	1.00	5/5/5	1	
黄建华	800	1.50	11/11/11	1	
郭凤加	800	1.00	7/7/7	1	
株洲家华房地产开发有限公司	1000	1.75	15/15/15	4	
刘瑞平	630	1.00	6/6/6	1	
胡南金世纪集团办公楼	1000	1.00	7/7/7	2	
株洲美官佳酒店	1000	1.50	8/8/8	1	
PROJECT CONTRACTOR OF THE PROJECT CONTRACTOR			0,0,0		
	无	机房			
项目名称	载重量 (kg)	速度 (m/s)	层站门	数量 (台)	备注
株洲市金碧华庭	800	1.75	14/14/14	4	
株洲南方动力机械研究所	1000	1.00	2/2/2	1	
株洲华冠汽车配件有限公司	1000	1.00	7/7/7	1	
株洲南车机电股份有限公司	1000	1.00	2/2/2	1	
渌口唐夏林	800	1.00	3/3/3	1	
株洲都市眼镜有限公司	800	1.00	3/3/3	1	
中国航空动力机械研究所	1000	1.00	2/2/2	1	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	观	光梯	2.2.2		
项目名称	载重量 (kg)	速度 (m/s)	层站门	数量 (台)	备注
湖南省株洲市兹丘房地产开发有限公 司	1000	1.0	6/6/6	2	
	货	梯			
项目名称	载重量(KG)	速度(m/s)	数量(台)		备注
株洲南车电机股份有限公司	2000 3000	0.50	5		湖南株洲市荷塘区
株洲华冠汽车配件有限公司	2000	1.00	2		
株洲市湘火炬火花塞有限责任公司	2000	0.50	5		

开标一览表

投标人全称 (加盖公章):

项目名称:

项目编号: 分包号:

投标货物名称	投标总报价	
	大写: 三十五 小写: 35	(人民币)
主要货物制造商及产地	123123	

日期: 2017 年 10 月

16 日

填写说明:

- 1、开标一览表必须单独密封在信封中,在投标截止时间前与投标文件分别递交,否则视为无效投标。
 - 2、开标一览表必须加盖投标单位公章(复印件无效)。
 - 3. 如有分包,投标人投任何一个包的标的,都需单独填写开标一览表。

投标产品配置及分项报价表

投标人全称(加盖公章): 分包号:

货物名称及规格、型号	数量	单价	总价
1112	1	34	34.00
合计			

法定代表人或授权代表签字:

1.6.3 报价折扣证明

序号: 1

需求名称: 小微企业证明

需求内容:请根据投标文件格式上传企业声明函

报价: 100

附件:

株洲硬质合金加工有限公司	2000	0.50	1		
株洲湘火炬汽车灯具有限责任公司	2000	0.50	1		
南车株洲电机有限公司	2000	0.50	1		
株洲市邮政局	3000	0.50	2		
湖南千金湘江药业股份有限公司	3000	0.50	2		
中航工业南方航空工业集团	2000	0.50	2		
湖市人出现在日	1000	0.50	4		
湖南金世级集团	3000	0.50	2		
中国航空动力机械研究所	1000	1.0	1		无机房货梯
	湖南	〔 (扶梯)			
项目名称		倾斜角度	提升高度	数量 (台)	备注
湖南省株洲市兹丘房地产开发有限公司		35	5. 5	8	

序号: 2

需求名称: 节能产品证明

需求内容: 请上传环保产品清单和证明

报价: 200



序号: 3

需求名称:环保产品证明

需求内容: 请上传环保产品清单和证明

报价: 300

2016年度财务状况说明书

一、企业概况:

XXXX 电梯制造有限公司,性质为有限公司,属于一般纳税人,本企业生产电梯产品,法定代表人 xxxx。本年末企业资产总额为:3523753.68元,负债:487969.15元,所有者权益:3035784.53元,本年所取得的所有者权益及负债总额 3523753.68元,于年初相比较,企业的净资产额净增加 3070791.49元,负债增加 335006.96元。

二、企业本年所采用会计政策说明。

本企业在年度会计核算采用科目汇总表登记总帐处理程序,各部门科室和个人备用金采用一次报销制,企业在存货核算中,采用实际成本核算法。对实际成本计价法核算的发出存货核算方法,加权平均法法,企业固定资产折旧采用分类折旧率计提折旧,本厂职工工资按计时工资付,在产品成本中选用品种法,在计算产品成本中,将总成本在完工产品与在产品之间分配,采用约当产量法,收入的确认标准严格按照国家统一会计制度规定标准确认,在会计核算中遵守国家会计制度规定的13项原则,并按照《财务会计报告条例》的规定编报会计报表,并按期向信息需求人报送会计报表。

三、企业主要财务指标分析和说明。

(一) 企业偿债能力分析:

1.流动比率:

投标函格式

	A HE	技術	Y JIB / K	
致:	江苏省政府采加	对中华		
	根据贵罗的	37:12	3 号招标文件,	正式授权下述签字
人_		(姓名)代表到	え方1312323123	(投标人的名
称),	,全权处理本次	·项目投标的有关	 (事宜。	
	±□ .II. →	00010001010	** *	-

- 据此函, _____22312321312_____签字人兹宣布同意如下:
- 1. 按招标文件规定的各项要求,向买方提供所需货物与服务。
- 2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
- 3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件,我们知道必须放弃提出 含糊不清或误解问题的权利。
- 4. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件,并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
- 5. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同,我们的投标保证金可不予退还。
- 6. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
- 7. 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定,严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目,交付买方验收、使用。
- 8. 与本投标有关的正式通讯地址为:

地 址:

邮 编:

电话:

传 真:

