

## 投标分项报价表

项目编号：常采公[2022]0104号

| 序号        | 设备名称    | 品牌  | 规格型号                          | 技术参数  | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |       |
|-----------|---------|-----|-------------------------------|---|----|----|---------|-------|
|           |         |     |                               |   |    |    | 单价      | 合价    |
| <b>教室</b> |         |     |                               |   |    |    |         |       |
| 1         | 原木六人桌小班 | 金龟子 | 规格：L120×W60×H50CM、型号：JGZ21120 | 规格：L120×W60×H50CM<br>参数：材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。<br>油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。 | 36 | 张  | 416     | 14976 |
| 2         | 原木四人桌小班 | 金龟子 | 规格：L60×W60×H50CM、型号：JGZ21121  | 规格：L60×W60×H50CM<br>参数：材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。<br>油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、  | 12 | 张  | 360     | 4320  |

|   |         |     |                               |   |     |   |     |       |
|---|---------|-----|-------------------------------|---|-----|---|-----|-------|
|   |         |     |                               | 镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。  |     |   |     |       |
| 3 | 原木半圆桌小班 | 金龟子 | 规格：L110×W60×H50CM、型号：JGZ21122 | 规格：L110×W60×H50CM<br>参数：材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。<br>油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。 | 12  | 张 | 380 | 4560  |
| 4 | 幼儿椅小班   | 金龟子 | 规格：坐高：26CM、型号：JGZ21123        | 规格：坐高：26CM<br>参数：1、椅脚采用30×30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，椅脚加防滑脚垫，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、铆接工艺，强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，并可承受20000次的疲劳测试，椅背后倾测试8万次，安全耐用。5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。6、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。   | 181 | 张 | 75  | 13575 |

|   |     |     |  |   |    |   |     |       |
|---|-----|-----|--|---|----|---|-----|-------|
| 5 | 五格柜 | 金龟子 | <p>规格：<br/>100*30*80C<br/>M、型号：<br/>JGZ21126</p> | <p>规格：100*30*80CM<br/>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；<br/>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。<br/>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；<br/>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。<br/>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。<br/>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。<br/>6、边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 24 | 个 | 780 | 18720 |
| 6 | 阶梯柜 | 金龟子 | <p>规格：<br/>100*30*80C<br/>M、型号：<br/>JGZ21127</p> | <p>规格：100*30*80CM<br/>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；<br/>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均</p>  | 18 | 个 | 980 | 17640 |

|   |     |     |   |   |    |   |     |       |
|---|-----|-----|---|---|----|---|-----|-------|
|   |     |     |   | <p>经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> |    |   |     |       |
| 7 | 九格柜 | 金龟子 | <p>规格：<br/>100*30*80CM、型号：<br/>JGZ21128</p> | <p>规格：100*30*80CM</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L，含水率 ≈ 11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p>  | 12 | 个 | 980 | 11760 |

|   |     |     |   |    |   |     |       |
|---|-----|-----|---|----|---|-----|-------|
|   |     |     | <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>  |    |   |     |       |
| 8 | 八格柜 | 金龟子 | <p>规格：100*30*80CM</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制品、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> | 18 | 个 | 980 | 17640 |

|   |      |     |   |  |    |   |      |       |
|---|------|-----|---|--|----|---|------|-------|
|   |      |     |   | <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>  |    |   |      |       |
| 9 | 组合书架 | 金龟子 | <p>规格：81*16*115cm<br/>m、型号：JGZ21130</p> | <p>规格：81*16*115cm<br/>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产</p> | 12 | 套 | 1080 | 12960 |

|    |             |     |  |   |    |   |      |       |
|----|-------------|-----|--|---|----|---|------|-------|
|    |             |     |  | 生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。  |    |   |      |       |
| 10 | 自然角架        | 金龟子 | 规格:<br>120*30*110<br>cm、型号:<br>JGZ21131  | 规格: 120*30*110cm<br>参数: 1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E0 级。<br>2. 油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象   | 15 | 只 | 960  | 14400 |
| 11 | 区角玩具柜<br>小班 | 金龟子 | 规格:<br>350*180*137<br>cm、型号:<br>JGZ21132 | 规格: 350*180*137cm<br>参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L, 含水率 ≈ 11.5%, 符合当地木材含水率标准; 安装防潮脚钉;<br>2. 油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。<br>3. 产品木制品、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求;<br>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。<br>5、排钉选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。<br>5、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 | 6  | 套 | 9500 | 57000 |

|    |          |     |   |  |    |   |      |       |
|----|----------|-----|---|--|----|---|------|-------|
|    |          |     |   | 6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 |    |   |      |       |
| 12 | 移动黑板     | 金龟子 | 规格:常规、<br>型号:<br>JGZ21133               | 磁性黑板、圆角防撞包边  | 1  | 套 | 2200 | 2200  |
| 13 | 多功能黑板柜   | 金龟子 | 规格:<br>592*40*192<br>cm、型号:<br>JGZ21134 | 规格:<br>592*40*192cm  | 6  | 套 | 4500 | 27000 |
| 14 | 茶杯架      | 金龟子 | 规格:<br>72*48*83cm<br>、型号:<br>JGZ21135   | 规格: 72*48*83cm<br>参数: 材质采用优质橡木,木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。<br>油漆: 环保型水性油漆,台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。                        | 6  | 个 | 980  | 5880  |
| 15 | 毛巾架      | 金龟子 | 规格:<br>110*100*40<br>cm、型号:<br>JGZ21136 | 规格: 110*100*40cm<br>参数: 材质采用优质橡木实木,木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。<br>油漆: 环保型水性油漆,台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。                    | 8  | 个 | 380  | 3040  |
| 16 | 千奇万变功能组合 | 金龟子 | 规格:<br>70*55*140c<br>m、型号:<br>JGZ21137  | 规格: 70*55*140cm<br>参数: 材质: 木制+金属+塑料, ★提供样品。  | 12 | 个 | 260  | 3120  |
| 17 | 异形凳      | 金龟  | 规格:                                     | 规格: 30*30*30cm   | 12 | 个 | 260  | 3120  |



|           |                   |         |   |  |     |   |      |       |
|-----------|-------------------|---------|---|--|-----|---|------|-------|
|           |                   | 子       | 30*30*30cm<br>、型号：<br>JGZ21138          | 参数：优质木材；工艺：所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致，油漆采用环保水性油漆。油漆工艺要求：透明腻子两遍，面漆三遍，表面光滑；油漆材质要求：环保型水性油漆。产品符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准。   |     |   |      |       |
| <b>寝室</b> |                   |         |   |  |     |   |      |       |
| 1         | 幼儿床<br>(核心<br>产品) | 金龟<br>子 | 规格：<br>140*60*120<br>cm、型号：<br>JGZ21139 | 规格：140*60*120cm<br>参数：1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。<br>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象<br>3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。<br>4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。<br>5、爬梯采用弧形设计，更安全，便于儿童攀爬。<br>7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 | 120 | 张 | 815  | 97800 |
| 2         | 衣帽柜               | 金龟<br>子 | 规格：<br>120*40*120<br>cm、型号：<br>JGZ21140 | 规格：120*40*120cm<br>参数：1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。<br>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象<br>3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。<br>4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。   | 32  | 个 | 1500 | 48000 |

|            |        |     |                                     |   |    |   |      |      |
|------------|--------|-----|-------------------------------------|---|----|---|------|------|
|            |        |     |                                     | 5、爬梯采用弧形设计，更安全，便于儿童攀爬。<br>7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。  |    |   |      |      |
| <b>音体室</b> |        |     |                                     |   |    |   |      |      |
| 1          | 鞋柜     | 金龟子 | 规格：<br>120*40*38cm、型号：<br>JGZ21141  | 规格：120*40*38cm<br>参数：1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。<br>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象<br>3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。<br>4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。<br>5、爬梯采用弧形设计，更安全，便于儿童攀爬。<br>7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 | 2  | 个 | 690  | 1380 |
| 2          | 音乐凳    | 金龟子 | 规格：<br>45*45*45、<br>型号：<br>JGZ21142 | 规格：45*45*45<br>参数：实木框架+pu皮，防滑耐磨，易打理   | 36 | 个 | 160  | 5760 |
| <b>美工室</b> |        |     |                                     |   |    |   |      |      |
| 1          | 美术室大画桌 | 金龟子 | 规格：<br>180*90*56cm、型号：<br>JGZ21143  | 规格：180*90*56cm<br>参数：材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。<br>油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径 48mm 的实木，表面   | 6  | 张 | 1500 | 9000 |

|   |     |     |                            |  |    |   |      |      |
|---|-----|-----|----------------------------|--|----|---|------|------|
|   |     |     |                            | 喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。  |    |   |      |      |
| 2 | 小木椅 | 金龟子 | 规格：座高:30cm、型号：JGZ21144     | 规格：座高:30cm<br>参数：材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。<br>油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径 48mm 的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。     | 36 | 只 | 112  | 4032 |
| 3 | 月牙桌 | 金龟子 | 规格：187*80*55cm、型号：JGZ21145 | 规格：187*80*55cm<br>参数：材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。<br>油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径 48mm 的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。 | 1  | 组 | 1900 | 1900 |

|   |          |     |                                       |  |   |   |      |      |
|---|----------|-----|---------------------------------------|--|---|---|------|------|
|   |          |     |                                       | 件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。   |   |   |      |      |
| 4 | 收纳柜<br>A | 金龟子 | 规格：<br>80*30*86cm<br>、型号：<br>JGZ21146 | <p>规格：80*30*86cm</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量<math>\leq</math> 0.1mg/L，含水率<math>\approx</math>11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 2 | 只 | 850  | 1700 |
| 5 | 收纳柜<br>B | 金龟子 | 规格：<br>103*40*67c                     | <p>规格：103*40*67cm</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量<math>\leq</math></p>  | 3 | 只 | 2100 | 6300 |

|   |       |     |   |   |   |      |      |
|---|-------|-----|---|---|---|------|------|
|   |       |     | <p>m、型号：<br/>JGZ21147</p> <p>0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露边、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> |   |   |      |      |
| 6 | 作品晾干架 | 金龟子 | <p>规格：<br/>95*35*120cm、型号：<br/>JGZ21148</p> <p>规格：95*35*120cm</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱</p>  | 3 | 只 | 1420 | 4260 |

|   |     |     |   |   |   |     |      |
|---|-----|-----|---|---|---|-----|------|
|   |     |     | <p>皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> |   |   |     |      |
| 7 | 纸桶柜 | 金龟子 | <p>规格：40*40*58cm</p> <p>参数：1. 主要采用 E1 级橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L，含水率 ≈ 11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表</p>  | 2 | 只 | 960 | 1920 |

|   |     |     |   |  |   |   |      |      |
|---|-----|-----|---|--|---|---|------|------|
|   |     |     |   | <p>面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>  |   |   |      |      |
| 8 | 纸张柜 | 金龟子 | <p>规格：<br/>45*40*100cm、型号：<br/>JGZ21150</p> | <p>规格：45*40*100cm</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制品、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作</p> | 2 | 只 | 1350 | 2700 |

|    |        |     |  |   |    |   |      |      |
|----|--------|-----|--|---|----|---|------|------|
|    |        |     |  | 用。<br>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。                              |    |   |      |      |
| 9  | 画架     | 金龟子 | 规格：<br>48*63*112cm、型号：<br>JGZ21151     | 规格：48*63*112cm<br>参数：采用镀锌板面，铝合金边框，钢铁支架，稳固、耐用、环保，可升降翻转，双面设计，一面绿板，一面白板，分别用分别与白板笔，可两人同时使用。画具用完放收纳盒，从小培养孩子生活好习惯。  | 10 | 个 | 350  | 3500 |
| 10 | 桌面式涂鸦板 | 金龟子 | 规格：<br>L120*W80*H50cm、型号：<br>JGZ21152  | 规格：L120*W80*H50cm<br>参数：1. 产品采用优质橡胶木制成，耐用、结实，配备一块双面清晰透明的亚克力画板，画板易于清洗，便于携带，既可在美术室，又可在户外画画。<br>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆；<br>3. 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出。  | 6  | 个 | 1330 | 7980 |
| 11 | 站立式涂鸦板 | 金龟子 | 规格：<br>L100*W64*H120cm、型号：<br>JGZ21153 | 规格：L100*W64*H120cm<br>参数：1. 产品采用优质橡胶木制成，耐用、结实，配备一块双面清晰透明的亚克力画板，画板易于清洗，便于携带，既可在美术室，又可在户外画画。<br>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆；<br>3. 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出。 | 2  | 个 | 1820 | 3640 |
| 12 | 小推车材料柜 | 金龟子 | 规格：<br>60*60*60cm、型号：                  | 规格：60*60*60cm<br>参数：1、基材：18mm 厚橡胶木实木，彩色部分为橡胶木多层，自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。2、油漆：儿童水   | 5  | 个 | 1600 | 8000 |



|    |       |     |   |   |   |   |      |       |
|----|-------|-----|---|---|---|---|------|-------|
|    |       |     | JGZ21154                                | 性清水漆，儿童水性彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。3：优质成品万向轮  |   |   |      |       |
| 13 | 双层植物架 | 金龟子 | 规格：<br>40*30*80cm<br>、型号：<br>JGZ21155   | 规格：40*30*80cm<br>参数：规格：40*30*80cm，实木材质，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑表面喷涂优质环保聚氨脂清漆表面光滑无毛刺 ★提供样品。   | 9 | 个 | 380  | 3420  |
| 14 | 组合架   | 金龟子 | 规格：<br>120*30*136<br>cm、型号：<br>JGZ21156 | 规格：120*30*136cm<br>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；<br>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。<br>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；<br>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。<br>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。<br>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。<br>6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产 | 4 | 组 | 2630 | 10520 |

|            |      |     |                                    |  |   |   |      |      |
|------------|------|-----|------------------------------------|--|---|---|------|------|
|            |      |     |                                    | 生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。   |   |   |      |      |
| <b>阅览室</b> |      |     |                                    |  |   |   |      |      |
| 1          | 书架 A | 金龟子 | 规格:<br>120*30*90cm、型号:<br>JGZ21157 | <p>规格: 120*30*90cm</p> <p>参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L, 含水率 ≈ 11.5%, 符合当地木材含水率标准; 安装防潮脚钉;</p> <p>2. 油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求;</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 2 | 个 | 1310 | 2620 |

|   |      |     |                                       |  |   |   |      |      |
|---|------|-----|---------------------------------------|--|---|---|------|------|
| 2 | 书架 B | 金龟子 | 规格：<br>80*30*90cm<br>、型号：<br>JGZ21158 | <p>规格：80*30*90cm</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 1 | 个 | 1650 | 1650 |
| 3 | 扇形书架 | 金龟子 | 规格：<br>40*40*30cm<br>、型号：<br>JGZ21159 | <p>规格：40*40*30cm</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均</p>  | 1 | 组 | 4600 | 4600 |

|   |      |     |   |  |   |   |      |      |
|---|------|-----|---|--|---|---|------|------|
|   |      |     |   | <p>经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> |   |   |      |      |
| 4 | 组合书架 | 金龟子 | <p>规格：<br/>150*80*60cm、型号：<br/>JGZ21160</p> | <p>规格：150*80*60cm</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L，含水率 ≈ 11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p>   | 1 | 组 | 4800 | 4800 |


|   |      |     |   |   |   |      |      |  |
|---|------|-----|---|---|---|------|------|--|
|   |      |     |   | <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> |   |      |      |  |
| 5 | 卡通书架 | 金龟子 | <p>规格: 148*120*112cm</p> <p>参数: 1、材质: 橡胶木, 厚 1.8cm, 无毛刺、无开裂、无结疤;</p> <p>2、油漆采用华润环保水性油漆, 拒绝甲醛、苯、汞、铅等有害物质, 健康从基础做起, 油漆的检测标准为 ASTM F963-2011 的可溶性金属含量为合格。</p> <p>3. 依据 GB 18580-2017 中的甲醛释放量为 E0 级, 可溶性金属含量为合格</p> <p>4. 产品不应有危险锐利边缘及危险锐利边端, 棱角及边缘部位应经倒圆角处理, 产品不应有危险突出物。</p> <p>5. 柜子的涂层、漆膜, 不含有过量的有毒物质, 符合 GB28007-2017 《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>6. 产品均没有使用玻璃部件。</p> | 2   | 只 | 1800 | 3600 |  |
| 6 | 坐椅   | 金龟子 | <p>规格: 坐高 28cm、型号: JGZ21162</p> <p>规格: 坐高 28cm</p> <p>参数: 1、材质: 橡胶木, 厚 1.8cm, 无毛刺、无开裂、无结疤;</p> <p>2、油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均</p>  | 10  | 只 | 220  | 2200 |  |

|   |      |     |  |   |   |   |      |      |
|---|------|-----|--|---|---|---|------|------|
|   |      |     |  | <p>经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 甲醛释放量符合 GB 18580-2017 标准，可溶性金属含量为合格。</p> <p>4. 产品不应有危险锐利边缘及危险锐利边端，棱角及边缘部位应经倒圆角处理，产品不应有危险突出物。</p> <p>5. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合 GB28007-2017《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>6. 产品均没有使用玻璃部件。</p>  |   |   |      |      |
| 7 | 休闲区域 | 米奇妙 | <p>规格：<br/>153*100*155cm、型号：<br/>MQM-19036</p> | <p>规格：153*100*155cm</p> <p>参数：1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要</p> | 1 | 套 | 6800 | 6800 |

|   |     |     |   |  |   |   |      |      |
|---|-----|-----|---|--|---|---|------|------|
|   |     |     |   | 求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。   |   |   |      |      |
| 8 | 阅读桌 | 金龟子 | 规格:<br>100*60*58cm<br>m、型号:<br>JGZ21164 | <p>规格: 整体规格: 100*60*58cm</p> <p>参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量<math>\leq</math> 0.1mg/L, 含水率<math>\approx</math>11.5%, 符合当地木材含水率标准; 安装防潮脚钉;</p> <p>2. 油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求;</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、砷、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PE 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 1 | 组 | 1995 | 1995 |
| 9 | 组合书 | 金龟  | 规格:                                     | 规格: 190*100*30cm   | 1 | 套 | 3500 | 3500 |

|    |      |                                       |  |   |   |      |      |
|----|------|---------------------------------------|--|---|---|------|------|
|    | 架子   | 190*100*30 cm、型号: JGZ21165            | <p>参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L, 含水率 ≈ 11.5%, 符合当地木材含水率标准; 安装防潮脚钉;</p> <p>2. 油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求;</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角安全防护设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> |   |   |      |      |
| 10 | 书柜 A | 金龟子<br>规格: 240*80*160 cm、型号: JGZ21166 | <p>规格: 240*80*160cm</p> <p>参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L, 含水率 ≈ 11.5%, 符合当地木材含水率标准; 安装防潮脚钉;</p> <p>2. 油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝</p>   | 1 | 组 | 7300 | 7300 |



|   |       |     |                                       |   |    |   |      |      |
|---|-------|-----|---------------------------------------|---|----|---|------|------|
|   |       |     |                                       | <p>自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> |    |   |      |      |
|  |       |     |                                       |   |    |   |      |      |
| 1   | 方桌    | 金龟子 | 规格：<br>60*60*50cm<br>、型号：<br>JGZ21167 | 60*60*50cm, 优质木质方桌，供幼儿进行桌面科学探究活动及摆放展品。  | 12 | 个 | 550  | 6600 |
| 2   | 方格凳   | 金龟子 | 规格：<br>30*30*30、<br>型号：<br>JGZ21168   | 30*30*30 木质方凳，优质木材，方格造型，使用方便，功能多样。单独使用时可供幼儿坐下、便于进行桌面探究；组合使用时可作为展示收纳架。   | 30 | 个 | 260  | 7800 |
| 3   | 木质小展柜 | 金龟子 | 规格：<br>78*70*30CM                     | 78*70*30CM, 优质木材、白色拼装格子柜、4 个方格，用于摆放产品。  | 3  | 台 | 1200 | 3600 |

|     |           |         |  |   |   |   |      |        |
|-----|-----------|---------|--|---|---|---|------|--------|
|     |           |         | 、型号：<br>JGZ21169                       |   |   |   |      |        |
| 4   | 木质大<br>展柜 | 金龟<br>子 | 规格：<br>118*70*30C<br>M、型号：<br>JGZ21170 | 118*70*30CM ， 优质木材、白色拼装格子柜、6个格子，用于摆<br>放产品。 | 3 | 台 | 1500 | 4500   |
| 合 计 |           |         |  |   |   |   |      | 515288 |

投标人名称（电子公章）：江苏金龟子科教设备有限公司



注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。