

8 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：常润竞谈 2022-0002 号

项目名称：常州市公安局天宁分局无人机等设备采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	中型无人机	大疆	(无人机) 经纬 M300 RTK	1. ★机身重量(含电池) 6.3kg, 轴距 895 mm, 为可折叠机身; 负载重量 2.7 kg; 2. ★ 智能飞行动力电池飞行时长 55 分钟; 3. 最大水平飞行速度 S 模式: 82.2km/h P 模式: 61.2km/h 4. 需配有避障系统: 向前/向后 /向下/向左/向右五个方向上的避障系统, 飞行过程中能自动识别并躲避障碍物, 并在返航时能智能躲避障碍物; 5. 配备 2.4GHz 及 5.8GHz 频段冗余的高清图传系统, 开机时自动检测并自动选择工作频段; 6. 高清图传系统可在单一频段同时传输遥控和图传信号, 有效传输距离 15 公里; 7. ★遥控器集成 5.5 英寸显示屏并具备更换充电型锂电池(配备 3 块且电池容量为 4920 mAh) 满足作业需求自带 HDMI 输出接口, 遥控器需自带航线规划功能; 8. 最大可承受风速 7 级; 9. 最大飞行海拔高度 5000m; 10. IP 防护等级: IP45 11. 支持多种云台挂载方式及多种负载; 12. ★配备双控, 并支持远距离遥控器桥接; 13. ★配备多充电器, 3 组动力电池; 14. ★提供不低于设备价值的机身一年保险, 一年内不限次维修。50 万的第三者责任险。 15. ★设备须通过 GB28181 协议接入常州市公安局移动视频图像联网平台, 应支持经度、纬度、速度、高度、方向数据传输。	2	台	79700	159400
			(遥控器) 经纬 Matrice 300 系列 DJI 带屏 遥控器行 业版	★遥控器集成 5.5 英寸显示屏并具备更换充电型锂电池(配备 3 块且电池容量为 4920 mAh) 满足作业需求自带 HDMI 输出接口, 遥控器需自带航线规划功能;	2	台	8320	16640

			(遥控器 备用电池) WB37 电池	电池容量为 4920 mAh, 配备 3 块	2	台	960	1920
			(双云台 模块) 经纬 Matrice 300 系列 双云台组 件	安装负载至经纬 Matrice 300 RTK 飞行器底部, 双云台组件防水等级可达 IP44 (参照 IEC60529 标准, 仅搭配具备防水能力的负载时)	2	台	1640	3280
			(电池) TB60 智能 飞行电池	★ 智能飞行动力电池飞行时长 55 分钟; 容量: 5935 mAh; 重量: 约 1.35kg; 电压: 52.8 V; 工作温度: -20℃至 50℃	2	台	25200	50400
			机身险	★提供不低于设备价值的机身一年保险, 一年内不限次维修。	2	项	14115	28230
			三者险	50 万的第三者责任险。	2	项	1260	2520
2	摄像头 1	大疆	摄像头 禅思 Zenmuse H20 T	1. 重量不高于 828±5 g; 2. ★具备变焦、红外、广角、激光测距等功能; 3. ★变焦镜头有效像素 2000 万并支持 200 倍变焦, 支持夜景模式; 4. 广角镜头有效像素 1200 万; 5. 热成像镜头有效分辨率 640×512 并支持 8 倍变焦; 支持测温功能; 6. ★激光测距需支持 1200 米测距功能; 7. 变焦相机支持目标跟踪并可自动变焦; 8. 支持测距物体及跟踪物体在地图上标注功能; 9. 相机应支持 JPEG 图片格式, 支持 mp4 视频格式;	1	台	79700	79700
			DJI Care 行业无忧 旗舰版 (Zenmuse H20T)中国 版	★为镜头提供不低于设备价值的一年机身保险, 一年内不限次维修。	1	项	14745	14745
3	摄像头 2	大疆	(摄像头) 禅思 Zenmuse H20	1. 重量 678±5 g; 2. ★具备变焦、广角、激光测距等功能; 3. ★变焦镜头有效像素 2000 万并支持 200 倍变焦, 支持夜景模式; 4. 广角镜头有效像素 1200 万; 5. ★激光测距需支持 1200 米测距功能; 6. 变焦相机支持目标跟踪并可自动变焦; 7. 支持测距物体及跟踪物体在地图上标注功能; 8. 相机应支持 JPEG 图片格式, 支持 mp4 视频格式;	1	台	28980	28980



			DJI Care 行业无忧 旗舰版 (Zenmuse H20) 中国 版	★为镜头提供不低于设备价值的一年机身保险，一 年内不限次维修。	1	项	6805	6805	
4	喊话器	成至	无人机数 字语音广 播系统 MP130S	1. 重量：550g±5g 2. 140mm * 140mm * 125mm( L* W * H ) 3. 防水等级：IP43; 4. ★声音有效传播距离：>500m; 5. 俯仰角度：自动调节 0° —60° ; 6. 通信链路：无人机链路，供电方式：无人机供电; 7. 喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、 音频文件播放、文字转语音、混合播放	2	个	20130	40260	
5	抛投器	成至	四段抛投 器 TH4	1. 重量:320±5g 2. ★支持分次抛投，且分段抛投次数 4 次，单次最 高抛投 10kg; 3. 额定功率 10W; 4. 控制：无人机链路，无需另外适配遥控器; 5. 供电方式：无人机云台接口供电。	1	套	6540	6540	
6	警灯	成至	红蓝爆闪 灯 FL48	1. ★提供红蓝爆闪，且闪烁频率 16 次/秒; 2. 供电方式：无人机供电; 3. 尺寸：145*38.5*21mm 4. 重量：145±5g 5. 发光角度 60° ; 6. 防护等级 IP54; 7. 控制：无人机链路，无需另外适配遥控器; 8. 供电方式：无人机云台接口供电。	2	套	5280	10560	
7	培训			提供 2 个名额的无人机驾驶执照培训，并取得 ASFC 或 AOPA 无人机驾驶执照。	1	项	0	0	
合 计								449980	

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应该谈判文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5. 供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在采购文件中明示的，供应商应在投标文件予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须承诺免费提供。

供应商名称（加盖公章）：常州市慕思网络科技有限公司

日期：2022年7月21日

