

六、分项报价表

项目编号/包号: 正投采竞磋-[2022]070401 项目名称: 溧阳市实验幼儿园户外木屋等设备采购及安装项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	会议桌	江西珍材	3600*1500*750	<p>1. 贴面板材: 优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量$<0.05\text{mg/L}$;</p> <p>2. 基材: 采用优质 E1 级刨花板, 优质绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量 5.1mg/100g;</p> <p>3. 粘合剂: 优质乳胶, 游离甲醛含量$<0.05\text{g/kg}$;</p> <p>4. 封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶;</p> <p>★5. 进口优质五金配件</p> <p>螺杆: 供应商提供有资质的检测机构出具的“螺杆”委托抽检(抽样基数≥ 50件)报告; 检验依据: 参照 GB/T3325-2017、QB/T 3826-1999 检验项目包含而不限: 外观性能要求【金属件(电镀层)】, 耐腐蚀(中性盐雾试验(NSS法)$\geq 1000\text{h}$(镀层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀层对基体的保护等级 10 级)。</p> <p>产品材质: 尼龙塑料椅背, 尼龙塑料座板, 高密度海绵。冷轧钢额喷涂脚架, 厚管壁。座板可折叠。椅垫配有支撑点, 配有脚套</p> <p>★脚套: 供应商提供有资质的检测机构出具的“脚套”委托抽检报告, 检测依据: 参照 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》邻苯二甲酸酯、重金属。</p>	1	张	4000	4000
2	会议椅	江西珍材	常规	<p>1. 优质中密度纤维板握钉力强, 刨花板吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达 E1 标准。</p> <p>2. 面材: E1 板、防火板贴面, 阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性</p>	30	张	215	6450
3	办公桌	江西珍材	1600*700*750		30	张	1100	33000



				<p>强。</p> <p>3. 封边：优质 PVC 硬封边，颜色均匀</p> <p>★4. 六角螺丝：供应商提供有资质的检测机构出具的“六角螺丝”委托抽检报告，检测依据：参照 QB/T3827-1999、QB/T3832-1999，乙酸盐雾 180 小时，耐腐蚀等级不低于 9 级。</p>				
4	办公椅	江西珍材	常规	<p>pp+不锈钢架+软包</p> <p>1. 优质中密度纤维板握钉力强，刨花板吸水膨胀率低，游离甲醛含量达 E1 标准。</p> <p>2. 面料：E1 板、防火板贴面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。</p> <p>3. 封边：优质 PVC 硬封边 颜色均匀</p> <p>★4. 铝合金拉手：供应商提供有资质的检测机构出具的“铝合金拉手”委托抽检（抽样基数≥4 件）报告：检测依据：参照 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》检验项目包含而限于：耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS 法）≥1500h</p>	30	张	130	3900
5	资料柜	江西珍材	1200*400*2000		4	张	1650	6600
6	沙发	江西珍材	1800*670*780	<p>1、基材：常规高档棉麻布饰面；</p> <p>2、海绵：密度座面≥40kg/m³，背≥30kg/m³ 高回弹海绵回弹力≥40%，阻燃性能好、柔软性能好、回弹性能好、不变形；使用无苯胶粘剂粘接；3、实木脚</p>	4	张	1600	6400
7	签到桌	江西珍材	1200*400*550	<p>1、桌面采用优质橡胶木齿接板拼接而成，不开裂不易变形，桌面边缘厚度≥18mm。</p> <p>2、桌腿采用优质橡胶木实木加工而成，无疤结、无毛刺，规格为 50mm*50mm。</p> <p>3、整体采用榫卯结构坚固耐用</p>	32	张	460	14720



8	收纳柜	江西珍材	7200*300*600	1、面板采用优质免漆板木工板，厚度为18MM，背板厚度为0.4MM。 2、封边条为U型软塑胶 3、铰链为优质液压铰链。 4、制作要求：整体有背板 5、有反弹器	12	组	6300	75600
9	水杯柜	江西珍材	1500*600*900	1、材质：材质采用1.8cm厚的桦木，背板采用0.8CM桦木。木质纹理细腻、牢固； 2、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒； 3、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒； 4、成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	8	张	1260	10080
10	教室多功能柜	江西珍材	1200*600*1200	1、材质：材质采用1.8cm厚的桦木，背板采用0.8CM桦木。木质纹理细腻、牢固； 2、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒； 3、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒； 4、成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	12	张	1300	15600
11	小椅子	江西珍材	28*28*27-55	椅子：材质为进口优质橡胶木，面板厚18mm，油漆采用国产或进口优质水性漆涂饰，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，整体产品质量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求，椅子规格座高270mm，座面宽280mm，座深280mm	70	张	75	5250



12	茶水柜	江西珍材	800*400*800	1. 优质中密度纤维板握钉力强, 刨花板吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达 E1 标准。2. 面材: E1 板、防火板贴面, 阻燃、防火、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。3. 封边: 优质 PVC 硬封边, 颜色均匀 需制作橱柜, 围绕式橱柜考虑走线 1、1.8cmE0 级木工板打底制作柜体 2、生态木制作围边墙面 3、大理石制作桌面 4、封边条为 U 型软塑胶铰链为优质液压铰链 5、不锈钢龙头台盆。(制作柜体时需考虑下水)	2	张	590	1180
13	定制创意生活馆	江西珍材	与招标方联系根据现场设计	碳素钢板+碳素钢做支架+优质防腐木整体刷防腐油漆 ★碳素钢板: 供应商提供有资质的检测机构出具的“碳素钢板”委托抽检 (抽样基数 ≥ 50 张) 报告: 检验依据: 参照 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 检验项目包含不限于: 外观性能要求【金属件 (喷涂层)】、理化性能要求【附着力 (应不低于 2 级)】、耐腐蚀 (中性盐雾试验 (NSS 法) ≥ 1000h (涂层本身的耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级)) 碳素钢管做横梁+优质防腐木整体刷防腐油漆+室内带多层扣板带装修 ★碳素钢管: 供应商提供有资质的检测机构出具的“碳素钢管”委托抽检 (抽样基数 ≥ 50 根) 报告: 检验依据: 参照 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 检验项目包含不限于: 外观性能要求【金属件 (喷涂层)】、耐腐蚀 (中性盐雾试验 (NSS 法) ≥ 1000h (涂层本身的耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级))。	1	个	38490	38490
14	木屋	江西珍材	7200*1200*2000 需根据现场提供效果图	碳素钢板+碳素钢做支架+优质防腐木整体刷防腐油漆 ★碳素钢板: 供应商提供有资质的检测机构出具的“碳素钢板”委托抽检 (抽样基数 ≥ 50 张) 报告: 检验依据: 参照 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 检验项目包含不限于: 外观性能要求【金属件 (喷涂层)】、理化性能要求【附着力 (应不低于 2 级)】、耐腐蚀 (中性盐雾试验 (NSS 法) ≥ 1000h (涂层本身的耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级)) 碳素钢管做横梁+优质防腐木整体刷防腐油漆+室内带多层扣板带装修 ★碳素钢管: 供应商提供有资质的检测机构出具的“碳素钢管”委托抽检 (抽样基数 ≥ 50 根) 报告: 检验依据: 参照 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 检验项目包含不限于: 外观性能要求【金属件 (喷涂层)】、耐腐蚀 (中性盐雾试验 (NSS 法) ≥ 1000h (涂层本身的耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级))。	1	幢	22510	22510
15	木屋	江西珍材	9100*2500*2800 需根据现场提供效果图	碳素钢板+碳素钢做支架+优质防腐木整体刷防腐油漆 ★碳素钢板: 供应商提供有资质的检测机构出具的“碳素钢板”委托抽检 (抽样基数 ≥ 50 根) 报告: 检验依据: 参照 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 检验项目包含不限于: 外观性能要求【金属件 (喷涂层)】、耐腐蚀 (中性盐雾试验 (NSS 法) ≥ 1000h (涂层本身的耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级))。	1	幢	64500	64500
16	室外器械柜	江西珍材	3650*600*1400	碳素钢板+碳素钢做支架+优质防腐木整体刷防腐油漆 ★碳素钢板: 供应商提供有资质的检测机构出具的“碳素钢板”委托抽检 (抽样基数 ≥ 50 根) 报告: 检验依据: 参照 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 检验项目包含不限于: 外观性能要求【金属件 (喷涂层)】、耐腐蚀 (中性盐雾试验 (NSS 法) ≥ 1000h (涂层本身的耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级))。	1	组	5800	5800

优质防腐木制作



17	条桌	江西珍材	1200*400*750	1、优质中密度纤维板握钉力强，刨花板吸水膨胀率低，游离甲醛含量达 E1 标准。 2、面材：E1 板、防火板贴面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。 3、封边：优质 PVC 硬封边，颜色均匀	8	张	490	3920
合 计								
								318000

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不了的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：溧阳市鑫鹏家具有限公司

日期：2022 年 7 月 29 日

