

采购需求

序号	名称	规格（长*宽*高）mm, 材质说明	单位	数量	图片	位置
1	讲台	<p>规格：1200*600*760</p> <p>1、基材：台面采用 E1 级多层实木饰面板制作，台面厚度 25mm，围挡 18mm。</p> <p>3、柜体：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板制作。</p> <p>4、钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑处制作，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤</p>	张	68		电信 6 间专用室讲台 觅渡 12 间专用室讲台 觅渡教师讲台（11 间教室） 教师讲台更新（38 间教室）
2	普通教室学生储物柜	<p>1、规格：净尺寸 342*342*342。（45 门）</p> <p>2、材质：全新 ABS 树脂原料，经高速注塑设备一次注塑成型。产品板件内部采用聚氨酯发泡工艺制作，配件由 PC 工程塑料制作，产品承重 200 公以上，耐冲击。产品外表采用 ABS 工程树脂，热变形温度为 90-118 摄氏度，在 -40 摄氏度环境中仍然表现出一定的韧性。产品电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响。产品采用全新的 ABS 工程塑料，具有很强的抗老化性，不受水、无机盐、碱及多种酸的影响。产品具备耐脏，同时易于清洁。</p>	组	49		49 间学生用教室收纳柜
3	讲台旁收纳柜	<p>1. 规格：900*400*1800。</p> <p>2. 材质：门板采用 18mm 厚 E1 级多层实木板贴三聚氰胺饰面，pvc 封边。柜体：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。</p> <p>3、钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑处制作，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤</p>	顶	68		68 间教室讲台旁收纳柜
4	校长室办公桌	<p>1、规格：2000W*1600D*750H。（拉板到底）</p> <p>2、材质：基材采用优质 EI 级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准；面材：采用 E1 级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质 PVC 塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，</p>	张	1		电信楼校长室

		所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。				
5	办公椅	1、规格：620*600*910 2、材质：框架采用实木白蜡木制作，环保油漆。凳面及靠背为优质环保西皮制作。	张	1		电信楼校长室
6	文件柜	1. 规格：800*400*1800 2. 材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，厚度 18mm 厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。五金配件：采用东泰“DTC”优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	顶	4		电信楼校长室
7	茶水柜	1、规格：800*400*880mm 2、材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。优质五金配件。	只	1		电信楼校长室
8	接待室沙发茶几	1、规格：三人 1980*770*750H，单人 870*770*750H。茶几 1200*600*430。（沙发 3+1+1，茶几 1 张/套） 2、沙发材质：框架内部为硬木榫结构框架，25# 锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。海绵：采用 35# 高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。饰面：优质透气西皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。 3、茶几材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。优质五金配件。	套	1		电信楼校长室接待室
9	茶水柜	1、规格：800*400*880mm 2、材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。优质五金配件。	只	1		电信楼校长室接待室

10	书记室办公桌	1、规格：2000W*1600D*750H。（拉板到底） 2、材质：基材采用优质 E1 级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用 E1 级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质 PVC 塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。	张	1		电信楼书记室
11	办公椅	1、规格：620*600*910 2、材质：框架采用实木白蜡木制作，环保油漆。凳面及靠背为优质环保西皮制作。	张	1		电信楼书记室
12	文件柜	1. 规格：800*400*1800 2. 材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，厚度 18mm 厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。五金配件：采用东泰“DTC”优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	顶	4		电信楼书记室
13	茶水柜	1、规格：800*400*880mm 2、材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。优质五金配件。	只	1		电信楼书记室
14	接待室沙发茶几	1、规格：三人 1980*770*750H，单人 870*770*750H。茶几 1200*600*430。（沙发 3+1+1，茶几 1 张/套） 2、沙发材质：框架内部为硬木榉结构框架，25# 锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。海绵：采用 35# 高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。饰面：优质透气西皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。 3、茶几材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。优质五金配件。	套	1		电信楼书记室接待室
15	茶水柜	1、规格：800*400*880mm 2、材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。优质五金配件。	只	1		电信楼书记室接待室

16	副校长室 办公桌	1、规格：1800*900*760。 2、材质：基材采用优质 E1 级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用 E1 级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质 PVC 塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。	张	4		电信楼副 校长室
17	办公椅	1、规格：620*600*910 2、材质：框架采用实木白蜡木制作，环保油漆。凳面及靠背为优质环保西皮制作。	张	4		电信楼副 校长室
18	文件柜	1. 规格：800*400*1800 2. 材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，厚度 18mm 厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。五金配件：采用东泰“DTC”优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	顶	6		电信楼副 校长室
19	茶水柜	1、规格：800*400*800mm 2、材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。优质五金配件。	只	1		电信楼副 校长室
24	长桌	1. 规格：1600*600*750mm。 2. 材质：台面采用 25mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。桌脚采用 40*40*1.5 方管制作。	张	4		电信 4 楼 大会议室
25	阅览椅	1、规格：490*560*820。 2、材质：定型海棉，白色喷涂弓形架。	张	16		电信 4 楼 大会议室
26	沙发茶几	1、规格：双人沙发：1400*740*760。双人茶几：1300*650*380。（2 张双人沙发+1 张双人茶几/套） 2、沙发材质：面料采用环保西皮，手感柔软。海棉：座垫采用 40 密度高弹力海绵。2.0 厚金属脚。	套	2		电信 4 楼 大会议室

		3、茶几材质：台面喷粉工艺,金属脚架：				
27	转角沙发	1、规格：3760*2760*690 2、材质：面料采用环保西皮制作，手感柔软。 海棉：高密度高弹力海绵。	套	2		电信 4 楼 大会议室
28	圆桌	1、规格：Ø800*750. 2、材质：台面白色喷粉工艺，金属圆盘脚，底盘可拆卸。	张	2		电信 4 楼 大会议室
29	小圆凳	1、Ø390*410mm 2、材质：面料采用环保西皮制作，手感柔软。 海棉：高密度高弹力海绵。	个	8		电信 4 楼 大会议室
30	四人位圆桌椅	1、规格：椅子 7560*560*790。圆桌直径 600*高 580。 2、沙发材质：沙发面料采用环保西皮，手感柔软。海棉：座垫采用 40 密度高弹力海绵。木纹喷涂四脚架。 3、圆桌材质：台面白色喷粉工艺，金属脚。 4、一桌 4 椅/组	组	2		电信 4 楼 大会议室
31	二人位沙发椅	1、规格：沙发 760W*740D*760H。圆桌直径 500*高 580。 2、沙发材质：沙发面料采用环保西皮，定型海棉。 3、圆桌材质：台面白色喷粉工艺，金属脚。 4、一桌 2 椅/组	组	5		电信 4 楼 大会议室
32	会议桌	1、规格：3000*1200*750。 2、材质：台面采用 25mm 刨花板，基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲 E1 级环保板材要求。 封边：亚光黑色油漆三遍，漆膜圆润无凹凸感，靠人面封边镶嵌绿色 PCV 防撞软条， 支撑脚：双层 30*30mm 方管支撑脚架，桌底采用 40*40mm 方管横梁结构，匀采用亚光黑色静电喷涂表面处理；钢架钢管壁厚 2.0mm。采用宝钢一级冷轧钢。桌腿缩进台面边缘 15mm。钢架结构的结合必须严密、牢固，无松动等缺陷，喷涂钢管表面圆润无鼓泡。	张	1		电信 3 楼 小会议室

		桌脚：做静音防腐处理，并有高度调节功能，颜色可与台面饰条一致，具有装饰功能。				
33	会议椅	<p>1. 规格：630*690*1200*1320</p> <p>2. 材质：面料采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理。软包海绵：高密度 PU 发泡一次成型耐老化、耐阻燃、高回弹海绵，</p> <p>气压棒：韩国三弘气压泵，优质五金连接件，胶合板饰防火板扶手</p> <p>扶 手： 2mm 扁钢外包 PU 饰条,10mm 定型胶合板，装饰耐火板贴面</p> <p>扶手胶合板颜色：黑色、白色、枫木色，原木边。</p> <p>底 座：黑色环氧铸铝加镀铬钢管的五星脚，星脚 20mm×20mm，管壁厚 2mm，长度 300mm。气压棒外壳：转轴为镀铬钢管 φ40，壁厚 2mm，120mm 之间升降调节，前后倾仰张力调节，万向轮： 软质 PU（黑色）</p>	张	20		电信 3 楼小会议室
34	茶水柜	<p>1、规格：800*400*800mm</p> <p>2、材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，台面 25mm 厚，其它 18mm 厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。优质五金配件。</p>	只	1		电信 3 楼小会议室
32	会议桌	<p>1. 规格：长 6000*宽 1500*高 750。</p> <p>2. 材质：E1 级为国家环保板材，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准。表面：采用北美进口 AAA 级胡桃木木皮贴皮，厚度为 0.6mm。环保油漆，五底三面工艺。</p>	张	1		电信 3 楼中会议室
33	会议椅	<p>1. 规格：常规。</p> <p>2. 材质：椅背：采用定制防脱西皮 + 整块切割泡棉 38 密 + 一次成型</p> <p>曲木板。椅座：采用定制防脱西皮 + 整块切割泡棉 40 密 + 一次成型</p> <p>曲木板。扶手：黑色 PU 面。椅架：2.2 加强铁管亮色电镀弓型架</p>	张	30		电信 3 楼中会议室
34	茶水柜	<p>1、规格：800*400*800mm</p> <p>2、材质：基材采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，台面 25mm 厚，其它 18mm 厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。优质五金配件。</p>	只	1		电信 3 楼中会议室

35	教师办公 用办公桌	1、规格：1500*1500*750 2、材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面厚度 25mm，柜门厚度 18mm。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作，合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	张	150		教师办公室
36	办公椅	1、规格：570*500*940 2、材质：椅背：采用颐达网系列可保证使用弹性 + 黑色尼龙框。椅座：采用颐达网系列 + 整块切割泡棉 38 密 + 一次成型 曲木板。扶手：黑色固定尼龙扶手。椅架：2.0 加强铁管黑色静电喷涂弓形架。	张	150		教师办公室
37	文件柜	1、规格：800x500x1800 2、材质：柜门采用 E1 级 18 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作，合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。门内带一根挂衣杆，二块活动层板，	顶	75		教师办公室
38	书法室课桌椅	1. 规格：桌 600*400*730。椅 350*250*420。1 桌 1 椅/套 2. 桌材质：橡胶木实木桌，60×60 桌腿，台面 25mm 厚。下设一层桌斗，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；“大宝”品牌环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面）。 3. 椅材质：美国红橡实木，方凳脚 48*31，上开档 45*23，下开档 31*27，凳面条用 E1 级多层板贴红橡木皮，厚 18mm。架子采用榫眼结合，结实牢固。油漆采用大宝牌环保油漆，三底两面工艺。	套	50		中式
39	音乐凳	1、规格：380*280*420mm（带收纳功能） 2、材质：（1）基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.03mg/m³，环保性能符合 E1 级标准。18mm 厚。 （2）封边：PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 （3）连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	张	150		电信 6 间 专用教室
40	美术室桌椅	1、规格：桌 700*500*730，椅 350*250*420。1 桌 1 椅/套 2、桌材质：桌板采用标准 E1 级三聚氰胺饰面（pvc）封边，厚度 25mm，其余板材厚度 18mm，框架：横梁采用 30*30mm*1.0mm 方管制作。 3、椅材质：凳面采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面（pvc）封边。凳面四周用 20mm*20mm*1.0mm 厚	套	150	 	电信 6 间 专用教室

		<p>的方管，凳脚采用 25mm*25mm*1.0mm 厚的方管制作。</p> <p>3、工艺：钢架经表面处理后静电喷塑。</p>				
41	音乐凳	<p>1、规格：380*280*420mm（带收纳功能）</p> <p>2、材质：（1）基材：采用 E1 级饰面实木多层板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.03mg/m³，环保性能符合 E1 级标准。18mm 厚。</p> <p>（2）封边：2.0mmPVC 封边条经熔点 200℃环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>（3）连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p>	张	300		觅渡 12 间专用教室
42	美术室桌椅	<p>1、规格：桌 700*500*730，椅 350*250*420.1 桌 1 椅/套</p> <p>2、桌材质：桌板采用标准 E1 级三聚氰胺饰面（pvc）封边，厚度 25mm，其余板材厚度 18mm，框架：横梁采用 30*30mm*1.0mm 方管制作。</p> <p>3、椅材质：凳面采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面（pvc）封边。凳面四周用 20mm*20mm*1.0mm 厚的方管，凳脚采用 25mm*25mm*1.0mm 厚的方管制作。</p> <p>3、工艺：钢架经表面处理后静电喷塑。</p>	套	300		觅渡 12 间专用教室
43	书柜	<p>1. 尺寸：955*525*2270mm；</p> <p>2. 材质：书架为框架结构，由底座、立柱、搁板、挂板、顶板、侧护板、书挡等部分组成。组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。层数按图。材质：外框木护板。底梁 1.2mm，立柱 1.2mm，顶板 0.8mm，挂板 1.0mm，搁板 1.0mm。工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，钢材表面经表面处理后喷塑制作。</p>	顶	66		
45	矮书柜	<p>1. 尺寸：1910*400*800mm；</p> <p>2. 材质：书架为框架结构，由底座、立柱、搁板、挂板、顶板、侧护板、书挡等部分组成。组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。层数按图。材质：外框木护板。底梁 1.2mm，立柱 1.2mm，顶板 0.8mm，挂板 1.0mm，搁板 1.0mm。工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，钢材表面经表面处理后喷塑制作。</p>	组	3		
46	档案柜拆装、搬迁		组	36		

送 样 表

项目名称：

项目编号：常采 [] 号

投标单位（盖章）：

序号	样品名称 (按照招标文件 样品要求逐一填 写)	送样数量	送样人	联系电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
.....					
送达时间： 年 月 日 时 分					
接收人（签字）： 送样人确认（签字）：					

注：此表填写后一式两份（供应商与采购人各一份）

样品


样品结构示意图

清单序号	品名	规格	单位	数量
2	普通教室学生储物柜	单门内净 342*342*342	门	1
35	教师办公用办公桌	1500*1500*750	张	1

样品价格预算

清单序号	品名	规格	单位	数量	样品预算(元)	最高限价(元)
2	普通教室学生储物柜	单门内净 342*342*342	门	1	174.5	174.5
35	教师办公用办公桌	1500*1500*750	张	1	2100	2100
样品运输成本					500	
样品预算合计金额					2774.5	
说明：本次教学专用办公家具总预算为 1855045 元，样品不高于总金额千分之二为：3710 元。现样品预算总金额为 2774.5 元。						

普通教室学生储物柜



教师办公用办公桌

