

# 常州市政府采购项目 竞争性磋商文件

(工程)

项目名称：常州市城市防洪工程管理处横塘河北枢纽  
液压系统更新改造及城防处液压设备应  
急抢修项目

项目编号：CZZC-JC2022-046

采购人：常州市城市防洪工程管理处

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

## 目 录

第一章	采购邀请.....	1
第二章	供应商须知.....	5
第三章	评审程序、评审方法和评审标准.....	18
第四章	采购需求.....	29
第五章	合同草案条款.....	44
第六章	响应文件格式.....	57

## 第一章 采购邀请

### 项目概况

常州市城市防洪工程管理处横塘河北枢纽液压系统更新改造及城防处液压设备应急抢修采购项目的潜在供应商应在“政采云”市场资源交易服务中心（平台）（<http://www.czzczb.com/>）获取采购文件，并于2022年8月16日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：CZZC-JC2022-046

2.项目名称：常州市城市防洪工程管理处横塘河北枢纽液压系统更新改造及城防处液压设备应急抢修项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：277.8万元、项目最高限价：277.8万元

5.采购需求：本工程为横塘河北枢纽液压系统更新改造及城防处液压设备应急抢修项目，主要包括：

①横塘河北枢纽液压系统更新改造项目

②城防处液压设备应急抢修，液压油、巴氏合金油采购

6.合同履行期限：自合同签订之日起90个日历日内完成，同时工期必须严格服从采购人的安排，满足项目进度的要求。

7.本项目是否接受联合体投标：口是  否。

8.本项目是否接受进口产品投标：口是  否。

### 二、申请人的资格要求：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

口本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 口中小 口小微企业 采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 本项目不接受联合体投标，投标单位成交后不允许转包；

3.4 本项目是否接受分支机构参与响应：是 否；

3.5 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.6 其他特定资格要求：无。

### 三、获取采购文件

时间：2022年8月4日至2022年8月11日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼1903常州中采招投标有限公司。

方式：（供应商可采取以下任一种方式获取采购文件）

1. 现场领购：提供领购资料至钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼1903常州中采招投标有限公司办理。

2. 网络领购：若无法现金交纳，请联系熊女士，电话：0519-86661066。交纳成功后，将符合要求的领购资料扫描件和报名费交纳凭证一并发送至邮箱：czzczb@126.com。

3. 领购时须提供以下材料：

（1）《投标报名申请表》原件一份（**格式见附件**）；

（2）提供有效企业法人营业执照复印件加盖公章；

（3）政府采购供应商信用承诺书（**格式见附件，法定代表人签字并加盖公章**）。

售价：人民币伍佰元整（现金交纳或以公司指定方式支付），采购文件售后一概不退。

#### 四、响应文件提交

截止时间：2022年8月16日9点30分（北京时间）

地点：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1905 开标室2

#### 五、开启

时间：2022年8月16日9点30分（北京时间）

地点：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1905 开标室2

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 现场踏勘：采购人不组织，供应商自行踏勘现场。

2. 投标保证金：本项目免收。

3. 有关本次采购项目的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

##### 4. 疫情防控措施

（1）对于参与开评标活动的投标人、采购人授权代表，应如实填报《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（格式见附件）并加盖单位公章。请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。各投标人委派人数不得超过2人，除投标人授权代表外，其他人员原则上不得进入开评标场所。

（2）对于参与评标活动的评审专家，在进入公司时，请主动出示当日参与项目评审项目手机短信进入指定场所。进入评标场所前，须如实填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》。对有疫情接触史及身体发烧等症状的评标专家不得应答专家随机抽取短信而参加评标活动。

（3）进入采购代理机构办公场所前，凡是参与采购活动的相关人员必须戴口罩并出示“苏康码”，接受本项目采购代理机构的“测温+扫码”并登记，“苏康码”验证结果为红色或体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ 的，严禁进场。应当严格按照疫情期间管理要求，预留进场核验时间，自觉服从采购人、采购代理机构现场安排，进场后请保持安全距离，分散等候，自觉遵守会场纪律。其他事项按照《江苏省财政厅关于做好疫情防控期间开展政府采购

活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）执行。

（4）因防控工作需要，给采购当事人带来诸多不便，还望多多理解和予以配合。

5. 为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

#### 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：常州市城市防洪工程管理处

地址：常州市北塘河路2号

联系方式：荀先生 0519-85358173

##### 2. 采购代理机构信息

名称：常州中采招投标有限公司

地址：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼

联系方式：0519-86661066

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：蒋女士

电话：0519-86661067

##### 4. 采购文件获取联系：熊女士

电话：0519-86661066

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 <input checked="" type="checkbox"/> 工程
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：_____。
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：_____。
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <u>其他未列明行业</u>
10.2	报价	报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
11.1	磋商保证金	免收
12.1	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。
23.5	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求：_____。 (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
24.1.1	询问	询问送达形式：书面形式。
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>常州中采招投标有限公司</u> ； 联系电话： <u>0519-86661066</u> ；

条款号	条目	内容								
		通讯地址： <u>常州市钟楼经济开发区玉龙南路 280 号常州大数据产业园 2 号楼 19 楼。</u>								
25	代理费	<p>收费对象：  <input type="checkbox"/> 采购人  <input checked="" type="checkbox"/> 成交供应商</p> <p>1. 采购代理服务收费标准为：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收取报名费的帐户。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 代理服务收费标准：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">费率</th> <th style="width: 40%;">工程</th> </tr> <tr> <th>中标金额（万元）</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>0.34%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">(3) 收费比例按差额定率累进法计算。上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。</p> <p>2. 中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费用。</p> <p>3. 公司账户信息</p> <p style="padding-left: 40px;">单位名称：常州中采招投标有限公司</p> <p style="padding-left: 40px;">账 号：32050162970100001741</p> <p style="padding-left: 40px;">开户行：建行常州惠民支行</p>	费率	工程	中标金额（万元）		100 以下	1.00%	100-500	0.34%
费率	工程									
中标金额（万元）										
100 以下	1.00%									
100-500	0.34%									



## 供应商须知

### 一、说明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
  - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
  - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
  - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
  - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
  - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）
  - 4.1 进口产品
    - 4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
  - 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
    - 4.2.1 中小企业定义：

**4.2.2** 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

**4.2.3** 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

**4.2.4** 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

**4.2.5** 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

**1.1.1.1** 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

**1.1.1.2** 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合

同或服务协议；

1.1.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

1.1.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

1.1.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

1.1.1.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.6 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.7 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.8 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

#### 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，

则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 4.4 支持乡村产业振兴管理

4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

#### 4.5 正版软件

4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则**响应无效**。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采

购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.6 信息安全产品

4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

#### 4.7 政府采购创新产品政策

4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

### 5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、竞争性磋商文件

### 6 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审程序、评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做

出实质性响应，否则**响应无效**。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

### 三、响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包**响应无效**。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响

应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

## 10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

11 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

## 12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。

## 13 响应文件的签署、盖章

13.1 竞争性磋商文件要求签字或盖章的内容，按要求签字或盖章。

## 四、响应文件的提交

### 14 响应文件的提交

- 14.1 供应商须在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至常州中采招投标有限公司。投标人参加开标会的应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加。
- 14.2 响应文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份、“U 盘”壹份（电子文件中含全套正本磋商响应文件，未提供视为无效投标，U 盘应单独密封，未提供视为无效投标）。在每一份响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册并密封。
- 14.3 2. 响应文件密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称。所有响应文件都必须密封盖章。
- 14.4 3. 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，其响应文件将被拒收。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责，对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权拒绝。
- 14.5 4. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
- 14.6 5. 响应文件由供应商按要求如实填写，须有供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
- 14.7 6. 如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
- 14.8 7. 报价费用自理。

## 五、评审

### 15 响应文件的开启

- 15.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
- 15.2 供应商不足 3 家的，不予开启。
- 15.3 本项目不公开报价。

### 16 磋商小组

- 16.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体



评审事务，独立履行职责。

16.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 17 评审方法和评审标准

17.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六、确定成交

### 18 确定成交供应商

18.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

### 19 成交公告与成交通知书

19.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

19.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

### 20 终止

20.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

20.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

20.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

20.1.4 情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

### 21 签订合同

- 21.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
- 21.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 21.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
- 21.4 政府采购合同不能转包。
- 21.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 22 询问与质疑

### 22.1 询问

- 22.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
- 22.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 22.2 质疑

- 22.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 22.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
- 22.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：[http://gks.mof.gov.cn/ztzt/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/ztzt/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)）

22.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

22.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

22.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 23 代理费

23.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

## 第三章 评审程序、评审方法和评审标准

### 一、评审程序

#### 1 响应文件的资格性检查和符合性审查

- 1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
- 1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 1.3 《资格性检查要求》见下表：

**资格性检查要求**

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	供应商资格声明函	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。	格式见《响应文件格式》
1-2	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> 、 <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其 <b>响应无效</b> 。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供，由采购人查询。

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1	中小企业声明函	<p>1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>注 1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注 2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>	格式见《响应文件格式》
2-2	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）	/	/
2-3	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	提供证明文件复印件加盖公章
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	
3-1	是否接受联合体响应	/	/
3-2	其他特定资格要求	/	/

1.4 《符合性审查要求》见下表：

**符合性审查要求**

序号	审查因素	审查内容
1	响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应；
3	响应报价	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
6	签署、加盖公章	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
8	★号条款响应	/
9	分包承担主体资质（如有）	/
10	分包意向协议（如有）	/
11	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
12	进口产品（如有）	/
13	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	/
15	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
16	串通响应	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者

		个人编制（包含使用同一 MAC 地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一 MAC 地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
17	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
18	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

- 2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
 

评审过程中，磋商小组会以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或授权代表本人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
- 2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内以书面形式提交最终报价。

- 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。
- 2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
- 3 最终报价的算术修正及政策调整
- 3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其**响应无效**。
- 3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：  
有，具体规定为：\_\_\_\_\_。  
无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。
- 3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；
- 3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。
- 3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。



- 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对小微企业报价给予 5%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局(常州市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》(见附件)的,视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购:   /  。
- 4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的,供应商的**响应文件无效**:
- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的;
- 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的(如有);
- 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的;
- 4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的;
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的(竞争性磋商文件另有规定的除

外);

4.6 最终报价出现前后不一致, 供应商对修正后的报价不予确认的;

4.7 其他:   /  。

## 5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为: 本项目的评审采用综合评分法。综合评分法, 是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品, 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)   无  。

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品, 优先采购的具体规定(如涉及)   无  。

## 6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定, 确定本项目成交候选人名单, 按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的, 按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的, 按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位, 第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序, 依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商(若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家, 则依次推荐二名供应商为成交候选供应商), 并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核, 特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时, 有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	价格分	25	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为磋商基准价，得分为满分。价格分取小数点后两位，余数按四舍五入法计算。 计算公式为：磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) × 25% × 100。	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。
		5	设备应急抢修清单价格分：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且折扣最低的磋商报价为评标基准费率，其价格分为满分 5 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：磋商报价得分=(评标基准折扣/最终磋商折扣) × 5% × 100。	
2	主观分	41		
2.1	设备加工制造工艺	10	<p>供应商应根据本项目技术要求制定液压启闭机加工制造完善的质量管理体系及质量保证措施进行评分：</p> <p>(1) 在设备加工工艺、引进先进施工设备，以及在质量检测方式等方面合理的得 8-10 分；</p> <p>(2) 在设备加工工艺、引进先进施工设备，以及在质量检测方式等方面一般的 8-5 分；</p> <p>(3) 在设备加工工艺、引进先进施工设备，以及在质量检测方式等方面较差的得 5-0 分；</p> <p>(4) 未提供得 0 分。</p>	
2.2	主要控制尺寸与主要结构布置	8	<p>1. 液压启闭机结构尺寸及主要零部件制造方案满足现有土建结构和安装要求得 3 分；液压启闭机结构尺寸及主要零部件制造方案能基本满足现有土建结构和安装要求得 2 分；液压启闭机结构尺寸及主要零部件制造方案一般的得 1 分；未提供的得 0 分。</p> <p>2. 液压启闭机主要零部件、系统控制管路配置计算合理，满足采购要求且计算过程清晰无误的得 3 分；液压启闭机主要零部件、系统控制管路配置计算基本合理，基本满足采购要求且计算过程清晰的得 2 分；液压启闭机主要零部件、系统控制管路配置计算一般，计算过程一般的得 1 分；未提供的得 0 分。</p>	

			3. 液压启闭机控制系统过载保护、压力控制、方向控制及同步措施等设置完整且可靠得 2 分；液压启闭机控制系统过载保护、压力控制、方向控制及同步措施等设置一般得 1 分；未提供的得 0 分。 注：提供布置图或者技术方案。	
2.3	外购件及设备采购	7	1. 供应商承诺外购件或设备（液压油泵、电机组、液压系统各类配件、元件等）响应采购文件要求，质量可靠且采用要求范围品牌的得 5 分，不承诺不得分。 2. 供应商承诺液压启闭机主要零部件材料选型合理，响应采购文件要求得 2 分。	
2.4	调试及试运行	7	供应商提供的调试及试运行方案进行评分： （1）调试及试运行方案与技术措施清晰、完整、合理，设备满足技术规范的要求得 6-7 分； （2）调试及试运行方案与技术措施较为清晰、完整、合理，设备基本满足技术规范的要求得 4-6 分； （3）调试及试运行方案与技术措施较差、太简单设备基本不满足技术规范的要求得 4-0 分； （4）未提供的得 0 分。	
2.5	安全、文明及环境保护	3	（1）现场安全文明施工目标和控制措施，安全事故应急处理预案，现场环境保护措施，合理得 3 分； （2）现场安全文明施工目标和控制措施，安全事故应急处理预案，现场环境保护措施，一般的得 2 分； （3）现场安全文明施工目标和控制措施，安全事故应急处理预案，现场环境保护措施，较差的得 1 分； （4）未提供的得 0 分。	
2.6	合理化建议	6	供应商针对本项目投资控制、方案优化、设备制造质量及设备配置等问题（1）提出合理化建议的得 6-4 分；（2）建议可行的得 4-2 分；（3）建议一般的得 2-0 分；（4）未提供得 0 分。	
3	客观分	29		
3.1	认证及获奖证书	5	1. 供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每一项得 1 分，满分 3 分。 2. 供应商获得省级以上奖项（大禹奖）的得 1 分。 3. 供应商获得专业施工能力的专业证书	

			(水工金属结构防腐蚀专业施工)的得1分。 <b>注：提供有效的认证证书复印件并加盖公章，否则不得分。</b>	
3.2	业绩	12	1. 供应商自 2017 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准),具有类似液压启闭机制造安装或者整体改造业绩的,有 1 个得 2 分,本项最多得 10 分。 2. 项目经理必须具备在以往类似项目担任项目经理的业绩,有一个得 1 分,本项最高得 2 分。	注：须提供合同复印件并加盖公章，未提供不得分。
3.3	人员及设备配备能力	4	项目经理、技术负责人需持有类似机械制造专业高级工程师职称证书,有一个得 2 分,本项最高得 4 分。	注：须提供提供相应的证明材料复印件并加盖公章及提供近三个月中任意一个月份(不含报价当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件并加盖公章。
		5	供应商须提供能履行本项目的生产设备配置：1、数控双柱立式车床；2、数显落地式铣镗床；3、高精度数控卧式车床；4、10 米深孔珩磨机(含整套工具)；5、数控龙门五面加工中心等设备,全部提供得满分,缺一项扣 1 分,扣完为止。	注：须提供购买产品发票复印件并加盖公章
3.4	售后服务	3	本项目除液压系统改造外还涉及采购人全年液压设备应急抢修服务： (1) 供应商改造工程承诺服务期内执行“三包”且及时更换,在服务期内提供定期保养、维护、维修得 1 分； (2) 液压设备抢修,供应商承诺在接到抢修通知,能够 2 小时内到达现场维修,提出处理办法并在 24 小时之内使系统恢复正常运行得 2 分； 本项最高得 3 分。 <b>注：以售后服务承诺书为准,不能体现相关内容或有缺失不得分。</b>	
合计		100		

## 第四章 采购需求

### 一、项目概况

本工程为横塘河北枢纽液压系统更新改造及城防处液压设备应急抢修项目，主要内容包

- ①横塘河北枢纽液压系统更新改造项目
- ②城防处液压设备应急抢修，液压油、巴氏合金油采购

#### 1. 横塘河北枢纽液压系统更新改造项目

横塘河北枢纽工程位于常州市北塘河与横塘河的交汇处，2007年1月建成投运，主要包括4台双向运行主机组，采用额定电压为10kV的450kW异步电机，设计总流量40.0m<sup>3</sup>/s，内外河共计8扇液压快速闸门，液压启闭机采用的型号为QPKY-D-2X100-2.8；节制闸为2孔，单孔净宽为10.0m，闸门型式为升卧式平面钢闸门。

#### 2. 城防处液压设备应急抢修，液压油、巴氏合金油采购

对城防处所辖水利工程液压设备出现的故障进行应急抢修，并对各所所需液压油、巴氏合金油采购。

### 二、改造部位、更新内容及应急抢修

#### （一）改造部位

横塘河北枢纽液压系统更新改造

#### （二）更新内容及应急抢修

##### 1. 横塘河北枢纽液压系统更新改造项目

（1）将16根QPPY-D-2×100-2.8m液压启闭机油缸活塞杆进行更换，缸体内部进行珩磨处理，具体要求如下：

- （a）活塞杆本体材料应不低于GB/T699中的45号钢，并应经正火处理。
- （b）活塞杆导向段外径公差应不低于GB1801中的e8。
- （c）活塞杆导向段圆度公差应不低于GB1184中的9级，导向段母线直线度公差应不大于1000:0.1。
- （d）与活塞接触之活塞杆端面对轴心线垂直度公差应不低于GB1184中的8级。
- （e）活塞杆螺纹采用GB197中6级精度。
- （f）活塞杆导向段外径的表面粗糙度 $Ra \leq 0.35 \mu m$ 。
- （g）活塞杆采用表面镀铬活塞杆，活塞杆表面镀铬工艺按国家标准执行。如按制

造企业的标准进行制作时，其企业标准或规范应等同于或高于国家标准，并且应满足下列条件：

- ①在系统压力下活塞的内泄漏不得超过 0.5 L/min，不得有任何外泄漏；
- ②主要零部件的材料性能应符合有关标准的规定并具有出厂合格证。如无出厂合格证或标号不清，应予复检，经复检合格后，方准使用；
- ③所有铸件不允许有裂缝、冷隔、缩孔、疏松、浇注不足等缺陷，铸件表面所附有的型砂、氧化皮、浇口、冒口等应清除干净；
- ④铸钢件表面的铸造缺陷在不影响使用和外观质量的情况下，允许焊补修复使用，但应符合 SDZ012 中有关规定。

(2) 更换 1 套液压泵站总成（含阀组、满足安全正常运行的液压油等总成）、更换 1 套电控设备（动力柜与控制柜并列布置在液压泵站附近，液压系统内所有动力、控制及信号电缆由本设备承包人提供），相关设备清单如下：

①液压泵站总成设备（1 套）将作为 8 台套液压启闭机油缸的动力站，配油泵电动机组 2 套（1 用 1 备），当 1 套故障时另 1 套自动切换工作，并发出声光报警。主油箱 1 套，补油箱共 2 只（补油箱与油缸无杆腔结合设计，其结构应考虑回油时产生的背压，即应按有压油箱设计和制造），阀组全套（各包括控制阀组、液压站阀组等）；及其附件具体清单见表 1.1：

**表 1.1 液压泵站总成设备元器件清单**

序号	名称	数量	材料
1.1	主油箱 1000L(0.9*1.2*1)	1	不锈钢
1.2	低压球阀	3	DN40
1.3	液位计	3	
1.4	吸湿性空气滤清器	1	
1.5	液位控制器	1	
1.6	温度传感器	1	4~20mA -50~100% dC
1.7	回油过滤器	1	
1.8	磁铁串	1	

1.9	端子箱	1	
2.1	电动机	2	18.5KW, 1470rpm, AC380V, 50HZ
2.2	钟形罩+联轴器	2	
2.3	橡胶避震接头	2	DN50
2.4	蝶阀	2	DN50
2.5	泄油软管	2	DN12, 10.5MPa
2.6	高压软管	2	DN25, 32MPa
3.1	电磁溢流阀	1	DN10, DC24V
3.2	单向阀	2	
3.3	排气测压接头	2	
3.4	测压软管	2	
3.5	耐震压力表	1	0~40MPa
3.6	压力变送器	1	4~20mA, 两路开关量+一路 模拟量
4.1	插装阀+盖板	3*8	DN16
4.2	电磁换向阀	1*8	DN06, DC24V
4.3	电磁球阀	1*8	DN06, DC24V
4.4	调速阀	4*8	DN10
4.5	电磁球阀	2*8	DN08, DC24V
4.6	节流阀	2*8	
4.7	手动截止阀	1*8	DN06
4.8	排气测压接头	4*8	
4.9	测压软管	2*8	
4.10	测压软管	2*8	
4.11	压力继电器	2*8	0.8~15MPa
4.12	耐震压力表	2*8	0~40MPa



4.13	高压球阀	4*8	DN25
5.1	补油箱 500L (1*0.8*0.7)	2	不锈钢
5.2	空气滤清器	2	

②液压启闭机的电气监控设备应包括：动力柜、现地控制柜（仅要求有操作按钮，并能直接接收远方的手动紧急关门命令，并立即关闭闸门；操作液压阀组应放入该柜内）、可编程控制器（要求有中文操作菜单和使用说明）、液晶显示器、自动化元件、表计以及与泵站计算机监控系统的 I/O 接口等，其模拟量输出应为 4~20mA，并要求以通讯方式与全站计算机监控系统实现信息传输。系统应能向集中控制柜发出闸门全开、全关、闸门下滑、滤油器堵塞、油泵电动机故障等主接点信号。具体电器元件清单见表 1.2:

**表 1.2 液压启闭机电气监控设备电器元件清单**

序号	名称	数量	单位	备注
一	动力柜	1	台	
1	双电源切换开关	1	只	
2	小型断路器	2	只	18.5kW 直接启动
3	交流接触器	2	只	
4	热继电器	2	只	
5	浪涌保护器	1	只	
6	电压表	1	只	
7	电流表	2	只	
8	电流互感器	2	只	
9	控制变压器	1	只	
10	空气开关	1	套	
11	接线端子	1	套	
12	柜体	1	台	
13	组屏附件	1	套	
14	电气辅料	1	套	
二	控制柜	1	台	

1	触摸屏	1	只	17 寸
2	底板	1	只	
3	电源模块	1	只	
4	CPU 模块	1	只	M340
5	数字量输入模块	1	只	
6	数字量输入模块	1	只	
7	数字量输出模块	1	只	
8	模拟量输入模块	1	只	
9	计数模块	6	只	SSI 信号*16
10	端子块	1	套	
11	连接电缆	1	套	
12	空气开关	1	套	
13	开关电源	2	只	
14	中间继电器	1	套	
15	按钮/旋钮	1	套	
16	指示灯	1	套	
17	接线端子	1	套	
18	柜体	1	台	
19	组屏附件	1	套	
20	电气辅料	1	套	

注：为保证项目的配套性和兼容性，一般情况下，使用如下品牌：ABB、正泰、施耐德等。

(3) 更换 16 套闸门外置式钢丝绳行程检测装置，具体要求如下：

(a) 本工程要求液压缸的行程检测装置采用外置式行程检测装置。该行程检测传感器应为运行可靠、动作准确、抗干扰能力强的优质产品。

(b) 行程检测传感器应选用技术先进、工艺成熟，并有相关业绩的优质产品。

(c) 行程检测传感器的行程检测误差 $\pm 1\text{mm}$ ，重复检测误差 $\pm 2\text{mm}$ ，适应环境温度 $-30^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ 。

(d) 外置式行程检测传感器可采用技术先进、工艺成熟的优质产品。传感器输出

SSI 或 16 位并行格雷码信号进现地 PLC，采用触摸屏显示闸门开度及参数设定等。

(4) 重制 16 套上缸盖，增加防水密封，具体要求如下：

(a) 缸盖材料应不低于 GB699 中 45 钢。

(b) 缸盖与相关件配合处的圆柱度公差应不低于 GB1184 中 8 级，同轴度公差应不低于 8 级。

(c) 缸盖与缸体配合的端面与缸盖轴线垂直度公差应不低于 GB1184 中 8 级。

(d) 缸盖端面圆跳动公差应不低于 GB1184 中 8 级。

(e) 活塞杆导向采用支撑带形式。

(5) 更换油缸 16 套全套密封，具体要求如下：

液压缸各固定密封部位宜选用材料为耐油橡胶的 O 形密封圈，其胶料硬度、间隙大小及沟槽尺寸均可从 GB1236 中选取。主要密封件的性能应不低于 PARKER、MERKERL 或 SKF 等公司生产的产品。

(a) 油缸的动密封在高压 25Mpa，低压 0.5Mpa 时，均应有良好密封性能和较低的启动压力。

(b) 油缸的动密封件应有足够的抗撕裂强度，耐压 25Mpa，并应具有耐油、防水、永久变形小、摩阻力小、无粘着、抗老化等良好性能，使用寿命应保证不少于八年。

(6) 更换油缸全套紧固件；

(7) 更换球头座 16 套；

(8) 16 根油缸表面采用喷锌及油漆防腐，具体喷漆要求如下：

(a) 轧制油缸、油箱及管道的表面预处理应符合 GB8923 中 Sa2.5 级。

(b) 涂漆颜色应符合 SDZ014 第 1.1 条至第 1.6 条规定。启闭机主体颜色采用色。(面漆颜色应由业主确认)

(c) 应采用涂料防腐。底漆，水性环氧厚浆漆，干漆膜厚：60 μm；中间漆，水性环氧厚浆漆，干漆膜：120 μm 二道；面漆，水性聚氨酯，干漆膜厚：100 μm。

(d) 所用液压元件应在制造厂内按设计要求进行清洗。出厂试验合格后，所有液压元件外露油口用耐压塞子封口。

## **2. 城防处液压设备应急抢修，液压油、巴氏合金油采购**

对城防处所辖水利工程液压设备出现的故障进行应急抢修，并对各所需液压油、巴氏合金油采购。由于液压设备抢修的工作量存在不确定性，现无法细化实际工程量和价格，根据往年设备维修和油类采购情况，本项测算金额 50 万元。

### 三、质量管理

建立健全和落实项目质量领导责任制和终身负责制。建立层层负责制，明确分工，责任到人，保证和提供本项目的质量。采购人对服务过程进行安全监督，聘请专业人员对质量进行监测，各项目所在管理所安排项目管理人员进行现场监管，投标供应商对现场安全和质量等工作负直接责任。

### 四、安全管理

落实安全管理责任制，现场安全设施和措施由投标单位负责。投标单位应按要求上报安全措施实施方案，采购单位审核后，并经管理所负责人核准后实施，管理所安排项目管理人员加强督查，确保项目施工安全。

#### 1. 安全措施

服务前应启闸门至全开后对闸门进行锁定，使油缸处于卸荷状态。河道上方人行道两侧应做好安全围栏防护措施。在工作地点挂“在此工作”标示牌。

#### 2. 注意事项

- (a) 高处作业及临边作业时工作人员必须系安全带、挂两根安全绳、穿防滑鞋。
- (b) 在流道下端应采用脚手架搭设防护围栏和安全网，现场安全防护措施需经工作负责人验收合格后方可使用。
- (c) 管路排油时应注意关闭泵站相关的阀门，防止出现虹吸现象。
- (d) 如有需要，可在活塞杆外表面包裹 3mm 的胶皮以防止活塞杆产生损伤。
- (e) 施工过程中各部件拆除前应做好定位标记，安装时需按标记回装。
- (f) 拆卸完成后的管路需做好防护措施，防止异物进入管路。
- (g) 油桶使用前应先检查内部是否清洁并在当天收工时做好防雨措施。

#### 3. 风险控制及应对

对于施工过程中可能产生的风险及隐患建议按照表 2.1 进行处置：

**表 2.1 风险隐患及应对措施**

序号	工作项目	危险或存在的事故隐患		降低风险程度的措施
1	油缸拆除及安装	S	高空坠落	高空和临边作业系安全带、安全绳，穿防滑鞋，现场专人监护，安全绳挂在牢固部件上。
			工具落入水垫塘	高空作业时使用的工具用布条绑扎。

			起重伤害	起重工器具使用前检查承重是否合适，有无缺陷。起吊时禁止站在起重物下方。
			活塞杆损坏	用安全绳传递工具时远离活塞杆。
2	油缸排油和注油	S	喷油	启动滤油机前检查管路接头是否牢固，相关阀门是否全部打开，管路有无破损，油缸排气孔是否打开，专人监护滤油机。
3	试运行	S	管路渗油、喷油	安排多个人员监视管路情况，一旦发现漏点，立刻停泵。

## 五、服务要求

### （一）横塘河北枢纽液压系统更新改造项目

#### 1. 服务工序

##### （1）工作前准备

服务人员将所需设备、材料、工器具运输到位，布置好现场。在流道下端用脚手架搭设防护围栏，满铺安全网。

##### （2）拆除液压启闭机

拆除油缸与闸门及机架联结处的法兰及销轴，利用汽车吊将油缸吊出后拆除原液压站及原电气控制柜。

##### （3）液压启闭机回装

按拆装油缸时相反的顺序重新安装油缸、电气控制柜及控制泵站。

##### （4）清扫整理现场

清理现场剩余物资和材料，退库。清扫整理现场。

#### 2. 服务内容

##### （1）设备运输和吊装

吊装参数条件：

油缸：4000\*340\*340（长\*宽\*高）方案设计时，限制单一吊装总成长宽高最大外延为液压站 1900\*1200\*1000（长\*宽\*高），据此要求进行液压系统、电控系统方案设计，主要单元总成外形尺寸及重量见表 3.1。

**表 3.1 液压站单元总成尺寸及重量**

名称	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	重量 (kg)	数量
液压油箱单元	900	1200	1000	1300	1
电机泵组单元	1000	1200	650	550	2
电控柜单元	2260	800	600	300	2
液压油缸	4000	340	340	2000	16

(2) 吊装设备及搬运方法

吊装设备：

- ①QY25 型汽车吊一辆；
- ②10T 叉车一辆；
- ③3T 吊具 2 套；
- ④牵引用 1t 卷扬机、神仙葫芦若干；
- ⑤紧固件、吊装带、工具若干；
- ⑥牵引用走管若干；
- ⑦扳手类工具若干；
- ⑧脚手架若干。

搬运方法：

(a) 液压设备分为两个部分，集成装置（油箱、阀组、泵组、基础）、管道和电气控制柜可以从公路汽车运输到泵站，人工搬运至控制室内进行拼装。

(b) 启闭机油缸吊装

- ①油缸的运输为陆运的方式。
- ②考虑到闸门一边紧靠楼房一边临河，地方比较狭窄，确定油缸的吊装拆除和安装使用钢管支架+手拉葫芦的方式，另一侧确定油缸的吊装拆除和安装使用汽吊的直接方式。

③初步确定：闸门的重量为 10 吨左右；单只油缸的重量初步确定为 1.5 吨左右；油缸的总长度为 4 米左右。

- ④初步确定起吊点的高度应为 6 米左右。
- ⑤钢管支架的搭建需要充分考虑安全问题，防止侧倾和坍塌。
- ⑥高空作业需要作业人员系好安全带，施工时做好安全防护措施。

6T 叉车等运输工具搬运至合适装卸地点，通过 QY25 型汽车吊吊装油缸，液压站至

货车内，后运输在项目闸门安装地点施工。

(c) 设备就位安装：拆除原有油箱和控制柜，分别将电气控制柜、油箱、泵组和阀组就位，安装于基础上，连接阀组和液压启闭机。

通过货车将油缸运输至项目安装地点，使用葫芦牵引至目标脚手架下合适位置，通过坦克轮运输车将油缸等搬运在目标位置，其中坦克轮使用方法如图 3-2 所示。




图 3-2 坦克轮使用方法

对于液压油缸单元，采用在脚手架悬挂吊装带，将设备单元悬吊至目标位置，通机械（葫芦）人工混合挪移的方法，使其移动到固定位置安装。

对于液压泵站单元，将拆解的单元分别搬运至泵站房内，单元就位后再根据图纸组装连接，最终固定。

### (3) 设备安装及标准

由于安装位置临河和建筑，且只能通过脚手架悬挂手拉葫芦吊装安装，所以设备单元的安装顺序尤其重要，设备吊装依据的原则为：自远而近，先大后小，利于装配及人工操作具有回旋余地。

液压泵房内液压站及电控柜定位后通过地脚螺栓进行固定，相互之间通过供货时提供的金属连接板及螺栓紧固件相互连接成为一个整体，设备安装允许偏差见下表所示。

设备名称	检查项目	允许偏差	检验方法
液压泵站	纵横向中心线	10.0mm	拉线尺寸
液压油缸	标高	±10.0mm	水准仪或尺量
电气设备	水平度或垂直度	1.5/1000	水平仪或吊线尺寸

设备单元定位完成后，管路及电气线路进场施工。

### (4) 电气线路安装

本项目电气室的安装施工范围主要从泵站房的进线柜、MCC 柜、PLC 柜到液压站设备；工位系统 PLC、远程 IO、就地控制箱；以及油缸位移传感器的桥架、配管、电缆敷设等。

### (5) 桥架安装

(a) 桥架安装应保证横平竖直，合理美观。制作的弯头需打磨，保证接口处平整，

无毛刺棱角。桥架与托臂、连接板需采用螺栓连接，螺母位于桥架外侧。桥架在托臂上应固定牢靠，不得有明显的扭曲和倾斜，同一直线段上的电缆桥架中心线左右偏差不得大于±10mm，高低偏差不得大于±5mm。垂直安装的桥架宜采用梯架，当必须采用托盘型桥架时，应在槽内加装固定电缆的支架，支架间的距离应符合电缆在垂直方向的固定要求。

(b) 金属电缆桥架及其支架全长不应少于 2 处接地，非金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于 4mm<sup>2</sup>。

(c) 桥架调整也应按照安装要求进行调整。

(d) 桥架安装质量控制表

序号	项目	误差要求
1	立柱垂直度偏差	≤2‰(全长)
2	同排立柱、支架间距	≤100mm
3	同一立柱上托臂左右偏差	≤±5 mm
4	同一立柱上的层间偏差	≤±5 mm
5	同一直线段上托盘中心线偏差	≤±10 mm
6	同一直线段上托盘高低偏差	≤±5 mm

(6) 电气配管

(a) 对需要配管的电气点位按现场位置实测尺寸，统一进行弯曲和套丝加工，配管安装位置一定要合理美观。先用每一种规格的镀锌钢管做一个弯曲试验，测量出每种规格钢管弯曲后的拉升长度，然后再进行正式加工。加工好的配管应按规格合理堆放，并注明规格、尺寸、用途。

(b) 配管安装在桥架侧应采用液压开孔器开孔，锁片固定，在电气点位侧应采用角钢支架上开孔，U 型卡固定，不得采用电焊点焊的方式固定。金属导管严禁采用对口熔焊连接，薄壁管应采用丝扣连接，厚壁管可采用套管连接。配管应横平竖直，在不影响美观及使用情况下考虑沿最近路线敷设，尽量减少弯曲，一般弯曲半径不小于钢管外径的 6 倍。

(b) 配管长度超过下列规定时，其中间应装设分线盒。管子长度超过 30 米无弯曲时；管子长度超过 20 米有一弯曲时；管子长度超过 15 米有二个弯曲时；管子长度超过 8 米有三个弯曲时。

(d) 配管需接地，采用专用接地卡与桥架接地系统相连接，连接导线为铜芯软导线，



截面积不小于 4mm<sup>2</sup>。

### 配管安装质量控制表

序号	项目		质量要求(D 为直径)
1	最小弯曲半径	暗配管	$\geq 6D$
2		明配管	$\geq 4D$
3		管子只有两个弯以上	$\geq 6D$
4	弯扁度		$\leq 0.1D$

#### (7) 电缆敷设接线

(a) 电缆敷设前需提前做好电缆敷设标签，内容包括电缆起点、终点、电缆编号、电缆型号规格。每根电缆做两个标签，分别粘贴在电缆头尾处，这样就能保证电缆接线时不会出错。

(b) 电缆敷设应符合要求：电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤的缺陷；禁止超过电缆允许敷设最低温度时敷设电缆，若一定要敷设，则需采取相应的保温措施，电缆允许敷设最低温度见规范；电缆在终端头或接头附近宜留有适当的备用长度；电缆在桥架内敷设时，转弯处的转弯半径不得小于电缆的最小允许弯曲半径，电缆允许最小弯曲半径见规范。电缆敷设完一根必须整理一根。

(c) 电缆接线前需先将电缆全部整理好，长度留够。每根电缆的两头需挂牌，内容包括电缆起点、终点、电缆编号、电缆型号规格。特别是柜内电缆，由于数量较多，一定要排列整齐，进柜内的电缆弯曲弧度要保持一致。

(d) 电缆剥切时应保证绝缘良好，不受潮，端头不得进水，也不得伤及非剥切部分绝缘。接线时应根据电缆型号按要求采用正确合适的铜鼻子和接线头。

(e) 电缆接地应正确，接地线截面要符合要求。

#### (8) 机电液联调

##### (a) 管路试压及电气打电点

设备整体进行电液联调之前，先对管路进行打压试验，主要调试内容如下：

##### 管道压力试验：

管道系统压力试验应按设计要求，在管道安装完毕、无损检测合格后进行。管道试压前，应由施工单位对相应资料进行审查确认，并联合检查相应的技术及质量条件，合格后方可进行试压。压力试验采用洁净水进行，水压试验压力取设计压力的 1.5 倍。压

力试验应按管线设计压力进行分段试验，设计压力相同的管线可连通起来同时进行压力试验。

**试验步骤及要求：**

将设计压力相同的管线尽可能连通起来，连成一个整体系统或几个系统。用盲板，将设备或安全阀、仪表等连通的管嘴盲死，做明显标记。用胶管或者钢管，连接试压站、水源、和试压管线。

分别在试压站出口管和试压线高点安装两块压力表，压力表应是已经校验，并在周检期内，其精度不得低于 1.5 级，满刻度值应为被测最大压力的 1.5~2 倍。试压管线高点设置排空阀，低点设置放空点。开高点排空阀后向系统内充水，水注满后应确认系统内的气体已经全部排净，关闭排空阀。管道进行水压试验时，缓慢升压达到试验压力后，稳压 10min，压力降不大于 0.05Mpa，且未发生异常现象，在将压力降至工作压力，进行外观检验，无渗漏和无变形为合格。试压合格前 24 小时内通知监理部门，对试压管线进行确认。管道试压合格后，应缓慢降压。试验介质若重复利用，需在排水口处增设过滤装置。排液时应防止系统内形成负压。试压结束后，打开高点排空阀和低点放空阀后，拆除所用的临时盲板，用压风车将系统内的水吹扫干净。

注：试验过程中若有泄漏，不得带压修理。缺陷消除后应重新试验。

管路试压合格后，进行电液联调前的打点工作，电气确认无误后即可进行下面的工作。

**(b) 空运转试车**

设备安装后进行空运转试车，由设备管理部门会同工艺部门和使用部门，对设备安装精度的保持性、对设备传动、操纵、控制、润滑、液压、气动等系统是否正常、灵敏、可靠，对有关技术参数和运转状态参数(如噪音、振动等等)进行检查、记录，必要时签署无负荷试车验收报告。主要内容如下：

开启平稳，仪表显示正常，各报警指示正常；

输出压力连续可调；

额定工作压力、流量等参数满足具体技术指标要求；

本地/远程控制操作正常；

其它功能正常；

⑥运行考核，无超温保护、异常噪声、渗油漏油等故障现象。

设备单项验收合格，且所有管路、冷却系统全部安装到位，则模拟试验工况进行系统联调，完成最终验收，最终调试验收内容包含但不仅限于出厂验收的全部项目，所有

验收项目均需满足甲方的使用要求。

(9) 负荷试车验收

①通电调试液压系统，检查泵组、阀组运行情况。

②配合信息化平台实施单位对远控进行调试。

主要检查设备在规定负荷范围内，负荷作用下的工作能力。可结合实际生产的产品加工试验。在负荷试验中应着重检查设备的振动、噪音、机件(如轴承)的温度、液压气动系统的泄漏、润滑系统的泄漏、操纵、传动、控制、自动功能、安全环保装置是否正常、稳定、可靠。

**(二) 城防处液压设备应急抢修，液压油、巴氏合金油采购**

1. 维护计划及响应时间

①针对各个枢纽出现的设备故障及问题，中标维护单位在约定的工期内对设备进行维修，消除故障。

②液压设备故障应急抢修，管理所发现设备故障上报管理处后，中标维护单位须在1小时内响应，由管理所配合进行初步排查，24小时内中标单位提供维修方案，经管理处确认后实施。

2. 抢修项目的计量

(1) 材料的计量

①抢修所需的设备、元器件以及液压油等，按照上两年的平均维护费用进行测算。清单中没有的，可参照京东、苏宁等知名网上商城中同类产品的价格，商城中没有的，需经审计单位审计确认。

②中标单位承诺的备品备件供货价格包含采购、运输、仓储过程中的所有费用，并承担因采购、运输、仓储过程中的质量和安全责任。

③备品备件的质量与性能与原设备一致，一般情况下，选择在用设备同品牌同型号的备品备件，若在用设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，及时提出代用或升级方案，按管理处审批的代用方案实施。

2. 人工的计量

设备应急维修所需参照设备应急抢修清单中同类维修单次单项计量，包含路费、个人防护措施和规费、税金等。当同一地点同时维修多个故障，各项人工费按照80%核减。如确需现场排查，或当天因特殊情况无法完成维修，经管理所计量认可，按照踏勘人工计量。

### 3. 档案整理

①维护单位切实做好过程资料的收集、整理、归档工作，同时对资料的真实性、完整性、准确性进行负责。资料应做到分类整理、按序排列、内容齐全、目录清晰。

②故障维修的情况为非定期情况，当维护方完成设备维修后，及时填写维护内容，详细记录对故障设备故障现象、维修结果等情况，若使用替用设备，原设备的去向等信息。

### 4. 项目验收及结算要求

本项目按照项目组成分项验收和资金支付。本项测算费用按 50 万元进行报价，最终根据应急抢修情况及备品备件实际发生额进行结算。工程完成后，经各管理所验收签字确认，设备应急抢修项目每季度汇总审计，资金支付以最终实际发生额为准，对选取设备应急抢修清单中重要的或易损耗的备品备件，经管理处审批后采购，按照投标文件中备品备件报价按实结算。

## 六、项目实施计划

### （一）项目实施进度安排

横塘河北枢纽液压系统更新改造项目，制定实施进度计划，按照项目规定的日期完成。

项目实施计划为 5 个月，从 2022 年 8 月进行设备采购，汛后即 10 月开始实施，2022 年 12 月底完成。

### （二）进度上报

为便于资金调度，推进项目建设，项目在服务过程中要求进度上报。

（1）报表必须于每月 5 日前上报（遇节假日依次后推），每月一报；

（2）报表内容填写须详尽、真实、准确。如果本月进度没有变化，也需要填写上报。

## 七、合同履行期限和质保期

1. 合同履行期限：自合同签订之日起 90 个日历日内完成，同时工期必须严格服从采购人的安排，满足项目进度的要求。

2. 质量要求：一次性验收合格，符合国家相关标准。

3. 保修期：验收合格之日起 2 年。

## 八、履约验收

1. 采购人将按照采购文件及规定的标准进行检验，如果与文件规定不符，验收不合

格时，投标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物采购及安装产品质量给采购人带来的损失，投标供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

2、验收标准以招标服务合同、招投标及补充文件、国家或行业标准等为验收的主要依据。

### **九、付款方式及说明**

本项目按照城防处资金安排计划需跨年度支付，合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额的 20%，作为预付款；完成设备出厂验收后支付至合同总价的 70%，完工后经采购人验收合格和审计结束支付余款。

### **十、附件**

《横塘河北枢纽液压系统更新改造及城防处液压设备应急抢修项目图纸》

《横塘河北枢纽液压系统更新改造及城防处液压设备应急抢修项目清单》

## 第五章 合同草案条款

合同编号：\_\_\_\_\_

参考格式

# 政府采购合同

### 第一部分 合同书

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_（采购人名称）以\_\_\_\_（政府采购方式）对\_\_\_\_（同  
 前页项目名称）项目进行了采购。经\_\_\_\_（相关评定主体名称）评定，\_\_\_\_（中标  
 供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购  
 文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之  
 规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经\_\_\_\_（采购人名称）（以下简称：  
 甲方）和\_\_\_\_（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，  
 以兹共同遵守、全面履行。

### 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下  
 列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本  
 合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1. 本合同及其补充合同、变更协议；
2. 中标通知书；
3. 投标文件（含澄清或者说明文件）；
4. 招标文件（含澄清或者修改文件）；
5. 其他相关采购文件。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

### 二、合同标的内容

1. 项目名称：\_\_\_\_\_；
2. 坐落位置：\_\_\_\_\_；
3. 服务范围：\_\_\_\_\_；
4. 服务期限：\_\_\_\_\_。

### 三、合同价款

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格

	总价	

**四、 付款方式和发票开具方式**

1. 付款方式：\_\_\_\_\_；
2. 发票开具方式：\_\_\_\_\_。

**五、履行期限、地点和方式**

1. 履行期限：\_\_\_\_\_；
2. 履行地点：\_\_\_\_\_；
3. 履行方式：\_\_\_\_\_。

**六、服务管理考核**

1. 岗位出勤情况考核

\_\_\_\_\_

2. 服务质量考核

\_\_\_\_\_

3. 服务满意度考核

\_\_\_\_\_

**七、保密要求**

1. 由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2. 乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3. 乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

**八、甲方权利与义务**

**(一) 甲方权利：**

1. 有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2. 有权阐述对具体问题的意见和建议。
3. 当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。



4. \_\_\_\_\_

(二) 甲方义务：

1. 负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。
2. 向乙方提供与本项目有关的资料。
3. \_\_\_\_\_

**九、乙方权利与义务**

一、乙方权利：

1. 乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
2. \_\_\_\_\_

二、乙方义务：

1. 应按照本项目招标文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。
2. 负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。
3. 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
4. \_\_\_\_\_

**十、违约责任**

1. 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2. 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3. 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4. 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履

行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5. 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6. 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 十一、 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_\_种方式解决：

1. 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2. 向\_\_\_\_（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方（采购人）（盖章）：

法定代表人：

代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

单位地址：

日 期：

乙方（中标供应商）（盖章）：

法定代表人：

代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

单位地址：

日 期：

合同备案

代理机构（盖章）：

## 第六章 响应文件格式

### 供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
- 4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

# 响 应 文 件

项 目 名 称： \_\_\_\_\_  
项 目 编 号： \_\_\_\_\_  
供 应 商 名 称： \_\_\_\_\_  
日 期： \_\_\_\_\_

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

## 供应商资格声明函

致：常州中采招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为\_\_\_\_\_，全称为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_

主要专业技术能力有\_\_\_\_\_

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购

活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：\_\_\_\_\_

2、我单位直接控股的其他单位如下：\_\_\_\_\_

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：\_\_\_\_\_

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照（实质性格式）

1-3 提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供）（实质性格式）

1-4 提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料复印件）（实质性格式）

1-5 提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料复印件）（实质性格式）



## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函

说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(2) 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

(4) 其它

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

## 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### 3 响应函（实质性格式）

## 响应函

致：常州中采招标投标有限公司

（采购人名称）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书（实质性格式）

**法定代表人资格证明书**

姓名：                    性别：                    年龄：                    职务：

系 \_\_\_\_\_（ 供 应 商 名 称 ） 的 法 定 代 表 人 。 为 实 施  
项目（项目编号： \_\_\_\_\_）的工作，签署上述项目的响应文件、进行  
合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人身份证  
（双面复印件）粘贴处

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

\_\_\_\_\_（供应商名称）的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权\_\_\_\_\_（被授权代表姓名）为\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）报价的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的报价、参与协商、签约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的所有签字负全部责任。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵公司以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

备注：

1. 法定代表人参加报价时，需携带法定代表人资格证明书和本人身份证原件。
2. 代理人参加报价时，需携带法定代表人授权委托书和本人身份证原件。

5 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6 报价一览表

## 报价一览表

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 投标人名称: \_\_\_\_\_

序号	项目名称	投标报价		备注
		大写	小写	
(一)	常州市城市防洪工程管理处横塘河北枢纽液压系统及机电设备改造项目			
(二)	设备应急抢修	伍拾万元整	500000 元	暂定金额 50 万元
总报价 (大写)      (一) + (二) =				

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

**3.设备应急抢修：**考虑到年度内突发情况的抢修，由于设备故障维修的工作量存在不确定性，因此本项按照上两年的平均维护费用进行测算为 50 万元。截至当年 12 月 9 日，根据管理所各水利工程设备应急抢修情况，中标供应商按实结算，实际发生额不得超过 50 万元。

投标人名称（加盖公章）: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



7 分项报价表

(一) 分项报价表

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_ 报价单位: 人民币元

序号	名称、规格	单位	数量	单价 (元)		复价 (元)		备注
				设备费	安装工程费	设备费	安装工程费	
	第三部分 金属结构设备及安装工程							
一	枢纽及建筑物工程							
(一)	泵站工程							
1	油缸							
	镀铬活塞杆【根据原设备活塞杆尺寸重制, 表面镀铬防腐】(含机架)	根	16.000					机架尺寸根据现场情况测量
	缸体珩磨	根	16.000					
	上端盖【重制, 增加防水密封】	套	16.000					
	油缸密封件	套	16.000					
	紧固件【更换】	套	16.000					
	球头座【重制】	套	16.000					
	表面防腐【喷锌+水性油漆】	根	16.000					
2	液压控制系统							
	油泵电机组【国优】	套	2.000					
	主油箱【主要液压附件采用国优知名品牌】	套	1.000					
	补油箱	套	2.000					
	压力阀组【主要液压阀件采用 parker、rexroth 或 atos 等进口品牌】	套	1.000					
	控制阀组【主要液压阀件采用 parker、rexroth 或 atos 等进口品牌】	套	8.000					
	液压油	桶	12.000					
3	电力控制系统							

	动力控制柜【含双电源切换开关、交流接触器、热继电器、空开等】	套	1.000					
	电力控制柜【含施耐德 M340PLC, 显示屏等】	套	1.000					
	电缆【包含动力、信号、控制电缆】	套	1.000					
4	外置式钢丝绳行程检测装置							
	外置式钢丝绳行程检测装置【防护等级 IP65, 钢丝绳外径 3mm】	套	16.000					
5	油缸、液压控制系统、电力控制系统拆装费							
	油缸、液压控制系统、电力控制系统拆装费	孔	8.000					
6	往返运输							
	往返运输	项	1.000					
7	现场调试							
	现场调试[现场指导安装、调试]	项	1.000					
(二)	设备应急抢修（详见附件清单）					500000.00		暂定金额
1	设备应急抢修					500000.00		
合计：								

- 注：1.本表应按包分别填写。  
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (二) 分项报价表

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_

项目名称	折扣
设备应急抢修清单折扣报价	%

注: 投标人根据《表B.2 机电设备和金属结构单价汇总表》报折扣率, 若中标折扣为95%, 最终按照备品备件报价\*95%按实结算。

供应商名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

8 合同条款偏离表

## 合同条款偏离表

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： <input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） <input type="checkbox"/> 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一系列明）					
序号	磋商文件 条目号 (页码)	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

9 采购需求偏离表

## 采购需求偏离表

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_

序号	磋商文件条目号(页码)	磋商文件要求	响应内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注:

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求,除本表所列明的所有偏离外,均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明,内容为空白,则**响应无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

10 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 1) 项目组织实施方案；
- 2) 项目管理方案；
- 3) 拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
- 4) 培训方案、技术支持等方案；
- 5) 优惠条款或承诺；
- 6) 其他。

11 参加本项目人员一览表

### 参加本项目人员一览表

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

**注：参加本项目人员须是供应商正式职工。**

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

14 疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

**疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表**

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加：	<input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标		
项目名称			
<b>个人健康情况</b>			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 ， 到达时间为： _____			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 ， 接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。			
申报人（签名）：			
单位（公章）：			
日期：			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。