

溧阳市实验幼儿园户外木屋等设备采购及安装项目 供货合同

合同编号：[2022]070401

签约地点：溧阳

签约时间：2022年8月3日

采购人：溧阳市实验幼儿园

供应商：溧阳市鑫鹏家具有限公司

(以下称甲方)

(以下称乙方)

住所地：常州市溧阳市建设西路6号

住所地：溧阳市溧城镇平陵西路11号

见证方：溧阳市正投招投标有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：正投采竞磋-[2022]070401。
2. 项目名称：溧阳市实验幼儿园户外木屋等设备采购及安装项目。
3. 具体内容：户外木屋等设备采购及安装（详见乙方报价表）。
4. 合同金额：人民币 318000 元（大写：叁拾壹万捌仟元整）。

二、付款方式及期限

1. 项目验收合格后，凭《验收记录单》、《销售发票》等在 10 个工作日内支付合同总额的 95 %，余款 5 % 作为质量保证金，在验收合格满 壹 年后在 10 个工作日内支付。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：合同签订生效后30天内，货物供应到甲方指定地点，并安装调试完成，通过主管部门验收，验收合格，交付买方使用。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合磋商文件要求和乙方磋商文件承诺。
2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。
3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方

的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本磋商文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后4小时内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 产品质保期为肆年。乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2. 提供完整的培训计划，为甲方培训 1 至 2 名系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

3. 乙方在磋商文件中的其它服务承诺。

六、相关权利及义务

1. 甲方和见证方在验收时对不符合磋商文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合磋商文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方、见证方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按磋商文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5% 的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，见证方不予退还投标保证金或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除见证方不予退还投标保证金外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额 3% 的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过 1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1. 如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2. 如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，报溧阳市教育局审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的10%，按有关规定处理。

十一、其它

1. 本合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份、见证方溧阳市正投招投标有限公司执壹份。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本项目的磋商文件、磋商文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：溧阳市实验幼儿园

甲方法人（签字）：

甲方代表（签字）：

地址：常州市溧阳市建设西路6号

电话：

开户账号：

乙方（印章）：溧阳市鑫鹏家具有限公司

乙方法人（签字）：

乙方代表（签字）：

地址：溧阳市溧城镇平陵西路11号

电话：18136710888

开户账号：光大银行股份有限公司溧阳支行

50740188000058444

日期：2022年8月3日

附件:

乙方报价表

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价(元)	合价(元)
1	会议桌	江西 珍材	3600*1500*750	<p>1. 贴面板材: 优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量$<0.05\text{mg/L}$;</p> <p>2. 基材: 采用优质 E1 级刨花板, 优质绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量 $5.1\text{mg}/100\text{g}$;</p> <p>3. 粘合剂: 优质乳胶, 游离甲醛含量$<0.05\text{g}/\text{kg}$;</p> <p>4. 封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶;</p> <p>5. 进口优质五金配件</p> <p>螺杆: 供应商提供有资质的检测机构出具的“螺杆”委托抽检(抽样基数≥ 50件)报告; 检验依据: 参照 GB/T3325-2017、QB/T 3826-1999 检验项目包含而不限: 外观性能要求【金属件(电镀层)】, 耐腐蚀(中性盐雾试验(NSS法)$\geq 1000\text{h}$(镀层本身的耐腐蚀等级 10 级、镀层对基体的保护等级 10 级)。</p>	1	张	4000	4000
2	会议椅	江西 珍材	常规	<p>产品材质: 尼龙塑料椅背, 尼龙塑料座板, 高密度海绵。冷轧钢额喷涂脚架, 厚管壁。座板可折叠。椅垫配有支撑点, 配有脚套</p> <p>脚套: 供应商提供有资质的检测机构出具的“脚套”委托抽检报告, 检测依据: 参照 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》邻苯二甲酸酯、重金属。</p>	30	张	215	6450
3	办公桌	江西 珍材	1600*700*750	<p>1. 优质中密度纤维板握钉力强, 刨花板吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达 E1 标准。</p> <p>2. 面材: E1 板、防火板贴面, 阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。</p> <p>3. 封边: 优质 PVC 硬封边, 颜色均匀</p> <p>4. 六角螺丝: 供应商提供有资质的检测机构出具的“六角螺丝”委托抽检报告, 检测依据: 参照 QB/T3827-1999、QB/T3832-1999, 乙酸盐雾 180 小</p>	30	张	1100	33000

				时, 耐腐蚀等级不低于 9 级。								
4	江西 珍材	办公椅	常规	pp+不锈钢架+软包	30	张	130	3900				
5	江西 珍材	资料柜	1200*400*2000	1. 优质中密度纤维板握钉力强, 刨花板吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达 E1 标准。 2. 面材: E1 板、防火板贴面, 阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。 3. 封边: 优质 PVC 硬封边, 颜色均匀 4. 铝合金拉手: 供应商提供有资质的检测机构出具的“铝合金拉手”委托抽检 (抽样基数 ≥ 4 件) 报告: 检验依据: 参照 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》检验项目包含而不限: 耐腐蚀 (中性盐雾试验 (NSS 法) ≥ 1500h)	4	张	1650	6600				
6	江西 珍材	沙发	1800*670*780	1. 基材: 常规高档棉麻布饰面; 2. 海绵: 密度座面 ≥ 40kg/m ³ , 背 ≥ 30kg/m ³ 高回弹海绵回弹力 ≥ 40%, 阻燃性能好、柔软性能好、回弹性能好、不变形; 使用无苯胶粘剂粘接; 3、实木脚	4	张	1600	6400				
7	江西 珍材	签到桌	1200*400*550	1. 桌面采用优质橡胶木齿接板拼接而成, 不开裂不易变形, 桌面边缘厚度 ≥ 18mm。 2. 桌腿采用优质橡胶木实木加工而成, 无疤结、无毛刺, 规格为 50mm * 50mm。 3. 整体采用榫卯结构坚固耐用	32	张	460	14720				
8	江西 珍材	收纳柜	7200*300*600	1. 面板采用优质免漆板木工板, 厚度为 18MM, 背板厚度为 0.4MM。 2. 封边条为 u 型软塑胶 3. 铰链为优质液压铰链。 4. 制作要求: 整体有背板 5. 有反弹器	12	组	6300	75600				
9	江西 珍材	水杯柜	1500*600*900	1. 材质: 材质采用 1.8cm 厚的样木, 背板采用 0.8CM 样木。木质纹理细腻、牢固; ; 2. 油漆采用环保水性漆, 表面光滑, 安全无毒;	8	张	1260	10080				

				3、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒； 4、成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。				
10	教室多功能柜	江西 珍材	1200*600*1200	1、材质：材质采用1.8cm厚的桦木，背板采用0.8CM桦木。木质纹理细腻、牢固； 2、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒； 3、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒； 4、成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	12	张	1300	15600
11	小椅子	江西 珍材	28*28*27-55	椅子：材质为进口优质橡胶木，面板厚18mm，油漆采用国产或进口优质水性漆涂饰，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，整体产品质量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求，椅子规格座高270mm，座面宽280mm，座深280mm	70	张	75	5250
12	茶水柜	江西 珍材	800*400*800	1. 优质中密度纤维板握钉力强，刨花板吸水膨胀率低，游离甲醛含量达E1标准。2. 面材：E1板、防火板贴面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。3. 封边：优质PVC硬封边，颜色均匀	2	张	590	1180
13	定制创意生活馆	江西 珍材	与招标方联系根据现场设计	需制作橱柜，围绕式橱柜考虑走线 1、1.8cmE0级木工板打底制作柜体 2、生态木制作围边墙面 3、大理石制作桌面 4、封边条为u型软塑胶铰链为优质液压铰链 5、不锈钢龙头台盆。	1	个	38490	38490
14	木屋	江西 珍材	7200*1200*2000 需根据现场提供	碳素钢板+碳素钢做支架+优质防腐木整体刷防腐油漆 碳素钢板：供应商提供有资质的检测机构出具的“碳素钢板”委托抽检（抽样基数≥50张）报告；检验依据：参照GB/T3325-2017、QB/T3826-1999检	1	幢	22510	22510

15	木屋	江西 珍材	9100*2500*2800 需根据现场提供 效果图	效果图	验收项目包含而不限于是：外观性能要求【金属件（喷涂层）】、理化性能要求【附着力（应不低于 2 级）】、耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS 法）≥1000h（涂层本身的耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级）。 碳素钢管做横梁+优质防腐木整体防腐油漆+室内带多层扣板带装修碳素钢管：供应商提供有资质的检测机构出具的“碳素钢管”委托抽检（抽碳素钢管：≥50 根）报告：检验依据：参照 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 试样基数≥50 根）报告：外观性能要求【金属件（喷涂层）】，耐腐蚀（中验项目包含而不限于是：外观性能要求【金属件（喷涂层）】，耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS 法）≥1000h（涂层本身的耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级）。	1	幢	64500	64500
16	室外器 械柜	江西 珍材	3650*600*1400	优质防腐木制作		1	组	5800	5800
17	条桌	江西 珍材	1200*400*750	1、优质中密度纤维板握钉力强，刨花板吸水膨胀率低，游离甲醛含量达 E1 标准。 2、面材：E1 板、防火板贴面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。 3、封边：优质 PVC 硬封边，颜色均匀		8	张	490	3920
				合 计					318000

