

报价唯一性
投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0141号

项目名称：常州市怀德教育集团（怀德、香江校区）家具采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格 型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
怀德苑校区家具清单								
1	合唱室收纳柜（原木色） 	腾 飞 起 亚	1000 *400 *900 mm	1. 尺寸：1000*400*900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	12	组	1250	15000
2	音乐准备室收纳柜（原木色） 	腾 飞 起 亚	1000 *400 *900 mm	1. 尺寸：1000*400*900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	11	组	1250	13750
3	科学收纳柜 	腾 飞 起 亚	1340 *400 *900 mm	1. 尺寸：1340*400*900mm；（复尺后制作） 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。 4. 功能：可调节层板高度，便于收纳教材、教具等各类物品。	9	组	1400	12600
4	科学收纳柜拉篮 	腾 飞 起 亚	330* 250* 160M M	1. 盒子材质：材质采用 PE 全新塑料工程制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，四边圆弧，不伤手，塑料盒两侧留有拉手，方便提取。2. 盖子材质：材质采用 PE 全新塑料工程制成。规格尺寸：330*250*160MM	108	组	58	6264
5	美术室 1 收纳柜 	腾 飞 起 亚	1000 *400 /600 *200 0mm	1. 尺寸：1000*400/600*2000mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	6	组	1700	10200
6	美术收纳柜 A	腾 飞 起 亚	D101 0*W4 50*H	1. 尺寸：D1010*W450*H900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1	18	组	1180	21240

			900mm	级板, 面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。				
7	美术收纳柜 B 	腾飞 起亚	D1340*W450*H900mm	1. 尺寸: D1340*W450*H900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	18	组	1180	21240
8	美术教室 3 收纳柜 	腾飞 起亚	1000*400/600*2000mm	1. 尺寸: 1000*400/600*2000mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	6	组	1700	10200
9	科学教室 2 收纳柜 	腾飞 起亚	1340*400*900mm	1. 尺寸: 1340*400*900mm; (复尺后制作) 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 18mm, 基材采用优质三聚氰胺板板, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。 4. 功能: 可调节层板高度, 便于收纳教材、教具等各类物品。	3	组	1400	4200
10	舞蹈房柜 	腾飞 起亚	1000*400*900mm	1. 尺寸: 1000*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。坐面覆优质西皮包裹高回弹海绵, 舒适透气, 久坐不易变形。	8	组	1000	8000
11	科学教室收纳柜 (体育器材室改) 	腾飞 起亚	1340*400*900mm	1. 尺寸: 1340*400*900mm; (复尺后制作) 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。 4. 功能: 可调节层板高度, 便于收纳教材、教具等各类物品。	3	组	1400	4200
12	科学教室课桌	腾飞 起亚	1800*900*750mm	1. 尺寸: 1800*900*750mm; 2. 板材质说明: 采用 E1 级绿色环保型 18MM 多层实木板, 经过防虫防腐处理, 纹理清晰, 自然美枫色, 密度 700KG/M3, 甲醛释放量为零, 贴三聚氰胺饰面纸, 耐划, 坚固、	8	张	1300	10400



			<p>美观、产品完全符合国家标准。桌面封边条：采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$耐老化PVC封边条封边，甲醛释放量达到国家环保水平。</p> <p>3：台身以耐腐蚀的铝镁合金环保铝材为主框架，型材采用$50*50*1.25$、$33*40*1.25$，型材表面经防腐环氧树脂粉末喷涂，具有耐腐蚀，不散发有害气体等特性，涂层单面厚度$70\sim 110\mu\text{m}$，涂层膜厚度均匀，内外一致，色泽均匀，光滑平整，无划痕、无气泡、无杂质。型材采用$40*40*40$锌合金连接件连接，型材、连接件材料质地较硬、不易变形，易清洁打理。不生锈。</p>				
13	<p>科学教室课椅</p> 	腾飞 起亚	<p>ϕ $350*440\text{MM}$</p> <p>材质：采用PP耐冲击塑料一级新材料注塑成型。承重不得小于200KG重压，不得变形，不得采用回收塑料。须能承受10磅榔头重力锤击不得破裂。整个凳面跟脚为一次性整体注塑，凳子厚度60MM，直径350MM，凳面跟脚的连接处是螺旋形，方便凳面叠起来收纳，塑料脚中间要2条加强筋，保证整个凳子的稳定性。整个产品无毒无味，高耐冲击性、耐高温性、永不生锈、易清洗、防水防潮、具有一定耐酸碱性、耐污染。规格尺寸：$\phi 350*440\text{MM}$</p>	48	张	310	14880
14	<p>仪器柜</p> 	腾飞 起亚	<p>1000 *500 *200 MM</p> <p>1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，</p>	6	顶	2000	12000

				<p>可随意抽取放在合适的隔层,自由组合各层空间。</p> <p>6. 门把手:采用经过改性 PP 材质注塑模一次成型,与柜门平行,开启方便。</p> <p>7. 门铰链:采用经过射出成型的 PP 材料制成,耐腐蚀性好。</p> <p>8. 螺丝:PP 材质,可选不锈钢 304 材质</p> <p>9. 备注 :可以用于各种腐蚀性化学品的储存,如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等</p> <p>10.规格尺寸:1000*500*2000MM</p>				
15	<p>音乐教室移动黑板</p> 	腾飞 起亚	1000 *150 0*12 80mm	<p>1. 尺寸:1000*1500*1280mm</p> <p>2. 材质:背板为优质镀锌板,中间层为七层优质牛皮瓦楞纸,面层为优质绿板,边框为铝合金材质古铜色,包角采用 ABS 材质。底部配万向轮,方便移动收纳。高度可调节,适合不同场景使用。</p>	3	块	900	2700
16	<p>书法桌</p> 	腾飞 起亚	1400 *650 *750 mm± 10mm	<p>1. 尺寸:1400*650*750mm±10mm;</p> <p>2. 材质:白蜡木;</p> <p>3. 工艺:桌面外框厚度 40mm±2mm; 主梁框架 70*39mm±2mm, 桌脚 62*62mm±2mm; 运用现代工艺和传统工艺相结合,结构严谨,做工细腻,使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成,甲醛释放量≤1.5mg/L;</p> <p>4. 功能:书法教室使用。</p>	8	张	2800	22400
17	<p>方凳</p> 	腾飞 起亚	400* 300* 450m m± 10mm	<p>1. 尺寸:400*300*450mm±10mm;</p> <p>2. 材质:白蜡木;</p> <p>3. 工艺:凳面厚度 18mm±2mm, 主梁采用 38*29mm±2mm 方形凳脚,横杆尺寸:29*23mm±2mm 方形实木,运用现代工艺和传统工艺相结合,结构严谨,做工细腻;使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成,甲醛释放量≤1.5mg/L;</p> <p>4. 功能:书法教室、茶艺教室、陶艺教室等使用。</p>	16	张	400	6400
18	<p>美术桌</p> 	腾飞 起亚	1800 *120 0*75 0mm	<p>1. 尺寸:1800*1200*750mm;</p> <p>2. 材质:橡胶木;</p> <p>3. 工艺:采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至低于 9% 的含水率;油漆采用环保清水漆,采</p>	8	张	2000	16000

				用优质五金件，甲醛释放量≤1.5mg/L。				
19	<p>美术凳</p> 	腾飞起亚	350*250*450mm	<p>1. 尺寸：350*250*450mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：椅面：采用 18mm 橡胶木制作；2. 脚：橡胶木制作；40*30mm；3. 横档：橡胶木制作；30*30mm；木材经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9% 的含水率；采用优质油漆，环保等级达 E1 级。结构：榫眼结合，结实牢固。</p>	48	张	255	12240
20	<p>收纳柜</p> 	腾飞起亚	<p>书包柜内净尺寸 400*235*406MM.</p> <p>工具柜内净尺寸 450*319*225MM.</p> <p>书柜内净尺寸：450*650*1200MM, 清洁柜尺寸：450*700*1200MM</p>	<p>柜体：1. 采用 AA 级橡胶木指接板基材，两面要无死疤，无腐，无虫孔，无开裂，无补灰，砂光平整 AA 级板材，板材厚度 18mm。板材的执行 LY/T1787-2008 醛释放标准，甲醛含量 < 0.124mg/L.；木质纹理通达清晰，外观鲜明光亮；采用环保聚脂透明漆饰面，采用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到 3H 级；到现场不能有任何油漆味。</p> <p>2. 书包柜内净尺寸分别是 400*235*406MM. 工具柜内净尺寸 450*319*225MM, 书柜内净尺寸：450*650*1200MM, 清洁柜尺寸：450*700*1200MM, 柜子上面板四周圆边</p>	47.8	米	1200	57360
21	<p>水池</p> 	腾飞起亚	1400*600*800mm	<p>1. 尺寸：1400*600*800mm,</p> <p>2. 材质：实心理化板+优质钢板；</p> <p>3. 工艺：台面采用实心理化板，板厚 12.7mm，有良好的抗弯和抗冲击的性能；表面耐刮、耐高温、易清洁；使用电脑数控机修边开孔打</p>	4	套	4200	16800

				磨等加工工艺，表面光滑平整，无缝隙。柜体采用 0.8mm 厚钢板，经高温粉体烤漆，耐腐蚀，强度高，柜门门铰采用优质不锈钢材质，柜门采用双层抽面，柜门不易变形；				
22	<p>学生电脑桌</p> 	腾 飞 起 亚	700* 700* 750m m	<p>1. 尺寸：700*700*750mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作，脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管；连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p> <p>4. 功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。</p>	100	张	660	66000
23	<p>电脑凳</p> 	腾 飞 起 亚	280* 380* 450m m	<p>1. 凳面尺寸 380*280*21mm. 材质基板为 E0 级 18mm 欧松板，四周及正面均用柔韧性高分子材料一次注塑成型，无毛边和接口，外露表面部分柔韧有弹性，安全牢固耐用。架子采用 20*40*1.8mm 扁圆铝管焊接而成，表面铝管焊接处采用氩弧焊焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各铝件表面采用静电喷塑，颜色银灰色，与凳面色板色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。脚套采用全新 PP 注塑一体成型，不可以采用回收塑料，保证全项安全性能，有耐老化性性能。</p> <p>2. 规格尺寸：280*380*450mm</p> <p>备注：凳子颜色由采购方指定</p>	100	张	95	9500
28	<p>办公桌</p> 	腾 飞 起 亚	1400 *700 *750 mm	<p>1. 尺寸：1400*700*750mm，</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。</p>	23	张	1400	32200
29	<p>办公椅 A</p>	腾 飞 起 亚	580* 580* 920- 1010	<p>1. 尺寸：580*580*920-1010mm，</p> <p>2. 材质：网格布/五星升降脚；</p> <p>3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹</p>	23	张	380	8740

			mm	性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60±5cm，360度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。				
30	办公桌 	腾 飞 起 亚	1600 *400 *650 mm	1. 尺寸：1600*400*650mm， 2. 材质：实木多层板 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	2	张	1400	2800
31	办公椅 	腾 飞 起 亚	580* 580* 920- 1010 mm	1. 尺寸：580*580*920-1010mm， 2. 材质：网格布/五星升降脚； 3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60±5cm，360度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。	2	张	380	760
32	软木黑板 	腾 飞 起 亚	2000 *180 0mm	1. 尺寸：2000*1800mm， 2. 材质：实木； 3. 工艺：采用原生态实木打造，色泽饱满，没有疤结，边框紧密牢固，耐腐蚀耐潮不变形。	4	套	1800	7200
33	多媒体讲台 	腾 飞 起 亚	1450 *600 *1012 mm ± 10mm	1. 尺寸：1450*600*1012mm±10mm； 2. 材质：抗倍特板/钢板； 3. 工艺：桌面尺寸：1400*600*18mm，采用抗倍特一体成型。耐 80 度以上高温。防水：浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm，面板四周采 CNC 修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸：64*44*85cm，板厚 0.8mm，柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能：（1）桌面角度可调整，附带铝合金挡尺一把，平时为书档功能，可取下做为直尺使用，桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。（2）内设预留中控	2	张	1900	3800

				面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。				
34	<p>办公椅</p> 	腾 飞 起 亚	690* 470* 1010 -109 0mm	1. 尺寸：690*470*1010-1090mm， 2. 材质：黑色真牛皮/五星升降脚； 3. 工艺：背座采高弹性泡面外包意大利细纹小牛皮制作，靠背可随意依人体工学调整；优质气压杆，可随意调整高度，350MM 铝材一次性注塑一次性成型铝合金五星脚，PU+PP 脚轮，移动顺畅方便。	2	张	900	1800
35	<p>文件柜</p> 	腾 飞 起 亚	900* 400* 1800 mm	1. 尺寸：900*400*1800mm； 2. 材质：实木多层板+钢化玻璃； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁密码锁。	6	张	1800	10800

香江华廷校区家具清单

1	<p>音乐教室收纳柜（原木色）</p> 	腾 飞 起 亚	1000* 500* 1500 0mm	1. 尺寸：1000*500*1500mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	16	组	1900	30400
2	<p>舞蹈教室收纳柜（原木色）</p> 	腾 飞 起 亚	1000* 400* 900 mm	1. 尺寸：1000*400*900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	19	组	1250	23750
3	<p>舞蹈教室更衣柜（原木色）</p> 	腾 飞 起 亚	1000* 530* 2000 0mm	1. 尺寸：1000*530*2000mm；（复尺后制作） 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	18	组	2100	37800
4	<p>咖啡厅吧台</p> 	腾 飞 起 亚	D2000* W700* H900m m	1. 尺寸：D2000*W700*H900mm； 2. 材质：实木多层板+石材台面 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。台面采用优质石材，防刮耐磨，五金件	1	组	3802	3802

				采用 DTC 品牌液压铰链,缓冲效果是普通铰链的五倍。				
5	书法桌 	腾 飞 起 亚	1400*600*750mm±10mm	1. 尺寸: 1400*600*750mm±10mm; 2. 材质: 白蜡木; 3. 工艺: 桌面外框厚度 40mm±2mm, 主梁框架 70*39mm±2mm, 桌脚 62*62mm±2mm; 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛释放量≤1.5mg/L; 4. 功能: 书法教室使用。	4	张	2800	11200
6	方凳 	腾 飞 起 亚	400*300*450mm±10mm	1. 尺寸: 400*300*450mm±10mm; 2. 材质: 白蜡木; 3. 工艺: 凳面厚度 18mm±2mm, 主梁采用 38*29mm±2mm 方形凳脚, 横杆尺寸: 29*23mm±2mm 方形实木, 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛释放量≤1.5mg/L; 4. 功能: 书法教室、茶艺教室、陶艺教室等使用。	8	张	400	3200
7	移动黑板 	腾 飞 起 亚	1000*1500*1280mm	1. 尺寸: 1000*1500*1280mm 2. 材质: 背板为优质镀锌板, 中间层为 15 层优质牛皮瓦楞纸, 面层为优质胶板, 边框为铝合金材质古铜色, 包角采用 ABS 材质。底部配万向轮, 方便移动收纳。高度可调节, 适合不同场景使用。	2	套	900	1800
8	美术桌 	腾 飞 起 亚	1800*1000*750mm	1. 尺寸: 1800*1000*750mm; 2. 材质: 橡胶木; 3. 工艺: 采用 E1 级 18mm 橡胶木, 实木框边。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 油漆采用环保清水漆, 采用优质五金件, 甲醛释放量≤1.5mg/L。	8	张	2000	16000
9	美术凳 	腾 飞 起 亚	350*250*450mm	1. 尺寸: 350*250*450mm 2. 材质: 橡胶木; 3. 工艺: 椅面: 采用 18mm 橡胶木制作; 2. 脚: 橡胶木制作; 40*30mm; 3. 横档: 橡胶木制作; 30*30mm; 木材经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 干燥至低于 9% 的含水率;	48	张	255	12240

				采用优质油漆,环保等级达 E1 级。 结构:榫眼结合,结实牢固。				
10	<p>音乐凳</p> 	腾飞 起亚	420* 320* 420mm	<p>1、材质:采用 PP 耐冲击塑料一级新料双色注塑成型。承重不得小于 500KG 重压,不得变形。不得采用回收料生产,不得采用吹塑,滚塑制作。</p> <p>2、两面均可以形成座位,同时上壳 1 的二个侧面同样可以形成座位,共同组成多座向的音乐凳,整体结构结构、设计合理,拆装方便使用。</p> <p>3、包括上壳 1 和下壳 6,所述下壳“匚”形结构,且下壳的中间部分设有横梁 6,横梁 6 的宽度不得小于 380MM,横梁 6 的内部设有造型腔,造型腔内设有呈 T 形的结构 2,内部的顶部与下壳顶部共面设置,T 型设计可以增加横梁 6 的强度,横梁 6 的正反面都可以作为坐垫使用。横梁 6 位置离地面高度不得小于 13CM。横梁 6 正上方需留有凹形拉手槽,正面一样,尺寸为 12*2*2CM。其他详如左图所示。4、尺寸:420*320*420</p>	98	张	475	46550
12	<p>水池</p> 	腾飞 起亚	1400* 600* 800mm	<p>1. 尺寸:1400*600*800mm,</p> <p>2. 材质:实心理化板+优质钢板;</p> <p>3. 工艺:台面采用实心理化板,板厚 12.7mm,有良好的抗弯和抗冲击的性能;表面耐刮、耐高温、易清洁;使用电脑数控机修边开孔打磨等加工工艺,表面光滑平整,无缝隙。柜体采用 0.8mm 厚钢板,经高温粉体烤漆,耐腐蚀,强度高,柜门门铰采用优质不锈钢材质,柜门采用双层抽面,柜门不易变形;</p>	2	套	4200	8400
13	<p>展示柜</p> 	腾飞 起亚	4000* 450* 2000mm ± 10mm	<p>1. 尺寸:4000*450*2000mm±10mm;</p> <p>2. 材质:采用国家标准 E1 级板,厚度 25/18mm,基材采用优质实木多层板,面贴优质三聚氰胺纸,断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链,缓冲效果是普通铰链的五倍;移门采用软木板外包装饰布,配置优质滑轨;</p> <p>3. 功能:移门内包软木板,可使用图钉展示图画;可调节层板高度,便于放置各类大小写生物体可用于收纳教材、教具等物品。</p>	1	组	1187 2	11872

14	<p>隔断柜</p> 	腾飞 起亚	1000 *600 *314 0mm	<p>1. 尺寸：1000*600*3140mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+ABS；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作；柜门拉手采用 ABS 耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得采回收料或添加杂料制作。。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p> <p>4. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。</p>	14	组	3000	42000
15	<p>老师餐桌</p> 	腾飞 起亚	1200 *600 *600 mm	<p>1. 尺寸：1200*600*600mm，</p> <p>2. 材质：橡胶木+钢架；</p> <p>3. 工艺：采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用环保清水漆，采用优质五金件，甲醛释放量≤ 1.5mg/L。桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	12	张	1100	13200
16	<p>老师餐椅</p> 	腾飞 起亚	1100 *700 *800 mm	<p>1. 尺寸：1100*700*800mm，</p> <p>2. 材质：橡胶木+西皮；</p> <p>3. 工艺：采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用环保清水漆，采用优质五金件，甲醛释放量≤ 1.5mg/L。座背采用高密度回弹海绵，外包优质西皮，质感高档。</p>	12	张	1500	18000
17	<p>单人餐椅</p> 	腾飞 起亚	500* 700* 800m m	<p>1. 尺寸：500*700*800mm，</p> <p>2. 材质：橡胶木+西皮；</p> <p>3. 工艺：采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用环保清水漆，采用优质五金件，甲醛释放量≤ 1.5mg/L。座背采用高密度回弹海绵，外包优质西皮，质感高档。</p>	24	张	900	21600
19	软木黑板	腾飞 起亚	2000 *180 0mm	<p>1. 尺寸：2000*1800mm，</p> <p>2. 材质：实木框+包布；</p> <p>3. 工艺：采用原生态实木打造，色泽饱满，没有疤结，边框紧密牢固，防腐耐潮不变形。</p>	6	套	1800	10800

								
20	<p>多媒体讲台</p> 	腾 飞 起 亚	1450 *600 *1012mm ± 10mm	<p>1. 尺寸: 1450*600*1012mm±10mm; 2. 材质: 抗倍特板/钢板; 3. 工艺: 桌面尺寸: 1400*600*18mm, 采用抗倍特一体成型。耐 80 度以上高温。防水: 浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸:64*44*85cm, 板厚 0.8mm, 柜体采用三维立体激光微缝切割, 柜体一体成型, 箱体精密度和牢固度强, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能: (1) 桌面角度可调整, 附带铝合金挡尺一把, 平时为书档功能, 可取下做为直尺使用, 桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。(2) 内设预留中控面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。</p>	1	张	1900	1900
21	<p>办公桌带屏风</p> 	腾 飞 起 亚	D1400*W700*H780mm/1160mm/D1400*W700*H780mm/1160mm	<p>1. 尺寸: D1400*W700*H780mm/1160mm/D1400*W700*H780mm/1160mm; 2. 材质: 实木多层板+铝合金框架屏风; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。屏风外部采用优质铝合金框架, 轻便美观, 包裹优质防爆钢化玻璃, 美观抗震, 有效隔音可减少噪音。</p>	30	张	1400	42000
22	<p>办公椅 A</p> 	腾 飞 起 亚	580*580*920-1010mm	<p>1. 尺寸: 580*580*920-1010mm, 2. 材质: 网格布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60±5cm, 360 度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节</p>	30	张	380	11400

				升降高度,可调节高度:10±1cm。					
23	屏风 	腾飞 起亚	1400*500mm	1.尺寸:1400*500mm; 2.材质:防爆玻璃+铝合金框架 3.工艺:外部采用优质铝合金框架,轻便美观,包裹优质防爆钢化玻璃,美观抗震,有效隔音可减少噪音。	4	扇	900	3600	
24		腾飞 起亚	2只沙发,每只70*68*77,茶几60*60	参数1:尺寸:2只沙发,每只70*68*77,茶几60*60, 2:材质纳帕皮+碳素钢+岩板桌面, 3:工艺高温静电烤漆	1	套	3000	3000	
25		腾飞 起亚	910*520*500mm	斜扶手椅子,910*520*500mm,材质:优质PU皮、实木。直径×高:35×40,7厘米厚的高回弹海绵,科技布面料,内部桦木框架	20	张	350	7000	
26		腾飞 起亚	直径×高:35×40	直径×高:35×40,7厘米厚的高回弹海绵,科技布面料,内部桦木框架	50	张	200	10000	
27	文件柜 	腾飞 起亚	900*400*1800mm	1.尺寸:900*400*1800mm; 2.材质:实木多层板+钢化玻璃; 3.工艺:采用国家标准E1级板,厚度25mm,基材采用优质实木多层板,面贴优质三聚氰胺纸,断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作;五金件采用DTC品牌液压铰链,缓冲效果是普通铰链的五倍。 4.功能:可做文件柜,储物柜,可配钥匙锁密码锁。	13	顶	2000	26000	
合 计									859188

- 注:1.本表应按包分别填写。
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章): 浙江腾业工贸有限公司

日期:2022年8月23日

