

竞争性磋商文件

项目名称:薛家实验小学体育设备采购项目

项目编号:ZJ-磋 2022014

采 购 人:常州市新北区薛家实验小学

采购代理机构:常州中金招投标有限公司



目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	5
第三章	评审程序、评审方法和评审标准	15
第四章	采购需求	24
第五章	合同草案条款	38
第六章	响应文件格式	42

第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号:ZJ-磋 2022014
2. 项目名称:薛家实验小学体育设备采购项目
3. 采购方式:竞争性磋商
4. 项目预算金额:500000 元、项目最高限价:500000 元
5. 采购需求:薛家实验小学体育设备采购项目,包含但不限于跑道修复及体育器材的供货、配套设施的安装、调试、验收、一系列售后服务等全部内容。

序号	标的名称	预算金额(元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	薛家实验小学体育设备采购项目	500000	1 批	见采购需求

6. 交付期限:合同签订后 20 日内供货并安装调试完成交付使用。
7. 质保期限:至少二年,从采购人验收合格之日起开始计算。
8. 本项目是否接受联合体:是 否。
9. 本项目是否接受进口产品响应:是 否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形:

1.1 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司),不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。



本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求:无。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 本项目是否接受分支机构参与响应:是 否;

3.2 本项目是否属于政府购买服务:

否

是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;

3.3 其他特定资格要求:无。

三、获取采购文件

1. 时间:2022年8月18日至2022年8月25日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。

2. 方式:可采取以下任一种方式获取竞争性磋商文件

1) 线上:在规定的时间内将报名材料扫描发至本公司邮箱“changzhouzhongjin@126.com”并按要求交纳费用后,竞争性磋商文件以邮件形式发送至指定邮箱。

2) 现场:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼。

3. 售价:人民币500元/份(现金、微信或支付宝),竞争性磋商文件售后一概不退。

四、响应文件提交

1. 截止时间:2022年8月29日上午09点00分(北京时间)。

2. 地点:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼402开标室。

五、开启

1. 时间:2022年8月29日上午09点00分(北京时间)。

2. 地点:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼402开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 报名时需提供资料:

(1) 报名申请表(加盖公章,格式后附)

(2) 企业营业执照(复印件加盖公章)



以上资料齐全、符合要求的由代理机构发放竞争性磋商文件。

2. 响应文件制作份数及要求

- 1) 正本份数:1 份, 副本份数:2 份, 胶装成册, 未提供完整的视为无效投标。
- 2) 正本和副本合并密封或独立密封, 由供应商根据实际情况自行确定。
- 3) 不论供应商成交与否, 响应文件均不退回。

3. 关于疫情期间的其他要求

1) 疫情期间参与政府采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求, 全程佩戴口罩并配合测量体温、出示健康码(绿码)、行程卡(绿码)等各项疫情防控工作。进场后请保持安全距离, 分散等候, 不得扎堆聚集, 事完即走。自觉服从引导人员的指挥和管理。

2) 疫情期间为避免过多人员聚集, 磋商现场每家供应商只允许 1 人进入开标室, 对于参与开标活动的法定代表人或授权代表, 应如实填报《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》并加盖单位公章, 开标当日凭表格入场。

八、对本项目提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称:常州市新北区薛家实验小学

地址:常州市新北区薛家镇丽园路 65 号

联系方式:18015880902

2. 采购代理机构信息

名称:常州中金招投标有限公司

地址:常州市新北区通江南路 299 号教育园区 1 号楼 4 楼

联系电话:0519-85958666

3. 项目联系方式

联系人:潘女士、曹女士

联系电话:0519-85958666



第二章 供应商须知

本表是对供应商须知的具体补充和修改,如有矛盾,均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目,标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性: <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织, 考察时间:___/___年___/___月___/___日___/___点___/___分 考察地点:___/___。
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开, 召开时间:___/___年___/___月___/___日___/___点___/___分 召开地点:___/___。
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: <u>工业</u>
10	报价	报价的特殊规定: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 具体情形:___/___。
11	磋商保证金	免收
	履约保证金	<input type="checkbox"/> 需要提供:合同价的___/___%, 由采购人自行收取。 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要提供。
12	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。
22.5	分包	本项目是否允许分包: <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许, 具体要求:___/___。 (1) 可以分包履行的具体内容:___/___; (2) 允许分包的金额或者比例:___/___; (3) 其他要求:___/___。
23.1.1	询问	询问送达形式:采用书面形式, 并加盖供应商公章。
23.2.5	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门:常州中金招标投标有限公司; 联系电话:0519-85958666; 通讯地址:常州市新北区通江南路 299 号教育园区 1 号楼 4 楼。
24	代理费	收费对象: <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 成交单位 收费标准:代理服务费按标准收费费率进行计算; 缴纳时间:合同签订前。
/	报价次数	本项目采用至少二次报价, 最终报价不得高于响应文件报价。

供 应 商 须 知

一、说 明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织, 及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2 供应商(也称“申请人”):指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3. 现场考察、磋商前答疑会

3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会, 则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解, 影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的, 由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策(包括但不限于下列具体要求)

4.1 进口产品

4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品, 包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义:

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)。



4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 残疾人福利单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%)，并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含 10 人)；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整:见第三章《评审方法和评审标准》。



4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交单位必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4 支持乡村产业振兴管理

4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村产业振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5 正版软件

4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品，否则**响应无效**。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。



4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

4.6 信息安全产品

4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》(2009年第33号)范围的,采购经国家认证的信息安全产品,否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48号)。

4.7 政府采购创新产品政策

4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求,可在采购文件中设定评审规则,优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品,上述《目录》内创新产品,自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩,参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5. 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关费用,无论磋商的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分:

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审程序、评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对竞争性磋商文件做出实质性响应,否则**响应无效**。

7. 对竞争性磋商文件的澄清或修改



7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的,将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分,并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,将在提交首次响应文件截止之日 5 日前,以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商;不足上述时间的,将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

8. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应,不得将一个采购包中的内容拆开响应,否则其对该采购包**响应无效**。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外,本项目磋商所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外,响应文件及来往函件均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料 and 已印制的文献可以用外文,但相应内容应附有中文翻译本,在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由供应商自行承担。

9. 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求,见第六章《响应文件格式》。

对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,否则**响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容,可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》,说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应,或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的,供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10. 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。



10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费, 采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容, 《供应商须知资料表》中有特殊规定的, 从其规定。

10.2.1 本项目为固定总价包干制, 报价除包括所投货物本身的价格及保证其产品正常运行的辅助设备、备品、配件的价格外, 还应包括产品的安装费、调试费、检测验收费、及到指定交货地点的运输费、保险费、税费、培训费、技术服务及保修等一切费用。后期成交单位不得以任何形式向采购人收取关于本项目的其他任何费用。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价(竞争性磋商文件另有规定的除外), 否则其响应无效。

11. 投标保证金及履约保证金(如无需缴纳, 此条可忽略)

11.1 根据江苏省和常州市的相关文件规定, 免收投标保证金。

11.2 供应商应在合同签订前按规定的金额向**采购人**提交履约保证金。

11.3 履约保证金(无息)将在项目服务结束并经采购人确认后 15 日内退还。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效, 响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的, 其响应无效。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 响应文件共一式 3 份(正本 1 份、副本 2 份), 在每一份响应文件上要标明“正本”或“副本”字样, 副本可通过正本复印, 一旦正本和副本有差异, 以正本为准, 正本、副本应分别胶装成册并密封。响应文件的封面须加盖单位公章、法定代表人或授权代表签字, 方为有效。

13.2 响应文件必须打印, 各项目填写完整、准确, 如实填报, 除对错处做必要的修改外, 响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处, 必须由响应文件签署人签字或盖章。

13.3 供应商应将响应文件装入封袋密封。封面注明: 采购项目名称、项目编号、供应商名称、日期, 封口处加盖供应商公章。不论成交与否, 响应文件均不退还。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 法定代表人或授权委托代理人须携带响应文件、身份证原件、健康信息登记表、信用



承诺书,按本次竞争性磋商文件规定的时间准时参加,并递交响应文件。迟于响应文件递交截止时间的,采购代理机构将有权拒绝接收其响应文件。

15. 响应文件截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求的提交响应文件截止时间前,将纸质响应文件提交至常州中金招投标有限公司。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 提交响应文件截止时间前,供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。但应就其补充、修改或者撤回以书面形式通知采购人或采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章,作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。

五、评审

17. 磋商小组

17.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建,并负责具体评审事务,独立履行职责。

17.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的,采购人和采购代理机构将查询有关信用记录,对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员,拒绝其参与政府采购活动。

18. 评审方法和评审标准

18.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六、确定成交

19. 确定成交单位

19.1 采购人将在收到评审报告后,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交单位。成交候选人并列的,由采购人依法确定。

20. 成交公告与成交通知书

20.1 采购人或采购代理机构将在成交单位确定后2个工作日内,在常州市政府采购网、常州中金招投标有限公司网站公告成交结果,同时向成交单位发出成交通知书,成交公告期限为1个工作日。

20.2 成交通知书是合同的组成部分,对采购人和成交单位具有同等法律效力。成交通知书发出后,采购人改变成交结果的,或者成交单位放弃成交项目的,将依法承担法律责任。

21. 终止



21.1 在采购中,出现下列情形之一的,采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

21.1.1 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

21.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

21.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最终报价的供应商可以为2家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行的”情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22. 签订合同

22.1 采购人与成交单位将在成交通知书发出之日起30日内,按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2 成交单位拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交单位,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交单位不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3 联合体获得成交资格的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就成交项目向采购人承担连带责任。

22.4 政府采购合同不能转包。

22.5 采购人允许采用分包方式履行合同的,成交单位可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包,见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的,应当在响应文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包,否则响应无效。成交单位就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任。

23 询问与质疑

23.1 询问

23.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可依法提出询问,并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

23.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问,在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2 质疑

23.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

23.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分(第四章、第五章以及供应商资格要求)由采购人

负责制定和管理,对该部分内容有询问或者质疑的,供应商应当向采购人书面提出,由采购人负责接收和回复。

23.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。(下载网址:http://gks.mof.gov.cn/zttztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

23.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑,采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.2.5 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

24. 代理费

24.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交单位支付的,成交单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费,报价应包含代理费用。

24.2 本项目代理费由成交单位支付,代理服务费按标准收费费率进行计算。成交单位应在合同签订前将成交服务费付至常州中金招标投标有限公司指定账户(开户行:中国建设银行股份有限公司常州惠民支行 银行账号:32050162970100000386)。

采购代理服务收费标准

服务类型	货物招标
费率	
中标金额(万元)	
100 以下	1.5%
100-500	1.1%
500-1000	0.8%
1000-5000	0.5%
5000-10000	0.25%
10000-100000	0.05%
100000 以上	0.01%

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某项目采购代理业务成交金额为 200 万



元，计算采购代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 1.1 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 1.1 = 2.6 \text{ (万元)}$$

代理服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。



第三章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

1. 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	供应商资格声明函	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。	格式见《响应文件格式》
1-2	供应商信用记录	查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn); 截止时点:提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间; 信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据,与其他采购文件一并保存; 信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,其 响应无效 。联合体形式响应的,联合体成员存在不良信用记录,视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供,由采购人或采购代理机构查询。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1	其它落实政府采购政策的资格要求	如有,见第一章《采购邀请》	提供证明文件的复印件



序号	审查因素	审查内容	格式要求
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	
3-1	是否接受联合体响应	<p>1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。</p> <p>3、本表序号 3-2 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。</p> <p>7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。</p>	提供《联合协议》原件的复印件 格式见《响应文件格式》
3-2	其他特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	提供证明文件的复印件



1.4 《符合性审查要求》见下表:

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书;
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应;
3	响应报价	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价;
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价(磋商文件另有规定的除外);
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的;
6	签署、加盖公章	按照磋商文件要求签署、加盖公章的;
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供;(即:供应商资格声明函、响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书、政府采购供应商信用承诺书)
8	★号条款响应	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的;
9	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),供应商的响应产品应符合相应规定或要求,并提供证明文件复印件: 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品,则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书; 2)响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的,须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证; 3)响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的,须提供由中国网络安全审查技术与认证中心(原中国信息安全认证中心)按国家标准认证颁发的有效认证证书等); 4)国家有特殊信息安全要求的项目,采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品;
10	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他供应商的竞争行为,不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的;
11	串通响应	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通响应的情形:(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;(四)



		不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；(五)不同供应商的响应文件相互混装；(六)不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
12	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
13	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

2. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 报价次数:至少二次，响应文件中的报价即首次报价。磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终总报价，合同单价需按最终总报价同比例下浮（如有不可竞争费的需扣除不可竞争部分后同比下浮）。

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。



2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3. 最终报价的算术修正及政策调整

3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____ / _____

无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，**其响应无效**。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对**小微企业**报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与**小微企业**组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家**小微企业**分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定**小微企业**的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局(常州市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》(见附



件)的, 视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上, 将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购: 无。

4. 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的, 供应商的**响应文件无效**:

4.1 供应商对实质性变动不予确认的;

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的(如有);

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的;

4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的;

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的(竞争性磋商文件另有规定的除外);

4.6 最终报价出现前后不一致, 供应商对修正后的报价不予确认的;

4.7 其他: 无。

5. 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为:本项目的评审采用综合评分法。综合评分法, 是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品, 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及) 无。

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品, 优先采购的具体规定(如涉及) 无。

6. 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定, 确定本项目成交候选人名单, 按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的, 按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的, 按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位, 第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序, 依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商(若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家, 则依次推荐二名供应商为成交候选供应商), 并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核, 特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被

认定为无效的情形进行重点复核。

7. 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	备注
1	价格分	30	供应商的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/磋商最终报价)×30%×100，计算结果四舍五入保留两位小数。	
2	企业业绩	3	供应商需提供自2017年1月1日以来签订的同类项目的业绩证明材料，合同以签订日期为准，每提供一份得1分，最高得3分。	响应文件中需提供完整的业绩合同（需有甲乙双方公章）、通标通知书复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分。
3	产品参数指标	6	技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于磋商文件要求进行评价。完全符合或优于技术要求的，得6分；每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。	供应商需提供能反映该产品技术参数对应的相关证明材料（如检验报告或提供加盖生产厂商公章的技术参数表）并在偏离表中一一作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理。
4	生产企业认证	3	供应商或生产厂家具有有效的质量体系证书、环境体系证书、职业健康体系认证的，有一份得1分，最高得3分。	响应文件中需提供有效证书复印件及国家认证认可监督管理委员会 http://www.cnca.gov.cn /网站上状态显示有效的截图并加盖供应商或生产厂家公章，否则不得分。
		6	所投篮球架具有：产品质量险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险，每有一项险种得1.5分，最高得6分。	响应文件中需提供相关证明材料复印件并加盖生产厂家公章，未提供不得分。



5	原厂质保	2	供应商需提供所投产品（篮球架、青少年系列一）生产厂家原厂产品质保函，每提供1份得1分，最高得2分。	响应文件中提供原厂质保函的生产厂家应与提供相关证书的厂家保持一致，否则不得分。
6	质保期	2	本项目基本质保期为2年，每增加一年质保的得1分，最高得2分。易耗品及耗材除外。	响应文件中需提供质保承诺并加盖供应商公章，未提供不得分。
7	售后服务能力	2	所投篮球及玩具器材生产厂家获得五星级或以上售后服务认证证书，有一个得1分，最多得2分。	响应文件中提供证书复印件并加盖厂家公章，未提供不得分。
8	检测报告	4	8.1 提供所投篮球架篮板玻璃符合 GB-15763.3-2009 标准要求的检查报告，其中耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能满足检查要求的，得4分。	响应文件中提供相关报告复印件并加盖厂家公章，报告品牌应与所投器材品牌保持一致，否则不得分。
		4	8.2 所投篮球架器材具有表面光老化试验 (ASTM G154-16 循环 1&GB/T 9754-2007)-紫外辐射暴露测试报告，测试结果为器材表面无可见粉化、起泡、开裂及涂层剥落的，得4分。	
		4	8.3 所投篮球架表面附着物的相关有毒有害物质测试（镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBS），多溴二苯醚（PBDES），邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯（DBP），邻苯二甲酸丁苄酯（BBP），邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP））的检查结果应符合相关限值要求，得4分。	
		3	8.4 户外游乐设施提供“塑料零件”合格检验报告的，得3分。	
		3	8.5 户外游乐设施提供“涂饰钢管原材料粉末”合格检验报告的，得3分。	
		3	8.6 户外游乐设施提供“直缝电焊焊接钢管”SGS测试报告的，得3分。	
		5	8.7 户外游乐设施提供儿童乐园类符合 GB19272-2011 且检验合格的检验报告，每份得2.5分，最高得5分。	
9	产品质量技术服务比较	5	由评标委员会根据各供应商提供的对本项目施工方案、质量管理控制措施比较，要求：项目施工方案详细、具体、合理、便于操作，安装调试方案合理有效，管理措施周全合理；综合评定最优得5分，以上方案内容较为完善、方案较为详细合理的，	



			综合评定良好的得 4 分；以上方案内容较为完整、方案有缺项的，综合评定一般的得 3 分；不提供方案的不得分。	
10	施工（安装调试）管理措施比较	5	项目施工管理措施方案符合国家标准和采购要求，能适合学校特点（学生使用，不影响学校正常秩序等），对周边环境保护、施工期间防止环境污染防护措施，明确责任人及具体计划等，方案合理有效，管理措施周全合理；综合评定最优得 5 分，以上方案内容较为完善、方案较为详细合理的，综合评定良好的得 4 分；以上方案内容较为完整、方案有缺项的，综合评定一般的得 3 分；不提供方案的不得分。	
11	质量管理控制措施比较	5	质量管理控制目标明确，有质量管理体系和内控制度，岗位职责明确得 5 分；有质量管理控制目标和相应管理制度的得 4 分；有质量管理承诺的得 3 分；不提供方案的不得分。	
12	安装进度措施比较	5	安装进度优于采购要求并提出保障措施，对可能发生的应急情况有预案的得 5 分；安装进度符合采购要求并提出保障措施，对可能发生的应急情况有预案的得 4 分；承诺安装进度符合采购要求的得 3 分；不提供方案的不得分。	
合计				100

注：1. 磋商文件中要求提供原件的需携带至现场，随响应文件一并提交，以供磋商小组评审核实，否则该项不得分。

2. 评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3. 为便于评分，供应商按以上评分内容逐条列出证明材料所在页码。



第四章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的(货物需求一览表或简要服务内容及数量)

序号	标的名称	预算金额(元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	薛家实验小学体育设备采购项目	500000	1 批	见采购需求

2. 项目背景/项目概述:薛家实验小学体育设备采购项目,包含但不限于跑道修复及体育器材的供货、配套设施的安装、调试、验收、一系列售后服务等全部内容。

二、商务要求

1. 交付(实施)的时间(期限)和地点(范围)

交付期限:合同签订后 20 日内供货并安装调试完成交付使用。

项目地点:常州市新北区薛家实验小学。

2. 付款条件(进度和方式)

本项目按固定总价结算,合同签订后预付合同价的 30%,安装并验收结束后付至合同总价的 95%,5%余款待验收合格满一年后七个工作日内支付。

3. 包装和运输

3.1 须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕123 号)。

3.2 严格按采购人时间、数量、品种、材质、规格尺寸的要求准时送货到指定地点,并经验收合格后签字确认,所供货物需要安装的,供应商应配合采购人将货物拆包并安装调试。

3.3 需要安装的货物必须要有专业人员在场,以指导安装进行,安装前的测量、安装位置必须要征得采购人的认可同意,安装完成后需协同采购人做好验收。

4. 售后服务(质保期)

4.1 质保期:至少两年,从采购人验收合格之日起开始计算,保修期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交单位负责包修、包换或包退,并承担修理、调换或退货的实际费用。成交单位不能修理或不能调换,均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在免费质保服务内,采购人仍可与成交单位协商解决。

4.2 提供 7*24 小时现场技术支持和售后服务。接到故障通知后,应在 1 小时内响应,如需上门维修的,应在 4 小时内到达现场,排除故障,确保质保期内所有产品安全稳定使用。


4.3 交付货物时向采购人提供全套资料(含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书)壹套,并提供相对应的培训指导工作。

三、技术要求



1. 货物技术要求

序号	设备名称	数量	单位	参数	图片
1	固定式单臂篮球架	2	副	<p>1. 产品规格 篮球架伸臂长 2.25m，篮圈上沿离地面 3.05m。</p> <p>2. 产品用材 球架立柱采用定制□180×180×4 优质大圆角方管制作，圆角 R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用 δ 3 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用 Φ48×2 圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与篮板耳片连接，后拉杆采用□ 50×40×3 优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。</p> <p>3. 篮板 规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。</p> <p>4. 篮圈 篮圈采用 φ17 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。</p> <p>5. 产品的结构原理 产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350×27mm，四周呈大圆角，法兰上设计有 4 个孔。 预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于 550mm，共由 4 根搓 M18 螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。</p> <p>6. 紧固件 篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。</p>	



				<p>7. 表面处理</p> <p>喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	
2	小学生拆装式篮球架	3	副	<p>1. 产品规格</p> <p>篮球架伸臂长 1200mm； 篮圈上沿距地面高度 2350mm；</p> <p>2. 产品用材</p> <p>球架立柱采用 $\phi 108 \times 3.5$ mm 焊管在专用弯管机上一次弯曲成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮架上拉杆采用 $\phi 32 \times 2$ 焊管制作，两端冲扁成圆形，造型美观大方。</p> <p>球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型，为了增强球架的使用安全性，篮架底座后部设有配重箱，单只可自备放入不少于 200kg 的配重物质，且篮架配置有膨胀螺栓和固定压板，可将球架固定于水泥地面，确保球架使用过程中的安全性。</p> <p>3. 篮板</p> <p>规格：1200x900 (mm)，呈扇形状，篮板采用 SMC 模压玻璃钢制作，具有强度高、防晒、抗老化、耐腐蚀、寿命长等特点，篮板板面平整、光滑、抗冲击力强。</p> <p>4. 篮圈</p> <p>篮圈采用 $\phi 17$ 实心圆钢制作，内径为 450mm。篮圈圈条下沿焊有 4 毫米圆钢，圆钢间隔均匀设置成小环状，共 12 处，以便悬挂篮网。篮圈水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。</p> <p>5. 紧固件</p> <p>篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。</p> <p>6. 表面处理</p> <p>喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸一</p>	



				<p>脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干—静电粉末—固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	
3	配重式排球柱	1	副	<p>1. 排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。</p> <p>2. 排球柱外立柱选用 $\Phi 89 \times 3.75$ 优质焊管，内立柱选用 $\Phi 70$ 异型管材。</p> <p>制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。</p> <p>3. 二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧。</p> <p>机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。</p> <p>4. 排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命，立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落，从而影响整体美观。</p> <p>5. 排球柱底座配重箱均采用模具冲压成形，单只配置水泥配重 175kg，上罩装饰盖，造型美观。</p> <p>6. 排球柱底座设有拉手，方便提起球柱底座，以便移动。</p> <p>7. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸—脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干—静电粉末—固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	
4	摸高	3	副	<p>摸高由下立杆、上支架和 6 个球组成；</p> <p>下立杆采用 $\Phi 114 \times 3$ 圆管，上支架采用 $\Phi 60 \times 3$ 圆管；</p> <p>上支架悬挂球，球呈斜线上升，距离地面高度以每增加 100mm 为一档，其高度范围为 1960—2460mm；</p> <p>摸高埋入地下部分长度为 600mm；</p> <p>所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面</p>	



				处理, 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且产品涂料配方不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。	
5	青少年系列一	1	套	<p>安全范围:1440*680cm</p> <p>1. 塑胶件采用进口 LLDPE 优质工程塑料, 经滚塑工艺加工成型。</p> <p>2. 立柱及配件采用优质碳素钢定制管材, 加工成型后对焊道进行封闭处理, 表面全部采用低污染的优质纯聚酯粉末涂装, 其附着力好、冲击强度高。</p> <p>3. 专用紧固件采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈的不锈钢材质, 达到防锈、防盗, 无安全隐患。</p> <p>4. 整套设施结构稳固, 各连接部位安全可靠, 滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕, 钢制部件棱角均采用圆滑过渡, 更具有安全性, 设施和基础连接牢固, 稳定性好。</p> <p>5. 滚塑件平均厚度大于等度 5mm。</p>	
6	健身组合十	1	套	<p>安全范围: 1200*380cm</p> <p>1. 立柱规格: $\phi 114 \times 2.5\text{mm}$ 钢管;</p> <p>2. 承载管规格: $\phi 48 \times 2.5\text{mm}$ 钢管; $\phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 钢管</p> <p>3. 运动板材为 PE 板, 告示牌板为 12mmHPL 板。</p> <p>4. 立柱顶部采用铆接合金盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;</p> <p>5. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm;</p> <p>6. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>7. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 EN16630 的要求;</p> <p>8. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示;</p>	
7	腹肌板	3	套	<p>1. 立柱规格: $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管;</p> <p>2. 支撑管规格: $\phi 48 \times 2.5\text{mm}$ 钢管;</p> <p>3. 不存在卡夹, 衣服. 头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>4. 座板和背板材质为优质工程塑料. 采用滚塑加工成型;</p> <p>5. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>6. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求;</p> <p>7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示</p>	 WE-010150
8	三位压腿杠	2	套	<p>1. 立柱规格: $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管;</p> <p>2. 承载管规格: $\phi 38 \times 2.5\text{mm}$ 钢管;</p> <p>3. 立柱顶部采用钢制封头焊接, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;</p> <p>4. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm;</p> <p>5. 立柱顶部高度低于杠面; 顶端有防吊挂结构设计, 不存在衣服吊挂现象;</p>	



				<p>6. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求;</p> <p>7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示;</p>	
9	棋盘桌	2	套	<p>1. 立柱规格: $\varnothing 114 \times 3\text{mm}$ 钢管;</p> <p>2. 承载管规格: $\varnothing 60 \times 2.5\text{mm}$ 钢管</p> <p>2. 牌面采用 SUS304#制作;</p> <p>3. 立柱顶部采用钢制封头焊接, 避免淋入雨水, 防渗水、防内壁上锈;</p> <p>4. 坐板材质碳钢实际壁厚 4 毫米; 表面采用凹凸设计, 坐板上表面边缘 R3mm 的圆弧过渡; 坐板下部棱边 2mm 的半圆弧予以过渡。</p> <p>5. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm;</p> <p>6. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>7. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求;</p> <p>8. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示;</p>	
10	室外乒乓球桌	4	张	<p>1. 支撑柱规格: $60 \times 3\text{mm}$;</p> <p>2. 乒乓球桌面材质为 SMC;</p> <p>3. 乒乓球桌面规格: $2740 \times 1525 \times 50\text{mm}$;</p> <p>4. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm;</p> <p>5. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>6. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求;</p> <p>7. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>8. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示;</p>	
11	天梯	1	组	<p>1. 立柱规格: $100 \times 100 \times 3\text{mm}$ 钢管;</p> <p>2. 横梁管规格: $\phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 钢管及 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ 钢管;</p> <p>3. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm;</p> <p>4. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>5. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求;</p> <p>器材安全警示牌有图示方式的安全提示;</p>	
12	双杠	2	副	<p>1. 立柱规格: $\varnothing 114 \times 3\text{mm}$ 钢管;</p> <p>2. 承载管规格: $\varnothing 42 \times 5\text{mm}$ 无缝管; 管端部采用球面封堵处理;</p> <p>3. 立柱顶部采用钢制封头焊接, 避免淋入雨水;</p> <p>4. 采用整体焊接方式连接;</p> <p>5. 不存在衣服钩挂结构;</p> <p>6. 立柱顶端有防吊挂结构设计;</p> <p>7. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm;</p> <p>8. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求;</p> <p>9. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示;</p>	



13	双位单杠	2	副	<p>1. 立柱规格: $\varnothing 114 \times 3\text{mm}$ 钢管;</p> <p>2. 承载管规格: $\varnothing 28\text{mm}$ 圆钢;</p> <p>3. 棱边和棱角半径大于 3.0mm;</p> <p>4. 立柱顶部采用钢制封头焊接, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;</p> <p>5. 立柱顶部高度低于杠面; 顶端有防吊挂结构设计, 不存在衣服吊挂现象;</p> <p>6. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>7. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求;</p> <p>器材安全警示牌有图示方式的安全提示;</p>	
14	篮球场休息椅	8	张	尺寸:1800*445*420mm, 全铝合金材料制作, 坐位面板下采用铝合金 V 管支撑加强, 表面经超耐侯纯聚脂粉末喷涂, 可配固定地面 U 型卡。	
15	篮球	200	个	5 号皮质周长 690-710mm, 质量 470-500g, 圆度 $\leq 1.5\%$ 气密度 $\leq 4\%$, 反弹高度 1200-1400mm, 冲击后膨胀率 ≤ 1.03 , 冲击后球内压下率 $\leq 6.0\%$ 冲击后变型值 ≤ 1.03 , 训练用球, 符合 G B / T 22868-2008 的要求。	
16	篮球	20	个	5 号皮质周长 690-710mm, 质量 470-500g, 圆度 $\leq 1.5\%$ 气密度 $\leq 4\%$, 反弹高度 1200-1400mm, 冲击后膨胀率 ≤ 1.03 , 冲击后球内压下率 $\leq 6.0\%$ 冲击后变型值 ≤ 1.03 , 比赛用球, 符合 G B / T 22868-2008 的要求。	
17	篮球	5	个	7 号皮质周长 750-760mm, 质量 600-650g, 圆度 $\leq 1.5\%$ 气密度 $\leq 4\%$, 反弹高度 1200-1400mm, 冲击后膨胀率 ≤ 1.03 , 冲击后球内压下率 $\leq 6.0\%$ 冲击后变型值 ≤ 1.03 。	
18	排球	60	个	5 号 P U 合成革, 圆周长 650-670mm, 质量 260-280g, 圆度 $\leq 1.5\%$, 气密度 $\leq 4\%$, 反弹高度 1100-1400mm, 冲击后膨胀率 ≤ 1.03 , 冲击后球内压下率 $\leq 6.0\%$, 冲击后变型值 ≤ 1.03 。	
19	排球	120	个	圆周: 640-660MM, 材质: 高发泡 PU3.0MM, 气压: 0.0425PA。	
20	足球	100	个	比赛足球 4 号, PU 材质, 球壁厚不小于 1.4mm, 2 层以上涤棉, 丁基球胆.其他符合 QB/T1468-1992。	



21	足球	25	个	比赛足球 5 号, PU 材质, 球壁厚不小于 1.4mm, 2 层以上涤棉, 丁基球胆。其他符合 QB/T1468-1992。	
22	羽毛球拍	6	支	拍框材质: 碳纤维+树脂, 中管材质: 碳纤维+树脂+7.0SHAFT。	
23	羽毛球	10	筒	毛片: 水鸭毛, 全圆、大方; 球头: 复合软木。	
24	乒乓球拍	6	块	套胶: 狂飙 3+狂飙 3, 五层纯木厚芯。	
25	乒乓球	20	盒	三星, DJ40+。	
26	垒球	100	只	环保材质。	
27	实心球	50	只	重量 1kg, 直径 \geq 180mm, 壁厚 \geq 1.5mm, 材质要求塑胶 (PV), 表面手感有弹性, 平滑, 无毛刺。	
28	软式飞盘	100	个	EVA 材质, 尺寸: 直径 21cm, 重约 90 克。	
29	标志盘	300	个	材质: 进口环保 LDPE, 不易变形, 耐磨, 五种颜色。	
30	小足球门	8	个	便携卡扣式。	
31	足球网	2	副	5 人制, 绳粗 3mm, 尺寸: 3.1*2.1*0.8. 1.5m。	
32	足球网	1	副	7 人制, 绳粗 3mm, 尺寸: 5*2.1*0.8. 1.5m。	








33	拉力带	30	根	宽 4CM, 乳胶。	
34	阻力伞	10	个	阻力伞面 1.5*1.5M, 材质: 春亚纺、涂层布、优质织带, 单伞阻力 5-15KG。	
35	平衡球	5	个	底盘材质: ABS, 球体材质: PVC, 直径: 58CM。	
36	颠球神器	10	个	材质: 橡筋绳 2MM, 长 1.4M, 腰带 62.5-85CM, EVA 缓冲型腰带。	
37	田径拔地训练带	15	个	腰带款 120 磅/防断 20 磅*6 条。	
38	蹬摆训练带	15	个	优质防断阻力绳。	
39	摆臂训练带	15	套	腰带+手臂绑带 2 个+50 磅拉力绳 2 根。	
40	阻力绳拉力带	15	个	织带, 卡扣, 安全扣。	
41	深蹲卧推架	1	副	材质: 优质加厚钢材, 管壁厚 ≥ 2.5 MM, 尺寸 $\geq 1450*1320*2280$ MM, 奥杆, 杠铃片 100Kg。	



42	计时器	4	块	100 道记忆，三排大显示、1/100 秒、测量模式：净时间、往返程时间、分段时间、1-100 名位置计时、阶段计时器（最多为 99），总测量时间（9 小时 59 分 59 秒），实时时间，防水，防滑，防震，配锂电池。	
43	起跑器	8	个	1. 起跑器主要由底座和蹬脚座组成。 2. 起跑器外形尺寸：主体全长 775mm，总宽度为：200mm。 3. 蹬脚座调节范围：前后距离调整：0-540mm，蹬脚板角度调整：50 度-70 度，分 4 个档位。 4. 起跑器重量为 13.8kg。 5. 起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。 6. 起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。 7. 两蹬脚座的相对位置可以前后调整。 8. 起跑器上设有把手，便于移动。 9. 起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的地钉，长度为 14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。 10. 表面处理：氧化。	
44	卷尺	4	把	30 米。	
45	卷尺	4	把	10 米。	
46	卷尺	4	把	插地式 50 米。	
47	立定跳远测试垫	4	个	长 350×宽 100×厚 0.4（cm），中考专用，整张优质天然橡胶无拼接，环保无异味，重 20kg，表面防滑花纹，刻度标准清晰不褪色。	
48	软式跳高横杆	4	个	杆体由柔软泡沫材料制成，中间串有高强度弹力绳。 弹力绳两端连接 ABS 塑料绳扣，绳扣上有两个圆孔和一个契形开口，弹力绳穿过绳扣可以实现与立杆快捷连接。 杆体长度：3500±200mm； 直径：φ 28±5mm； 中间高强度弹力绳长度：4000±100mm； 直径：φ 5±1mm； 塑料绳扣直径：φ 45±2mm。	



49	数字圆跳垫	20	个	塑料泡沫与防滑纹 PVC 革双面复合而成, 印有 0-9 不同数字。 直径: $\phi 470\text{mm}$; 厚度: 5mm 。	
50	十字跳垫	3	个	里面为环保塑料泡沫板, 外面为防滑的塑料皮革。将 5 个正方形垫子呈十字形相连缝合, 按照中、前、后、左、右分别印刷数字 0、1、2、3、4。总共五个正方形垫子, 每个正方形垫子长和宽均为 $500\pm 50\text{mm}$, 厚度: $10\pm 5\text{mm}$ 。	
51	软式练习标枪	30	支	整体呈火箭形状, 枪身为 EPE 环保塑料泡沫管, 外覆 PVC 薄膜。 枪身笔直, 枪头为圆形弧状, 里边为 EVA, 外边套有硅胶套, 四片尾翼由 XPE 塑料发泡材料制成并呈十字形拼插, 与枪身结合牢固, 不易脱落, 标枪的重心应在枪身中间偏后位置。 长: $800\pm 40\text{mm}$; 直径: $\phi 50\pm 10\text{mm}$; 尾翼宽度: $200\pm 15\text{mm}$; 正常投掷飞行距离 $\geq 20\text{m}$ 。	
52	掷准练习标枪	30	支	由橄榄形头部和尾翼构成, 头部由 PU 发泡材料制成, 材质柔软, 三个塑料响哨呈 120 度对称安装在头部中央。 三片尾翼由 EVA 制成, 分别呈 120 度粘贴在由头部连接出的软管壁上。 枪体长度: $300\pm 20\text{mm}$; 头部长度: $160\pm 10\text{mm}$; 尾翼长度: $140\pm 10\text{mm}$; 最大处直径: $\phi 85\pm 5\text{mm}$; 重量: $120\pm 10\text{g}$ 。	
53	塑胶练习标枪	30	支	枪头由柔软塑胶材料制成, 枪身由塑料制成, 由枪头、枪身和尾翼三部分组成, 每个部分之间通过螺纹活动连接, 可以自由拆卸组装。 枪身为管状结构, 可以填充沙子以增加重量, 枪体有提示持握位置和防滑功能的环状纹和突出颗粒, 十字弧形尾翼, 标枪整体外形呈火箭形状。 标枪总长: $690\pm 10\text{mm}$; 枪头长: $90\pm 5\text{mm}$; 枪身長: $270\pm 10\text{mm}$; 尾翼部分长: $320\pm 10\text{mm}$, 枪头和枪身直径均为 $\phi 33\pm 5\text{mm}$; 持握部直径 $\phi 37\pm 5\text{mm}$; 尾翼最宽处: $100\pm 10\text{mm}$; 重量: $300\pm 15\text{g}$ 。	



54	软式练习铅球	12	个	<p>外胆由柔软塑胶材料制成，通过适当充气使手感更加柔软。</p> <p>直径：ϕ 85mm~100mm；</p> <p>重量：1000 克。</p>	
55	投掷数字锥	32	个	<p>柔软塑胶材料制成。</p> <p>呈圆锥体状，不干胶粘贴有 5、10、15、20、25、30、35、40 等数字。</p> <p>高：270mm；</p> <p>上直径：ϕ 58mm；</p> <p>下直径：ϕ 192mm。</p>	
56	体育场地标志胶带	3	卷	<p>材质为布基胶带。</p> <p>用于塑胶、木地板等场地粘贴标志，粘贴牢固，易于撕扯。</p> <p>宽：40-50mm；</p> <p>长度：18m。</p>	
57	中号软式标志桶	30	个	<p>呈圆锥体状，上圆下方，放置平稳；材质为 PP，触感柔软。</p> <p>高：300mm；</p> <p>上直径：ϕ 30mm；</p> <p>下边长：215mm；</p> <p>第一孔高度 20mm，第二孔高度 100mm，第三孔高度 175mm。</p>	
58	大号软式标志桶	30	个	<p>呈圆锥体状，上圆下方，放置平稳；材质为 PP，触感柔软。</p> <p>高：500mm；</p> <p>上直径：ϕ 33mm；</p> <p>下直径：290mm；</p> <p>第一孔高度 80mm，第二孔高度 230mm，第三孔高度 380mm。</p>	
59	标志桶数字套	2	套	<p>材质牛津布，呈圆锥形，一套 10 个，分别为不同颜色并应有 0-9 数字，套在标志桶上使用。</p> <p>高度：240mm；下底周长：500mm；</p> <p>上底周长：150mm。</p>	
60	折叠式器械收纳车	1	辆	<p>材质：喷塑钢管，牛津布，网眼布，PVC。由车和增高围网构成，车体配有灵活的推拉手柄，车身通过一根提拉绳实现快速折叠和展开，最大承重 80 公斤。</p> <p>规格框尺寸：85cm*50cm*28cm，轮子尺寸 20cm*4cm，装配增高围网后框体高度为 800mm。</p>	
61	油漆划线车	1	辆	<p>线条宽带 5-15cm 调节，直线、弧线、S 线可调节，前方带指示箭头。</p>	
62	划线漆	10	筒	<p>白、黄两色，快速干燥，持久耐用。</p>	



63	塑料桶	20	个	18L, 加厚材料。	
64	球类收纳架	6	个	不锈钢材质带轮, 105*125*28cm	
65	球类推车	6	个	1. 推车外形基本尺寸: 长×宽×高=950×800×800(mm)。 2. 推车主要采用 φ22x1.5 圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成, 推车整体可折叠, 存放时可减少空间。 3. 推车支脚底部装有滚轮, 移动方便。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段, 前处理阶段使工件获得质量优良的介质层, 增加防锈涂膜与金属基体的结合力, 是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后, 进入烘炉加热, 涂料熔融固化, 形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。	
66	体操凳	6	张	1. 基本尺寸: 长 x 宽 x 高=2000x250x300 (mm) 2. 凳面用木质材料制成, 厚度为 25mm。 3. 凳支架采用 φ25*25*2 的优质方管弯折成形, 在支架横档与凳面底部加一根斜撑, 加强体操凳的整体稳定性。	
67	跑道修复	225	平方	跑道破损、开裂修复。	

四、项目基本要求

1. 采购清单中技术参数、性能要求均为重要参数指标, 供应商严格按照清单数量、规格和参数性能要求供货, 若有偏离请在偏离表中一一列出, 否则视为负偏离。

2. 所供产品必须是全新、未使用过的原装合格正品, 符合采购文件规定的质量、规格和安装制作要求, 达到国家或行业规定的标准, 并提供有关资质证明材料。实行生产许可证制度的, 应提供生产许可证; 属于国家强制认证的产品, 必须通过认证。

3. 供应商所供产品所使用的主辅材(包含油漆、板材、胶水、金属制品)等产品要求环保、无毒无害、无刺鼻气味, 游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯的环保等级达到国家要求的最优标准。且板材必须全部封死, 不露原材面, 外表须平整光滑, 色泽均匀, 无毛边。所有产品符合国家环保标准、无毒、无害。



4. 严格按采购人时间、数量、品种、材质、规格尺寸的要求准时送货到指定地点，并经验收合格后签字确认，所供货物需要安装的，成交单位应配合采购人将货物拆包并安装调试。

5. 需要安装的货物必须要有专业人员在场，以指导安装进行，安装前的测量、安装位置必须要征得采购人的认可同意，安装完成后需协同采购人做好验收。

6. 项目实施过程中，成交单位应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由供应商承担所有责任。项目结束后按采购人要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

五、设备安装调试及验收

1. 成交单位负责在采购人指定现场进行设备的卸货、安装与调试，并自备设备安装所需器材、器件。

2. 设备验收在双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源要求附件数量和型号等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由成交单位负责解决，由此产生的一切费用由成交单位承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。

3. 验收内容包含产品参数、技术与采购文件相符，外观完好，安装牢固美观。有无按采购人要求安装在指定位置。合格率达 100%为验收合格，验收不合格产品由成交单位负责调换，因此产生的全部费用由成交单位承担。

4. 验收时对所有的货物进行验收，作好验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认。

5. 其他依照国家现行规范标准及有关标准执行。

六、其它要求

本项目按**固定总价**进行报价，报价除包括所投货物本身的价格及保证其产品正常运行的辅助设备、备品、配件的价格外，还应包括产品的安装费、调试费、检测验收费、及到指定交货地点的运输费、保险费、税费、培训费、技术服务及保修等一切费用。后期成交单位不得以任何形式向采购人收取关于本项目的其他任何费用。

第五章 合同草案条款

薛家实验小学体育设备采购项目合同

甲方:常州市新北区薛家实验小学_____ 签订地点:
 乙方:_____ 签订时间: 年 月 日
 代理机构:常州中金招标投标有限公司 项目编号:

根据常州中金招标投标有限公司进行的 ZJ-磋 2022014 号采购, 甲、乙、代理采购机构三方就乙方中标的 (ZJ-磋 2022014 号) 薛家实验小学体育设备采购项目, 本着平等互利的原则, 通过共同协商, 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规, 就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求为甲方提供的 (ZJ-磋 2022014 号) 薛家实验小学体育设备采购项目, 合同金额为人民币大写:_____元整, 小写:_____元。

本项目按固定总价进行报价, 报价除包括所投货物本身的价格及保证其产品正常运行的辅助设备、备品、配件的价格外, 还应包括产品的安装费、调试费、检测验收费、及到指定交货地点的运输费、保险费、税费、培训费、技术服务及保修等一切费用。后期乙方不得以任何形式向甲方收取关于本项目的其他任何费用。

二、采购清单 (自行添加项目清单内容)

序号	名称	品牌	型号	规格参数	单位	数量	单价	合计金额	备注
1									
2									
3									
4								
总计		大写:_____元整; 小写:¥_____元。							

三、交货期限

合同签订后 20 日内供货并安装调试完成交付使用。

四、付款方式

本项目按固定总价结算, 合同签订后预付合同价的 30%, 安装并验收结束后付至合同总价的 95%, 5% 余款待验收合格满一年后七个工作日内支付。

五、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼, 乙方应承担全部责任, 同时甲方有权解除本合同。



六、质保期限

_____年，自验收合格之日起算。

七、质量要求

- 1、乙方须提供全新的货物表面无划伤，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
- 2、货物必须符合或优于国家行业标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
- 4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

八、质量保证及售后服务要求

1、乙方所供货物必须满足甲方需求、材料及工艺要求，设计美观、制作精良，所含的设计细节和内容等方面需符合甲方要求且要经过甲方的审验。

2、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和安装制作要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、乙方提供的产品外表安全性能要求需满足但不局限于以下几点：

(1) 产品表面平整光滑，色泽均匀，无明显裂痕，无毛边，管材壁厚均匀，不得有卷曲、划痕、凹凸不平等缺陷。

(2) 所有产品表面不能出现焊接痕迹和砂眼存在，若出现焊接痕迹将不获接受。各部焊接要严密牢固，不应有漏焊、虚焊、包渣、裂痕、咬边、结节、气孔等缺陷。所有在表面能看见的焊接需要适当的磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需整平及磨平，不能有高低点。

(3) 所有外露的产品表面应尽量避免使用螺栓、螺丝。若需要用螺栓及螺丝应为隐藏式。

4、乙方所使用的主辅材(包含油漆、板材、胶水、金属制品)等产品要求环保、无毒无害、无刺鼻气味，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯的环保等级达到国家要求的最优标准。产品所用喷漆或其他工艺涂饰，表面应无较大的皱纹，无漏喷、脱漆及明显的划痕等缺陷。

5、严格按甲方时间、数量、品种、材质、规格尺寸的要求准时送货到指定地点，并经验收合格后签字确认，所供货物需要安装的，乙方应配合甲方将货物拆包并安装调试。

6、需要安装的货物必须要有专业人员在场，以指导安装进行，安装前的测量、安装位置必须要征得甲方的认可同意，安装完成后需协同甲方做好验收。

7、项目实施过程中，乙方应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由乙方承担所有责任。项目结束后按甲方要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

九、包装、运输要求

1. 货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以包装货物的包装方式。

2. 乙方负责运输、装卸全过程，并按甲方指定地点存放，运输和装卸费用由乙方承担。在配送运输中



要确保安全,在配送中发生安全事故,乙方承担一切责任。

十、验收

1.货到后由甲方组织有关部门人员进行验收,检测标准按采购文件或者甲方要求执行。

2.如验收不合格的,必须立即予以退换货,情节严重、造成不良影响或者严重损失的,甲方有权不予支付货款并追究其违约责任。

3.产品安装后,甲方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时,可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测,费用由乙方承担,只有在设备完全正常运转和甲方确认后,设备的安装工作才能认为已全部完成。

4.交付货物时向甲方提供全套资料(含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等)壹套,并做好相关设备启动、运行及维护等免费培训工作。

5.其他依照国家现行规范标准及有关标准执行。

十一、违约责任

1.乙方履约延误

①乙方应按合同规定的时间按期交货和提供服务(不可抗力除外)。

②在履行合同过程中,如果乙方不能按时交货,应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

③除非拖延是取得同意而不收取误期赔偿费之外,乙方延误交货费。

2.误期赔偿费

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可从货款中扣除误期赔偿费。

3.乙方无故不履行合同,拒绝供货,导致供应延误的,甲方有权取消乙方供货资格,并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

十二、其他约定

磋商文件、响应文件、“承诺书”、“磋商响应函”等为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。其他未尽事宜或遇不可抗力因素,由甲、乙双方协商解决。

十三、不可抗力

1.如果任何一方由于自然灾害、战争、类似于战争的情况、禁令、骚乱、罢工、封锁和其他不可预见和不受控制的意外事故,而不能履行或迟延履行本合同的义务,则该方不应对方承担任何责任。

2.如果发生了不可抗力,受影响方应在不可抗力发生后的7天内及时通知另一方,并在不可抗力发生后的15天内提交由当地相关部门印发的用于证明不可抗力发生的文件材料。双方当事人应当协商并形成最佳解决方案,用于解决因不可抗力而导致的对本合同的迟延和中断履行。如果不可抗力持续严重影响本合同项下重要义务的履行达3个月之久,则任何一方均有权以书面形式提前30天通知终止本合同。

十四、税费

甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

十五、合同纠纷处理

甲乙双方通过友好协商,解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始10个工作日内仍不能解决,双方可将争端提请诉讼。在协商或诉讼期间,本合同不涉及争议部分的条款,



双方仍需履行。管辖法院为甲方所在地的法院。

十六、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十七、合同生效

本合同自甲乙双方盖章签字及见证方盖章签字之日起生效，如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。本合同一式三份，甲方执一份，乙方执一份，见证方执一份。

见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方(章):

单位名称:常州市新北区薛家实验小学

法定代表人或委托代理人:

地址:

开户行:

账号:

联系电话:

签订日期: 年 月 日

乙方(章):

单位名称:

法定代表人或委托代理人:

地址:

电话:

签订日期: 年 月 日

见证方(章):

单位名称:常州中金招标投标有限公司

法定代表人:

经办人:

电话:

注:上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。



第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。

2. 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。



响应文件封面(非实质性格式)

响 应 文 件

项 目 名 称:_____

项 目 编 号:_____

供 应 商 名 称 :_____

日 期 :_____



1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函(实质性格式)

供应商资格声明函

致:常州中金招投标有限公司

(采购人名称)

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为_____,全称为_____,统一社会信用代码为_____,法定代表人(单位负责人)为_____,具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目,由总公司承担民事责任的,需提供总公司项目授权书)。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好,无本资格声明第十条情形)和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有:_____

主要专业技术能力有_____

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。(供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无此情形的,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:_____

2、我单位直接控股的其他单位如下:_____



3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:_____

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

- 1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
- 2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(加盖公章):

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章:

日期: 年 月 日

说明:供应商承诺不实的,依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



2. 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

说明:

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额, 供应商非必须提供; 当小微企业拟享受中小企业扶持政策时, 仍应提供《中小企业声明函》, 否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(2)如本项目(包)专门面向中小/小微企业采购, 须提供《中小企业声明函》(实质性格式)。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购, 要求供应商以联合体形式参加采购活动, 且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的, 须提供《联合协议》; 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分分包给一家或者多家中小企业的, 须提供《拟分包情况说明及分包意向协议(类型一)》。

(4)其它

1)中小企业参加政府采购活动, 应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的, 《中小企业声明函》由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分, 或者分包给中小企业的部分, 必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3)对于多标的的采购项目, 供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的, 不建议填报本声明函。

(5)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型, 工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序, 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接, 供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。



中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(磋商文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(磋商文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):_____

日期:_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**(请进行勾选)**：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日 期：



3. 响应函(实质性格式)

响应函

致:(采购人或采购代理机构)

我方参加你方就_____ (项目名称, 项目编号)组织的政府采购活动, 并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件, 自愿参与响应并承诺如下:

(1) 本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起_____个日历日。

(2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外, 我方响应磋商文件的全部要求。

(3) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的, 并对此承担一切法律后果。

(4) 如我方中标, 我方将在法律规定的期限内与你方签订合同, 按照磋商文件要求提交履约保证金, 并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有):_____。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址_____ 传真_____

电话_____ 函件_____

供应商名称(加盖公章) _____

日期:____年____月____日



4. 法定代表人资格证明、授权委托书(实质性格式)

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名: 性别: 年龄: 职务:

系(供应商名称)的法定代表人。为参与(项目名称)的政府采购活动, 签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附:法定代表人(单位负责人)有效期内的身份证正反面复印件。

--	--

供应商名称(加盖公章)

法定代表人签字、签章或印鉴:

日期: 年 月 日

说明:

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构(仅当磋商文件注明允许分支机构响应的), 则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。
3. 供应商为自然人的情形, 可不提供本《授权委托书》。



授权委托书(代理人使用)

本授权委托书宣告:本人(姓名)系(单位)的法定代表人,现授权委托(姓名)为我单位代理人,该代理人有权在项目采购的活动中,以我单位的名义领取比选文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件,我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限:至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

授权代表签字、签章或印鉴:

供应商名称(加盖公章):

法定代表人签字、签章或印鉴:

日期: 年 月 日

法定代表人有效期内的身份证正反面复印件:

--	--

授代表人有效期内的身份证正反面复印件:

--	--

备注:

- 1、法定代表人参加投标的,提供法定代表人资格证明和本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加投标的,提供授权委托书和本人身份证原件。



5. 政府采购供应商信用承诺书(实质性格式)

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国(江苏)网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称(加盖公章):_____

法定代表人签字、签章或印鉴:

日期:____年____月____日



6. 报价一览表

报价一览表

项目编号: _____ 项目名称: _____

总价 (元)	
大写: _____ 元	
小写: _____ 元	
质保期限	
供货期限	

注:1. 此表中, 每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称(加盖公章): _____

法定代表人或授权代表签字、签章或印鉴:

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



7. 分项报价表

分项报价表

项目编号: _____ 项目名称: _____ 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1								
2								
3								
4								
5								
.....								
合 计								

- 注: 1. 本表应按包填写。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

供应商名称(加盖公章): _____

法定代表人签字、签章或印鉴:

日期: _____年____月____日



8. 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号:_____ 项目名称:_____

对本项目合同条款的偏离情况(请进行勾选):

无偏离(如无偏离,仅勾选无偏离即可)有偏离(如有负偏离,则须在本表中对负偏离项逐一列明)

序号	磋商文件 条目号(页 码)	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注:

1. 对合同条款中的所有要求,除本表所列明的所有偏离外,均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称(加盖公章): _____

日期:____年____月____日



9. 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号: _____ 项目名称: _____

对本项目采购需求条款的偏离情况(请进行勾选):

无偏离(如无偏离, 仅勾选无偏离即可)

有偏离(如有负偏离, 则须在本表中对负偏离项逐一列明)

序号	磋商文件条 目号(页码)	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注:

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求, 除本表所列明的所有偏离外, 均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称(加盖公章): _____

日期: _____年_____月_____日



10. 中小企业声明函

说明:

- 1) 供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件规定为准。
- 5) 温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。(工信部网址:<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>)
- 6) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
- 7) 小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。



中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(加盖公章):_____

日期:_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**(请进行勾选)**：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章)：

日 期：



11. 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 1) 项目组织实施方案；
- 2) 项目管理方案；
- 3) 拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
- 4) 培训方案、技术支持等方案；
- 5) 优惠条款或承诺；
- 6) 其他。



12. 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号: _____

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校 and 学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注:参加本项目人员须是供应商正式职工,需提供投标供应商为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明(2022年5月-7月)。

供应商名称(加盖公章): _____

日期: ____年 ____月 ____日



13. 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号: _____

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

注：1、本表后附合同复印件，并加盖供应商公章，否则不予认可。

2、本表可按同样格式扩展。

供应商名称(加盖公章): _____

日期:____年____月____日



14. 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料