

常州市政府采购项目 询价文件

项目名称：金坛分局大数据侦查中心弱电智能化项目

项目编号/包号：JSHS 采询[2022]001 号

采 购 人：常州市公安局金坛分局

采购代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司

目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	6
第三章	评审程序和评定成交的标准	20
第五章	拟签订的合同文本	40
第六章	响应文件格式	50

第一章 采购邀请

项目概况

金坛分局大数据侦查中心弱电智能化项目的潜在供应商应在江苏华溯工程项目管理有限公司（常州市金坛区金胜东路 19 号）获取采购文件，并于 2022 年 9 月 8 日 14 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：JSHS 采购[2022]001 号
2. 项目名称：金坛分局大数据侦查中心弱电智能化项目
3. 采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价
4. 预算金额：50 万元
5. 最高限价（如有）：50 万元，投标单价超过控制单价及投标总价超过控制总价的作无效报价处理。
6. 采购需求：详见第四章采购需求。
7. 合同履行期限：中标通知书发出后 30 天内完成交货和安装完毕。
8. 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一项目招标中同时投标；

（2）未被“信用中国”网站（WWW.CREDITCHINA.GOV.CN）或“中国政府采购网”网站（WWW.CCGP.GOV.CN）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2022 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 31 日，每天上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏华溯工程项目管理有限公司（常州市金坛区金胜东路 19 号）。

方式：现场获取，不接受邮寄报名。

售价：人民币伍佰元/份，售后不退。供应商于报名时以现金支付该项费用，由采购代理机构统一收取并开具收据。

四、响应文件提交

截止时间：2022 年 9 月 8 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：常州市金坛区市民中心 C 栋 5 楼 506 室（常州市金坛区金山路 168 号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标报名所需提交的材料：

(1) 报名申请书（附件 1）；

(2) 营业执照或事业单位法人证书；

(3) 法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件。

注：①以上报名材料必须按上述顺序提供复印件三份并加盖单位公章装订成册，缺项则视为报名不通过。

②报名成功不代表资格审查的最终通过或合格，响应人最终资格的确认以开标后资格审查结果为准。

2. 疫情防控措施：

(1) 所有参与开评标活动的人员应佩戴口罩，做好手部卫生消毒，向场地管理人员出示有效身份证及“苏康码”（或“我的常州”APP 健康码），配合现场工作人员做好体温检测、扫码核验、信息登记等工作。

(2) 除投标供应商法定代表人或其授权代表，其他人员原则上不得进入开评标场所。请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。

(3) 对于参与开评标活动的投标供应商，应如实填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》相关内容并加盖单位公章。凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能有序进入开评标场所。

(4) 代理机构保持会议室每隔两小时通一次风，严格执行疫情防控要求，担负起开评标现场疫情防控责任。

(5) 采购活动进行中遇到疫情相关特殊情况，将立即报告同级新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部和同级财政各部门。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：常州市公安局金坛分局

地 址：常州市金坛区华阳南路 999 号

联系方式：0519-82396868

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏华溯工程项目管理有限公司

地 址：常州市金坛区金胜东路 19 号

联系方式：0519-82807908

3. 项目联系方式

项目联系人：褚女士

电 话：0519-82807908

附件 1:

报名申请表

项目名称:

项目编号:

投标单位全称（公章）：	
<p>现委托_____（被授权人的姓名）参与本项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站或登记邮箱上下载，本单位会及时关注相关网站及邮箱，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。</p> <p>法人代表人（签字并盖章）：</p>	
被授权人姓名：	联系电话：
第二代身份证号码：	
公司电话：	
报名标段：	
接收采购文件指定电子邮箱：	
注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需在采购代理机构报名时现场填写。	
报名时间：	
法人代表人或被授权人签字：	

*注：响应人应完整填写表格，并对内容的真实性 and 有效性负全部责任。

采购文件在采购公告截止日后，统一发至投标单位指定电子邮箱。

附件 2:

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加: <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标			
项目名称			
个人健康情况			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。			
申报人（签名）：			
单位（公章）			
日期：			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究。

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

序号	条目	内容
1	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ■否
2	现场考察	■不组织
	标前答疑会	■不召开
3	标的所属行业	<p>1. 本项目属于货物类，根据工信部等部委发布的【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属工业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函（货物）》。请正确填写中小企业申明函（货物），如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标公告一同公示。</p> <p>2. 根据财库〔2020〕46号财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》以及财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条要求，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持。 政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。对于符合条件的小型 and 微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函（货物）》，请正确填写中小企业申明函（货物），如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。否则不予价格扣除。</p> <p>3. 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》</p>

序号	条目	内容
		等有关制度规定执行。
4	报价	报价的特殊规定： ■无
5	询价保证金	免收
6	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算 120 日历天。
7	分包	本项目是否允许分包： ■不允许
8	询问	询问送达形式：响应人如对采购文件有疑问，须在 2022 年 9 月 1 日下午 17:00 时前，各响应人将疑问以书面形式并加盖单位公章，以邮件传至江苏华溯工程项目管理有限公司 328239028@qq.com 并电话 18115035633 联系，逾期不予受理。
9	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏华溯工程项目管理有限公司； 联系电话：0519-82807908； 通讯地址：常州市金坛区金胜东路 19 号。
10	代理费	收费对象： ■成交供应商 收费标准：5500 元，请响应人在投标报价时综合考虑； 缴纳时间：中标单位在领取中标通知书时一次性现金支付给招标代理单位。
11	是否允许联合体 投标	■ 否
12	响应文件递交方式	本项目采用线下投标，请符合投标条件的响应人应携带规定的材料于开标开始前到开标地点，进行开标。除上述方式之外，不接受响应人以邮箱、快递及其他任何方式提交的响应文件。
13	响应文件份数	1. 投标文件一式叁份，一份正本、二份副本；正本和副本必须分开装订，用封套加以密封。 2. 投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式，否则，其投标将被拒绝。 注：以上材料未按要求提供的，资料不全或不符合要求的作无效投标文件处理。

序号	条目	内容
14	采购人对询价通知书澄清、修改时间	2022年8月29日至响应文件接收截止之日3日前。
15	是否收取履约保证金	■ 否。
16	信用记录查询	询价小组人员于资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询响应人信用记录,经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,其投标作无效报价文件处理,无效响应人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。
17	其他	<p>1. 响应人的法定代表人(或委托代理人)必须参加开标会,并在采购人按开标程序进行点名身份核验时,各到场人员需提供以下材料:</p> <p>(1) 如法定代表人参加开标会,须提交《法定代表人资格证明书》(除投标书中另单独手持一份)、《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》及法定代表人第二代居民身份证原件;</p> <p>(2) 如委托代理人参加开标会,须提《授权委托书》(除投标书中另单独手持一份)、《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》及委托代理人第二代居民身份证原件;</p> <p>(3) 其他注意事项</p> <p>以上参加人员在响应截止时间时有下列情形之一的,视为自动放弃投标处理,采购人不予受理:</p> <p>①未到达开标现场的;</p> <p>②未参加投标签到的;</p> <p>③身份核验时未能提供相关材料的;</p> <p>④法律法规规定的其他情形。</p> <p>2. 响应人投标前须自行现场踏勘,费用自理,充分考虑各种风险,一旦中标不得以不了解现场情况为由,提出增加费用的要求。</p> <p>3. 企业、公司财务资料中对其参与的项目进行单独核算,显示明晰的经济活动过程;</p> <p>4. 项目承建单位应将相关单独核算管理项目的财务资料附上,作为竣工验收资料的必要组成部分,公安审计部门可根据需要实施延伸审计。</p> <p>5. 凡发生行贿或采取陪标、围标等不正当手段参与竞标的,一律没收保证金。违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。</p>

序号	条目	内容
		6. 纪委 刘女士 联系电话 0519-82396026。

供应商须知

一、定义

1.1 “采购人”指本项目的具体采购单位。

1.2 “招标货物”指本询价通知书中**第四章**所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和

服务。

1.3 “服务”指本询价通知书**第四章**所述响应人应该履行的承诺和义务。

1.4 “响应人”指符合本询价通知书规定并参加投标的供应商。

1.5 “潜在响应人”指符合本询价通知书各项规定的合格供应商。

1.6 本询价通知书规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是

国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

二、合格响应人的条件

2.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本询价通知书各项规定的国内供应商均可参加投

标。

2.2 合格响应人除需符合政府采购法第二十二条规定及政府采购法实施条例（国务院 658 号令）第

十七条规定的基本资格条件外，同时需符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.3 特定资格条件：**详见询价公告**。

2.4 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项

下的政府采购活动；

2.5 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参

加本项目的采购活动；

2.6 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.6.1 询价小组组织人员于资格审查时通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站输入供应商

全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.6.2 询价小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别

确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参

加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记

录名单”，且在处罚有效期内的。

(2) 财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未逾三年的。

2.6.3 对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.7 本次采购是否允许两个（含）以上响应人组成一个联合体以一个响应人身份共同投标，详见**询价公告**。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照**询价公告**要求提交相关文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

(2) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(3) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方**不得**再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被**拒绝**。

(4) 联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

(5) 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

2.8 响应人应按照询价公告规定的方式获取询价通知书。

三、询价费用

3.1 响应人应自行承担其编制、提交响应文件以及参加询价活动所产生之一切费用。无论询价活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和采购代理机构对上述费用不负任何责任。

四、询价通知书

4.1 询价通知书由下列六章内容组成：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

4.2 询价通知书的更正

(1) 供应商在收到询价通知书后,如有疑问需要澄清,应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人或采购代理机构提出,如无疑问,视作响应人完全响应询价通知书的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将公告通知所有询价通知书收受人。

(2) 采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑,还是出于对响应人提问的澄清,均可对询价通知书用更正公告的方式进行修改。

(3) 询价通知书及询价通知书的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

(4) 询价通知书的更正(含澄清、修改等)内容与原询价通知书在同一内容上表述不一致时,以发出日期最接近开标时间的公告为准。询价通知书的更正(含澄清、修改等)内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布,作为询价通知书的组成部分,对响应人起约束作用。

4.3 询价通知书中第四、五章以及响应人资格要求由采购人负责制定,对该部分内容有询问或者质疑(投诉)的,由响应人向采购人书面提出,由采购人负责接收和回复。

五、响应人的义务

5.1 响应人应当认真阅读询价通知书,完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期,完全明了响应人所应具备的资格条件。

5.2 响应人应当按照询价通知书的要求编制响应文件。响应文件应对询价通知书提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.3 响应人应在响应文件提交截止时间前,将密封的响应文件送达指定地点。

5.4 响应人不得相互串通报价,不得排挤其他响应人的公平竞争,损害采购人或者其他响应人合法权益。响应人不得与采购人串通,损害国家利益,公共利益或者他人的合法权益。

5.5 响应人在响应文件提交截止时间前,对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回,并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

六、响应文件组成及相关要求

6.1 一式三份,一份正本,两份副本,响应文件应当符合询价通知书的要求,并应包括但不限于下列内容。

6.1.1 响应文件编写

(1) 按照询价通知书中**本条 6.2 响应文件格式部分规定的顺序**,统一编目编码并编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到,责任应当由响应人承担。

(2) 响应人应详细阅读询价通知书的全部内容。响应文件须对询价通知书中的内容做出实质性和

完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供询价通知书中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

(3) 除可填报内容外，对响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，该响应将被拒绝。

(4) 响应文件应按照询价通知书的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

(5) 响应人必须保证询价通知书所提供的全部资料真实可靠。

6.2 响应文件构成：详见第六章 响应文件格式。

注：响应人承诺须遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

6.3 响应报价

(1) 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

(2) 响应人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

(3) 响应人应按第六部分项报价明细表的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用等）、总价及其他事项。开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

(4) 响应人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

(5) 投标的报价优惠应对应开标一览表、分项报价明细表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出询价通知书要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

(6) 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由响应人自行设计。响应人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或采购代理机构以其他条款签订合同的权利。

6.4 项目技术和实施方案（如有）

6.5 小微企业、监狱企业、残疾人企业的相关材料（如属）；

6.6 其他评审相关材料：

(1) 响应人依据询价通知书要求提交的各类证明资料(要求“原件核查”的材料应当将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收。)

(2) 其他需响应人对本次响应的详细说明（响应人视具体项目情况自行编制）；

七、响应人应认真检查询价通知书的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购代理机构索取，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求

8.1 响应人应准备**响应文件的正本 1 套，副本 2 套**，响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

8.2 响应文件由响应人按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效，否则作无效响应文件处理。副本可通过正本复印并在规定地方加盖公章。

8.3 响应人违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件处理，不予拆封和参加评审。

8.4 全套响应文件应无修改和行间插字。

8.5 投标报价清晰准确，不存在影响其他响应人评分的严重错误。

8.6 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.7 响应人投标一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

8.8 响应文件格式部分，应由响应人按给定格式提供，不得更改，否则视为无效响应文件处理。

8.9 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签字和盖章。

8.10 响应人在响应文件中应加盖与响应人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应文件处理；响应人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应文件处理。

九、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件可以接受。

十、响应保证金：无。

十一、响应文件的密封与标志

11.1 响应人应将响应文件密封。

11.2 所有封袋上都应写明响应人名称、采购项目名称，采购项目编号，年月日，加盖响应人公章。

11.3 响应人违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十二、响应文件提交，截止时间和地点

12.1 响应人须在询价采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给采购代理机构。

12.2 响应人在提交响应文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件（若身份证遗失的，可提供临时身份证或居民户口簿），未提供的，采购代理机构不接受其响应文件，不予参加开标和评审。

十三、响应文件的修改和撤回

13.1 在响应文件提交截止时间之前，响应人可以对所提交的响应文件进行修改和撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按询价通知书的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”

字样，并注明修改或撤回的时间)和提交。响应文件提交截止时间之后，响应人不得修改或撤回响应文件。

十四、响应文件的有效期

14.1 本项目响应文件的有效期详见供应商须知资料表第6条。响应截止时间后，响应人在响应有效期内不得撤销响应文件。

14.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购人或采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

十五、评审、评定成交方法

15.1 根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商；在符合上述要求的情况下，若有两个或两个以上的最低报价，则由采购人代表现场随机抽签确定成交供应商。

15.2 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等相关规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除的比例详见供应商须知资料表第20条。

十六、评审程序

16.1 成立询价小组。采购代理机构根据有关法律法规和本询价通知书的规定，结合本询价项目的特点组建询价小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。询价小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于询价小组成员总数的三分之二。

16.2 采购代理机构将按第一章采购邀请中规定的时间和地点举行开标，响应人的法定代表人或其代理人须参加开标会议。

16.3 开标由采购代理机构组织并主持，由响应人或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；对响应文件进行检查，确认是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。

16.4 经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布响应文件密封性核查结果；

16.5 响应人法定代表人或代理人在评审结果宣布前，未经同意不得擅自离开采购代理机构；

16.6 拆封响应文件；

16.7 询价小组检验已开封的响应文件是否符合询价通知书有关规定，是否完整，文件签署是否正确；询价小组依据询价通知书规定进行资格审查、有效性审查，审查每份响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求；

(1) 实质上响应的响应是指与询价通知书的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

(2) 重大偏离或保留系指响应产品的质量、数量和交货期限等明显不能满足询价通知书的要求，或者实质上与询价通知书不一致，而且限制了采购人的权利或响应人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的响应人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- a. 应当交纳响应保证金的响应人未提交响应保证金或金额不足的；
- b. 资格证明文件不全或无效的；
- c. 响应文件未按询价通知书的规定密封、签署、盖章的；
- d. 响应文件未按询价通知书规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
- e. 响应人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
- f. 响应有效期不足的；
- g. 响应产品性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足询价通知书中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；
- h. 未按照询价通知书规定报价的；
- i. 不符合询价通知书有关分包、转包规定的；
- j. 联合体响应文件未附联合体响应协议书的（如有）；
- k. 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- m. 询价通知书明确规定无效的其他情形，或者其他被询价小组认定无效的情况；
- n. 不符合法律、法规和询价通知书规定的其他实质性要求的。

(3) 重大偏离不允许在响应截止时间后修正，但询价小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应询价通知书要求的响应人的竞争地位产生不公正的影响。

(4) 如果响应文件实质上没有响应询价通知书的要求，询价小组将予以拒绝，不再参与后续评审，响应人不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

16.8 询价小组根据响应人的承诺、响应程度和响应人的最后总报价进行按询价通知书规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

16.9 询价小组根据询价成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加询价的未成交的供应商。

16.10 询价小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

16.11 询价小组各成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

16.12 如询价过程中出现本询价通知书未尽事宜，由询价小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

十七、确定成交供应商

17.1 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

17.2 评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

17.3 采购人也可授权询价小组按本条规定直接确定成交供应商。

十八、响应文件的澄清

18.1 为了有助于响应文件的审查、评价和比较，询价小组可以书面方式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.2 响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合询价通知书要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；**缺项漏项或者数量不符合询价通知书要求的作为无效响应文件处理**；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.3 所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

18.4 响应人拒不按照询价小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

十九、评审中作为终止询价活动的情况

19.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (一) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

二十、成交通知

20.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人确认。

20.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

20.3 成交通知书是合同的组成部分。

二十一、签订合同

21.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 15 个日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出询价通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求

等实质性内容的协议。

21.2 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

21.3 成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交供应商成交后终止或解除合同等依约处理。

21.4 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还响应人的响应保证金，但因响应人自身原因导致无法及时退还的除外。成交供应商待采购合同签订后予以退还（不计息）。其余响应人的响应保证金，在成交公告结束后五个工作日内全额退还（不计息）。

二十二、响应人质疑的提出和答复：

22.1 响应人认为询价通知书、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。响应人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.2 响应人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

22.2.1 响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

22.2.2 质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网址：
http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm。

22.3 询价通知书中采购需求部分（第四部分、第五部分、第六部分以及响应人资格要求）由采购人负责制定。对该部分内容的质疑，由采购人接收并负责答复。其他内容的质疑，由采购代理机构接收并负责答复。

22.4 接收质疑函的联系方式、联系电话等详见采购公告。

22.5 未按规定提交的质疑函采购人及采购代理机构有权不予受理。

二十三、响应人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

23.1 对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的响应人，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

23.2 对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的响应人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予

其总分值 2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值 4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值 6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价 2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价 4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价 6%的加价。

第三章 评审程序和评定成交的标准

1 响应文件的资格审查和符合性检查

1.1 询价小组将根据《资格审查要求》和《符合性检查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性检查要求》的，视为**无效响应**。

1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除询价通知书另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	供应商资格声明函	提供了符合询价通知书要求的《供应商资格声明函》。	格式见《响应文件格式》
1-2	供应商信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	
3-2	其他特定资格要求	无	

1.4 《符合性检查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书	按询价通知书要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应；
3	响应报价	响应报价未超过询价通知书中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（询价通知书另有规定的除外）；
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足询价通知书中载明的响应有效期的；
6	签署、加盖公章	按照询价通知书要求签署、加盖公章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按询价通知书要求提供；
8	★号条款响应 （如有）	响应文件满足询价通知书第五章《采购需求》中★号条款要求的； （如有）
9	分包承担主体资质 （如有）	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	分包意向协议 （如有）	按询价通知书规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
11	报价的修正 （如有）	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
12	进口产品 （如有）	询价通知书不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；
13	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

		<p>2) 响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的, 须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证;</p> <p>3) 响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的, 须提供由中国网络安全审查技术与认证中心(原中国信息安全认证中心)按国家标准认证颁发的有效认证证书等);</p> <p>4) 国家有特殊信息安全要求的项目, 采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的, 响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品;</p>
15	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则, 不存在恶意串通, 妨碍其他供应商的竞争行为, 不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的;
16	串通响应	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形: (一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制(包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形); (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜(包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形); (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人; (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异; (五) 不同供应商的响应文件相互混装; (六) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出;
17	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的;
18	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

1 响应文件有关事项的澄清、说明或者更正

- 1.1 评审过程中, 询价小组会将以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章, 由授权代表签字的, 应当附授权委托书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
- 1.2 报价须包含询价通知书全部内容, 如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中, 将不对响应总价进行调整。询价小组有权要求供应商在评审现场合理的时间对此进行书面确认, 供应商不确认的, 视为将一个采购包中的内容拆开响应, 其**响应无效**。

- 1.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 1.3.1 询价通知书对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为：_____。
无，按下述 2.3.2-2.3.6 项规定修正。
- 1.3.2 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
- 1.3.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 1.3.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- 1.3.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 1.3.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。
- 1.4 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
- 1.4.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对**小微企业**报价给予 **10%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 1.4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与**小微企业**组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家**小微企业**分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定**小微企业**的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 1.4.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 1.4.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 1.4.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照询价通知书给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 1.4.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 1.4.7 残疾人福利性单位按询价通知书要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
- 1.4.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 1.4.9 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：/。
- 1.4.10 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：/。

- 1.4.11 其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：/。
- 1.5 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。
- 2 评定成交的标准与确定成交候选人名单
 - 2.1 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。
 - 2.2 询价小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 3 报告违法行为
 - 3.1 询价小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第四章 采购需求

一、采购内容：

1、采购清单及主要性能参数要求

金坛分局大数据侦查中心弱电智能化项目汇总表						
序号	系统名称	单位	单价	数量	合价	备注
1	大屏显示系统	项	257649.00	1	257649.00	
2	背景音乐系统	项	30487.00	1	30487.00	
3	综合布线系统	项	91414.00	1	91414.00	
4	监控系统	项	11933.20	1	11933.20	
5	门禁系统	项	9616.00	1	9616.00	
6	无线覆盖系统	项	17900.80	1	17900.80	
7	双屏显示系统	项	81000.00	1	81000.00	
8						
A	合计：				500000.00	

大屏显示系统

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注
一、指挥室显示							
1	无线传屏器	最长连接距离 15 米，传输延迟 <120ms，帧率 15fps-25fps，无线投屏，反向触控	套	1	1375.00	1375.00	
2	移动支架	匹配 85/90/100 寸	套	1	2400.00	2400.00	
3	存储服务器	DS920+ 四核心 4 盘位 NAS 网络存储服务器	套	1	6950.00	6950.00	
4	企业级硬盘	4T，7200 转；	块	4	1850.00	7400.00	

5	工作站	14英寸1920*1080屏幕；Intel I7-1165G7处理器，8G内存，512G固态硬盘，锐炬显卡，正版Windows10 Home操作系统；	套	1	6800.00	6800.00	
二、多功能室大屏显示							
1	P1.53全彩ILED屏	<p>1、像素结构：SMD1R1G1B表贴三合一</p> <p>2、投标产品LED屏像素点间距\leq1.538mm。</p> <p>3、模组尺寸：320mm\times160mm</p> <p>4、屏体尺寸：4.16*2.24m</p> <p>5、屏体分辨率：2704*1456</p> <p>6、刷新率\geq3840Hz</p> <p>7、色温：1000K-20000K可调</p> <p>★8、白平衡亮度：\geq600cd/m²，亮度调节能力\geq256级（需提供表面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并盖厂家公章）</p> <p>9、像素失控率\leq1/100000，无连续失控点。</p> <p>10、对比度\geq10000:1</p> <p>11、低亮度高灰度：支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；支持100%亮度时，16bits灰度20%亮度时\geq14bits灰度；支持18Bits灰度（16bit+2bit）模式</p> <p>★12、亮度均匀性\geq99%，符合SJ/T11141-2017标准C级（需提供表面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并盖厂家公章）</p> <p>13、显示屏使用寿命\geq100000小时。</p> <p>14、视角：\geq170°/170°（水平/垂直）</p> <p>15、换帧频率：\geq60hz</p> <p>★16、基色主波长误差：符合SJ/T11141-2017标准C级；$\Delta\lambda D\leq 5$（需提供表面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并盖厂家公章）</p> <p>17、干扰光：符合GB/T36101-2018LED显示屏干扰光标准LED显示屏亮度的限值规定。</p> <p>18、亮度衰减：亮度衰减率\leq5%</p> <p>19、平整度等级：\leq0.1mm</p> <p>★20、电源平均效率：功率因数（PF）\geq98%转换效率\geq87%（需提供表面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并盖厂家公章）</p> <p>★21、PBC阻燃：PCB板电路板依据GB4943.1-2011标准，防火保护外壳</p>	m ²	9.32	22700.00	211564.00	4.16*2.24；

	<p>内的元器件和其他零部件。阻燃等级达到 UL94V-0 等级。(需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章)</p> <p>★22、为确保显示屏在使用过程中的安全使用性, 所投产品需通过安全符合 GB4793 标准测试(需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章)</p> <p>★23、峰值功耗: $\leq 660W/m^2$, 平均功率: $\leq 195W/m^2$ (需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章)</p> <p>★24、显示屏电气防护: LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试。(需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章)</p> <p>★25、稳定性试验: 设备在正常工作条件下, 连续工作 168h, 不应出现电、机械或操作系统的故障。(需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章)</p> <p>★26、为了确保显示屏使用过程中尽量减小对观看者眼睛伤害, 所投产品需通过光生物安全测试; 在 8h (30000s) 曝辐射中不造成光化学紫外危害 (ES), 并在 100s (约 16min) 内不造成近紫外危害 (EUVA), 并在 10000s (约 2.8h) 内不造成对视网膜蓝光危害 (LB), 并在 10s 内不造成对视网膜热危害 (LR), 并且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害 (EIR)。(需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章)</p> <p>★27、显示屏具备智能光感功能, 可自动识别环境亮度强弱调整屏幕亮度, 以达到最佳的视觉观看效果, 防止视觉疲劳, 损伤视力。(需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章)</p> <p>★28、反光率屏体正面为亚黑处理, 反光率 $\leq 2\%$。(需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章)</p> <p>★29、依据 CESI/TS 008-2016 标准, 支持 HDR 高动态光照渲染技术。(需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章)</p> <p>★30、接口支持: 可支持包含但不限</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>于 SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复合视频信号/HDTV 输入。（需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章）</p> <p>★31. 显示屏图像质量主观评价整体 SJ/T 11590-2016，符合为优级要求。（需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章）</p> <p>★32. 8、通过灯珠推力测试：随机选择 LED 灯珠，在灯珠四侧以水平夹角 45° 的方向施加推力 12N，灯珠未破碎或脱落。（提供第三方权威的 CNAS 和 CMA 检测报告并加盖原厂公章）</p> <p>★33. 盐雾试验：盐雾 10 级；抗紫外线 UV 辐射 ≥5 级；画面信噪比 ≥60dB。（需提供表面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告复印件并盖厂家公章）</p>				
2	LED 显示屏专用电源系统	<p>5V40a，带过载保护。</p> <p>超薄窄宽型设计</p> <p>无风扇设计</p> <p>内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</p> <p>峰值负载可达 150%，</p> <p>具备冗余备援功能与 DC OK 讯号输出</p>	项	1	4000.0 0	4000.0 0
3	LED 显示屏专用控制系统	<p>1、单卡最大带载 512×256 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据；</p> <p>2、支持逐点亮色度校正：配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正；</p> <p>3、快速亮暗线调节：在调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙；</p> <p>4、3D 功能：配合支持 3D 功能的控制器，在调试软件或控制器的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使显示屏播放画面显示 3D 效果；</p> <p>5、温度与电压检测：可监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可车看检测到的温度和电压；</p> <p>6、液晶模块：支持与系统同一厂家通用 5pin 液晶模块，用于显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间；</p> <p>7、配置参数双备份：通过 NovaLCT 在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数；</p> <p>8、双程序备份：接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导</p>	套	1	3000.0 0	3000.0 0

		致的升级卡死。					
4	视频处理器	1. 支持丰富的数字信号接口， 2. 最大输入分辨率 3200*1800@60Hz，支持分辨率任意设置； 3. 最大带载 650 万像素，最宽或最高可达 4096 像素； 4. 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 5. 支持 3 画面显示，位置、大小可自由调节； 6. 支持 HDCP 2.2； 7. 双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8. 支持亮度和色温调节； 9. 支持低亮高灰；	套	1	5500.00	5500.00	
5	LED 屏幕金属框架	镀锌钢管主架；黑色不锈钢包边，整屏尺寸 4.26m×2.34m	m ²	9.32	500.00	4660.00	
6	LED 专用配电柜	专用配电柜	套	1	3000.00	3000.00	主电源线甲供
7	辅材	定制	项	1	1000.00	1000.00	
合计：						257649.00	

背景音乐系统

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	吸顶音箱	1. 输入电压： 70/100V 2. 额定功率： 20/10/5W/8Ω 3. 频响： 100~20KHZ 4. 灵敏度： 88db	只	4	998.00	3992.00	

2	功放	<p>1. 高效、节能、节约运营费用；</p> <p>2. 有源 PFC，功率因数达 0.99；</p> <p>3. 输出功率强劲，稳定驱动 2 欧姆负载；</p> <p>4. 小巧、轻便、结构稳固；</p> <p>5. 立体声、单通道、桥接三种工作模式；</p> <p>6. 灵敏度 1Vrms，增益 38dB, 35dB, 32dB, 29dB 可选择；</p> <p>7. 保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等；</p> <p>8. 符合安规、电磁兼容标准；</p> <p>9. 温控风机，运行安静；</p> <p>10. 宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）；</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 输出功率 8 Ω 2×250W</p> <p>2. 输出功率 4 Ω 2x425W</p> <p>3. 输出功率 2 Ω 2x725W</p> <p>4. 输入灵敏度 1Vrms</p> <p>5. 串扰抑制 ≥80 dB</p> <p>6. 频率响应 20Hz - 20 kHz</p> <p>7. 输入阻抗 20k Ω（平衡），10k Ω（非平衡）</p> <p>8. 信噪比 ≥105dB</p> <p>9. 功放保护：过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护</p> <p>10. 尺寸(W×H×D) 483x44x323mm</p>	套	1	7424 .00	7424 .00
3	调音台	<p>1. 8 平衡式话筒输入, 2 组母线输出, 1 组 AUX 辅助输出, MP3 播放器功能</p> <p>2. 话筒提供优质的+48V 幻像电源</p> <p>3. 低噪音的前置放大, 具有强大的抗干扰能力</p> <p>4. 配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）</p> <p>5. 三段英国风格均衡</p> <p>6. 电路板采用双面 SMT 贴片技术, 使性能稳定可靠</p> <p>7. 两组 AUX 辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）</p> <p>8. 采用 16 种数字显示延时数码效果器, 使声音特别动听</p> <p>9. 内置净化宽电压开关电源, 电压范围: AC90 - 250V 技术参数:</p> <p>1. 最大输出电平: 19dBm (1 KHz, THD=0.5%)</p> <p>2. 剩余噪声: -74dB</p> <p>3. 信噪比: 71dB</p> <p>4. 等效噪声源输入电动势: -120dBm</p> <p>5. 耳机输出功率: 40mw (1 KHz, THD=0.5%, 200 Ω)</p> <p>6. 均衡: 低频: 80Hz±15dB; 中频: 2.5KHz ±15dB; 高频: 12KHz±15dB</p> <p>7. 增益控制:</p> <p>8. 单声道: 50dB</p> <p>9. 立体声: +4dB~-10dB</p> <p>10. 频率响应: 20Hz~20 KHz (+1dB, -3dB)</p>	套	1	4480 .00	4480 .00

		11. 总谐波失真+噪声: $\leq 0.05\%$ (1KHz, 0.775V)					
4	一拖二无线话筒	<p>1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;</p> <p>2. 两通道接收信号, 每通道有 200 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 49.75MHz;</p> <p>3. 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路, 整机性能稳定性显著提高;</p> <p>4. 各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 40 台同时使用(即 40 台接收机和 80 个发射器);</p> <p>5. 内置高效抑制噪声线路, 防啸叫功能显著;</p> <p>6. 接收机背面设置 2 条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体;</p> <p>7. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备;</p> <p>8. 不再局限于一发射只能配对单一通道, 实现同一发射可在两个通道 400 个信道中互通互用, 尽显人性化的高新技术设计;</p> <p>9. 金属铝材手持咪管筒; 手持设有射频功率选择档, 可根据实际环境对应选择高(Hi)或(Lo)档; 选择(Lo)时, 可节省电池耗电量, 延长使用时间, 从而减少对其它频率发射接收的干扰;</p> <p>10. 话筒耗电量为 80mA, 使用 1.5V 电池(2 粒)供电, 可连续使用 8 小时;</p> <p>11. 使用距离: 空旷环境: 80-100 米复杂环境: 50-80 米;</p> <p>12. 适用于各种会议和演讲场合;</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 振荡方式: 锁相环频率合成</p> <p>2. 频率范围: UHF 500MHz~900MHz</p> <p>3. 频率稳定性: $\pm 0.001\%$</p> <p>4. 调制方式: FM</p> <p>5. 信噪比: $>60\text{dB}$</p> <p>6. 失真度: $<0.5\%$@1KHz</p> <p>7. 灵敏度: 1.2/UV @S/N=12dB</p> <p>8. 电源供应: DC:12V~17V</p> <p>9. 音频输出: 独立 0~400mV 混合 0~300mV</p> <p>无线麦克风参数:</p> <p>1. 频率范围: 500—900MHz</p> <p>2. 可调信道数: 200X2=400</p> <p>3. 震荡方式: 锁相环(PLL)频率合成</p> <p>4. 频率稳定性: $\pm 10\text{ppm}$</p> <p>5. 调制方式: 调频(FM)</p> <p>6. 射频功率 RF: 10--30mW</p> <p>7. 音频频响: 40--18KHz</p> <p>8. 失真度: $\leq 0.5\%$</p> <p>9. 电池规格: 2x1.5V AA Size</p> <p>10. 电池寿命: 8—15 小时</p> <p>★提供话筒抗 EMI、RFI 嵌入式软件著作权证书</p>	套	1	4992.00	4992.00	

		加盖原厂公章					
5	电源 时序 器	<p>1. 采用 6 平方电缆输入接口, 输入电流达 32A, 最大 40A, 单路采用 30A 大功率继电器, 满足感性负载, 耐浪涌冲击</p> <p>2. 可控制 8 路电源, 每路开启/关闭延时间隔为 1 秒, 通道单独控制开关, 每路电源额定输出 20A</p> <p>3. 具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置,</p> <p>4. 具备 USB 标准 5V 供电接口, 支持 USB 工作灯供电及充电.</p> <p>5. 具备 6. 35 短路触发接口</p> <p>6. 兼容多种类型插头, 优质 STC MCU 数据控制, 带交流电压指示表, 电压高低一目了然 (误差 ±1%)</p> <p>7. 采用 SMT. AOI 全自动生产和测试技术, 保证标准化生产和产品性能的一致性</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 额定输出电压: 交流 220V, 50Hz</p> <p>2. 额定输出电流: 32A</p> <p>3. 可控制电源: 8 路</p> <p>4. 每路动作延时时间: 1 秒</p> <p>5. 供电输入电源: AC220V, 50HZ</p> <p>6. 每路输出带指示灯</p> <p>7. 单路额定输出电源: 20A</p> <p>8. 尺寸: 430mm*265mm*48mm</p>	套	1	1856 .00	1856 .00	
6	机柜	600*600*2000	套	1	4864 .00	4864 .00	与 大 屏 共 用
7	音频 线	RVSP2*1.5	米	19 0	7.70	1463 .00	
8	音频 跳线	含卡侬头公-母、音频头	根	4	64.0 0	256. 00	
9	有线 话筒 线	RVVP2*0.75	米	25	6.40	160. 00	
10	辅材	定制	项	1	1000 .00	1000 .00	
	合计:					3048 7.00	

综合布线系统

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注
----	------	------	----	----	----	----	----

1	双口信息面板	1、规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供双口；2、防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记；3、面板尺寸：86×86；4、颜色：瓷白色；5、材料：ABS或者PC；6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换；7、其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。	只	86	8.0 0	688.00	
2	单口信息面板	1、规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供单口；2、防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记；3、面板尺寸：86×86；4、颜色：瓷白色；5、材料：ABS或者PC；6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换；7、其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。	只	38	8.0 0	304.00	
3	双口网络地插	地面双口插座	只	1	290 .00	290.00	
4	会议地插	2*HDMI、1*话筒线、1*Cat6、1*电源	只	2	480 .00	960.00	
5	底盒	86型	只	124	3.0 0	372.00	
6	六类数据模块	1、标准：满足ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2要求；2、接线方式：TIA/EIA T568B/568A 110工具端接方式；3、IDC材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金、防尘盖：透明PC材料；4、卡接导体线规：22~26AWG；5、寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次；6、★提供符合<ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002>标准要求的信息产业部检测中心链路检测报告，提供复印件并加盖原厂公章。	只	210	32. 00	6720.0 0	

7	六类非屏蔽双绞线	等于或者高于标准：ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C. 2 要求, 支持千兆以太网传输；带宽达到并超越 250MHZ ★6 类 4 对非屏蔽线缆 UTP CAT6, 采用优质无氧裸铜, 中心十字骨架隔离, 线径 23AWG, 防火等级: 低烟无卤阻燃 LSZH; ★单根导体直流电阻 $\Omega / 100m \leq 9.50$; ★提供符合<TIA-EIA-568-C. 2-2009>标准要求的信息产业部检测中心链路检测报告, 提供复印件并加盖原厂公章; ★提供符合<YD/T 1019-2013 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆>标准要求的信息产业部检测中心数据缆检测报告, 提供复印件并加盖原厂公章;	米	916 0	6.0 0	54960. 00	利旧 交换机及 配线架
8	六类网络跳线	标准: 满足 EIA/TIA-568B 和 ISO/IEC 11801 要求, 用于连接网络设备和配线架, 与 6 类线相配, 规格: UTP 六类非屏蔽跳线, 长度 2 米, 导体材料: 多股软导体, 无氧裸铜 23AWG 1、接线方式: U/UTP、RJ45-RJ45 带锁跳线 接口: 8P8C 2、RJ45 簧片材料: 磷青铜表面镀金 3、电线材料: 电缆护套采用 PVC 材料, 绝缘采用 HDPE 材料, 防火等级 CMR。 4、插头: 插头采用聚氯乙烯 (PVC) 一体式整体塑模成型, 尾部有弯曲张力疏导结构, 确保长期重复使用的可靠性要求, 插头插座可重复插拔次数 ≥ 750 次 5、性能达到 250MHz 以上, 可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线, 可提供多种颜色多种长度规格, 方便用户更好地进行管理★提供符合 <ANSI/TIA/EIA-568-B. 2-1-2002>标准要求的信息产业部检测中心链路检测报告, 提供复印件并加盖原厂公章。	根	200	70. 00	14000. 00	利旧 部分 跳线
9	墙面开槽	含墙面/地面开槽, 墙体恢复等	米	120	30. 00	3600.0 0	
10	高清线	HDMI10 米	根	6	420 .00	2520.0 0	
11	原配线架接线及交换机调试	主材利旧机房内设备, 含接线及调试	项	1	400 0.0 0	4000.0 0	
12	PVC 管	$\phi 25$	米	500	5.0 0	2500.0 0	
13	辅材	系统配套辅材	项	1	500 .00	500.00	
	合计:					91414. 00	

监控系统

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	200万变焦球型摄像机	1、小巧结构，精巧美观 2、高性能处理器，支持1080p@30fps, 720p@60fps 3、支持人脸检测，支持绊线入侵、区域入侵、物品遗留、物品搬移等多种行为检测 4、采用 1/2.8 英寸高性能 CMOS，图像更清晰 5、支持 4 倍光学变焦，16 倍数字变焦，总变焦达到 64 倍 6、内置 30 米红外灯，采用倍率与功率匹配算法，补光更均匀 7、支持 GB/T 28181、ONVIF、CGI, PISA 等各种网络协议，组网更方便 8、SD 卡本地存储，解决网络异常状态的监控存储问题，支持 NAS 存储录像，录像可断网续传 9、支持网络云存储	套	2	1980.00	3960.00	
2	摄像机电源	12V5A	套	1	65.00	65.00	
3	监控存储硬盘	8000G; 7200 转;	块	1	2650.00	2650.00	
4	监控拆除及恢复	原有监控拆除及恢复，含施工线材	套	5	500.00	2500.00	
5	电源线	RVV2*1.0	米	210	5.12	1075.20	
6	六类非屏蔽双绞线	六类非屏蔽双绞线	米	220	6.00	1320.00	
7	辅材	定制	项	1	363.00	363.00	
合计:						11933.20	

门禁系统

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	电梯口人脸考勤门禁主机	LCD 显示屏，200 万宽动态摄像头，5000 人脸库，人脸比对时间 ≤0.2s/人，人脸验证准确率 ≥99%，设备支持多种方式；	套	1	4180.00	4180.00	

2	人脸门禁主机	支持人脸开门、访客开门、支持权限管理；支持多场景安装；	套	2	1920.00	3840.00	
3	开门按钮	86型出门按钮	只	3	30.00	90.00	
4	门禁电源	门禁专用电源 12V5A	套	3	140.00	420.00	
5	单门磁力锁	1、最大直线拉力 280KG；含 ZL 支架 2、可自行设定 12VDC 或 24VDC；出厂时电压标准设置为 12VDC 3、内置反向电流防护装置 (MOV) 4、锁状态讯号输出 (NO, NC, COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长 476x 宽 48x 厚 27 (mm)；吸板尺寸：长 182x 宽 38x 厚 13 (mm) 7、工作电流：12V/840mA、24V/420mA	套	1	450.00	450.00	
6	闭门器	不锈钢缓冲闭门器	套	1	210.00	210.00	
7	信号线	RVV6*0.5	米	18	7.00	126.00	
8	辅材	含系统配套辅材	项	1	300.00	300.00	
合计：						9616.00	

无线覆盖系统

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	吸顶式高密无线 AP	1、支持 802.11ax 标准，采用硬件独立的三射频设计，整机支持 6 条流，整机最大接入速率 ≥ 3.267 Gbps； 2、★支持三张射频卡同时工作在 5G 频段，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、含 2 个以太网口，其中 1 个为 10/100/1000M/2.5GE 电口，另一个为 1 个 10/100/1000M 电口； 4、★支持 1 个千兆以太网端口对外供电，扩展物联网模块，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 5、支持蓝牙 5.0（内置），含一个全尺寸 USB 接口，防护等级 IP41； 6、整机最大终端接入数不小于 1536 个；	套	3	3180.00	9540.00	

2	无线控制器	<p>1、★为方便安装，整机尺寸≤200mm*110mm*25mm，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>2、支持1个10/100/1000Mbps WAN口，4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口；</p> <p>3、支持4G扩展槽；</p> <p>4、支持全网通4G，用于WAN口链路的备份以增加网络可靠性，WAN口故障可自动切换4G；</p> <p>5、支持1个USB扩展槽，便于系统更新和升级；</p> <p>6、支持POE功能，POE最大输出≥56W；</p> <p>7、执行无线控制功能，配置64个无线AP管理授权；</p> <p>8、支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN；</p> <p>9、支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能；</p> <p>10、支持AC功能，可支持本地转发和集中转发；</p> <p>11、支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计；</p> <p>12、支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证；</p>	套	1	4500.00	4500.00	
3	8口POE交换机	<p>1、★固化10/100/1000M以太网电口≥8，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>2、要求设备采用静音无风扇节能设计，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W；</p> <p>3、★长期工作温度-5° -55°，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>4、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）；</p> <p>5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；</p> <p>6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；</p> <p>7、★支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web管理功能；</p>	套	1	3660.80	3660.80	
4	辅材	含系统配套辅材	项	1	200.00	200.00	

合计:	17900.80	
------------	----------	--

双屏显示系统

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	27寸2K显示屏	屏幕尺寸: 27英寸; 最佳分辨率: 2560*1440; 高清标准: 2K;	套	45	1800.00	81000.00	仅显示屏, 无需底座
	合计:					81000.00	

注: 带★的技术参数需提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖原厂鲜章, 未提供视为未实质性响应招标文件。

2、其他要求

2.1 响应人应认真考虑需配合项目, 如需涉及相关配合等费用, 投标时自行考虑在投标报价中, 中标后不得以任何理由增加费用和工期;

2.2 响应人应认真考虑疫情期间引得材料货物的涨价, 供应问题, 中标后不得以因疫情原因导致材料货物涨价、无法供应为理由提出费用索赔及工期索赔;

2.3 疫情期间, 需严格服从相关主管部门、建设方、总包方的统一管理, 供货安装期间, 如需 24 小时封闭管理, 住宿等相关费用均需自行承担, 投标时均需认真考虑在投标报价内, 结算不予增加。

二、商务要求:

1、交货要求

1.1 合同履行期限: **中标通知书发出后 30 天内完成交货和安装完毕。**

1.2 交货地点: 甲方指定地点。

2、报价要求

2.1 货物报价: 投标报价包括但不限于所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与质保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金、政策性文件规定、质保期间的费用、不可预见费和根据现场实际施工时合理要求的超出以上材料的一切费用。

2.2 本响应文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的, 无论规定与否, 响应人应提供所有招标文件没有规定但响应人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

3、质量、技术及服务要求

3.1 满足采购清单技术参数、规格及要求。

3.2 所有货物的生产、制造、安装等, 各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求; 国家没有相应标准、规范的, 可使用行业标准、规定; 且应符合采购约定的技术要求和规范。

3.3 质量保证: 投标产品的所有部件是全新的、未使用过的, 完全符合采购规定的质量、规格和性能

的要求，响应人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3.4 在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

3.5 专利权：中标单位应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。一旦出现专利侵权等，中标单位应负全部责任。

第五章 拟签订的合同文本

金坛分局大数据侦查中心弱电智能化项目

合同协议书

(采购编号:)

甲 方 常州市公安局金坛分局

乙 方

二〇二二年 月

合同条款

采购单位（以下称甲方）：_____

供应单位（以下称乙方）：_____

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的物 and 合同价格：

序号	产品名称	数量	单价（元）	总价（元）	品牌规格	生产厂家
1						
2						
3						
4						
...						

三、合同总价款：大写人民币_____元，小写¥_____元。

合同总价款范围：合同总价应包括但不限于所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与质保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金、政策性文件规定、质保期间的费用、不可预见费和根据现场实际施工时合理要求的超出以上材料的一切费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

四、交货地点、时间、方式：

1. 交货地点：甲方指定地点。（所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担）

2. 合同履行期限：中标通知书发出后 30 天内完成交货和安装完毕。

3. 交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1. 付款步骤：

全部设备安装完成并验收合格后，一次性付清。

2. 结算方法：（1）本合同采用固定全费用综合单价（详见乙方的投标报价），数量按实结算，如无参考单价则由甲乙双方共同确定综合单价，数量按实际发生结算。

3. 价款结算时，需提供以下资料：

A. 足额合格的发票。

B. 验收合格证明。

4. 付款方式：银行转帐。

5. 关于结算审计：核减率在 8%以内（含 8%）的由甲方支付全部审计费； $12\% \geq \text{核减率} > 8\%$ 时，该工程所有审核费用甲乙双方各承担 50%；核减率 $> 12\%$ 时，该工程所有审核费用均由乙方承担。上述费用不为累进制；

六、验收

1. 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

2. 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3. 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4. 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5. 验收期限在安装调试结束 30 个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

6. 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

七、售后服务：

1. 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺整个项目免费质量期为三年。

2. 乙方应以优良的服务态度，设备在质保期内发生软、硬件故障，报修后 2 小时内响应，确定问题后根据实际情况 4 小时内紧急处理，8 小时以内完成采购单位提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在两天（48 小时）内负责解决。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

3. 其它按乙方投标文件及相关承诺中同等或优于招标文件的要求执行。

八、质量要求

1. 乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝

验收。

2. 技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用 and 法律责任。

3. 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4. 乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国家通用标准。

九、索赔

1. 甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2. 如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

(2) 根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方蒙受的全部损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十、履约延误

1. 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2. 如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3. 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十一、误期赔偿

1. 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2. 误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3. 收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4. 延期交货时间超过十五天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

5. 乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误后按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日千分之四支付误期赔偿费。

十二、不可抗力

1. 如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力情形除外。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应

通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、争端的解决

1. 甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2. 如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由常州市金坛区人民法院管辖。

3. 诉讼费由败诉方负担。

4. 因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十四、违约终止合同

1. 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2. 如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3. 如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十五、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十六、采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔

偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十七、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十八、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十九、合同生效

1. 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2. 本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4. 本合同壹式捌份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执叁份，各份具有同等法律效力。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6. 合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方名称：（盖章）

乙方名称：（盖章）

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地 址：

地 址：

邮 箱：

邮 箱：

传 真：

传 真：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

纳税人识别号：

纳税人识别号：

附件 1:

廉政合同协议书

为贯彻落实中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关项目建设、廉政建设法律法规，加强项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设优质、高效、健康、有序地进行，_____项目的业主单位（以下简称“甲方”）_____，与承接_____项目的中标单位（以下简称“乙方”）特订立如下“合同”。

一、甲乙双方约定

1、甲乙双方主应共同遵守国家、省、市以及行业主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行_____的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损坏国家和集体利益、违反项目建设管理规章制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加可能公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方项目有关材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

7、甲方工作人员不得在家里接待乙方有关项目事项的询访。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报之需由其个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由要求甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、乙方人员不得到甲方人员家里询访有关项目建设事项。

四、违约责任

1、甲方有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，按甲方单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，另外罚款贰仟元至壹万元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

2、乙方有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成的损失大小分别给予项目款的1%至4%（最高不超过项目款的5%）的违约罚款。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本“合同”的见证单位为甲方单位或其上级单位的纪检监察部门，双方授权见证单位主持本“合同”的执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本“合同”的履约情况检查由见证单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、本“合同”有效期为自甲乙双方签署之日起至该项目竣工验收后止。

八、本“合同”作为项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

发包人（公章）：

承包人（公章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

日期：

日期：

附件 2：营业执照复印件、银行开户许可证及中标人联系电话。

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于询价通知书中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和询价通知书未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称： _____
项 目 编 号： _____
供 应 商 名 称： _____
日 期： _____

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和询价通知书的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____

主要专业技术能力有_____

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：_____

2、我单位直接控股的其他单位如下：_____

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：_____

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应

商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
- 2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2 其他特定资格要求

无

4 响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部询价通知书，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 120 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应询价通知书的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照询价通知书要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

供应商名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

5 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

--	--

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期： 年 月 日

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当询价通知书注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《资格证明书》。

6 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：_____（供应商名称）的_____（法定代表人姓名、职务）代表响应人授权_____（被授权人的姓名、职务）为_____项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本响应人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

供应商：（加盖公章）

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）

备注：

- 1、法定代表人参加谈判时，需携带法人资格证明和本人身份证原件（若身份证遗失的，可提供临时身份证或居民户口簿）。
- 2、代理人参加谈判时，需携带授权委托书和本人身份证原件（若身份证遗失的，可提供临时身份证或居民户口簿）。

7 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

8 报价一览表

报价一览表

价格单位：人民币（元）

项目名称	
项目编号	
合同履行期限	
项目负责人	
投标报价	小写： 大写：

注：“报价”保留小数点后两位。报价一览表中的“总报价”是投标货物及相关服务的全部费用的报价。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

9 报价明细表

报价明细表

（根据询价文件第四章采购需求内的采购清单编制、提供，加盖报名企业公章。）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

10 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：					
<input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）					
<input type="checkbox"/> 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）					
序号	询价通知书 条目号（页 码）	询价通知书要求	响应文件内容	偏离情况 （据实填写）	说明

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

11 中小企业声明函

说明：

- 1) 供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
- 5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>）
- 6) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
- 7) 小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（询价通知书中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（询价通知书中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12 技术参数偏离表

技术参数偏离表

序号	货物名称品牌规格	招标技术要求	投标货物技术要求	选择项（正偏离或符合或负偏离）	偏离率（+/-）%

注：1. 请各位响应人按照以上表格形式逐项应答配置要求内容【详见采购需求】，在偏离值一栏内如实填写“正偏离或负偏离”，未填写的视为完全符合招标文件技术规范要求。

2. 技术参数有负偏离时，作无效投标文件处理。

3. 响应人在响应文件中须提供详细的“投标设备技术参数对照表”及彩页（样册），须盖制造商公章（提供盖章原件）。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

13 询价通知书要求提供或供应商认为应附的其他材料