

附件：分项报价表

单位：元人民币

序号	名称	品牌商标	产地	规格型号	技术参数	交货周期	单位	数量	响应价格	
									单价	总价
1	三维全息投影柜	定制	南京	QXG011	尺寸 400×400; 270° ; 一键开机, 自动播放; 定制镀膜玻璃; 钣金烤漆; 定制三维动画; 清晰度 1080P; 自带音响; 支持串联; USB 连接; windows 系统; 带电池模组; 屏幕显示彩色	20 天	套	1	21000	21000
2	眼疾体验系统	定制	南京	SGX042	尺寸 262*182*152mm; 实时互联系统; 内置可充电锂电池; 数字记录; 磁铁吸附式	18 天	套	1	11900	11900
3	青光眼体验装置	定制	南京	SGX065	同仁医院定制青光眼体验眼镜, 聚碳酸酯镜片, 折射率 1.56, 阿贝数<30, 镀色膜	14 天	副	5	200	1000
4	飞蚊症体验装置	定制	南京	SGX066	同仁医院定制飞蚊症体验眼镜, 聚碳酸酯镜片, 折射率 1.56, 阿贝数<30, 镀色膜	14 天	副	5	200	1000
5	视距缺失体验装置	定制	南京	SGX067	同仁医院定制视距缺失体验眼镜, 聚碳酸酯镜片, 折射率 1.56, 阿贝数<30, 镀色膜	14 天	副	5	200	1000
6	近视体验装置	定制	南京	SGX069	省中医院定制近视体验眼镜, 树脂镜片, 折射率 1.74, 阿贝数>50, 镀色膜	14 天	副	5	200	1000
7	白内障体验装置	定制	南京	SGX068	同仁医院定制白内障体验眼镜, 聚碳酸酯镜片, 折射率 1.56, 阿贝数<30, 镀色膜	14 天	副	5	200	1000
8	空中成像	定制	南京	SGX019	尺寸 d400; LED 光源; 支持 3D 播放; ISO 亮度 1200lm; 分辨率 1080P; 透射比 1.4; 镜头材质玻璃+树脂; 对比度 3000: 1; 手动对焦; 声音<50dB; 半景画宇航员	10 天	套	1	18700	18700
9	龙宫寻宝	定制	南京	SGX033	定制 9 种变色材料; 定制紫外线灯源 200W 光效 300nm; 定制半景画道具	20 天	套	1	25200	25200
10	光的折射	定制	南京	SGX002	定制光学超构材料, 包含两套系统: 正折射演示系统和负折射演示系统 (25W 护眼入激光灯源, 单色可调功率)	14 天	套	1	18700	18700
11	光的三原色	定制	南京	SGX008	定制单色可调功率光源, 2VRGB 光源, 单个功率 0.06W; 定制 RGB255:255:255 白板	14 天	套	1	6700	6700
12	小孔成像系统	定制	南京	SGX005	定制可调功率光源; 搭建小孔成像光学系统; 定制 RGB255:255:255 成像界面	14 天	套	1	6800	6800



13	光的色散	定制	南京	SGX006	定制的仿真太阳光线光源 50W 光效全光谱；定制实验级色散棱镜；搭建光的色散演示光学系统，可以在模拟的光学环境中观察光谱	14天	套	1	5800	5800
14	遥望长城	定制	南京	SGX036	定制 60 寸无偏振膜显示器；定制偏振效应观察窗，搭建偏振系统光学环境	21天	套	1	19272	19272
15	结构色展示系统	定制	南京	SGX089	定制蝴蝶标本 12 个和蝴蝶吊灯，搭建仿真的自然光学环境，表面分布着像瓦片那样排列的板状鳞片，还有很多像书架那样结构复杂的光栅，这些细微的结构能产生出耀眼的深蓝色；同时，这种光栅很窄，能让反射光向四面八方扩散，这就是光的“衍射”；区别于色素色	21天	套	1	15560	15560
16	海市蜃楼	定制	南京	SGX016	定制光栅画片，在不同角度看到不同的画面，模拟真实的海市蜃楼景观	7天	套	1	6850	6850
17	裸眼 3D 墙绘	定制	南京	/	20 m ² 3D 裸眼墙绘；通过近大远小、近高远低的透视原理，在绘画过程中采用夸张的手法，在不失真的基础上把画面空间最大程度的拉伸	10天	套	1	53120	53120
18	大家来找茬	定制	南京	SGX131	32 寸电容触摸屏；亮图；支持多点触摸；win8 系统；定制科普内容画面，对比参照	14天	套	2	16520	33040
19	哈哈镜	定制	南京	SGX021	定制曲面镜引起的不规则光线反射与聚焦，做成散乱的影像，尺寸 1000*1800*单块	5天	套	2	1200	2400
20	眼睛冷知识	定制	南京	/	定制的眼科学知识内容，两面翻版尺寸为 400*400；360° 手动翻转	21天	套	1	25540	25540
21	视觉错觉墙	定制	南京	/	定制的视觉错觉画面，根据平面排版，不规则的布置在墙面上，艺术专业定制画像	23天	套	1	9450	9450
22	视觉显微体验系统	定制	南京	XWJ011	目镜：WF10、WF20 物镜：4x、10x、40x 增倍镜：2 倍 放大倍率：40-1600 倍 观察方式：单目 照明系统：LED 下光源 驱动方式：3 节 5 号电池	20天	套	1	24580	24580
23	航天器视觉遨游体验	定制	南京	SGX115	定制半景画场景模型（宇航员、望远镜、运载火箭）；定制航空座椅；VR 眼镜双眼分辨率 3664*1920；屏幕精细度 773ppi；刷新率 120Hz；屏幕 LCD；机身长度 86mm；净重 0.39kg；视场角 98°；系统 Android10.0；定制 4k 超清太空遨游动画	27天	套	1	99000	99000



24	动态视力射击体验	定制	南京	SJ003	定制 MP40 激光发射器; 5500lm 工程投影机; 定制投影吊装架; 定制报靶系统模块; 音箱; 笔记本电脑 产品尺寸长 357.26mm; 宽 272.11mm; 高 25.33mm; 产品净重 (kg) 2.81; 内存类型 DDR4; 内存频率 3200MHz; 最大支持容量 32GB; 显示端口 HDMI 接口; 处理器基准频率 2.1GHz; CPU 类型第十一代 i5 处理器; 核心数六核; CPU 型号 i5-11260H; 线程数 12 线程; 处理器加速频率 4.4GHz; 显存类型 GDDR6; 显存容量 4GB; 硬盘 M.2; 接口数量 2 个; 摄像头有摄像头; 电源理论续航时间 2-5 小时, 具体时间视使用环境而定; 电池芯数 3 芯 锂离子电池; 电池容量 56Wh; 屏幕尺寸 15.6 英寸; 屏幕类型 WVA; 显示比例宽屏 16: 9; 屏幕分辨率 1920*1080; 网络传输局域网; 定制射击软件	25 天	套	1	90400	90400
25	光子晶体	定制	南京	/	光子晶体是指具有光子带隙 (PhotonicBand-Gap, 简称为 PBG) 特性的人造周期性电介质结构, 有时也称为 PBG 光子晶体结构。光子晶体的晶格尺度和光的波长具有相同的数量级, 对于光通信波段 (波长 1.55 μm), 光子晶体的晶格在 0.5 μm 左右。600×600×400mm	25 天	台	1	25500	25500
26	新型仿日光护眼健康护眼灯具系统	定制	南京	SGX209	最大瓦数: 15-20W(含)固定方式: 底座色温: 自然光 (3300K-5000K) 是否可充电: 不可充电供电方式: 插座灯罩材质: 亚克力风格: 简约光源类型: LED 灯身材质: PVC(聚氯乙烯), PC, ABS 开关方式: 触摸开关亮度调节方式: 自动调节, 手动调节显色指数: ≥95	14 天	套	1	6600	6600
27	护眼食谱	定制	南京	/	图片、文字均为定制的书籍, 教授编撰	26 天	本	1	5000	5000
28	中控系统	定制	南京	ZGXT014	中控主机; 无线键鼠; 64G 移动控制端; 时序电源; 交换机; 无线 AP; AC 控制器; 定制 8 路控制卡模块; 420 铁板厚度 0.8 机柜; 定制, 采用 TCP/IP 或 UDP 无线控制设备开关、播放 控制及展示模式切换, 中控服务器软件; 定制, 基于 Android 平台开发移动控制	10 天	套	1	143000	143000
29	合计									679112

