

2.投标分项报价表

项目编号/包号： 常采公[2022]0210号 项目名称： 常州市档案馆新馆建设工程库房密集存储系统建设

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 | |
|----|---------|------|---|--|-------|----------------|------|--------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 1 | 档案柜 | 金虎牌 | 规格：W900×D400×H2360 型号：JH-G-01 | 柜体、搁板、加强筋均为0.7mm优质冷轧钢板（详细的技术参数详见下附） | 185 | 套 | 1200 | 222000 |
| 2 | A4档案密集架 | 金虎牌 | 规格：W4680×D550×H2400 型号：JH-J-01 | 导轨：20*20，轨道座：3.0mm；底梁、轴承档、夹紧块：3.0mm，立柱：1.5mm，搁板：1.2mm，挂板：1.2mm，门板：1.0mm，门框：1.0m，侧面板：1.0mm，顶板：1.0mm，防震、防尘装置：20mm，防尘板：1.0mm，防鼠板：1.0mm，防倾倒装置：3.0mm（详细的技术参数详见下附） | 142.1 | m ³ | 1200 | 170520 |
| 3 | A4档案密集架 | 金虎牌 | 规格：W7380×D1100×H2400 型号：JH-J-01 规格：W7380×D550×H2400 型号：JH-J-01 | 导轨：20*20，轨道座：3.0mm；底梁、轴承档、夹紧块：3.0mm，立柱：1.5mm，搁板：1.2mm，挂板：1.2mm，门板：1.0mm，门框：1.0m，侧面板：1.0mm，顶板：1.0mm，防震、防尘装置：20mm，防尘板：1.0mm，防鼠板：1.0mm，防倾倒装置：3.0mm（详细的技术参数详见下附） | 68.2 | m ³ | 1040 | 70928 |
| 4 | A4档案密集架 | 金虎牌 | 规格：W7380×D1100×H2400 型号：JH-J-01 规格：W7380×D550×H2400 | 导轨：20*20，轨道座：3.0mm；底梁、轴承档、夹紧块：3.0mm，立柱：1.5mm，搁板：1.2mm，挂板：1.2mm，门板：1.0mm，门框：1.0m，侧面板：1.0mm，顶板：1.0mm，防震、防尘装置：20mm，防尘板：1.0mm，防鼠板：1.0mm，防倾倒装置：3.0mm（详细的技术参数详见下附） | 77.9 | m ³ | 1040 | 81016 |



| | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---|--|-------|----------------|------|--------|
| | | | 型号: JH-J-01 | | | | | |
| 5 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 142.1 | m ³ | 1200 | 170520 |
| 6 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 204.6 | m ³ | 1040 | 212784 |
| 7 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 68.2 | m ³ | 1040 | 70928 |
| 8 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 77.9 | m ³ | 1040 | 81016 |
| 9 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 204.6 | m ³ | 1040 | 212784 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|--|--|-------|----------------|------|--------|
| | | | 型号: JH-J-01 | | | | | |
| 10 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 68 | m ³ | 1200 | 81600 |
| 11 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W3780×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 110.9 | m ³ | 1180 | 130862 |
| 12 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 74.1 | m ³ | 1200 | 88920 |
| 13 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 88.4 | m ³ | 1200 | 106080 |



| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----|--|--|-----------|----------------|------|--------|
| 14 | 奖牌 密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680× D650×H2400 型号: JH-J-01 | 底 梁: 3.0mm, 侧 板: 1.0mm, 侧板立柱: 1.2mm, 顶 板: 1.0mm, 背 板: 1.0mm, 挂 板 : 1.5mm, 搁 板: 1.2mm, 搁板格栅板: 1.2mm, 搁板加强筋: 0.8mm (详细的技术参数详见下附) | 21.9 | m ³ | 1800 | 39420 |
| 15 | 奖杯 密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680× D650×H2400 型号: JH-J-01 | 底 梁: 3.0mm, 侧 板: 1.0mm, 内 侧 板: 1.0mm, 侧板立柱: 1.2mm, 顶 板: 1.0mm, 背 板: 1.0mm, 内 背 板: 1.0mm, 门 板: 1.0mm, 搁 板: 1.2mm, 搁板加强筋: 0.8mm, 挂 板: 1.2mm (详细的技术参数详见下附) | 18.4 | m ³ | 1650 | 30360 |
| | | | | 底 梁: 3.0mm, 侧 板: 1.0mm, 内 侧 板: 1.0mm, 侧板立柱: 1.2mm, 顶 板: 1.0mm, 背 板: 1.0mm, 内 背 板: 1.0mm, 门 板: 1.0mm, 搁 板: 1.2mm, 搁板加强筋: 0.8mm, 挂 板: 1.2mm (详细的技术参数详见下附) | 100 | 抽 | 600 | 60000 |
| 16 | A4 档 案密 集架 | 金虎牌 | 规格: W3780× D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 110. 9 | m ³ | 1300 | 144170 |
| | | | 规格: W5580× D550×H2400 型号: JH-J-01 | | | | | |
| | | | 规格: W5580× D1100×H2400 型号: JH-J-01 | | | | | |
| 17 | A4 档 案密 集架 | 金虎牌 | 规格: W4680× D1100×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 68 | m ³ | 1200 | 81600 |
| | | | 规格: W4680× D550×H2400 型号: JH-J-01 | | | | | |
| 18 | 奖杯 密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680× D650×H2400 型号: JH-J-01 | 底 梁: 3.0mm, 侧 板: 1.0mm, 侧板立柱: 1.2mm, 顶 板: 1.0mm, 背 板: 1.0mm, 挂 板 : 1.5mm, 搁 板: 1.2mm, 搁板格栅板: 1.2mm, 搁板加强筋: 0.8mm (详细的技术参数详见下附) | 32.2 | m ³ | 1800 | 57960 |
| | | | | | 175 | 抽 | 600 | 105000 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|---|--|------|----------------|------|--------|
| 19 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 88.4 | m ³ | 1180 | 104312 |
| 20 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01 W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 74.1 | m ³ | 1200 | 88920 |
| 21 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 105 | m ³ | 1200 | 126000 |
| 22 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 68.2 | m ³ | 1040 | 70928 |
| 23 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 77.9 | m ³ | 1040 | 81016 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|---|--|-------|----------------|------|--------|
| 24 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 105 | m ³ | 1200 | 126000 |
| 25 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 165.6 | m ³ | 1040 | 172224 |
| 26 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 68.2 | m ³ | 1040 | 70928 |
| 27 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 77.9 | m ³ | 1040 | 81016 |
| 28 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 165.6 | m ³ | 1040 | 172224 |



| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|--|--|-------|----------------|------|--------|
| 29 | 财务凭证密集架 | 金虎牌 | 规格: W2880×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D1100×H2400 型号: JH-J-01 | 按采购人需求 (详细的技术参数详见下附) | 164.9 | m ³ | 1300 | 214370 |
| 30 | 财务凭证密集架 | 金虎牌 | 规格: W8280×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 按采购人需求 (详细的技术参数详见下附) | 131.2 | m ³ | 1300 | 170560 |
| 31 | 财务凭证密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 按采购人需求 (详细的技术参数详见下附) | 49.4 | m ³ | 1300 | 64220 |
| 32 | A4档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W2880×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D1100×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 164.9 | m ³ | 300 | 49470 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|---|--|-------|----------------|------|--------|
| 33 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 49.4 | m ³ | 1200 | 59280 |
| 34 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W8280×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 131.2 | m ³ | 1180 | 154816 |
| 35 | 财务凭证层板 | 金虎牌 | 规格: 按采购人要求 型号: JH-CB-01 | 增加财务凭证层板, 一套包含 2 块层板 2 块挂板和 1 根分隔挡。 | 1590 | 套 | 62 | 98580 |
| 36 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 142.1 | m ³ | 1200 | 170520 |
| 37 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 68.2 | m ³ | 1040 | 70928 |
| 38 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 77.9 | m ³ | 1040 | 81016 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|---|--|-------|----------------|------|--------|
| 39 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 142.1 | m ³ | 1200 | 170520 |
| 40 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 204.6 | m ³ | 1040 | 212784 |
| 41 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 68.2 | m ³ | 1040 | 70928 |
| 42 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 77.9 | m ³ | 1040 | 81016 |
| 43 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 204.6 | m ³ | 1040 | 212784 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|--|--|-------|----------------|------|--------|
| 44 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 68 | m ³ | 1200 | 81600 |
| 45 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W3780×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 110.9 | m ³ | 1080 | 119772 |
| 46 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 74.1 | m ³ | 1200 | 88920 |
| 47 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 88.4 | m ³ | 1180 | 104312 |
| 48 | A4 档案 | 金虎 | 规格: W4680× | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, | 49.4 | m ³ | 1200 | 59280 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|---|--|-------|----------------|------|--------|
| | 案密集架 | 牌 | D550×H2400 型号: JH-J-01 | 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | | | | |
| 49 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W3780×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 110.9 | m ³ | 1180 | 130862 |
| 50 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 68 | m ³ | 1200 | 81600 |
| 51 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 49.4 | m ³ | 1200 | 59280 |
| 52 | A4 档案密集架 | 金虎牌 | 规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01 | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | 88.4 | m ³ | 1180 | 104312 |
| 53 | A4 档案密集架 | 金虎 | 规格: W4680× | 导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, | 74.1 | m ³ | 1200 | 88920 |



| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|---|---|----|---|------|---------|
| | 案密集架 | 牌 | D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680× D550×H2400 型号: JH-J-01 | 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附) | | | | |
| 54 | 书梯 | 金虎牌 | 规格: 480×450 ×1140 型号: JH-ST-01 | 主框架采用 25*2mm 圆钢, 层板和立板用 1.2mm 冷轧钢板, 底部带移动静音滚轮和刹车装置 | 22 | 个 | 900 | 19800 |
| 55 | 三层平型书车 | 金虎牌 | 规格: 800×450 ×1080 型号: JH-SC-01 | 放书层板外沿底部包直径 20×2mm 圆钢; 4 寸静音脚轮, 层板 1.2mm 冷轧钢板 | 11 | 辆 | 900 | 9900 |
| 56 | 上V下平型书车 | 金虎牌 | 规格: 800×500 ×1080 型号: JH-SC-02 | 放书层板外沿底部包直径 20×2mm 圆钢; 4 寸静音脚轮, 层板 1.2mm 冷轧钢板 | 11 | 辆 | 1040 | 11440 |
| 57 | 推车 | 金虎牌 | 规格: 710×480 型号: JH-TC-01 | 按采购人需求 | 3 | 辆 | 1200 | 3600 |
| | | | 规格: 900×600 型号: JH-TC-021 | 按采购人需求 | 3 | 辆 | 1200 | 3600 |
| 合计 | | | | | | | | 6161026 |

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 江西金虎保险设备集团有限公司

日期: 2022年11月8日

