

## 常州天宁实验幼儿园分园建筑智能化系统清单表

项目编号: HZ-CG2022-014

项目名称: 常州市天宁区实验幼儿园分园智能化系统采购及安装项目

报价单位: 人民币元


序号	系统	价格	备注
1	综合布线系统	¥231,439.40	
2	计算机网络系统	¥309,323.70	
3	视频监控系统	¥286,116.00	
4	一卡通门禁系统	¥29,818.00	
5	车辆管理系统	¥121,734.90	
6	紧急报警系统	¥4,320.40	
7	电子围栏系统	¥48,077.56	
8	背景音乐系统	¥117,549.60	
9	会议音视频系统	¥119,318.64	
10	机房工程	¥82,301.80	
总价		¥1,350,000.00	

1、综合布线系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
1	单口数据面板	规格: 86 型平面面板, 可安装任何符合FCC标准的RJ45模块; 安装: 120型地面插座适合于标准100×100mm的暗盒;	个	104	引澜	iNWP86P1	¥9.80	¥1,019.20	
2	单口数据地插	规格: 120型地面插座适合于标准100×100mm的暗盒;	个	7	引澜	iNGP12C1	¥210.00	¥1,470.00	
3	双口数据面板	规格: 86 型平面面板, 可安装任何符合FCC标准的RJ45模块;	个	69	引澜	iNWP86P2	¥10.50	¥724.50	
4	双口数据地插	安装: 120型地面插座适合于标准100×100mm的暗盒;	个	6	引澜	iNGP12C2	¥210.00	¥1,260.00	
5	六类非屏蔽RJ45模块	产品规格: 六类RJ45非屏蔽模块插座, 插拔次数≥1000次, IDC	个	261	引澜	iNCM6USP	¥22.40	¥5,846.40	
6	24口网络配线架	产品规格: 24口RJ45模块式配线架, 配置超宽后管理线板, 减少	个	25	引澜	iNCP6UP24F	¥714.00	¥17,850.00	
7	100对110语音配线架	产品规格: 100对; 执行标准: ISO/IEC 11801;	个	3	引澜	iNVPE100F	¥352.80	¥1,058.40	
8	理线器	规格: 分别提供1U, 2U规格, 提供12槽位和24槽位规格;	个	25	引澜	iNWMHS1U	¥71.40	¥1,785.00	
9	24口光纤配线架(含耦合器)	规格: 1HU, 支持LC最大96芯, SC最大48芯, ST/FC最大24芯光	个	4	引澜	iNFP1U24SLC	¥578.20	¥2,312.80	
10	22U机柜	22U机柜: 600*600*1200mm, 含10A: 8位多孔PDU	台	1	富耐恩	FW6622	¥1,260.00	¥1,260.00	
11	42U机柜	42U机柜: 600*600*2000mm, 含10A: 8位多孔PDU	台	1	富耐恩	FW6642	¥1,960.00	¥1,960.00	
12	6U墙柜	壁挂机柜: 600*450*350mm, 含10A: 8位多孔PDU	台	1	富耐恩	WS6406	¥448.00	¥448.00	
13	六类非屏蔽网络跳线	规格: 4对标准RJ45至RJ45跳线, 采用延长弹片结构, 支持五	条	261	引澜	iNCJ6UU4VQ02	¥23.80	¥6,211.80	
14	110-RJ45语音跳线	规格: 1对、2对、4对110插头至RJ45跳线, 1对RJ11-RJ45跳	条	50	引澜	iNVJCV1P02	¥16.80	¥840.00	
15	LC-LC光纤跳线3米	光纤规格: OS2单模9/125µm、OM2/OM3/OM4/OM5多模50/125µm	条	48	引澜	iNFJ2S2HLCCLC003	¥42.00	¥2,016.00	
16	尾纤	光纤规格: OS2单模9/125µm、OM2/OM3/OM4/OM5多模50/125µm	根	192	引澜	iNFSIS2LC001	¥12.60	¥2,419.20	
17	光纤熔接	定制	芯	96	国产	定制	¥14.00	¥1,344.00	
18	4口光纤终端盒	室外光终端盒, 含4芯LC双工适配器, 含热缩保护管, 不含尾纤	个	4	引澜	iNFUTDLC04E	¥156.80	¥627.20	
19	六类4对非屏蔽双绞线	规格: UTP非屏蔽结构, 频宽≥250MHz, 采用十字骨架分隔线	m	28500	引澜	iNCC6UU4H	¥5.00	¥142,500.00	
20	六类4对非屏蔽双绞线(室外)	规格: UTP非屏蔽结构, 频宽≥250MHz, 采用十字骨架分隔线	m	2300	引澜	iNCC6UU3E	¥4.89	¥11,237.80	

21	12芯万兆单模光缆	采用松套管铠装结构,具有折射率分布控制精确、几何特性优越	m	100	引澜	iNVC6V25	¥13.86	¥1,386.00
22	4芯万兆单模光缆 (室外)	采用松套管铠装结构,具有折射率分布控制精确、几何特性优越	m	100	引澜	iNFCTDLAS2E012	¥5.18	¥518.00
23	门禁线缆	采用松套管铠装结构,具有折射率分布控制精确、几何特性优越	m	1500	引澜	iNFCTDLAS2E004	¥4.34	¥6,510.00
24	门禁配线	技术参数: 阻燃护套线, RVV2*1.5	m	650	国产	RVV2*1.5	¥5.85	¥3,803.80
25	门禁配线	技术参数: 管内穿线:RVV-2*1.0;	m	100	国产	RVV-2*1.0	¥4.69	¥469.00
26	门禁配线	技术参数: 管内穿线:RVV-4*1.0;	m	150	国产	RVV-4*1.0	¥6.93	¥1,039.50
27	紧急报警线缆	RVVP2*1.5	m	50	国产	RVVP2*1.5	¥6.79	¥339.50
28	紧急报警线缆	RVVP2*1.0	m	100	国产	RVVP2*1.0	¥6.24	¥624.40
29	广播线缆	RVV2*1.5	m	700	国产	RVV2*1.5	¥5.85	¥4,096.40
30	广播线缆	RVV2*2.5	m	750	国产	RVV2*2.5	¥8.19	¥6,142.50
31	金属软管	25	m	15	国产	PVC25	¥28.00	¥420.00
32	JDG25	25	m	100	国产	JDG25	¥19.00	¥1,900.00
分部小计								¥231,439.40

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



2、计算机网络系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
1	核心交换机	总装机箱(包含1个风扇盘,3个电源槽位,标配不含电源,2个业务型主控槽)	台	1	博达	S6803H、HS68-PA350	¥61,585.20	¥61,585.20	
2	接入网关	多业务融合网关(标配1个CON、1个USB、1个千兆SFP+、2个千兆SFP、2个千兆CON控制口、2个USB3.0、4个GE光、8个GE电、网络吞吐能力10Gbps)	台	1	博达	BDCOM BIG2000-40C	¥11,689.60	¥11,689.60	
3	防火墙	(标配1个CON控制口,12个GSFP光口、12个GE以太网口,网络吞吐能力8Gbps)	台	1	博达	BDCOM F5100-10MH	¥45,331.00	¥45,331.00	
4	上网行为管理	B/S架构,可接入100个网络节点。支持Linux平台部署(推荐CentOS6.8以上版)	台	1	博达	BDCOM F5500-48H	¥36,686.00	¥36,686.00	
5	网管软件	Linux平台部署(推荐CentOS6.8以上版)	台	1	博达	博达COP运维管理平台(企业版)	¥9,633.00	¥9,633.00	
6	无线控制器	标配1个CON,1个USB,1个千兆Combo,8个千兆LAN,内置128个AP或256个面板AP	台	1	博达	WSC6100-NC128	¥7,326.80	¥7,326.80	
7	24口接入交换机	24端口千兆电+4端口万兆光,以太网交换机(1个CLI口,24个千兆电口,4个万兆电口)	台	1	博达	S2900-24T4X	¥3,177.20	¥3,177.20	
8	48口接入交换机	48千兆电+4万兆光,准三层网管,支持静态路由,RIP/OSPF路由,支持堆叠	台	7	博达	S2900-48T4X	¥4,980.30	¥34,862.10	
9	24口POE交换机	24端口千兆电+4端口千兆光,以太网POE交换机(1个CLI口,24个千兆POE电口,48端口千兆电,6端口万兆光,以太网POE交换机(1个CLI控制口,48个千兆	台	7	博达	S2528PB	¥3,363.10	¥23,541.70	
10	48口POE交换机	48端口千兆电,6端口万兆光,以太网POE交换机(1个CLI控制口,48个千兆	台	3	博达	S2900-48P6X	¥7,315.10	¥21,945.30	
11	无线AP	吸顶式智能无线AP,标配2个千兆网口,内置MIMO天线,支持WiFi6协议,最高速率400Mbps	台	6	博达	WAP2100-T618	¥917.80	¥5,506.80	不含管线预留外设备
12	面板式AP	入墙式智能无线AP,标配1个千兆WAN口,4个千兆LAN,内置MIMO天线,支持WiFi6	台	26	博达	WAP2100-W618	¥819.00	¥21,294.00	
13	高密无线AP	吸顶式智能无线AP,标配1个CON口和1个千兆网口,内置MIMO天线,支持WiFi6	台	3	博达	WAP2100-T630	¥1,411.80	¥4,235.40	
14	室外防水型无线AP	室外型智能无线AP,标配1组千兆Combo接口,4个千兆电接口,支持WiFi6	台	3	博达	WAP2100-I22C、WAP-10	¥4,815.20	¥14,445.60	
15	单模光模块	千兆SFP单模(10km,1310nm,LC,DDM)	块	36	博达	GSFP-LX-10-D	¥224.00	¥8,064.00	
	分部小计							¥309,323.70	


说明:综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。

3、视频监控子系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
1	200万像素网络半球型摄像机	200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机	台	91	海康	DS-2CD2125XZ-ID	¥618.80	¥56,310.80	
2	200万像素网络球型摄像机(电枢)	200万 1/2.7" CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机	台	1	海康	DS-2CD252XSTL-	¥707.00	¥707.00	
3	无线网桥	2.4G电桥网桥, 802.11n制式成对封装, 距离200米	对	1	海康	DS-3WF0BC-2NT (成对包)	¥980.00	¥980.00	
4	200万像素网络枪型摄像机	200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机	台	80	海康	DS-2CD2T2SADS-	¥646.80	¥51,744.00	
5	高清枪式室内摄像机(防油烟)	【防油污筒机】1/2.7" Progressive Scan CMOS	台	2	海康	DS-ECD204XDTGF	¥742.00	¥1,484.00	
6	高清室外全景摄像机	800万 1/1.8" 全景拼接网络摄像机	台	3	海康	DS-2CDP692QJPJ-	¥5,012.00	¥15,036.00	
7	人脸识别球机	支持基于行业平台实现云图立体防控	台	1	海康	(i)DS-2SK8C1FCS-	¥3,602.20	¥3,602.20	
8	室外防水设备箱	室外防水设备箱, 600*600*450mm, 不锈钢, 落地安装, 含安装基础浇筑	个	3	国产	600*600*450	¥1,190.00	¥3,570.00	
9	壁挂支架	壁挂支架 外观白	个	82	海康	DS-1292ZJ-K	¥35.00	¥2,870.00	
10	人脸识别球机支架	长壁装/铂晶灰/铝合金/	个	1	海康	DS-1603ZJ-P	¥182.00	¥182.00	
11	全景支架	壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3*97.3*182.6mm	个	3	海康	DS-1602ZJ	¥85.40	¥256.20	
12	电杆组立	3.5米, 材料: 304不锈钢, 含地笼、水泥基础浇筑、接地体系	根	5	国产	3.5m	¥770.00	¥3,850.00	
13	中心管理平台(含硬件服务器)	服务器架构, 3U8盘位, SATA盘, 自带240G的SSD, 单电源, 64位多核处	台	1	海康	IVMS-6000C-	¥21,980.00	¥21,980.00	
14	32路网络硬盘录像机	2U标准机架式, 9盘位录像机, ATX电源, 支持满配90T	台(套)	6	海康	DS-8632N-I9-V3	¥4,235.00	¥25,410.00	
15	8T硬盘	3.5英寸 8TB 7200RPM 256M SATA3	块	20	海康	WD8001PURA-64B6VY0	¥1,566.50	¥31,330.00	
16	高清解码器(四路)	高清视音频解码器, 采用Linux操作系统, 运行稳定可靠	台	1	海康	DS-6A04UD	¥11,998.00	¥11,998.00	
17	网络键盘	设备参数 显示屏: 10.1英寸 TFT LCD	台	1	海康	DS-1600K(B)(国	¥7,588.00	¥7,588.00	
18	显示设备	显示参数 像素间距: 0.53025 (H) mm X	台	4	海康	DS-D2046NL-T/T	¥7,840.00	¥31,360.00	
19	NTP校时服务器	(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE X2)/1U	台	1	海康	DS-VEN11L-NTP	¥8,470.00	¥8,470.00	
20	NTP天线	30米天馈包是一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包	个	1	海康	NTP 30m天馈包	¥1,157.80	¥1,157.80	

21	互联电缆	材料名称: HDMI线, 8m;	条	4	国产	8m	¥140.00	¥560.00
22	管理电脑	I3处理器, 8G内存, 21.5寸显示器, 含键鼠	台	1	联想	天逸510Pro-14	¥5,670.00	¥5,670.00
分部小计								¥286,116.00

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



4、门禁系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
1	双门磁力锁	锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力: 280kg +	个	10	海康	DS-K4H250EDC	¥749.00	¥7,490.00	
2	门禁一体机	读卡类型: Mifare卡 (IC卡)、CPU卡 (仅卡号、不支持加密功能)	个	9	海康	DS-K1T105AM	¥924.00	¥8,316.00	
3	开门按钮	结构: 塑料面板; 性能: 最大耐电流1.25A, 电压	个	6	海康	EB29开门按钮	¥42.00	¥252.00	
4	支架	选用材料: 高强度铝合金, 表面喷沙, 颜色为深灰色。	个	20	海康	DS-K4H250EC-LZ	¥105.00	¥2,100.00	
5	磁力锁电源	产品尺寸: 98*97*38mm; 输入电压: 100-240VAC;	个	20	海康	DS-KAW50-1 无机箱(国内)	¥170.80	¥3,416.00	
6	发卡器	1、3.97英寸触摸显示屏, 屏幕分辨率800*480;	台	1	海康	DS-K1F600U-D6E	¥2,184.00	¥2,184.00	
7	IC卡	卡片类型: mifare卡 (国产) 符合标准: ISO14443 标准	个	50	海康	DS-K7M101	¥5.00	¥250.00	
8	服务器	材料名称: 管理电脑: I3处理器, 8G内存, 21.5寸显示器, 含键鼠	台	1	海康	天逸510Pro-14	¥5,670.00	¥5,670.00	
9	软件	材料名称: 门禁管理模块; 技术参数: 1、一卡通管理; 支持人员	套	1	海康	(监控平台已含)	¥140.00	¥140.00	
分部小计								¥29,818.00	

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



5、车辆管理系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
1	高清网络车牌识别设备	集摄像机、显示屏、补光灯	台	2	红门	HVRS-H2QS	¥11,725.00	¥23,450.00	
2	车牌识别软件	服务器软件,一个系统配一套,用于停车场后台数据的	套	1	红门	Hparking NET	¥2,380.00	¥2,380.00	
3	加密狗		套	1	红门	定制	¥1,785.00	¥1,785.00	
4	8口交换机	8百兆电+1千兆电+1千兆光,非网管,大缓存不卡顿,防	台	1	博达	S1210C	¥391.30	¥391.30	
5	单模光模块	千兆SFP单模(10K, DDM), 1310nm, LC, DDM)	块	2	博达	GSFP-LX-10-D	¥192.50	¥385.00	
6	整体悬浮移门	采用钢制悬浮门,门排采用镀锌钢管焊接而成,采用双	米	13	红门	定制	¥3,710.00	¥48,230.00	
7	智能驱动系统	减速器、涡轮电机、无触点控制系统、磁敏开关、热敏	套	1	红门	定制	¥38,080.00	¥38,080.00	
8	单门控制器		套	1	红门	定制	¥2,975.00	¥2,975.00	
9	电源		个	1	红门	定制	¥357.00	¥357.00	
10	出入口对讲	【出入口对讲柱】 刷卡:设备集成IC读卡器,	台	2	海康	DS-TMT100-D	¥1,850.80	¥3,701.60	
分部小计								¥121,734.90	

说明:综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



6、紧急报警系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
1	报警主机	总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm	套	1	海康	DS-19A08-01BN（国内报警主机专用）	¥2,800.00	¥2,800.00	
2	电源	LCD报警键盘；（可通过遥控器刷卡布撤防）连接到报警号（红白色）；	个	1	海康	DS-PK-LRT(433MHz)	¥140.00	¥140.00	
3	报警键盘	报警音量：105dB at 30cm	套	1	海康	DS-PS1-R	¥420.00	¥420.00	
4	声光报警器	紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位，无钉	个	1	海康	DS-1T720N	¥147.00	¥147.00	
5	紧急报警按钮	总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大	个	3	海康	DS-19M01-ZS	¥37.80	¥113.40	
6	单防区扩展模块	有线室外被动红外探测器；	台	4	海康	DS-19M01-ZS	¥126.00	¥504.00	
7	入侵探测设备	采用双元红外技术，窄条形设	套	1	海康	DS-PDC10AM-VG3	¥196.00	¥196.00	
分部小计								¥4,320.40	

说明：综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。




7、电子围栏系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
1	张力式电子围栏主机	1-64线制全兼容, 双防区, 网络/总线型, 矢量位移传感技术	台	6	Greatwall	GW-TC-2	¥1,190.00	¥7,140.00	
2	矢量控制器	独立模块化设计, 提升灵敏度, 有效抗外界环境、气候等	块	24	Greatwall	GW-WM-2	¥420.00	¥10,080.00	
3	张力防水接线盒 (含滑块)	传感器配套室外防水接线盒, 含2套M6滑块, 158*90*60mm	套	6	Greatwall	TC-JXH	¥49.00	¥294.00	
4	高压避雷器	采用氧化锌电阻片, 额定电压≥10kV	个	6	Greatwall	AP-BL	¥98.00	¥588.00	
5	避雷器支架 (不锈钢)	304不锈钢避雷器支架, L型	个	6	Greatwall	AP-BL-304	¥14.00	¥84.00	
6	主机防水箱-不锈钢	不锈钢材质, 内置防拆开关、空开导轨, 450*550*200mm	个	6	Greatwall	AP-FXX	¥392.00	¥2,352.00	
7	空气开关	小型断路器, 磁吹断路器, 极数2P, 额定电流10A	个	6	国产	2P	¥42.00	¥252.00	
8	LED警示灯-室外防水型	室外防水型警示灯, DC12V供电, LED警示灯报警亮90分贝	只	6	Greatwall	LTE-1101J	¥49.00	¥294.00	
9	张力警示灯支架 (铝底座)	铝质万向底座, 含1套M6滑块, 固定在张力终端杆顶部	片	6	Greatwall	TC-JDZJ	¥7.00	¥42.00	
10	张力终端杆	铝合金材质, 欧标铝型材方杆 40*40*850mm, 防锈、耐腐蚀	根	18	Greatwall	TC-ZDG	¥77.00	¥1,386.00	
11	尾端连接器	304不锈钢材质, 高度可调节, 安装于防区屋端	只	48	Greatwall	TC-LJ	¥4.20	¥201.60	
12	万向滑轮	304不锈钢材质, 配滑轮套件, 适用于转角处90度安装面	个	16	Greatwall	TC-WXL	¥16.80	¥268.80	
13	滑块螺母	铝合金材质, 滑块螺母, 赠送配套Φ6不锈钢钢柱	个	32	Greatwall	TC-HK-M6	¥2.38	¥76.16	
14	张力过线杆	铝合金材质, 方杆型材料 18*10*850mm, 防锈、耐腐蚀	根	74	Greatwall	TC-GXG	¥35.00	¥2,590.00	
15	豪华型铝合金万向底座	铝合金材质, 银灰色, 多种调角角度, 自主开模, 永不生锈	片	92	Greatwall	AU-W-R	¥10.50	¥966.00	
16	豪华型铝合金万向底座	铝合金材质, 银灰色, 多种调角角度, 自主开模, 永不生锈	片	18	Greatwall	AU-W-L	¥10.50	¥189.00	
17	多股不锈钢钢丝绳	316不锈钢材质, 防锈、耐腐蚀, Φ1.2mm, 500/卷	米	1500	Greatwall	TC-M12#	¥4.00	¥6,000.00	
18	金属紧线器	铝合金材质, 有防锈和耐腐蚀措施	个	48	Greatwall	TC-J	¥18.20	¥873.60	
19	张力弹簧	304不锈钢材质, 有防锈和耐腐蚀措施	根	48	Greatwall	TC-TH	¥11.20	¥537.60	
20	钢丝绳连接器	铝合金材质, 方便施工, 经济实用	个	384	Greatwall	TC-X	¥0.70	¥268.80	

21	张力围栏警示牌	PVC材料, 200×100mm, 双面, 夜光型	张	35	Greatwall	TC-P	¥7.00	¥245.00
22	接地桩	角铁, 上有接线孔, 规格30*30*3*750mm, 标配铜鼻子	根	6	Greatwall	AP-JDZ	¥28.00	¥168.00
23	接地线-铜芯	单股铜导线, 4平方, 规格1*2.25MM	米	30	Greatwall	AP-JDX	¥7.00	¥210.00
24	张力终端杆螺丝螺母	十字盘头螺丝, 配螺母, 304不锈钢材质	套	36	Greatwall	M6*60+M6	¥0.00	¥0.00
25	张力过线杆螺丝螺母	十字盘头螺丝、螺母, 304不锈钢材质	套	148	Greatwall	M6*20+M6	¥0.00	¥0.00
26	万向滑轮滑块螺丝	十字盘头螺丝, 304不锈钢材质	个	32	Greatwall	M6*16	¥0.00	¥0.00
27	防盗报警控制器	大型总线制报警主机, 支持24个防区, 双总线, 单总线	台	1	Greatwall	GW-NT2000	¥1,484.00	¥1,484.00
28	控制键盘	全中文菜单操作界面, 可存储1000条报警记录	台	1	Greatwall	GW-NT2060	¥448.00	¥448.00
29	声光警号	室内警灯, DC12V供电, 灯光警示, 报警音110分贝	个	1	Greatwall	GW-103	¥119.00	¥119.00
30	报警管理软件(单机版)	用户一台PC上使用, 具有可以在记录查询, 电子地图等功能	套	1	Greatwall	GW-MP2000	¥1,120.00	¥1,120.00
31	报警服务器	I3处理器, 8G内存, 21.5寸显示器, 含键鼠	套	1	联想	天逸510Pro-14	¥4,270.00	¥4,270.00
32	信号线	RVV2*1.0	米	500	国产	RVV2*1.0	¥4.69	¥2,345.00
33	电源线	RVV2*1.0	米	500	国产	RVV2*1.0	¥4.69	¥2,345.00
34	辅助材料	弯头、套管、扎带、胶布等施工用辅料	批	1	国产		¥840.00	¥840.00
分部小计								¥48,077.56

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



8、背景音乐系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
1	网络广播中心	1.采用高档工业级主板设计, ≥17.3寸液晶触摸显示屏,内置工业级双模	台	1	DSPPA	AVP8200	¥25,326.00	¥25,326.00	
2	网络化音箱(白)	1.采用自主研发的工程塑料模具倒模设计,高档防水型网罩,用料环保,	只	1	DSPPA	AVP8322	¥1,918.00	¥1,918.00	
3	三十二路消防联动网络模块	本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。	块	1	DSPPA	AVP8295	¥2,438.80	¥2,438.80	
4	时序电源控制器	按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。	台	1	DSPPA	AVP2716	¥1,997.80	¥1,997.80	
5	电脑	win10系统,用于安装软件控制主机。I3处理器,8G内存,21.5寸显示器。	台	1	联想	天逸510Pro-14	¥4,270.00	¥4,270.00	
6	远程控制软件	可以通过电脑操作主控系统设备,实现配置、控制、编程、检测等功能	套	1	DSPPA	AVP8220	¥5,040.00	¥5,040.00	
7	网络化智能寻呼站	1.采用桌面式摆放设计,铝合金高档拉丝工业面板,≥7英寸直彩液晶显示	台	1	DSPPA	AVP8265	¥3,724.00	¥3,724.00	
8	网络化室内音箱	1.采用自主研发的工程塑料模具倒模设计,用料环保无毒,高档防水型网罩	只	26	DSPPA	AVP8340	¥1,582.00	¥41,132.00	
9	天花扬声器	工作电压70/100V,功率1.5-10W(多个配接端子),适应不同场合;	只	25	DSPPA	AVP352	¥169.40	¥4,235.00	
10	壁挂扬声器	工作电压70/100V,功率1.5-10W(多个配接端子),适应不同场合;	只	8	DSPPA	AVP426	¥196.00	¥1,568.00	
11	网络化播放功放(11)	1.采用醒目的数码显示屏设计,既可显示时钟时间,也可显示播放进度时	台	1	DSPPA	AVP8435	¥4,550.00	¥4,550.00	
12	室外网络化防水音柱	1.一款基于TCP/IP传输协议的全数字化,集成网络解码模块、数字功	只	3	DSPPA	AVP8306	¥3,080.00	¥9,240.00	
13	石头形草地音箱	优质树脂制成,机械强度高,造型优美,置于室外草地,品位一流;	只	10	DSPPA	AVP5307	¥546.00	¥5,460.00	
14	网络化播放功放(11)	1.采用醒目的数码显示屏设计,既可显示时钟时间,也可显示播放进度时	台	1	DSPPA	AVP8435	¥4,550.00	¥4,550.00	
15	辅材	焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料	批	1	国产		¥2,100.00	¥2,100.00	
分部小计								¥117,549.60	

说明:综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。

## 9、会议音视频系统

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
一、小剧场（发言扩声）									
1	无源八单元音柱	1.柱型阵列系列是商业与民用多用途全频箱，采用4寸钹磁进口全频单元，中频饱满用途商业与民用一体化扬声器系统 采用柱形结构设计，箱体采用全铝材料 全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装；	只	2	DSPPA	D6074B	¥4,363.80	¥8,727.60	
2	无源六单元音柱	1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出 1、4路模拟输入8路模拟输出 2、支持麦克风输入和线路输入自由切换	只	2	DSPPA	D6073B	¥3,480.40	¥6,960.80	
3	专业立体声功放	1、12路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入（6、3与RAC切换）； 1.64/128超取样24-bit/A/D和D/A转换，高解析度	台	1	DSPPA	MX2000II	¥3,598.00	¥3,598.00	
4	专业立体声功放	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有	台	1	DSPPA	MX1500II	¥3,343.20	¥3,343.20	
5	数字音频处理器	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有	台	1	DSPPA	D6641H	¥8,744.40	¥8,744.40	
6	模拟调音台	全频段 500MHz~1GHz 有效角度 100度	台	1	DSPPA	CM212F	¥2,703.40	¥2,703.40	
7	反馈抑制器	频率范围 687~820MHz RF增益 -0.5~3dB	台	1	DSPPA	D6573	¥1,843.80	¥1,843.80	
8	真分集无线话筒	1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美	套	1	DSPPA	D5821	¥2,300.20	¥2,300.20	
9	真分集无线话筒	42U机柜；600*600*2000mm，含10A；8位多孔PDU	套	1	DSPPA	D5824	¥3,116.40	¥3,116.40	
10	无线麦克风增强型天线	1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）；扩声设备跳线 3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。	套	1	DSPPA	D6656	¥2,058.00	¥2,058.00	
11	天线分配器	单股300芯，双股600芯金银线，按需购买。	台	1	DSPPA	D6657	¥2,581.60	¥2,581.60	
12	电源时序器	RVV3*1.5	台	1	DSPPA	D6572II	¥1,173.20	¥1,173.20	
13	机柜	大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、	台	1	富耐恩	FW6642	¥1,960.00	¥1,960.00	
14	卡侬头（母）-卡侬头（公）		条	14	DSPPA	D1.2E	¥42.00	¥588.00	
15	3.5转双莲花		条	1	国产	3.5m	¥30.80	¥30.80	
16	卡侬公母头		对	7	国产		¥57.40	¥401.80	
17	音响金银线		m	100	国产	金银线	¥9.66	¥966.00	
18	电源线		m	100	国产	RVV3*1.5	¥7.28	¥728.00	
19	辅材		批	1	国产		¥700.00	¥700.00	

二、小剧场（灯光）

1	LED成像灯	电 压：AC90V-260V 50-60Hz 光 源：白光200W COB	台	6	DSPPA	FL200C	¥3,333.40	¥20,000.40
2	LED影视会议灯	输入电压：AC100-240V/50/60HZ 光 源：432颗0.5W 5730 LED	台	5	DSPPA	FL432F5	¥1,484.00	¥7,420.00
3	LED帕灯	电 压：AC100-230V 50-60Hz LED光源：54颗x3w RGBW/RGBA LED (54颗)	台	4	DSPPA	DL5403C	¥852.60	¥3,410.40
4	灯控台	最大控制16台电脑灯或64路调光。 自动生成灯库	台	1	DSPPA	KL256	¥3,403.40	¥3,403.40
5	信号放大器	供电：115V/230V 频率：50Hz。 每一路都是独立的变压器供电和八个光学	台	2	DSPPA	XH108	¥1,118.60	¥2,237.20
6	直通箱	输入电源：AC380V/220V，输出功率：每 路4KW	台	1	DSPPA	ZT1204	¥2,206.40	¥2,206.40
7	灯勾		个	19	DSPPA	FL001	¥49.00	¥931.00
8	保险绳		个	19	DSPPA	FL002	¥35.00	¥665.00
9	信号线	RVVP2*0.3	m	85	国产	RVVP2*0.3	¥3.36	¥285.60
10	卡侬公母头	每台灯光设备需要一公一母	批	1	国产		¥57.40	¥57.40
11	电源线	RVV3*2.5	m	85	国产	RVV3*2.5	¥9.94	¥844.90
12	电源线	RVV3*6	m	20	国产	RVV3*6	¥21.56	¥431.20
13	固定灯杆	φ50*2.5mm，国标外径50镀锌钢管或者 铁管	m	18	国产	φ50*2.5mm	¥56.00	¥1,008.00
二、会议室								
1	会议吸顶音箱	1. 频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz 2. 灵敏度(Lm,1W):92dB	只	4	DSPPA	DSP918D	¥1,173.20	¥4,692.80
2	专业立体声功放	1. 全新的外观设计，标准机箱，适合标准 机柜安装；	只	1	DSPPA	MX1000II	¥2,942.80	¥2,942.80
3	专业音频处理器	1、4路模拟输入8路模拟输出 2、支持麦克风电输入和线路输入自由切	台	1	DSPPA	D6648	¥4,552.80	¥4,552.80
4	模拟调音台	8路XLR平衡单声道输入、超低噪音线 路设计、动态余量大。	台	1	DSPPA	DMX08	¥2,059.40	¥2,059.40
5	反馈抑制器	1. 64/128超取样24-bit/A/D和D/A转换， 高解析度	台	1	DSPPA	D6573	¥1,843.80	¥1,843.80
6	真分集无线话筒	1. 采用UHF超高频段真分集接收方式，并 采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有	套	1	DSPPA	D5844	¥4,772.60	¥4,772.60
7	电源时序器	1. 支持独立的八路大功率电源输出，可满 足多种三级的电源插座，如国标插座、美	台	1	DSPPA	D6572II	¥1,173.20	¥1,173.20

8	卡依头(母)-卡依头(公) 1.2M卡依头(母)-卡依头(公), 扩声设备跳线	条	6	DSPPA	D1.2E	¥35.00	¥210.00	
9	掀盖式多媒体桌插 含1个HDMI接口、1个音频接口和1个话筒接口	只	1	国产		¥574.00	¥574.00	
10	3.5转双莲花 3-5米, 用于手机、电脑接调音台播放音乐。	条	1	国产	3-5米	¥35.00	¥35.00	
11	卡依公母头	对	3	国产		¥57.40	¥172.20	
12	音响金银线 单股300芯, 双股600芯金银线。	m	30	国产	金银线	¥9.66	¥289.80	
13	音频线(咪线) RVVP2*0.3	m	15	国产	RVVP2*0.3	¥3.00	¥44.94	
14	电源线 RVV3*1.5	m	15	国产	RVV3*1.5	¥7.28	¥109.20	
15	辅材 大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、	批	1	国产		¥420.00	¥420.00	
分部小计								¥119,318.64

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



10、机房工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	规格型号	综合单价	合价	备注
1	UPS主机	1、容量：20KVA 1.1、输入指标： 12V-100AH	台	1	雷诺士	3B3 20K-T	¥20,160.00	¥20,160.00	
2	阀控铅酸蓄电池	1、蓄电池采用≥12V100AH免维护 32节100AH-12V电池柜，内配线16 平方及2P100A空开	节	32	雷诺士	NP100-12	¥917.00	¥29,344.00	
3	电池柜	5#角钢现场焊制	只	1	雷诺士	A32	¥2,520.00	¥2,520.00	
4	电池柜支架	5#角钢现场焊制	只	2	国产	5#角钢	¥1,120.00	¥2,240.00	
5	UPS输入输出配电箱	含元器件	只	1	国产		¥10,500.00	¥10,500.00	
6	配电箱	PZ30箱,含箱体、配电空开、防浪涌保护器等。	只	3	国产	PZ30	¥2,590.00	¥7,770.00	
7	插座	插座(五孔):10A/250V;含插座架 零件	只	8	国产	10A/250V	¥56.00	¥448.00	
8	配线	管内穿线; ZR-BV-2.5	m	300	国产	ZR-BV-2.5	¥5.25	¥1,575.00	
9	UPS输入输出配电箱电源线	ZR-YJV 4X25+1X16	m	10	国产	ZR-YJV 4X25+1X16	¥198.80	¥1,988.00	
10	UPS输入电源线	ZR-YJV 4X16+1X10	m	8	国产	ZR-YJV 4X16+1X10	¥135.80	¥1,086.40	
11	UPS输出电源线	ZR-YJV3X16	m	8	国产	ZR-YJV3X16	¥93.80	¥750.40	
12	机柜电源线	ZR-RVV-3X4	m	40	国产	ZR-RVV-3X4	¥28.00	¥1,120.00	
13	辅材		批	1	国产		¥2,800.00	¥2,800.00	
分部小计								¥82,301.80	

说明：综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。

1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏金鼎智能系统工程技术有限公司

日期：2022年11月14日

