

分项报价表

项目编号：永招采竞磋（2022）011号

项目名称：常州大学冷模流化床试验装置采购项目

报价单位：人民币元

序号	名称	参数规格-型号材质	品牌	数量、单位	全费用综合单价	全费用综合合价
1	流化床反应器	催化剂装量： 200-1000mL 高度：1500-2000 mm 直径：50-80 mm 材质：透明材质 操作温度：常温 操作压力：10-30KPa	沃德仪器	4套	17710.00	70840.00
2	差压变送器	量程：0-62.2Kpa 精度：0.05% 材质：316L 输出：4-20mA HART 协议	罗斯蒙特	4台	2500	10000
3	电导率仪	电导率 0.00us/cm-40.0ms/cm 电阻炉：0.00-20.00M Ω . cm 不锈钢材质	虹润	4台	2350	9400
4	数据采集系统	电导率：1点 压力：1点	宇电	4套	4500	18000

Handwritten signature. 2022.11.22

5	空气压缩机	排气量: 1000L/min 压力: 0.7MPa 气罐容积: 200L 功率: 5.6KW	国产	4台	3500	14000
6	液体泵控制器	调压型	绎白	4个	1200	4800
7	减压阀	压力调节范围: 0-bbar 材质: 316L	SMC	4台	301	1204
8	原料罐	60 L 材质: 耐酸碱塑料 厚度: 0.4mm 操作温度: 常温 操作压力: 常压	国产	4套	721	2884
9	废液罐	60 L 材质: 耐酸碱塑料 厚度: 0.4mm 操作温度: 常温 操作压力: 常压	国产	4套	721	2884
10	示踪剂罐	体积: 2L 材质: 316L 操作温度: 常温 操作压力: 0-0.3MPa 配液位显示	沃德仪器	4套	6250	25000
11	框架	铝型材框架 底部配万向轮 1.3*0.6*2.0米	沃德仪器	4套	9750	39000
12	两通球阀	规格: DN40 材质: 304	国产	4个	360	1440
13	截止阀	规格: DN40 材质: 304	国产	8个	176	1408
14	两通球阀	规格: 1/2in 材质: 316SS	FITOK	12个	520	6240

王磊 2022.11.22

15	截止阀	规格: 1/2in 材质: 316SS	FITOK	8个	440	3520
16	两通球阀	规格: 1/4in 材质: 316SS	FITOK	20个	380	7600
17	接头	尺寸: DN40、1/2in、 1/4in 材质: 316SS、304	X-tec 等	100个	100	10000
18	管线	尺寸: DN40、1/2in、 1/4in 材质: 316SS、304	HUAWEI 等	100米	70	7000
19	气体流量计	量程: 1.6--16M ³ /h 操作压力: 常压 介质: Air 等 精度: 2.5	双环	4台	392	1568
20	气体流量计	量程: 6-60M ³ /h 操作压力: 常压 介质: Air 等 精度: 2.5	双环	4台	392	1568
21	液体流量计	量程: 40-400L/h 操作压力: 常压 介质: 水等精度: 2.5	双环	4台	392	1568
22	液体流量计	量程: 160-1600L/h 操作压力: 常压 介质: 水等精度: 2.5	双环	4台	392	1568
23	液体泵	规格: 磁力泵 操作流量: 030L/min 操作压力: 02MPa 介质: 水 操作流量: 0-4 L/min	索富	4台	6552	26208

王新 2022.11.22

24	计算机	i5CPU/16G 内存/500G 硬盘 /20 寸显示器 /WIN10	联想	4 台	5320	21280
25	控制系统	自控系统主要由智能 仪表或 PLC 组成的控 制系统,并配备标准的 组态软件包实现完整 的自动化控制解决方 案。	沃德仪 器	4 套	21000	84000
26	电气配件	空气开关, 保险丝座, 继电器, 接线端子等	施耐德 德力西	4 批	6375	25500
27	设备安装 辅材	钣金加工件等固定片	沃德仪 器	4 批	4880	19520
总价: <u>418000</u> 元 (大写) <u>肆拾壹万捌仟元整</u>						

王洪 2022.11.22