

工业品买卖合同

甲方(甲方): 溧阳市环境卫生管理中心合同编号: XSHT21111001签订地点: 沈阳市皇姑区乙方(乙方): 辽宁勤诚环保科技有限公司签订时间: 2021年11月10日

1. 标的物

标的物名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	价款(人民币元)		税率
					单价	总价	
河水净化回用项目 成套设备安装及技 术服务	详见《主要部 件一览表》	辽宁勤诚	套	10	117600.00	1176000.00	6%
总 额	大写: 壹佰壹拾柒万陆仟元整,			¥: 1176000.00			
交货周期	签订合同之日起 30 天内交货。						
交货地址	江苏省溧阳市业主指定地点。						

2. 合同条款

序号	条款	具体内容
第 01 条	质量要求及验收标准	验收指标: 1、出水浊度: ≤5NTU; 2、出水悬浮物: ≤1mg/l; 3、出水 COD: ≤50mg/l; 4、臭和味: 无不快感
第 02 条	验收方法、地点及期限	验收地点在交货地点, 验收工作在系统安装完成后 7 天内完成。
第 03 条	产品包装标准及方式	包装物由乙方负责提供, 甲方负责包装物的回收。
第 04 条	备品备件、工具及耗材、易损件提供	由乙方在交货时向甲方按本合同《主要部件一览表》内相关内容免费提供一套备品备件及工具。
第 05 条	耗材、易损件提供	验收前材料的一切耗材、易损件由乙方负责; 自项目验收合格并交付甲方后, 系统运行所需的一切耗材(如滤袋)及易损件(如机封、垫片等)均由甲方提醒负责。
第 06 条	标的物的所有权	自项目验收合格并交付时起转移, 但甲方未履行支付价款义务的, 标的物仍属于乙方所有; 标的物毁损、灭失的风险自交付时起由甲方承担。
第 07 条	交货地点、方式	由乙方负责送达: 溧阳市花园排挡净水设备安装现场。
第 08 条	运输方式、卸货方式和费用负担	汽运, 运输费用由乙方承担; 乙方负责办理货物在交货前一切内容的保险。货到现场后, 由乙方负责卸货。

第 09 条	交货资料的交付	乙方随货送达。具体交付明细及份数以甲方及监理的要求为准。
第 10 条	设备的安装及调试	由乙方负责，直到设备正常运行为止。
第 11 条	质保条款及期限	乙方只对因设备本身造成的质量问题负责，免费期限为 2 年；对于因甲方操作失误造成的设备损坏及质保期满后的产品售后服务，由乙方协助甲方解决，其中发生的所有费用均由甲方自行承担。
第 12 条	结算方式	电汇 (√)、支票 ()、现金 ()
第 13 条	结算方法、时间及地点	①. 验收款：在安装调试完毕，并经甲方有关人员验收、甲方委托的第三方检测机构检测出水质合格后，甲方按合同总额的 70% 向乙方支付验收款；验收时间为安装完毕并投用后 30 天内完成，逾期视同为调试合格。（不按时支付，标的物的所有权仍归乙方所有）。 ②. 运行款：在设备正常运行满半年，甲方按合同总额的 25% 向乙方支付运行款。 ③. 质保金：余款 5% 作为质保金；在设备验收满两年后，由甲方一次性向乙方支付。
第 14 条	甲方违约责任	按本合同及中华人民共和国《合同法》、《物权法》执行。
	乙方违约责任	按本合同及中华人民共和国《合同法》、《物权法》执行。
第 15 条	合同争议的解决	本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向 <u>沈阳市皇姑区</u> 人民法院起诉。
第 16 条	本合同生效的期限	自 2021 年 11 月 10 日，且经甲乙双方均签盖章后生效。
第 17 条	本合同解除的条件	本合同所有条款均执行完毕，自行解除。
第 18 条	其他约定事项	①. 本合同附带甲乙双方营业执照，其作为本合同不可分割的一部分； ②. 本合同一式四份，甲乙双方各持 2 份； ③. 其它双方协商解决。

(正文结束)

辽宁勤诚
合同
2101030

签 字 页

甲方 (盖章):	溧阳市环境卫生管理中心	乙方 (盖章):	辽宁勤诚环保科技有限公司
通讯地址:	江苏省溧阳市燕山中路6号	通讯地址:	辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路35号
法定代表人:		法定代表人:	
委托代理人:		委托代理人:	陈琦 
开户行:		开户行:	中国工商银行沈阳市南京街支行
帐 号:		帐 号:	3301002809248057626
行 号:		行 号:	10222000288
税 号:		税 号:	91210103679525216F
电 话:		电 话:	024-86402005, 13701333120
传 真:		传 真:	024-31677360
电子邮件:		电子邮件:	qinchenghuanbaoxs@163.com
签字日期:	2021年11月10日	签字日期:	2021年11月10日



保
专用
30540