

报价唯一性

## 四、投标分项报价表

项目编号： 常采公【2022】0261号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	办公桌	ONL EAD	1200*600*750	<p>基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>连接件：采用三合一扣件拼装而成，符合 GB/T 28203-2011 标准，坚固结实耐用。</p> <p>五金配件：符合 QBT 4767-2014 标准规定。采用轨道及锁具，符合 QB/T 3832-1999 标准、QB/T 3826-1999 标准、QB/T 3827-1999 标准和 QB/T 1621-2015 标准，具有抽拉顺滑、流畅、灵活。</p> <p>阻尼铰链：应符合 QBT 3832-1999 标准、QB/T 3826-1999 标准、QB/T 3827-1999 标准、QB/T 2189-2013 标准。</p>	128	张	1020	130560
2	办公椅	ONL EAD	常规	<p>饰面：采用人造革，符合 GB/T 16799-2018 标准和 GB/T 22808-2008 标准。柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。</p> <p>海绵：采用阻燃定型海绵，密度<math>\geq 30\text{KG}/\text{M}^3</math>。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅脚：采用橡胶木实木框架。</p>	298	张	370	110260
3	方凳	ONL EAD	常规	<p>1. 基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。</p>	139	张	145	20155

				<p>2. 封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3. 钢架：符合 GB/T 3325-2017 标准、QB/T 3827-1999 标准，QB/T 3832-1999 标准，采用 25×25×1.2mm 方管制作。</p> <p>4. 凳面人造革软包符合 GB/T 16799-2018 标准和 GB/T 22808-2008 标准。四脚带防潮套。</p>				
4	六人位组合办公桌	ONL EAD	4500*1400*750	<p>基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>连接件：采用三合一扣件拼装而成，符合 GB/T 28203-2011 标准，坚固结实耐用。</p> <p>五金配件：符合 QBT 4767-2014 标准规定。采用轨道及锁具，符合 QB/T 3832-1999 标准、QB/T 3826-1999 标准、QB/T 3827-1999 标准和 QB/T 1621-2015 标准，具有抽拉顺滑、流畅、灵活。</p> <p>阻尼铰链：应符合 QBT 3832-1999 标准、QBT 3826-1999 标准、QBT 3827-1999 标准、QBT 2189-2013 标准。</p>	1	套	7000	7000
5	主席台条桌	ONL EAD	1600*600*750	<p>基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>连接件：采用三合一扣件拼装而成，符合 GB/T 28203-2011 标准，坚固结实耐用。</p> <p>五金配件：符合 QBT 4767-2014 标准规定。采用轨道及锁具，符合 QB/T 3832-1999 标准、QB/T 3826-1999 标准、QB/T 3827-1999 标准和 QB/T 1621-2015 标准，具有抽拉顺滑、流畅、灵活。</p>	3	张	2000	6000
6	会议椅	ONL EAD	635*735*960	<p>饰面：符合 QBT 2280-2016 标准，采用人造革，符合 GB/T 16799-2018 标准和 GB/T 22808-2008 标准。柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国</p>	6	张	455	2730

				<p>家现行检测标准。</p> <p>海绵：采用阻燃定型海绵，密度<math>\geq 30\text{KG/M}^3</math>。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅脚：采用橡胶木实木框架。</p>				
7	条桌	ONL EAD	1200*400*750	<p>基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>连接件：采用三合一扣件拼装而成，符合 GB/T 28203-2011 标准，坚固结实耐用。</p> <p>五金配件：符合 QBT 4767-2014 标准规定。采用轨道及锁具，符合 QB/T 3832-1999 标准、QB/T 3826-1999 标准、QB/T 3827-1999 标准和 QB/T 1621-2015 标准，具有抽拉顺滑、流畅、灵活。</p>	32	张	700	22400
8								
							299105	

投标人名称（公章）：  
 法定代表人或代理人（签字或盖章）：

