

# 常州 2022 年度第一批市级应急救援物资采购项目（安置类）合同

采购人（以下称甲方）：常州市发展和改革委员会 合同编号：

中标人（以下称乙方）：江苏百年鑫乐纺织科技有限公司 签订地点：

合同时间：2022年11月4日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

## 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：详见附件、产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

## 第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：壹佰贰拾叁万元（小写 1230000）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

## 第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标采购文件（编号：SYZB 采公 2022012）
- (2) 乙方提供的投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

## 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并全额赔偿给甲方造成的损失，同时甲方有权解除本合同。

## 第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的

标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

#### **第六条 包装要求**

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

#### **第七条 交货和验收**

1. 乙方应当在合同签订生效后 30 天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（并不低于国家相关标准）。

#### **第八条 合同款结算及支付**

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应先根据甲方需求开具等额发票，否则甲方有权延期付款。

3. 结算原则：按实结算。

4. 如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的

货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5. 付款方式：产品验收合格后，一个月内一次性支付所有货款。

#### 第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为 3 年。自产品验收合格之日起计算。

#### 第十条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金；乙方逾期交付货物超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格、数量等不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方

有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张合同总价 5%标准的违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任，若违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### **第十一条 合同的变更和终止**

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

#### **第十二条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### **第十三条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

#### **第十四条 质量问题或缺陷的索赔**

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在

应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用均由乙方承担。

#### **第十五条 争议的解决**

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、守约方于诉讼或仲裁过程发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、担保费等），应由违约方承担。

4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

#### **第十六条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

#### **第十七条 合同生效及其他**

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）


甲方：  
单位名称(章)：  
单位地址：  
法定代表人：  
电话：  
传真：



乙方：  
单位名称(章)：  
单位地址：  
法定代表人：  
电话：  
开户银行：  
帐号：  
委托代理人：  
电话：129052071  
传真：0510-8658286



见证方：  
代理机构(章)：江苏尚阳工程管理有限公司  
经办人：  
电话：



序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	场地照明灯	天星	按标书要求定制规格	<ol style="list-style-type: none"> <li>灯头部分采用 Al6061 材料，表面硬质阳极氧化处理，伸缩管、脚架均采用超轻碳纤维材质，电池隐藏于脚架内，占用体积更少，配有把手方便携带。配有专用的包装箱便于运输和存放；</li> <li>电池类型：汽车级锂电池；</li> <li>电池规格：22.2V/21.9AH(486Wh)；</li> <li>充电时间：≤6h；</li> <li>充满电连续工作时间：强光≥5h、中光≥8.2h、弱光≥16.3h；</li> <li>光源规格：3*50W；</li> <li>额定功率：强光≥150W、中光≥60W、弱光≥30W、警示灯≥18W；</li> <li>1米范围内地面水平照度≥4730lx，5米范围内地面水平照度≥2191lx；</li> <li>配有定制的专用适配器可以外接 AC220V 应急电源，实现长时间 150W 恒功率工作；</li> <li>灯头背面设有警示灯，灯具可通过手动开关和遥控器控制灯具照明灯和警示灯开启和关闭，遥控距离≥30米，可通过遥控器开启或关闭强光、中光、弱光和警示灯等；</li> <li>外形尺寸：≤1050mm*180mm*180mm；</li> <li>整体采用三角支撑结构设计，电池位于三个支撑腿内，可以快速折叠和展开，收放简单携带方便，重量轻便；</li> <li>整体采用三角支撑结构设计，电池位于三个支撑腿内，支撑腿可折叠，头部由三个灯头组成，灯头水平、竖直方向均可调节，从而实现 360° 无死角照明，符合不同方向、不同亮度的照明需求场合；</li> <li>灯具底部设有磁控开关，任意状态下磁控开关上拉可以实现警示灯开启功能，设有 WIFI 式电量指示，可以分别显示 25%、50%、75%、100% 状态电量；</li> <li>设有 USB5V2A 输出，可以为其他电子设备进行充电；</li> <li>升起状态最小高度≤1750mm，升起状态最大调试高度≥3600mm；</li> <li>重量：≤8.68kg；</li> <li>防护等级：IP66。</li> </ol>	8	盏	14300	114400
2	帐篷照明灯	亿嘉	按标书要求定制规格	<ol style="list-style-type: none"> <li>产品带磁吸功能，可手持，可悬挂，可磁吸，可紧急破窗钨钢锥；</li> <li>有三个灯管按键，侧灯按键依次强光、弱光，主灯按键依次强光、弱光、爆闪，警示灯按键依次红光、红光爆闪+警报；</li> <li>可以进行 USB 直充，Type-c 快充，含 4 格电量显示；</li> <li>输出功率：5W；</li> <li>照射距离≥140米；</li> <li>强光工作时间≥8小时，工作光工作时间≥16小时；</li> <li>采用 LED 灯芯；</li> <li>防护等级≥IP65；</li> <li>重量≤329g；</li> <li>提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。</li> </ol>	200	盏	113	22600

3	应急灯	亿嘉	按标书要求定制规格	<p>★1. 采用高光效、长寿命固态免维护 LED 光源, 平均使用寿命长达 100000 小时;</p> <p>2. 具有工作光、强光、泛光三种配光;</p> <p>★3. 具有手摇充电应急功能, 满足灯具人工快速充电的临时需求;</p> <p>4. 具有给手机电池充电的功能, 满足手机应急充电的需求;</p> <p>5. 灯头折弯 90° 可调, 同时结合灯具的泛光、磁力吸附功能作为移动式台灯使用;</p> <p>6. 灯具尾部夜荧橡胶胶塞设计, 满足在野外作业时给身后警示信号, 保证工作安全;</p> <p>7. 手提、磁力吸附、背带、卡扣等多种使用和携带方式, 方便携带、使用和管理;</p> <p>★8. 连续工作: 工作光: 20h, 强光: 10h, 泛光模式工作时间应 ≥30 小时, 设备处在强光档, 接收屏距离设备 5m 处时, 其光照强度应 ≥1000lx。设备处在工作光档, 接收屏距离设备 5m 处时, 其光照强度应 ≥500lx。充电时间 ≥6h;</p> <p>9. 防护等级: IP65。</p>	200	盏	345	69000
4	巡检灯	亿嘉	按标书要求定制规格	<p>1. 强光射程达 500 米, 有效照距 300 米;</p> <p>★2. 强光连续点灯时长约 4 小时, 亮度极高, 工作光连续点灯时长 8 小时;</p> <p>3. 外壳防护等级: IP66;</p> <p>4. 额定电压: 11.1V;</p> <p>5. 功率: 3×3W。</p>	100	只	345	34500
5	手电筒	亿嘉	按标书要求定制规格	<p>1. 锂电池、循环寿命长;</p> <p>★2. 光源采用 3WLED 光源, 光通量 ≥138Lm, 光源寿命 ≥100000 小时。色温为 6000K 光色呈白色, 聚光效果良好, 照射距离远;</p> <p>3. 发光强度设计为强弱爆闪 3 挡, 使用与不同工作环境, 同时具备频闪功能;</p> <p>★4. 额定电压: DC3.7v; 额定容量: 2.2Ah; 平均使用寿命: ≥100000h; 连续放电时间: 工作光 ≥16h; 强光 ≥8h; 电池充电时间 ≥6h; 电池使用寿命: 约 1000 次 (循环); 强光照度 ≥1100lx; 弱光照度 ≥200lx;</p> <p>5. 防护等级: IP68;</p> <p>6. 防爆等级: Ex ib IIC T6 Gb;</p> <p>7. 产品质保期 3 年。</p>	200	个	98	19600
6	急救包	科洛	按标书要求定制规格	<p>1. 医用纱布块 (小号) 2 片;</p> <p>2. 医用弹性绷带一卷;</p> <p>3. 创可贴 10 片;</p> <p>4. 医用透气胶带一卷;</p> <p>5. 碘伏消毒液 20 支;</p> <p>6. 医用敷贴 (小号) 1 片;</p> <p>7. 医用敷贴 (中号) 10 片;</p> <p>8. 三角绷带 1 包;</p> <p>9. 医用酒精棉片 10 片;</p> <p>10. 酒精湿巾 2 片;</p> <p>11. 安全剪刀 1 把;</p> <p>12. 高频救生哨 1 个;</p> <p>13. 手电筒 (含电池) 1 个;</p> <p>14. 急救手册 1 本;</p>	500	个	74	37000



				15. 健康急救卡、售后服务卡各 1 张; 16. 外包 1 个; 材质: EVA 覆红色 1680D 涤纶牛津面料, 里为绒布, 300D 黑色牛津带包边; 17. 尺寸: 200mm×120mm×55mm, 允差为±2mm。含配置清单一张。				
7	棉鞋	百年鑫乐	XL-1, 尺码: 38-45	1. 鞋面: 反绒面, 中帮, 鞋底橡胶大底; 2. 内里: 羊毛; 3. 尺码: 38-45。	200	双	61	12200
8	雨衣	百年鑫乐	XL-2, 大、中、小号	1. 防水胶层: PVC; 2. 厚度: ≥0.23mm; 3. 重量: ≥1.3kg; 4. 产品描述: 前后反光条; 隐藏式防雨帽; 内网衬优质雪克面料(亚春纺), 亚光色泽磨砂质感; 5. 双层内衬, 柔软透气; 宽夜光出行安全可靠; 6. 时尚型隐藏式防雨帽, 可用可不用哦; 雨帽可自动调节, 缝纫处全方面进行封胶处理防漏雨, 拉链加翻盖门襟, 领口上端有搭扣; 7. 提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	600	件	61	36600
9	床垫	百年鑫乐	XL-3, 150*200cm;	1. 垫胎规格: 150*200cm; ★2. 含杂率≤0.4%; ★3. 棉胎级别: 不低于白棉三级、淡点污棉一级; ★4. 马克隆值分档: (B2); ★5. 短纤维含量≤20%; ★6. 研磨率: ≥80%; 7. 重量偏差率≥0.2%; ★8. 尺寸偏差率: 长度≥±2.0%, 宽度≥±2.0%; 9. 铺棉应符合均匀平坦, 厚薄一致, 手感无棉块的要求; 包边应符合包边整齐, 四边平直, 四角方正, 无缺花, 不踏边的要求; ★10. 纤维含量: 棉 100%(网纱除外); ★11. 感官要求: 应符合 GH/T 1020-2000 标准中的第 5.1 条一级规定; 无异味 ★12. 面纱: 正反面三层纱, 正面每层各≥13, 反面每层各≥14; 筋纱: 竖筋≥12 且每道筋纱用纱不少于 2 根, 斜(左/右)各≥12; 并纱: 正反各≤4; 13. 提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	600	条	79	47400
10	被套	百年鑫乐	XL-4 210*153cm;	1. 规格: 210*153cm; ★2. 被套面料密度: 线密度≥40s、经纬密度和≥807 根/10cm; 3. 被套纤维含量: 100%全棉; 4. 被套面料: 甲醛(mg/kg)≤75、PH 值: 4.0~8.5、可分解芳香胺: 禁用; ★5. 色牢度: 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度指标符合 GB18401-2010 和 GB/T 22844-2009 标准; 6. 水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准; 7. 断裂强力经向≥500, 纬向≥250; 8. 提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖	600	条	61	36600

				投标人公章。				
11	床单	百年鑫乐	<b>XL-5</b> 150*200cm	<p>1.规格:150*200cm;</p> <p>2.床单纤维含量:100%全棉;</p> <p>★3.床单面料密度:线密度≥40s;</p> <p>★4.织物密度:经纬密度和≥807根/10cm;</p> <p>5.被套面料:甲醛(mg/kg)≤75、PH值:4.0~8.5、可分解芳香胺:禁用;</p> <p>★6.色牢度:耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度指标符合GB18401-2010和GB/T 22844-2009标准;</p> <p>7.水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准;</p> <p>8.断裂强力经向≥500,维向≥250。</p>	600	条	31	18600
12	单被	百年鑫乐	<b>XL-6</b> 150*200cm	<p>1.规格:150cm*200cm;重量:整重950(g允许负偏差5g);</p> <p>★2.面料:灰绿色印花水洗磨毛布;100%聚酯纤维;克重:100g/m<sup>2</sup>(允许负偏差5g);</p> <p>3.填充物:羽丝绒,100%聚酯纤维;</p> <p>4.甲醛:≤75mg/kg;PH值:4.0~8.5;可分解芳香胺:禁用;耐汗色牢度:≥3,指标符合GB18401-2010标准;</p> <p>★5.填充物原料要求符合GB 18383-2007标准;</p> <p>★6.卫生要求(微生物)绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌符合GB 15979-2002标准;</p> <p>7.提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	600	条	32	19200
13	毛巾被	百年鑫乐	<b>XL-7</b> 150*200cm	<p>1.规格:150cm×200cm;</p> <p>★2.纤维含量:100%全棉;</p> <p>★3.重量:≥1000g;</p> <p>★4.甲醛:≤75mg/kg;</p> <p>★5.PH值:4.0~8.5、可分解芳香胺:禁用;</p> <p>★6.抗菌性能:大肠杆菌抑菌率:≥90%,白色念珠菌抑菌率≥62%,检测依据GB/T20944.3-2008;</p> <p>7.颜色:根据采购人要求;</p> <p>8.包装要求:单件真空包装。</p>	600	条	72	43200
14	毛毯	百年鑫乐	<b>XL-8</b> 150*200cm	<p>1.规格:≥150×200cm;颜色:根据采购人要求;</p> <p>2.纤维含量:羊毛≥32%,其余为聚酯纤维;重量≥2100g;</p> <p>3.甲醛(mg/kg)≤75、PH值4.0~8.5、禁用可分解芳香胺,指标符合GB18401-2010标准;</p> <p>4.包装要求:单件真空包装。</p>	600	条	93.5	56100
15	棉被	百年鑫乐	<b>XL-9</b> 150*200cm	<p>1.规格:≥150×200cm;颜色:根据采购人要求;</p> <p>2.纤维含量:棉≥5%,其余为聚酯纤维;重量≥2100g;</p> <p>3.甲醛≤75mg/kg、PH值4.0~8.5、禁用可分解芳香胺,指标符合GB18401-2010标准;</p> <p>4.包装要求:单件真空包装;</p> <p>5.提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。</p> <p>6.颜色:面、里料为橄榄绿色棉布,棉纱32*32,密度68*68,面、</p>	600	床	159	95400

				里色差不得低于3—4级，缝纫线的颜色与面料相匹配				
16	棉大衣	百年鑫乐	<b>XL-10</b> 大、中、小号	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体重量：≤ 2400g，颜色：根据采购人要求；</li> <li>2. 面料成分：涤棉（80%聚酯纤维，20%棉）；</li> <li>3. 里料成分：100%棉；填充物成分：100%棉；</li> <li>4. 面料密度（克重）：线密度 27.8×27.8tex，经纬密度和 653 根/10cm；克重 195 g/m<sup>2</sup>（允许 5g 负偏差）；</li> <li>5. 里料密度（克重）：线密度 18.2×18.2 tex，经纬密度和 536 根/10cm；克重 95 g/m<sup>2</sup>（允许 5g 负偏差）；</li> <li>6. 符合国家标准 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T18885-2009《生态纺织品标准》；</li> <li>7. 单件真空包装。</li> </ol>	600	件	118	70800
17	雨鞋	玉林	尺码：39-45	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：PVC 塑胶；</li> <li>2. 筒高：39cm、跟高：3cm、鞋面宽：15.8cm、尺码：39-45。</li> </ol>	600	双	32	19200
18	12 平米救灾帐篷（单帐篷）	优拓	12m2 单帐篷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 救灾专用 12 m<sup>2</sup>单帐篷篷体以单面涂覆 PVC 防水阻燃涂层布为主要材料缝制，以焊接钢管为框架组合而成；</li> <li>2. 样式为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固；</li> <li>3. 能在自重和 8 级风力下安全使用在正常情况下，连续使用 3 年以上。具体技术标准参考 MZ/T 011.2-2010；</li> <li>4. 提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。</li> </ol>	200	顶	1600	320000
19	垃圾袋	百年鑫乐	<b>XL-12</b> 100cm*140cm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 塑料垃圾袋不应有明显异味；</li> <li>2. 袋膜应均匀、平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔；</li> <li>3. 不应存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵；</li> <li>4. 大号应配套大号垃圾桶使用，色垃圾袋，具体技术标准参考 GB/T 24454-2009。</li> </ol>	600	个	3.3	1980
20	垃圾箱	麦享环旦	240L	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 塑料垃圾桶大号尺寸为 240L，表面应光滑平整，不允许有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；</li> <li>2. 塑料垃圾桶桶盖厚度大于 3.0mm，桶底厚度大于 4.0mm，桶壁厚度大于 3.6mm；</li> <li>3. 桶身及桶盖采用高密度聚乙烯，添加剂含量不超过 5%；</li> <li>4. 轮轴材料为实心钢轴，表面做防腐处理；</li> <li>5. 具体技术标准参考 CJ/T 280-2008。</li> </ol>	100	个	212	21200
21	污水袋	百年鑫乐	<b>XL-13</b> 定制规格	PP PE 级微米工业无纺布袋式过滤液体柴油污水处理杂质分离过滤袋、二号 50 微米（网孔较疏）。	100	个	24	2400
22	折叠桌椅	优拓	定制规格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每套一桌四凳；凳子可收入折叠桌内；桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱；</li> <li>2. 桌面采用 MDF 防火面板；厚度≥5mm；</li> <li>3. 框架镁铝合金处理，结实耐用，一体成型，使用防变形；</li> <li>4. 铝腿方管桌腿，安全牢固；</li> <li>5. 桌面正中位置留有伞孔，方便户外使用；可伸缩调节，共 3 个档位；</li> <li>6. 桌面承重≥95 kg；</li> <li>7. 布凳承重≥92 kg；</li> </ol>	200	套	159	31800

				8. 桌子净重 $\geq 5.5$ kg; 9. 桌子展开尺寸: 120*60*70cm; 10. 布凳材质: 加粗钢管+600D 牛津布凳; 11. 布凳尺寸: 28*24*39cm。					
23	折叠水桶	百年鑫乐	<b>XL-14</b> 20L 以上	1. 材质: 牛津布+EVA+PP 塑料; 2. 产品特点: 携带方便、结实耐用; 3. 容量 $\geq 20$ L。	200	只	24	4800	
24	蚊帐	百年鑫乐	<b>XL-15</b> 190*80*85cm	1、材质: 聚酯纤维; 2、尺寸规格: 190cm*80cm*85cm; 3. 颜色: 白色; 4、网眼密度、纤维含量、面料胀破强力、水洗尺寸变化率、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐光色牢度、安全技术要求、规格尺寸偏差率、色差、外观疵点、缝制质量等整体要求符合 FZ/T 62014-2015 标准。	600	顶	17	10200	
25	防潮垫	百年鑫乐	<b>XL-16</b> 1.9x0.7m	1. 尺寸约为 1.9x0.7m, 厚度约 3cm, 配合折叠床使用; 2. 防潮垫上层面料为军绿色 (100%涤纶), 填充物为硬质棉 (100%聚酯纤维) 充气防潮垫, 打开阀门有自动充气效果。	600	条	80	48000	
26	担架	百年鑫乐	<b>XL-17</b> 定制规格	1. 主要结构是由铝合金和防水牛津布制成; 2. 承重: $\geq 165$ kg; 3. 净重 $\leq 4.7$ kg。	20	个	181	3620	
27	折叠床	豪斯	1.9x0.7m	1. 尺寸约为 1.9x0.7m; 2. 面料: 涤纶丝 PVC 涂层布, 天蓝色, 床腿加固固定钩装置, 材质为铁质; 3. 符合 MZ/T015.1-2010 相关规范要求。	200	张	168	33600	
合 计									1230000 元