


投标分项报价表

项目编号/包号：城投采公-2022127/包一

项目名称：各科室医疗设备等一批采购项目

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	报价单位：人民币元	
							单价	合价
1	充气防褥疮床垫	浙江一阳	YY-JLPD	详见投标文件 P59-P61	2	张	8000.00	16000.00
2	防褥疮（智能翻身） 床垫	浙江一阳	YY-TLG	详见投标文件 P62-P66	2	张	28000.00	56000.00
3	运输、装卸、安装、 调试、测试、售后服务、 技术培训等	/	/	/	/	/	/	含在总价内
合 计（人民币柒万贰仟元整）								¥72000.00



投标人名称（加盖公章）：常州联瓦医疗器械有限公司

日期：2022 年 12 月 28 日

6. 投标分项报价表

项目编号：城投采公-2022127/包二

项目名称：各科室医疗设备等一批采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	西药柜	煜烨	常规	P26 页	27	组	2900.00	78300.00
2	中药柜 1	金百匠	定制	P26、27 页	2	组	7000.00	14000.00
3	中药柜 2	金百匠	定制	P27 页	3	组	8000.00	24000.00
4	中药柜 3	金百匠	定制	P27 页	4	组	7200.00	28800.00
5	中药柜 4	金百匠	定制	P27 页	2	组	7250.00	14500.00
合 计							159600.00	

投标人名称（加盖公章）：常州科伦医疗器械有限公司

日期：2022年12月12日



- 注：1. 本表应按包分别填写。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

6. 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: 城投采公-2022127/包 03

项目名称: 常州市武进区遥观镇卫生院各科室医疗设备等一批采购项目

报价单位: 人民

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	体重称	永新	YXZ-T1	可测量身高, 体重	2	个	565	1,110
2	诊察床	永新	YXZ-001	1. 尺寸 (mm): 1900*600*700 (±20mm); 2. 床面: 九厘板加 50mm 高密度海绵上包优质阿基里斯皮。 3. 床脚采用 Φ38*1.5mm 优质圆管和 25*38*1.2mm 方管组成, 中间连接杆为 Φ22*1.2mm 圆管。 4. 床框采用 25*38*1.2mm 方管组成。	20	张	950	19,000
3	康复治疗床 (头部带洞、中医科)	永新	YXZ-004	1. 尺寸 (mm): 1900*600*70 (±20mm); 2. 床面: 九厘板加 50mm 高密度海绵上包优质阿基里斯皮。 3. 床脚采用 Φ38*1.5mm 优质圆管和 25*38*1.2mm 方管组成, 中间连接杆为 Φ22*1.2mm 圆管。 4. 床框采用 25*38*1.2mm 方管组成。	2	张	800	1,600
4	普通病床 (可摇、可推式、带餐台)	永新	YX-D-3	1. 规格 (mm): 2140*970*510 (±20cm) 2. 功能: 背部抬起 0-75° (±5°), 腿部抬起 0-45° (±5°)。 3. 床头尾板: 尺寸 (mm) 950*430 (±20cm), 可拆卸式床头尾板, 采用 ABS 高强度工程塑料吹塑成形, 无毒、无味、抗菌, 可在 100°C 以上温度进行消毒灭菌, 冲击性强, 耐滑、耐腐、阻燃, 性能稳定可靠, 不变形。	77	张	3,000	231,000



				<p>9、鞋架：鞋架采用 20*20*1.2 方管和圆管Φ13*1.2 焊制，挂钩式安装。</p> <p>10、餐桌：餐桌板采用 PP 材质一次性吹塑成型，配置阻尼式餐桌，带有缓冲装置，可缓慢放下，在放倒时不会损伤到人员。</p> <p>11、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：</p> <p>①电泳涂装：采用了水性电泳涂装工艺，具有卓越的泳透力、流平性和优异的抗缩孔力，涂膜的遮盖力及内外均匀性极佳，无论产品及其零部件形状的复杂程度如何，都能整体全面覆盖，包括管内、深孔、边角、折叠处等，且膜厚一致，避免了产品及其零部件内部生锈的可能，大大提高了使用寿命；电泳涂膜与产品基材的结合力增强，防腐性能提高；涂膜不含重金属（铅和铬等），符合国家环保标准。（提供电泳涂层不含铅、汞、铬等重金属检测报告）</p> <p>②粉末喷涂：在电泳涂层的基础上，用静电喷涂+高温固化将环氧树脂粉末烧结在产品及其零部件表面，与电泳涂层的结合力好，涂膜较厚，防刮伤力强，耐药品性更好。</p>					
5	重症监护床	永新	YXZ-C5	<p>规格：2160mm*1050mm* (450-720) mm (±20mm)</p> <p>1、欧式床头尾板：床头尾板尺寸 (mm)：940*535*110 (±20mm)，欧式床头尾板曲线设计，采用抗菌、进口环保 HDPE 材质吹塑成型，表面平顺易清洁，抗冲击性，耐热性，耐低温性，耐化学药品及电气性能优良。内置Φ32*4mm 航空铝管，牢固结实，与床框锁定方式采用单步快速拆卸功能，偏心轮锁定结构，稳定可靠，床头尾板三孔弧活动角度，与凸起，特殊造型，人性化设计完全符合手腕活动角度，方便不同身高的护理人员轻松抓握和推行转运病床，又更加可可视化，就方便患者又方便医护人员。床尾可选装多功能翻转操作平台。</p> <p>2、床面板：床面板采用 2mm 拉伸冷轧钢板一次模压冲孔成型，床面板采用激光切割工艺提高产品的精密度。</p>	2	张	17,700	35,4	

3、护栏：护栏距离床面高度400mm（±20mm），护栏总长度1960mm（±20mm），长护栏长度1000mm（±20mm），短护栏长度960mm（±20mm），长短护栏间距尺寸50mm（±20mm）；护栏升降配有阻尼器，底座采用航空铝材制作，采用直线运动方式，防夹手设计，操作方便安全；床头角板与护栏间隙配合设计符合欧盟 IEC-60601-2-52 标准；背部护栏和腿部护栏均有角度显示30°及45°。具备特别标注。

4、电机：配备24V安全电压电机，具有加强绝缘，双重过载保护，运行时无噪音，运行速度快，具备不间断电源（背部护栏左右两侧带有护士电控按钮）。

5、功能：能任意调整背板角度0-75°、腿板角度0-40°、床体高度450-720mm、床体头尾倾斜0-12°（头高脚低位、脚高头低位）。

6、脚轮：采用医用超静音脚轮，直径≥125mm 中控侧刹控制，静音耐磨、移动平稳，床尾四轮一脚刹止，杜绝电控制，具有无噪音、防缠绕、外型美观等特点，锁止可靠，静载重量为不小于300公斤。

7、输液杆及插座：床两边各有2个输液杆插座，分布合理；输液杆需采用手控双段设计，调节高度为690-1600mm，不锈钢材料、对称性回钩4个，可承重5kg以上，不用时可存放到床下。

8、引流沟：床身两边各配2-3只引流挂钩，挂钩可承重不小于10kg，挂钩位置不能影响床的美观，可放置输液杆。

- 1、规格 (mm)：640*720*930 (±20mm)。
- 2、展开 (mm)：640*1900*420 (±20mm)。
- 3、扶手采用Φ38*1.8钢管及25*40*1.2方管制作，经二度磷化后喷漆；框架为Φ25*1.2钢管制作，经二度磷化后喷漆。



6 陪客椅

永新

ETC-008

77 把 800 61,600

证各自连接牢固，转动灵活，并且在新叠状态下可用三角锁锁定，扶手配有黑色扶手套。

5、扶手主框背面脚采用两只Φ80高性能橡胶脚轮，推动时脚轮转动灵活，无卡塞现象，前面脚带有防滑胶脚，折叠时脚轮转动灵活，无卡塞现象，前面脚带有防滑胶脚，折叠时脚轮转动灵活，无卡塞现象，前面脚带有防滑胶脚。

				证各自连接牢固，转动灵活，并且在折叠状态下可用三角锁锁定，扶手配有黑色扶手套。 5、护手主框背面脚采用两只Φ80高性能橡胶脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象，前面脚带有防滑胶脚，折叠活动床面脚配有四只Φ50高性能橡胶脚轮。 6、面子为优质七夹板和2cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆优质PVC软皮。					
7	床头柜	永新	YZX-800	1、规格(mm): 480*480*760 (±20mm) 2、床头柜分为三层结构设计，上层为伸缩凹凸抽板，有预设的杯子及温度计放置凹槽，中层为抽屉，下层为储物柜，柜内配有活动隔板，根据实物大小可上下调节，隔板带有弧形凹口，便于放置水瓶，柜体左右两侧面配有隐藏式毛巾架和物袋挂钩。 3、床柜颜色可根据要求提供。与病床颜色匹配。 4、整体采用ABS强化塑胶一次性注塑成型，轻巧坚固，抗老化，耐腐蚀。	77	个	500	38,500	
8	床垫	永新	YX1002	8公分防水帆布床垫一条。床垫内容为纯天然机压椰丝加中密度优质海绵，厚度8cm，由2公分天然椰丝及6公分高密度蜂窝海绵组成，回弹性能好，不变形，夏天睡在椰丝的一面，凉快透气；冬天睡在海绵的一面，暖和舒服；冬暖夏凉。外套为军绿色加厚防水布，防水布的正面为软质，反面为硬质。防水透气抗菌，为便于清洗，带有拉链，外皮可灵活拆卸。采用最新标准制作，高质量，全新原装，保证拉链质量。	77	张	450	34,650	
合 计									
								422,880	



投标人名称(加盖公章): 江苏永新医疗设备有限公司

日期: 2022年12月28日

投标分项报价表

目编号/包号：城投采公-2022127/包4

目名称：常州市武进区遥观镇卫生院各科室医疗设备等一批采购项目 报价单位：人民币元

分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
						单价	合价
医用显示器	巨鲨	M33D		1	台	38000	38000
观片灯	祁裕泰	双联		20	个	700	14000
生物显微镜	奥林巴斯	CX23		3	台	30000	90000
生物刺激反馈仪	理邦	Pa38		1	台	48000	48000
胎心监护仪	理邦	F6		1	台	45000	45000
妇科检查灯	迈柯尔	JD1200L		2	台	2000	4000
微波治疗仪	华贝	HSB-B		1	台	20000	20000
特定电磁波治疗器	新峰	CQ-35		1	台	5000	5000
眼底镜	康捷	KJ8B		1	台	8000	8000
超声波清洗机	康德森	CS8.0		2	台	5500	11000
蒸馏水机	蓝野	DRINK型		2	台	1800	3600
牙科综合椅	艾捷斯	AJ25		2	台	61500	123000
注射泵	深圳麦科田	sys-52		1	台	7000	7000
静脉输液泵	深圳麦科田	sys-70		1	台	10000	10000
四道注射泵	深圳麦科田	sys-52双组合		1	台	15000	45000
电动吸痰器成人(吸引器)	斯曼峰	YX932D		1	台	1500	4500
小儿吸痰器	斯曼峰	RX-1A		2	台	1100	2200
转凳	拜松	φ480*480~680mm		10	台	480	4800
麻醉凳	拜松	φ480*480~680mm		2	台	480	960
哺乳椅	开元	500x450~		2	台	500	1000
婴儿尿布替换台	开元	1200*600*760mm		2	台	2600	5200
物品柜(展示发放柜)	开元	900*400*1800mm		2	个	2000	4000
手动轮椅车	鱼跃	1030×880×450(mm)		5	台	900	4500
踏脚板	开元	500×350×100(mm)		5	个	600	3000
平面拖车	开元	800×600×900(mm)		3	台	1000	3000



被服车	开元	850×550×850 (mm)	3	台	1200	3600
麻醉车	开元	750*475*950mm	2	台	2000	4000
置物车	开元	750×580× 850/900mm	2	台	1000	2000
平推车	开元	750×550×850mm	2	台	1400	2800
治疗车 (PVC)	开元	670×480×1000mm	6	台	7000	42000
不锈钢手术升降 托盘 (大)	开元	550×350× 920~1300mm	2	个	2800	5600
不锈钢敷料架	开元	1200×450×1800mm	2	个	4600	9200
不锈钢置物架	开元	900×450×1800mm	32	个	1900	60800
不锈钢篮子	开元	30*20*10cm	12	个	300	3600
药篮 (大)	国产	40*13*8.5cm	20	个	12	240
药篮 (小)	国产	29.5*13*8.5cm	20	个	10	200
臭氧床单元消毒 机	佳田	JT-20B	3	台	15000	45000
供氧系统氧气吸 入器	宇峰	YF-05A德标	15	个	320	4800
敷料框	开元	560×560×850mm	2	个	900	1800
晨晚间护理车	开元	1000×500× 810/950mm	2	台	3800	7600
病历车	开元	620 X 420 X 860	3	台	4400	13200
不锈钢物品车	开元	1000×600×900mm	2	台	5600	11200
运送辅料器械车	开元	850* 550* 820mm	2	台	2000	4000
不锈钢垃圾架	开元	φ450×650 (mm)	2	个	850	1700
消毒桶及不锈钢 架子	开元	350×300×760mm	2	套	1300	2600
不锈钢踏脚	开元	高 (2个)、低 (3个)	5	个	500	2500
污洗室一套四样 (黄色的拖把器5 个)	开元	86x60x50cm	1	套	10000	10000
超声骨刀	啄木鸟	US-III LED	1	套	25800	25800
						769000

投标人 (加盖公章) 诺欣健康科技 (常州) 有限公司
日期: 2022年12月28日