

## 分项报价表

项目编号：立诚采标磋[2022]49号 项目名称：溧阳市贝桥学校虚拟情景教室、感觉统合训练室等康复设备采购与安装项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
<b>虚拟情景教室</b>								
1	虚拟情景互动教学课堂综合训练系统 	钱璟	SH_C-JSM-07	<b>超短焦投影设备</b> 超短焦 3D 投射，DLP 数字光学投影技术，10000:1 对比度，支持 1280*800~1920*1200 分辨率，不少于 3300 流明，可进行梯形矫正，不低于 100 英寸的投影尺寸，屏幕比例 16:10，超过 10 亿色的色彩数目	1	套	15450	15450
2	体感三维互动训练系统 	钱璟	QJ-TGS WHD	<b>肢体传感器支持系统软件</b> 1. 支持实时捕捉人体的肢体动作，实现凌空中交互操作，让操作者通过趣味的体感互动方式进行学习，提高课堂的互动性及趣味性； 2. 支持以下动作模拟操作：击球（左右手拳击）、踢（左右脚踢）、跳起、奔跑、跳跃、匍匐前进、灭火器操作（提、拔、握、压）、伸手左右移动（灭火）、双手泼水等动作。 <b>手势识别系统软件</b> 1. 支持手掌当空中鼠标，实现鼠标移动、点击操作； 2. 支持手臂划动方式来选择课程； 3. 课程学习过程中，举起双手暂停播放，或者退出。 <b>动作提示及计时器系统软件</b> 1. 小窗口显示操作者的全身动作影像，动作与使用者实时同步； 2. 传感器智能提示：当系统发现使用者不在传感器的感应范围，会及时出现提示，包括向前、向后、向左、向右的提示。	1	套	172337	172337

			<p>3. 课程计时器：有计时功能。</p> <p><b>教学支持软件</b></p> <p>软件内容基于建构式教育理论，各个知识点通过交互式的声音、动效、故事和游戏传递给幼儿，体现“寓教于乐”的教学特点，以充分完善传统教学中较为抽象的环节。</p> <p>1. 知识点讲解：当课程出现知识要点和注意事项时，出现卡通人物进行讲解；</p> <p>2. 游戏加分器：支持使用者操作成功后，系统自动增加或扣减游戏积分，增加产品的娱乐性和竞赛感；</p> <p>3. 软件内容包括图片、动画、视频、声音、音乐、故事、游戏等形式，画面应包含多种画风，以提高幼儿的审美能力。内容生动丰富，互动性强，操作简单，具有很强的娱乐互动学习体验。</p> <p><b>真实场景模拟系统软件</b></p> <p>1. 画面具有丰富的触控视觉效果并可以模拟真实场景，体现情境式的教学要求；2. 画面中的答案随着问题的变化而相应地即时变化；把一些必要教的但又抽象的内容通过三维场景的还原，真实的直观的让孩子来理解、感知、亲身体会；</p> <p>3. 软件支持在无网络情况下能正常使用。</p> <p>4. 软件动画课程持在识别操作者（学生）与课件中的动画所要求的动作一致性后（如跑、跳、爬、拍、握、攀等各种肢体动作），才能完整进行下去，否则课件动画将不能自主进行，有利于操作者快速学习、理解和掌握正确的肢体动作。</p> <p><b>康复训练系统软件</b></p> <p>康复训练内容包含海龟的出生、椰子的认识、聪明的海豚、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>海豚觅食、猎豹、太阳系家族、贪玩的小猩猩、小猩猩找妈妈、行星的大小、体验消防训练、安全标识、安全之躲跑求救、安全之拒绝诱惑、起火的公交车、飞入太空等不少于 15 个。</p> <p><b>绘图工具教学支持系统软件</b></p> <p>绘图工具种类有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通用：形状、箭头、线条、国家地图、国旗；</li> <li>2. 金融：银行、保险、证券；</li> <li>3. 电力：安全标志、其他；</li> <li>4. 交通：交通标志；生活：天气图标；</li> <li>5. 公共安全：消防、军队符号。</li> </ol> <p><b>VR 全景图系统软件</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内置 10 个以上 360 度全景图；</li> <li>2. 可对支全景图左、右、上、下移动和 360 度旋转；</li> <li>3. 提供放大、缩小以及自动移动等功能；</li> <li>4. 全景图包括：广州塔图、清华大学的秋天、水立方、王府井、郭沫若故居、东戴河海滩、北京科技大学、珠海横琴、前正阳门楼、滕王阁夜景等不少于 10 个。</li> </ol> <p><b>仿真实验系统软件</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供幼儿科学仿真小实验 50 个以上；</li> <li>2. 实验主题：光与彩虹、纽扣的出现与消失、空气的质量、会变色的花、玻璃杯中的雨、制作花盆冰箱、人造天空、青菜中的维生素 C、雨水不见了、为什么会有白天和黑夜、带电的气球、会吹泡泡的瓶子、润滑油的原理、手绢的秘密、认识浮力、空中跳动的乒乓球、神奇的牙签、蜡烛抽水机、水的压力、再现指纹等等。</li> </ol> <p><b>康复乐园系统软件</b></p> <p>提供海量的儿童动画、益智游</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>戏、注意力训练、反应力训练、精细动作训练、算数、识字、生活、安全、音乐、故事、美术等教学资源；</p> <p><b>智慧云日程提示板系统</b></p> <p>一、硬件参数</p> <p>液晶触摸屏</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. CPU: Intel i5 或以上</li><li>2. 内存: 4G 或以上</li><li>3. 硬盘: 128G 或以上</li><li>4. 显卡: 集成显卡</li><li>5. 系统: Windows10</li><li>6. 屏幕分辨率: 1920*1080 触摸屏</li><li>7. 屏幕尺寸: 43 英寸或以上</li></ol> <p>二、软件功能</p> <p>概述: 结合特殊儿童的身心特点和教育需要设计的一套时间类教育辅具, 既可用于特殊儿童时间概念和计划安排的教学、训练, 也可作为普通儿童或成人生活规范和行为习惯的培养、塑造。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>通过云端后台管理系统的日程编辑, 可对液晶触摸屏的日程安排进行即时同步和更新</u>实现便捷、快速的日程安排;</li><li>2. 系统主页: 显示当前时间段的日程安排, 可切换 13 种样式主题: 包含春、夏、秋、冬四季主题、活泼、安静、热情等各种风格, 用户可以根据日程设计来选择适合的配色和主题;</li><li>3. 日程模板: 内置 3 套日程模板, 同时<u>提供自定义日程模板功能</u>, 可对日程内容、时间段、声音提醒、颜色、图标等进行编辑。用户可以根据使用情景选择适合的日程模板或选择自定义日程模板, 使得日程安排更加规范和高效;</li><li>4. 图标管理: 内置 5 套主题(含学习、生活、食物、运动等)</li></ol>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的日程图标，并可上传或删除图标，为用户在编制日程模板时提供丰富的选择；</p> <p>5. 提供机构管理功能，并支持单机构多设备管理，可以为机构配置多台日程提示板，创建多个终端用户，并进行同一安排和管理；</p> <p>6. 支持适配横屏或竖屏 2 种规格的日程提示板（电子显示屏），用户可以自由选择合适的显示屏设备。</p> <p><b>智能云记忆训练卡</b></p> <p>一、产品组成</p> <p>主要由 IC 唤醒卡、专用软件、IC 卡感应器、云端控制平台和加密狗组成。</p> <p>1. IC 唤醒卡：主要用于图像、视频、动画、声音等信息的存储，由水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡和 DIY 卡组成。</p> <p>2. 提供水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡：采用日常生活中常见的水果、蔬菜、生活物品、动物作为卡片的主要内容，可用于物品认识、辨识、物品命名等方面的认知康复训练。此外，互动游戏可提高学生的学习兴趣和增强对物品的再记忆。</p> <p>3. 提供 DIY 卡：具有自定义卡片的图像、影音内容的功能，可选择日常生活中熟悉的物品、人物、地点或事件制作成图片或影像，将信息存储于 DIY 卡中，辅助进行学习、记忆、计算和语言等方面的认知康复训练。</p> <p>4. 影音图像应用程序：包含认识、辨识、互动乐园和教师编辑四大模块。主要用于水果卡、蔬菜卡、生活物品卡和动物卡的影音图像的同步呈现；包括文字、拼音、音频、视频、图</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>片等内容。提供DIY卡的照相、录影、录音、文件命名以及影音图像的播放等功能；软件的UI界面简洁、美观，以训练内容的呈现为主，减少无干扰。</p> <p>5. IC卡感应器：主要用于水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡、DIY卡的读写，每张卡均有对应的图像、视频、动画、声音等信息，将卡片放到感应区时即可通过影音图像应用程序同步播放卡片内容。</p> <p>6. <u>登陆云端控制平台：可对IC唤醒卡的文字、拼音、音频、视频、图片进行云端远程上传和修改。</u></p> <p>二、软件功能</p> <p>1. 认识模块：点击认知模块，将IC唤醒卡放在IC卡感应器上，系统界面会呈现出当前所刷卡的文字、拼音、音频、视频、图片内容。</p> <p>2. 辨识模块：点击辨识模块，根据呈现的图片选择相应的IC唤醒卡放在IC感应器上感应，系统界面会呈现正确或错误的动画表情。</p> <p>3. 互动乐园模块：点击互动乐园模块，将IC唤醒卡放在IC卡感应器上，系统界面会呈现对应IC唤醒卡的动画内容。</p> <p>4. 教师编辑模块：点击教师编辑模块，选择IC唤醒卡，可对其文字、拼音、音频、视频、图片进行修改。</p>				
3	吊顶	定制	定制	天花板铝格栅吊顶	54	平方	52	2808
4	天花板装饰	定制	定制	八大行星吊灯（直径：40cm）及星星艺术灯，太阳艺术灯	1	套	9270	9270
5	隔断墙面龙骨	定制	定制	国标轻钢龙骨 40 根，天地龙骨 8 根，加固穿担骨 12 根	1	项	1442	1442
6	隔断墙面内板	定制	定制	阻燃板 30 张：9x122x244（mm），泰山防潮石膏板 15 张：9x120x240（mm）	1	项	6386	6386

7	隔断墙面 护墙板	定制	定制	纤维护墙板 48 平方, 3 张木工板加固造型	1	项	5150	5150
8	隔断墙面 表面处理	定制	定制	立邦填缝膏腻子粉找平, 立邦乳胶漆, 刷三遍饰面	1	项	4120	4120
<b>感觉统合训练室</b>								
1	波波池 	钱璟	C-BBC-02-01	<p>一、产品组成 由塑料球、球池组成。</p> <p>二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高): 2500mm×2500mm×400mm 2) 小球直径: φ55mm 3) 小球数量: 8000 个</p> <p>三、产品用途 适用于儿童在池内进行各种运动, 利用触觉、色觉等刺激, 促进感觉及运动功能的恢复, 满足孩子的成长需求, 带给特殊儿童更多活动与学习的空间。</p>	1	套	5552	5552
2	训练滑梯 	钱璟	C-HTI	<p>一、产品组成 由滑车、滑坡、平台、阶梯、儿童保护头盔组成。</p> <p>二、主要技术指标和参数: 1) 外形尺寸(长×宽×高): 3330mm×895mm×580mm 2) 滑车额定承载: 800N 3) 滑梯额定承载: 1200N</p> <p>产品用途: 用于儿童感知, 心理、平衡功能的训练, 提供爬行、走路、上下楼梯的动作训练, 训练学步的孩子, 走在不平稳的斜坡, 强化步行的稳定度。</p>	1	台	8837	8837
3	踩踏石 	钱璟	C-T000 1	<p>主要技术指标和参数: 外形尺寸(长×宽×高): 160mm×110mm×620mm</p> <p>一、产品功能 每组共 3 对 6 个, 备红、黄、蓝 3 色, 附绳可装卸。</p> <p>二、产品用途 适用于儿童进行平衡能力训练, 提高逻辑思考能力, 携带方便, 不受空间限制, 使用灵</p>	1	组	1164	1164

				活多变化。				
4	平衡步道 	钱璟	C-T000 3	<p>主要技术指标和参数： 单片外形尺寸（长×宽×高）：1470mm×300mm×30mm</p> <p>一、产品功能 备红、黄、绿、蓝4色，可相互串联，组合变化多。</p> <p>二、产品用途 适用于儿童进行爬、走、跑、跳动作，刺激儿童脚底神经及全身触觉感官的发展。</p>	1	套	4594	4594
5	蜗牛平衡板 	钱璟	C-P000 1	<p>一、主要技术指标和参数 外形尺寸：Φ540mm</p> <p>二、产品用途 适用于在平衡姿势中训练儿童专注能力，提升前庭平衡刺激，促进动作协调能力，可互相堆叠，简单不占空间。</p>	8	个	1026	8208
6	跳袋 	钱璟	C-TA20 1	<p>规格：27 X 27 X 73cm，跳袋 X6，课程手册 X1</p> <p>材质：尼龙布</p> <p>将双脚套入袋中，双手紧抓手把，就像可爱的袋鼠跳跳，也可变化为披风、救命袋，让活动总是能与众不同。</p>	1	套	1187	1187
7	过河石 + 山顶 	钱璟	QDM-21 20/212 1	<p>规格：大石头：36×36×36 cm H：8.5 cm（5 块） 小石头：25×25×25 cm H：4.5 cm（3 块） 山顶石：40.5×40.5×40.5 cm H：17 cm（2 块）42×42×42 cm H：25.5 cm（1 块）</p> <p>材质：塑料 橡胶</p> <p>全套由过河石、山顶组成。沿着河中的石头踩踏过去，三角形的石头每个边都有不同的难度和斜度，脚不要沾地，身体平稳后再登上山顶，石头摆在不同的位置可给孩子制造富有挑战性的路线。</p>	2	套	1978	3956
8	鼓形滚筒 	钱璟	QDM-22 66	<p>规格：直径 29.5cm 长 35.5cm</p> <p>材质：橡胶</p> <p>最大承重：100kg。</p>	8	套	1174	9392



				<p>这是一款新型的基础运动练习产品，可以用来进行前庭平衡和触觉练习。</p> <p>它用起来很安全，压缩的橡胶轮胎可以有效地增加阻力，减缓行进速度，减少噪音，避免对地面造成损坏；另外内置 2.5kg 的沙子，增加了重力，更有效地减缓行进速度，有利于年龄较小的孩子在上面保持平衡并滚动它。</p>				
9	<p>触觉配对盘</p> 	钱璟	QDM-21 17	<p>规格：大盘：Φ：27 cm 小盘：Φ：11 cm</p> <p>材质：特殊人造橡胶、布制眼罩、布袋</p> <p>游戏时将大触觉板放在地面，孩子通过视觉、触觉感知，并找出相应的小触觉盘与之匹配，促进感官认知。</p>	2	套	952	1904
10	<p>平衡滑板</p> 	钱璟	QDM-22 60	<p>规格：长 50× 宽 16.5× 高 8.5 cm 材质：PP、TPE</p> <p>最大承重：75kg</p> <p>平衡滑板有助于提高孩子们的肌肉协调能力、身体意识和动作精度，以及他们的流畅感、节奏感和力度掌握。熟练后可使之旋转跳舞，甚至用它做技巧性动作。其炫酷的外观设计和多种用途使之对所有年龄阶段的儿童（包括青少年）都具有挑战 and 激发性。平衡滑板有 8 个轮子，当使用者的重心向另一边倾斜时，轮子会转动；而当重心集中在中间时，轮子停止转动。</p>	8	个	989	7912
11	<p>防滑脚踏桶</p> 	钱璟	QSF-2	<p>规格：Φ13.5×12.5cm 1 对/套 6 种颜色</p> <p>材质：塑料 橡胶 线绳</p> <p>脚踏桶配有防滑橡胶底垫，手扶绳子更有安全感，提高孩子参与走步游戏的兴趣，促进肢体动作的协调性及平衡感的发展。</p>	8	套	99	792
12	<p>旋转座椅</p> 	钱璟	QDM-21	规格：直径 56CM，高 25CM	8	个	1854	14832

			67	<p>材质：塑胶、钢铁</p> <p>可以让孩子在上面旋转起来的椅子，坚固而平稳的金属底座由橡胶来固定，确保了座椅在旋转时候的安全。座位的边缘很厚，当它转动时很容易抓牢。训练孩子们的前庭感觉和视觉，提高平衡能力。</p>				
13	<p>2米透明隧道</p> 	钱璟	Q4010	<p>尺寸：L: 152cm Φ: 60cm</p> <p>材质：尼龙织物、金属圈</p> <p>色彩亮丽，轻便安全、易折叠。可用于隧道爬行、滚动爬行、综合训练等多种游戏的开展。</p>	8	套	420	3360
14	<p>弹跳箱</p> 	钱璟	QSH210 18	<p>规格：60.4×48.5×15cm 57.5×42×15cm 54.5×35.5×15cm 踏板 54.5×39×10cm</p> <p>材质：EVA</p> <p>可组合成平衡台、弹跳箱组等，进行高台跳下或撑跳等动作练习。弹跳箱组合可随孩子年龄与经验调节高度。</p>	1	套	1854	1854
15	<p>抛接球气 球伞组</p> 	钱璟	QA020	<p>规格：Φ137cm/面</p> <p>每套含气球伞6面（6色） 充气球（含内胆）2个 收纳袋1个</p> <p>材质：尼龙 塑料拉链</p> <p>可单独游戏，随风起落，抛接球；也可分成多组游戏，互相抛接球，培养孩子在集体活动中的协同，配合能力。</p>	2	套	2225	4450
16	<p>魔术布道</p> 	钱璟	QW9218	<p>规格：每片长：110cm 宽：77cm</p> <p>材质：尼龙布</p> <p>每套由12片彩色面料组成，每片面料上均有子母扣和把手，孩子们可以动脑筋粘贴出各种造型，像魔术一样变化无穷，也可搭配各种球在布道来回滚动，培养团队意识。</p>	2	套	1112	2224
17	<p>大滑板</p> 	钱璟	QST4/2	<p>规格：40.5cm</p> <p>材质：塑料 金属</p> <p>滑板分大小两款，此款玩具安全性能强，板面两侧含有2只安全把手。滑板车能训练孩子</p>	8	个	297	2376

				的平衡感，协调性，促进大肌肉动作的发展，充分提供多面向的身体体验与动作控制练习。				
18	41"摩天大滚轮 	钱璟	QSC012	规格：95 X 95X 50cm，呼拉圈 X 2，泡棉垫 X 1，课程手册 X 1 材质：420D 网布+EVA 于大轮中爬行，缓慢地感受前进的方向，也能改变器材放置姿态让器材形成隐蔽的空间，是进行空间探索的有趣器材。	4	套	2225	8900
19	特大多彩软体积木 	钱璟	QSH21022	规格：87×32×24cm 厚 8cm/54片 材质：EVA 各款 EVA 彩色积木质地柔软，手感舒适、色彩艳丽、重量轻、安全无毒，适宜在桌面或地面搭建。	2	套	680	1360
20	动物嘉年华-海豹组 	钱璟	QKM2810	规格：36*96*72 一个，48*96*72 一块 海豹花纹，侧边有粘扣带，幼儿活动更安全。	1	套	10012	10012
21	太极球 	钱璟	QKM0001	适合年龄：3岁以上材质：高级塑胶 ABS、PC，高级热塑性橡胶 TPR 尺寸：直径 20cm 球体外透明，可直接观察到球内小球的运动轨迹。控制球在轨道中持续滚动，运动协调、对称、循环的设计理念。	8	个	1236	9888
22	平衡鱼-绿色 	钱璟	QKF0005	适合年龄：3岁以上材质：塑料 尺寸：长 25x 宽 21cm, 厚度 2.9cm. 组件明细：一个两面玩法的鱼造型板 1 个。迷你球（不能取出）1 颗，小球（鱼眼睛）1 颗。 A 面：路径较深，有透明罩盖，使用迷你球，在路径循环运转不会掉出。B 面：路径较浅，无盖子，以鱼眼睛让球在路径运转，尽量保持不掉落。促进手腕稳定操作能力，提升手眼协调能。	8	个	346	2768

23	<p>88 轨道</p> 	钱璟	QKF000 2	<p>适合年龄：3 岁以上材质：高级塑料尺寸：长 34cmx 宽 21cmx 高 4.5cm 组件明细：包括轨道 1 个，球 2 个。</p> <p>可训练手、眼、脑的统整运动，趣味游戏中加入通用设计的概念。</p>	8	个	198	1584
24	<p>摇滚陀螺 -绿色</p> 	钱璟	QKP200 4-00G	<p>适合年龄：6 个月以上尺寸：直径 72cm*深度 32cm</p> <p>幼儿可由老师或者父母协助进入陀螺中，等坐定后，再轻微晃动或缓慢旋转陀螺，让孩子熟悉身体与重心控制的感受。</p> <p>波浪空隙设计，可将陀螺倒盖在里面当成孩子的秘密基地，或作为戏剧扮演的道具。陀螺正面背面皆可进行游戏，坐、站、趴、躺……充分提供多面向的身体体验与动作控制练习。</p>	4	个	1854	7416
25	<p>摇滚圈</p> 	钱璟	KP4001 .1	<p>适合年龄：3 岁以上材质：高级塑胶 PE 尺寸：每片尺寸 93*42.5*13cm，外圈直径 134cm，内圈直径 108cm 组件明细：4\1/4 圆：红色 x4 片、蓝色 x4 片，塑料盖：蓝红各 8 片、螺母螺丝各 32 个、塑胶板 16 片、黄色棒 20 根、橡皮垫片 40 片、塑胶螺母 40 片。塑胶扳手 2 个、金属扳手 2 个。</p> <p>摇滚圈的正面、背面、侧边皆可进行游戏，1/4 圆、半圆、全圆各有不同的变化玩法，如攀爬架、平衡木。训练幼儿肢体协调、前庭感、平衡能力，专注力和勇敢精神。</p>	2	套	2472	4944
26	<p>蜂蜜步道</p> 	钱璟	QKT001 6	<p>配置：蜜蜂步道 6 块，空的六角布袋（红、蓝、绿色）3 个；可置物利用自然界形成的天然形状六角形，连结触觉容器的概念，将步道化成高低不一、层层叠叠的挑战路径，让孩子从踩踏游戏中拥有灵巧的动作、安稳的情绪。</p>	2	套	3090	6180

27	<p>投掷游戏</p> 	钱璟	QDM-2907	<p>规格：Φ：70×67 cm          材质：尼龙绸 塑胶 金属          孩子将投掷球从远方投向目标处，投掷球柔软安全，训练孩子手眼协调能力，目测力，促进上肢动作发展，同时也可运用到竞赛游戏中。</p>	2	套	1607	3214
28	<p>大脚丫</p> 	钱璟	QW4979	<p>规格：50.8×22.8×3.8cm          材质：EVA 发泡          每套 1 对，大脚丫会激发孩子极大的活动兴趣，不但能促进手，脚，眼动作协调性的发展，还能培养孩子愉快的情绪。</p>	4	套	297	1188
29	<p>游戏地毯</p> 	钱璟	QJ-YXD T	<p>含跳房子地毯（尺寸：80*120cm，共 8 套）、数字大富翁（100*120cm，2 套）、飞行棋（100*120cm，2 套）、手脚同步（100*120cm，2 套）、早教地毯（100*120cm，6 套不同款式），提供多种不同的康复游戏方式。</p>	1	套	2472	2472
30	<p>智能体感 OT 球（核心产品）</p> 	钱璟	SH_F-F JM-10	<p>一、产品组成          主要由平板电脑、压力传感球（16-20cm）、充气泵等组成。          二、软件运行环境          1) 存储容量：11.78GB；          2) 操作系统为 Android7.0；          三、主要技术指标和参数          1) 外形尺寸：10 寸          2) 可新建 50 个账号          四、产品功能：          playball 运用智能传感技术，将传统物理治疗融入至多媒体游戏中，以压力传感球为媒介，针对肢体运动功能障碍人群提供手部抓握、协调能力、上下肢肌肉锻炼、关节活动度等训练，摒弃传统训练的单调与乏味，给予用户新颖有趣的训练体验。          1. 物理治疗与可视化游戏相结合：系统包含 6 个训练游戏，将临床物理治疗融入至趣味游戏当中，生动有趣，相比单一</p>	1	套	32878	32878







				蜡跑板-双倍跑板寿命、提升跑带寿命) 11、产品尺寸： 2217x982x1523mm 12、净重：205KG 13、主立柱管：200x70xT2.5 特质椭圆管 14、最大承重：180KG 15、跑带厚度：2.4mm				
2	椭圆机 	舒华	SH-B91 00E	1、仪表显示：时间，距离(公里或英里)，卡路里，阻力等级，速度，RPM，心率，瓦特值 2、电子屏幕：16x40 LED 显示屏 3、水壶架：有 4、飞轮重量：14KG 5、阻力系统：磁控阻力系统 6、阻力等级：40段 7、速比：一级传动 300/60 120/30 8、步幅：20" (508mm) 9、滑轨：4轨，铝合金材质 10、最大承重：180KG 11、净重：188KGs 12、产品尺寸： 1825x872x1835mm(长x宽x高) 13、把立管规格：100*50*3.0mm	1	台	20600	20600
3	多功能训练器 	舒华	SH-G52 03	1、产品尺寸： 2070x2350x2080mm (长x宽x高) 2、主支架：采用100x50xT2.0椭圆钢管制造，静电防锈喷涂表面处理工艺 3、导杆：高硬度、高精度直线导轨 4、调校：采用弹簧插销调整 5、保护罩：配重块前后设有钢板安全保护罩 6、配重块：可选择最大重量66KG，包胶片材质，11片，深蹲所用杠铃片，可选配标准杠铃片，最大挂片重量120KG 7、最大承重：130KG	1	台	16326	16326
4	平卧举重	舒华	SH-G68	1、外形尺寸：	1	台	6695	6695

	床 		71-T18	<p>1700x1585x1185mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位: 胸大肌, 三角肌前束, 肱三头肌</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 躺垫架平椭 120x40xT3.0, 二侧支架平椭 120x40xT3.0。</p> <p>4、最大训练载荷: 110KG</p> <p>5、配重支撑杆: <math>\phi</math> 50x195 镀铬</p> <p>6、座垫: 材质: 胶合板+EVA+仿皮;</p> <p>7、机台净重: 60KG</p> <p>8、最大人体质量: 150KG</p>				
5	坐姿推肩训练器 	舒华	SH-G68 04A	<p>1、外形尺寸: 1560x1350x1545mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位: 三角肌、肱三头肌</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150x50xT3.0, 副架平椭 120x50xT3.0</p> <p>4、导杆: 实心、镀铬; 规格: <math>\phi</math> 19x1250</p> <p>5、滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 规格: <math>\phi</math> 117</p> <p>6、防护罩: 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, <math>\delta</math> =3mm</p> <p>7、配重铁: 材质: 铸铁</p> <p>8、最大配重: 90KG</p> <p>9、最小配重: 5KG</p>	1	台	19055	19055
6	大腿伸展训练器 	舒华	SH-G68 10-T18	<p>1、外形尺寸: 1206x1121x1545mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位: 大腿股四头肌</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150x50xT3.0, 副架平椭 120x50xT3.0。</p> <p>4、导杆: 实心、镀铬; 规格: <math>\phi</math> 19x1250</p> <p>5、滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 规格: <math>\phi</math> 117</p> <p>6、防护罩: 龙门架两侧防护;</p>	1	台	18540	18540



				材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， $\delta=3\text{mm}$ 7、配重铁：材质：铸铁 8、最大配重：100KG 9、最小配重：5KG				
7	俯卧勾腿训练器 	舒华	SH-G68 12-T18	1、外形尺寸： 1595x1100x1545mm（长 x 宽 x 高） 2、锻炼部位：股二头肌 3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭 150x50xT3.0，副架平椭 120x50xT3.0。 4、导杆：实心、镀铬；规格： $\phi 19 \times 1250$ 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格： $\phi 117$ 6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， $\delta=3\text{mm}$ 7、配重铁：材质：铸铁 最大配重：100KG 最小配重：5KG	1	台	18540	18540
8	上位蝴蝶训练器 	舒华	SH-G68 13-T18	1、外形尺寸： 1210x940x2045mm（长 x 宽 x 高） 2、锻炼部位：三角肌后束、斜方肌、肱二头肌、三角肌前束 3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭 150x50xT2.0，副架平椭 120x50xT2.0。 4、导杆：实心、镀铬；规格： $\phi 19 \times 1250$ 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格： $\phi 117$ 6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， $\delta=3\text{mm}$ 7、配重铁：材质：铸铁 8、最大配重：100KG 9、最小配重：5KG	1	台	16480	16480
9	史密斯机 	舒华	SH-685 3	1、外形尺寸： 2185x1535x2485mm（长 x 宽 x 高）； 2、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌	1	台	11886	11886

				<p>3、主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭 120x50xT3.0，立管<math>\varnothing</math>114xT3.0</p> <p>4、最大训练载荷：150KG</p> <p>5、配重支撑杆：<math>\phi</math>50 镀铬</p> <p>6、机台净重：165KG</p> <p>7、最大训练载荷：150KG</p>				
10	<p>可调节训练椅</p> 	舒华	SH-6857	<p>1、外形尺寸：1362x620x440mm（长x宽x高）</p> <p>2、锻炼部位：组合及辅助训练</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：平椭 80x40xT3.0</p> <p>4、转轴：材质：45#圆钢；规格：<math>\Phi</math>16</p> <p>5、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮</p> <p>6、机台净重：30KG</p> <p>7、最大训练载荷：150KG</p> <p>8、最大人体质量：150KG</p>	1	台	4120	4120
11	<p>三层哑铃架</p> 	舒华	SH-DRO8	<p>1、产品尺寸：1430x582x863mm（长x宽x高）</p> <p>2、最大放12支哑铃</p>	1	台	4326	4326
12	<p>哑铃</p> 	舒华	SH-R390-2.5-15KG	<p>1、2.5KG-15KG（6个规格）</p> <p>2、橡胶哑铃，设计比较有活力，质量提升，使用原胶较好，不使用二次及回收橡胶，基本无刺鼻味道；</p> <p>3、可以配合哑铃架共同使用</p>	1	套	3399	3399
13	<p>杠铃杆</p> 	捷英飞	X.S.007B	<p>1、颜色：两端镀硬铬本色，中间黑色硬铬</p> <p>2、材质：合金钢制成，镀硬铬，配弹簧卡扣</p> <p>3、尺寸：2米2长，杆子直径28mm</p> <p>4、规格：20公斤重，承重达1000磅</p> <p>5、特点：4个滚针轴承，杆子振动时的响声小，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用</p> <p>6、质保期：12个月</p> <p>7、配合杠铃片使用，共同进行康复训练</p>	1	根	876	876

14	 <p>杠铃片</p>	舒华	SH-G2. 5-20KG	<p>1、外表包裹层为CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）；中孔不锈钢套为304不锈钢材质；内部配重铸铁材质为20#铸铁；</p> <p>2、橡胶杠铃片参数：中孔50mm，重量误差3%，外包环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护，配合杠铃杆使用，共同进行康复训练</p>	4	套	1751	7004
15	 <p>甩绳</p>	舒华	SH-SS	<p>长度：9m，直径：38mm，锻炼手臂肌肉等</p>	2	根	288	576
16	 <p>运动地板</p>	英利奥	4.5mm 厚	<p>厚度4.5mm。环保材质，保护儿童，避免在训练中受伤</p>	54	块	309	16686
17	 <p>深蹲架</p>	舒华	SH-G68 54A	<p>1、外形尺寸： 1740x1677x1894mm（长x宽x高）</p> <p>2、锻炼部位：腿部肌肉</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭120x40xT2.0</p> <p>4、配重支撑杆：有</p> <p>5、挂杆：镀铬；规格：φ38x100</p> <p>6、毛重：100KG</p>	1	台	7300	7300
合 计							/	660000