

2、报价明细表


磋商供应商（盖章）：江苏艺江南厨具设备有限公司

序号	产品名称	型号	尺寸规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
烹调区							
1	油网烟罩		11750×1300×550	组	1	38236	38236
	—烟罩封板		14350×1000	组	1	7299	7299
	—封墙钢		28000×1900	组	1	26852	26852
2	—灭火系统		L=14350	组	1	27808	27808
3	油网烟罩		2800×1300×550	组	1	9037	9037
4	—烟罩封板		5400×1000	组	1	2737	2737
5	—封墙钢		3000×1900	组	1	2867	2867
6	灭火系统		L=3000	组	1	14385	14385
7	油网烟罩		4000×1300×550	组	1	12652	12652
8	—烟罩封板		6400×1000	组	1	3232	3232
9	—封墙钢		4200×1900	组	1	4032	4032
10	油网烟罩		7000×1300×550	组	1	22159	22159
11	—烟罩封板		8300×1000	组	1	4205	4205
12	灭火系统		L=4000	组	1	14385	14385
营养热厨房							
1	油网烟罩		4550×1300×550	组	1	14425	14425
2	—烟罩封板		5850×1000	组	1	2954	2954
3	灭火系统		L=4550	件	1	14385	14385
风味区							
1	方形明档油网烟罩 连玻璃装饰板		5400×900×550	组	1	15207	15207
2	—烟罩封板		5400×1000	组	1	2737	2737
排油烟系统							
1	烹饪间+营养热厨 区排油烟风机	30"	风量: 45000m ³ /h	件	1	13817	13817
2	烹饪间排油烟净化 器		风量: 44000m ³ /h	件	1	22941	22941
3	多叶调节阀		单向	件	2	660	1320
4	防火阀		280° C	件	1	1477	1477
5	防火阀		150° C	件	2	1129	2258
6	星三角降压启动装 置开关	与风柜机配套 配用电 机>7.5KW		件	1	1633	1633



序号	产品名称	型号	尺寸规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
7	风机底座	与风柜机配套		件	1	1390	1390
8	阻尼弹簧减震垫	160KG		件	8	104	832
9	烘焙区+烹饪区排油烟风机	28"	风量: 38000m ³ /h	件	1	12861	12861
10	烘焙区+烹饪区排油烟净化器		风量: 39000m ³ /h	件	1	20856	20856
11	多叶调节阀		单向	件	2	660	1320
12	防火阀		150° C	件	4	1129	4516
13	星三角降压启动装置开关	与风柜机配套 配用电机>7.5KW		件	1	1633	1633
14	风机底座	与风柜机配套		件	1	1390	1390
15	阻尼弹簧减震垫	160KG		件	8	104	832
16	各商家店面排油烟风机	25"	风量: 30000m ³ /h	件	1	9906	9906
17	各商家店面排油烟净化器		风量: 29000m ³ /h	件	1	16511	16511
18	防火阀		280° C	件	1	1477	1477
19	防火阀		150° C	件	1	1129	1129
20	星三角降压启动装置开关	与风柜机配套 配用电机>7.5KW		件	1	1633	1633
21	风机底座	与风柜机配套		件	1	1390	1390
22	阻尼弹簧减震垫	160KG		件	8	104	832
23	风味间+洗碗间排油烟风机	18"	风量: 14000m ³ /h	件	1	6013	6013
24	风味间+洗碗间排油烟净化器		风量: 15000m ³ /h	件	1	10428	10428
25	多叶调节阀		单向	件	2	660	1320
26	防火阀		280° C	件	1	1477	1477
27	防火阀		150° C	件	1	1129	1129
28	星三角降压启动装置开关	与风柜机配套 配用电机>7.5KW		件	1	1633	1633
29	风机底座	与风柜机配套		件	1	1390	1390
30	阻尼弹簧减震垫	160KG		件	8	104	832
31	排油烟管道		1.0mm厚201不锈钢板制作	平方米	850	364	309400
新风系统							





江苏艺江南厨具设备有限公司

售后服务热线: 400-1616-114

Jiangsu jiangnan kitchen equipment co., LTD

序号	产品名称	型号	尺寸规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	烹饪间+营养厨房 新风机	25"	风量: 26000m ³ /h	件	1	8342	8342
2	调节阀		单向	件	8	660	5280
3	星三角降压启动装 置开关	与风柜机配套 配用电 机>7.5KW		件	1	1633	1633
4	消音静压箱	与风柜机配套	1400×1800×1500	件	1	11644	11644
5	防火阀		70° C	件	2	1042	2084
6	风机底座	与风柜机配套		件	1	1390	1390
7	减震吊环	160KG		件	4	104	416
8	双层送风百叶格栅		600×600	件	7	260	1820
9	防雨防虫百叶格栅		1350×900	件	1	451	451
10	烘焙区+烹饪区厨 房新风机	22"	风量: 23000m ³ /h	件	1	7038	7038
11	调节阀		单向	件	3	660	1980
12	星三角降压启动装 置开关	与风柜机配套 配用电 机>7.5KW		件	1	1633	1633
13	消音静压箱	与风柜机配套	1500×1200×1500	件	1	10080	10080
14	防火阀		70° C	件	1	1042	1042
15	风机底座	与风柜机配套		件	1	1390	1390
16	减震吊环	160KG		件	4	104	416
17	双层送风百叶格栅		600×600	件	4	260	1040
18	防雨防虫百叶格栅		1350×900	件	1	451	451
19	新风管道		1.0mm厚201不锈 钢板制作	平 方 米	450	364	163800
20	不锈钢地沟(含不 锈钢盖板及不锈钢 网)		304不锈钢、300宽	米	100	929	92900
磋商总价		¥ 1010000 元 大写: 人民币 壹佰零壹万 元					

法定代表人或代理人(签字或盖章):

冯豪



注: 行数不够, 可自行添加。