

规格型号:

序号	名称	单位	数量	技术参数
1	春秋常服	套	1	面料(允许误差±5%):毛涤哗叽,70%羊毛;30%聚酯纤维(含弹性纤维、导电纤维); 单位面积质量:197g/m ² 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级
2	内穿长袖	件	1	面料(允许误差±5%):精梳棉涤天丝混纺染色斜纹布,49%棉,40%涤纶,11%莱赛尔(天丝), 单位面积质量(允许误差±5%):120g/m ² 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级
3	春秋执勤服	套	2	面料(允许误差±5%):毛涤哗叽,60%羊毛;40%聚酯纤维(含弹性纤维、导电纤维); 单位面积质量(允许误差±5%):197g/m ² 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级
4	冬执勤服	套	1	面料(允许误差±5%):毛涤哗叽,60%羊毛;40%聚酯纤维(含弹性纤维、导电纤维); 单位面积质量(允许误差±5%):233g/m ² 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级
5	制式长袖	件	2	面料(允许误差±5%):精梳棉混纺染色方平布,40%棉;60%涤纶;单位面积质量(允许误差±5%):148g/m ²
6	制式短袖	件	3	耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级
7	夏裤	条	2	面料(允许误差±5%):防静电仿毛哗叽,65%涤35%黏胶(含导电纤维);单位面积质量(允许误差±5%):180g/m ² 。 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级
8	短款防寒大衣	件	1	防风透湿涂层布,聚酯纤维100% 单位面积质量(允许误差±5%):135g/m ² 耐洗色牢度≥4级
9	单皮鞋	双	1	材质:牛皮革(头层) 帮带拉出强度≥70,成鞋耐折性能≤20,外底耐磨性能≤14,成型底鞋跟硬度≥55
10	皮凉鞋	双	1	材质:牛皮革(头层)

				鞋底耐折性能 ≤ 20 ，外底耐磨性能 ≤ 14 ，鞋跟硬度 ≥ 55
11	棉皮鞋	双	1	材质：牛皮革（头层） 帮底剥离强度/帮带拉出强度 ≥ 70 ，成鞋耐折性能 ≤ 20 ，外底耐磨性能 ≤ 14 ，成型底鞋跟硬度 ≥ 55 。
12	雨衣	套	1	聚酯纤维 100%（不含涂层），单位面积质量(允许误差 $\pm 5\%$) $160\text{g}/\text{m}^2$ ，防水性能 ≥ 4 级。
13	臂章	副	2	技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）
14	肩章	副	2	技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）
15	胸徽	枚	2	技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）
16	胸号	枚	2	技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）
17	领带	条	1	技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）
18	腰带	条	1	技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合

				行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》(漂司法〔2021〕19号)以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》(漂司法〔2021〕19号)
19	作训服	套	1	<p>1. 甲醛含量≤75mg/kg</p> <p>2. PH值 4.0-8.5</p> <p>3. 纤维含量：聚酯纤维 65%，精梳棉 35%（允许误差 5%）</p> <p>4. 耐水色牢度：</p> <p>4.1.1 变色 ≥ 4级</p> <p>4.1.2 聚酯沾色 ≥ 4级</p> <p>4.1.3 棉沾色 ≥ 4级</p>
20	执勤肩灯	只	1	<p>肩灯由红蓝双色 PC 材质外壳，发光灯组，电子口哨，360 度可旋转塑钢背夹组成，采用内置聚合物锂电池供电。</p> <p>外型尺寸：≤86MM*36MM*35MM</p> <p>工作时间：≥15 小时</p> <p>灯珠数量：12 颗 LED+1 颗照明</p> <p>供电方式：3.7-4.2V/电池容量≥400MAH。</p> <p>电子口哨：≥100 分贝</p> <p>工作模式：红蓝对角交替闪全闪、左右侧面单闪、照明、电子口哨</p> <p>控制方式：轻按一次 左侧单边闪 红灯闪，蓝灯闪，红蓝一起闪</p> <p>轻按一次 右侧单边闪 红灯闪，蓝灯闪，红蓝一起闪</p> <p>轻按一次 对红蓝对角交替闪，全闪</p> <p>轻按一次 照明灯亮</p> <p>轻按一次 关灯</p> <p>长按 电子口哨工作</p> <p>轻按开关 拍打一次 左侧单边闪 红灯闪，蓝灯闪，红蓝一起闪</p> <p>拍打一次 右侧单边闪 红灯闪，蓝灯闪，红蓝一起闪</p>

				<p>拍打一次 红蓝对角交替闪，全闪 拍打一次 照明灯亮 工作时间：红蓝对角交替闪全闪\geq 15h， 侧面单闪\geq18h， LED 照明灯常亮连续工作时间\geq 20h。 防摔测试：硬质水泥地面，跌落高度 1.5m，随意任何不规则跌落 4 次，能正常使用。 夜视距离：50M 处可识别 LED 灯频闪 外壳防护等级：IP65 防水等级：IPX5 闪烁频率：5 - 11Hz 产品重量：\leq56g 充电时间：充电时间\leq3 小时 充电接口：安卓通用 USB 接口 工作温度：-20° 至 $+60$</p>
--	--	--	--	---