

分项报价表

项目编号：常投竞磋采-2023009 号

项目名称：常州大学北化楼药学院、生物与食品工程学院实验室装备采购项目

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商人民币价格（元） | |
|------------|-----------|---------|---------------|-----------------|----|----|-------------|-------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 六楼 601-603 | | | | | | | | |
| 1 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 7000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 2 | 组 | 9240.00 | 18480 |
| 2 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 6300*750*800 | | 1 | 组 | 8316.00 | 8316 |
| 3 | 吊柜 | PAL-LAB | 木制 | | 7 | 米 | 508.00 | 3556 |
| 4 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 6000*1500*800 | | 1 | 组 | 15840.00 | 15840 |
| 5 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 6000*400*800 | | 1 | 组 | 3900.00 | 3900 |
| 6 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 4 | 个 | 1010.00 | 4040 |
| 7 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 8 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 9 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 10 | 吊柜 | PAL-LAB | 木制 | | 8 | 米 | 508.00 | 4064 |
| 11 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 32 | 个 | 71.00 | 2272 |
| 六楼 602-604 | | | | | | | | |
| 12 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 2500*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 3300.00 | 3300 |
| 13 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1600*750*800 | | 1 | 组 | 2112.00 | 2112 |
| 14 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1800*750*800 | | 1 | 组 | 2376.00 | 2376 |
| 15 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 2 | 组 | 1980.00 | 3960 |
| 16 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 17 | 钢木承重减震转角台 | PAL-LAB | 1000*1000*800 | | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 18 | 吊柜 | PAL-LAB | 木制 | | 8 | 米 | 508.00 | 4064 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------|---------------|--|-----------------|---|----------|---------|------|
| 19 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 | |
| 20 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 | |
| 21 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 | |
| 22 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 | |
| 23 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 12 | 个 | 71.00 | 852 | |
| 六楼 605-607 | | | | | | | | | |
| 24 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 7560*1500*800 |  详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 19958.00 | 19958 | |
| 25 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 6000*750*800 | | 2 | 组 | 7920.00 | 15840 | |
| 26 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 7560*400*800 | | 2 | 组 | 4914.00 | 9828 | |
| 27 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 3 | 套 | 558.00 | 1674 | |
| 28 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 3 | 个 | 305.00 | 915 | |
| 29 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 3 | 个 | 355.00 | 1065 | |
| 30 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 1 | 个 | 1010.00 | 1010 | |
| 31 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 20 | 个 | 71.00 | 1420 | |
| 六楼 608 | | | | | | | | | |
| 32 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 33 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | 1 | | 组 | 3960.00 | 3960 | |
| 34 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | 1 | | 个 | 1010.00 | 1010 | |
| 35 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | 6 | | 个 | 71.00 | 426 | |
| 六楼 609-611 | | | | | | | | | |
| 36 | 吊柜 | PAL-LAB | 木制 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 5 | 米 | 508.00 | 2540 | |
| 六楼 610-612 | | | | | | | | | |
| 37 | 钢木承重减震边台(靠窗) | PAL-LAB | 5600*600*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 7392.00 | 7392 | |
| 38 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 4500*750*800 | | 1 | 组 | 5940.00 | 5940 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|--------------|--|----|---------|---------|-------|
| 39 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 2000*750*800 |  详见 13.5 技术参数及要求 | 2 | 组 | 2640.00 | 5280 |
| 40 | 吊柜 | PAL-LAB | 木制 | | 4 | 米 | 508.00 | 2032 |
| 41 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 1 | 个 | 1010.00 | 1010 |
| 42 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 43 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 44 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 45 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 11 | 个 | 71.00 | 781 |
| 六楼 613 | | | | | | | | |
| 46 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 7 | 组 | 1980.00 | 13860 |
| 47 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 1500*250*800 | 1 | 组 | 600.00 | 600 | |
| 48 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | 1 | 个 | 1010.00 | 1010 | |
| 49 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | 2 | 套 | 558.00 | 1116 | |
| 50 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | 1 | 个 | 305.00 | 305 | |
| 51 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | 1 | 个 | 355.00 | 355 | |
| 52 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | 16 | 个 | 71.00 | 1136 | |
| 六楼 615 | | | | | | | | |
| 53 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 5000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 6600.00 | 6600 |
| 54 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 5000*250*800 | | 1 | 组 | 1250.00 | 1250 |
| 55 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 六楼 614-616 | | | | | | | | |
| 56 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 4500*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 2 | 组 | 5940.00 | 11880 |
| 57 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 2400*750*800 | | 1 | 组 | 3168.00 | 3168 |
| 58 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 1 | 个 | 1010.00 | 1010 |
| 59 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 60 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|--------------|-----------------|----|---|----------|-------|
| 61 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |
| 62 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 12 | 个 | 71.00 | 852 |
| 六楼 618-620 | | | | | | | | |
| 63 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 2350*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 3102.00 | 3102 |
| 64 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1200*750*800 | | 1 | 组 | 1584.00 | 1584 |
| 65 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 2 | 组 | 1320.00 | 2640 |
| 66 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 67 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 68 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 69 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 70 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 4 | 个 | 71.00 | 284 |
| 六楼 617-619 | | | | | | | | |
| 71 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 4000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 5280.00 | 5280 |
| 72 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 7800*750*800 | | 1 | 组 | 10296.00 | 10296 |
| 73 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 2 | 组 | 1980.00 | 3960 |
| 74 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 4 | 个 | 1010.00 | 4040 |
| 75 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 76 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 77 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 78 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 32 | 个 | 71.00 | 2272 |
| 六楼 621-623 | | | | | | | | |
| 79 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 4000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 5280.00 | 5280 |
| 80 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 1 | 组 | 1980.00 | 1980 |
| 81 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 82 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |




| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|---|----|---|----------|-------|
| 83 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 |  | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 84 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 85 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 86 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 14 | 个 | 71.00 | 994 |
| 六楼 625-627 | | | | | | | | |
| 87 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 7400*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 19536.00 | 19536 |
| 88 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 7400*400*800 | | 1 | 组 | 4810.00 | 4810 |
| 89 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 90 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 91 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 92 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 93 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 5600*600*800 | | 1 | 组 | 7392.00 | 7392 |
| 94 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 5600*250*800 | | 1 | 组 | 2240.00 | 2240 |
| 95 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1200*600*800 | | 1 | 组 | 1584.00 | 1584 |
| 96 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3400*600*800 | | 1 | 组 | 4488.00 | 4488 |
| 97 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 25 | 个 | 71.00 | 1775 |
| 六楼 629-631 | | | | | | | | |
| 98 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 4500*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 11880.00 | 11880 |
| 99 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 3800*1500*800 | | 1 | 组 | 10032.00 | 10032 |
| 100 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 4500*400*800 | | 1 | 组 | 2925.00 | 2925 |
| 101 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 3800*400*800 | | 1 | 组 | 2470.00 | 2470 |
| 102 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 5000*600*800 | | 1 | 组 | 6600.00 | 6600 |
| 103 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 104 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 2 | 组 | 1980.00 | 3960 |
| 105 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 4 | 个 | 1010.00 | 4040 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|---|----|---|----------|-------|
| 106 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 |  | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 107 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 108 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 109 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 22 | 个 | 71.00 | 1562 |
| 七楼 701-703 | | | | | | | | |
| 110 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 6500*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 2 | 组 | 17160.00 | 34320 |
| 111 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 6500*400*800 | | 2 | 组 | 4225.00 | 8450 |
| 112 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 113 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 4500*750*800 | | 1 | 组 | 5940.00 | 5940 |
| 114 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 28 | 个 | 71.00 | 1988 |
| 七楼 705-707 | | | | | | | | |
| 115 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 116 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 117 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 6000*750*800 | | 1 | 组 | 7920.00 | 7920 |
| 118 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 2 | 组 | 1320.00 | 2640 |
| 119 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 3 | 个 | 1010.00 | 3030 |
| 120 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 121 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 122 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 123 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 12 | 个 | 71.00 | 852 |
| 七楼 706 | | | | | | | | |
| 124 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 125 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 126 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 127 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |

| 七楼 709-711 | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|--|----|-------|----------|-------|
| 128 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 5000*750*800 |  详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 6600.00 | 6600 |
| 129 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 5000*750*800 | | 1 | 组 | 6600.00 | 6600 |
| 130 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 4000*750*800 | | 1 | 组 | 5280.00 | 5280 |
| 131 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 3 | 个 | 1010.00 | 3030 |
| 132 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 2 | 组 | 1320.00 | 2640 |
| 133 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 134 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 135 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 136 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | 14 | 个 | 71.00 | 994 | |
| 七楼 710 | | | | | | | | |
| 137 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 4000*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 10560.00 | 10560 |
| 138 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 4000*400*800 | | 1 | 组 | 2600.00 | 2600 |
| 139 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 140 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 141 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 142 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 143 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 144 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 11 | 个 | 71.00 | 781 |
| 七楼 714-716 | | | | | | | | |
| 145 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 5000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 6600.00 | 6600 |
| 146 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 2 | 组 | 1320.00 | 2640 |
| 147 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 3200*1500*800 | | 1 | 组 | 8448.00 | 8448 |
| 148 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 3200*400*800 | | 1 | 组 | 2080.00 | 2080 |
| 149 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|-----------------|----|---|---------|-------|
| 150 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 151 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 152 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 153 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 11 | 个 | 71.00 | 781 |
| 七楼 718-720 | | | | | | | | |
| 154 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 3200*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 2 | 组 | 8448.00 | 16896 |
| 155 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 3200*400*800 | | 2 | 组 | 2080.00 | 4160 |
| 156 | 吊柜 | PAL-LAB | 木制 | | 4 | 米 | 508.00 | 2032 |
| 157 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 158 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 159 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 160 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 161 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 162 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 7 | 个 | 71.00 | 497 |
| 七楼 713-715 | | | | | | | | |
| 163 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 164 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 5000*750*800 | | 1 | 组 | 6600.00 | 6600 |
| 165 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 4000*750*800 | | 2 | 组 | 5280.00 | 10560 |
| 166 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 167 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 2 | 组 | 1320.00 | 2640 |
| 168 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 169 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 170 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 171 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 172 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 13 | 个 | 71.00 | 923 |



| 七楼 717-719 | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|--|----|---|----------|-------|
| 173 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 4000*750*800 |  详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 5280.00 | 5280 |
| 174 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 175 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 176 | 吊柜 | PAL-LAB | 木制 | | 11 | 米 | 508.00 | 5588 |
| 177 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 3 | 个 | 1010.00 | 3030 |
| 178 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 179 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 180 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |
| 181 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 7 | 个 | 71.00 | 497 |
| 七楼 721-723 | | | | | | | | |
| 182 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 183 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1200*750*800 | | 1 | 组 | 1584.00 | 1584 |
| 184 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 185 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 6500*1500*800 | | 1 | 组 | 17160.00 | 17160 |
| 186 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 6500*400*800 | | 1 | 组 | 4225.00 | 4225 |
| 187 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 4 | 个 | 1010.00 | 4040 |
| 188 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 3 | 套 | 558.00 | 1674 |
| 189 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 3 | 个 | 305.00 | 915 |
| 190 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 3 | 个 | 355.00 | 1065 |
| 191 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 16 | 个 | 71.00 | 1136 |
| 七楼 725-727 | | | | | | | | |
| 192 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 4000*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 10560.00 | 10560 |
| 193 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 4000*400*800 | | 1 | 组 | 2600.00 | 2600 |
| 194 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 2 | 组 | 1320.00 | 2640 |


| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|-----------------|----|---|----------|-------|
| 195 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 196 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 4 | 个 | 1010.00 | 4040 |
| 197 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 198 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 199 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |
| 200 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 9 | 个 | 71.00 | 639 |
| 八楼 801-803 | | | | | | | | |
| 201 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 202 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 6000*750*800 | | 1 | 组 | 7920.00 | 7920 |
| 203 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 9200*750*800 | | 1 | 组 | 12144.00 | 12144 |
| 204 | 吊柜 | PAL-LAB | 木制 | | 9 | 米 | 508.00 | 4572 |
| 205 | 吊柜 | PAL-LAB | 木制 | | 6 | 米 | 508.00 | 3048 |
| 206 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 207 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 208 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 209 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 210 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 15 | 个 | 71.00 | 1065 |
| 八楼 802 | | | | | | | | |
| 211 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 212 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 213 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 214 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |
| 八楼 805-807 | | | | | | | | |
| 215 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 4550*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 12012.00 | 12012 |
| 216 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 4550*400*800 | | 1 | 组 | 2957.00 | 2957 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|---|----|---|----------|-------|
| 217 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 4000*750*800 |  | 1 | 组 | 5280.00 | 5280 |
| 218 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 2 | 组 | 1980.00 | 3960 |
| 219 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 220 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 221 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 222 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 223 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 12 | 个 | 71.00 | 852 |
| 八楼 808 | | | | | | | | |
| 224 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 225 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 3000*250*800 | | 1 | 组 | 1200.00 | 1200 |
| 226 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 八楼 809-811 | | | | | | | | |
| 227 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 7560*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 19958.00 | 19958 |
| 228 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 7560*400*800 | | 2 | 组 | 4914.00 | 9828 |
| 229 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 2 | 组 | 1980.00 | 3960 |
| 230 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 231 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 232 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 2 | 个 | 305.00 | 610 |
| 233 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 2 | 个 | 355.00 | 710 |
| 234 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 14 | 个 | 71.00 | 994 |
| 八楼 814-816 | | | | | | | | |
| 235 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 236 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 2 | 套 | 558.00 | 1116 |
| 237 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 238 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|-----------------|----|---|----------|-------|
| 八楼 817-819 | | | | | | | | |
| 239 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1980.00 | 1980 |
| 240 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 241 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 242 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |
| 八楼 821-823 | | | | | | | | |
| 243 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1980.00 | 1980 |
| 244 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 245 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 246 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |
| 八楼 825-827 | | | | | | | | |
| 247 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 5000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 6600.00 | 6600 |
| 248 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 1 | 个 | 1010.00 | 1010 |
| 249 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 5 | 个 | 71.00 | 355 |
| 九楼 901 | | | | | | | | |
| 250 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 6000*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 3 | 组 | 15840.00 | 47520 |
| 251 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 6000*400*800 | | 3 | 组 | 3900.00 | 11700 |
| 252 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 3 | 个 | 1010.00 | 3030 |
| 253 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP 水槽+三联水龙头 | | 3 | 套 | 558.00 | 1674 |
| 254 | 滴水架 | 科恩 | PP 材质 | | 3 | 个 | 305.00 | 915 |
| 255 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 3 | 个 | 355.00 | 1065 |
| 256 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 30 | 个 | 71.00 | 2130 |
| 九楼 904 | | | | | | | | |
| 257 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1600*650*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 2 | 组 | 2112.00 | 4224 |
| 258 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1800*650*800 | | 1 | 组 | 2376.00 | 2376 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|---|----|---|----------|-------|
| 259 | 钢木承重减震转角台 | PAL-LAB | 1000*750*800 |  | 2 | 组 | 1320.00 | 2640 |
| 260 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 261 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 1 | 个 | 1010.00 | 1010 |
| 262 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 263 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 264 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |
| 265 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 7 | 个 | 71.00 | 497 |
| 九楼 906 | | | | | | | | |
| 266 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 267 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 268 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 269 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |
| 九楼 910-912 | | | | | | | | |
| 270 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1000*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 1320.00 | 1320 |
| 271 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 1 | 套 | 558.00 | 558 |
| 272 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 1 | 个 | 305.00 | 305 |
| 273 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 1 | 个 | 355.00 | 355 |
| 九楼 907-909 | | | | | | | | |
| 274 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 5500*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 14520.00 | 14520 |
| 275 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 5500*400*800 | | 1 | 组 | 3575.00 | 3575 |
| 276 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 1 | 个 | 1010.00 | 1010 |
| 277 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 10 | 个 | 71.00 | 710 |
| 九楼 915-917 | | | | | | | | |
| 278 | 钢木承重减震中央台 | PAL-LAB | 6000*1500*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 15840.00 | 15840 |
| 279 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 6000*400*800 | | 1 | 组 | 3900.00 | 3900 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|--------------|-----------------|----|-------|----------|-------|
| 280 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 3 | 组 | 1980.00 | 5940 |
| 281 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 2 | 组 | 1980.00 | 3960 |
| 282 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 2 | 个 | 1010.00 | 2020 |
| 283 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 3 | 套 | 558.00 | 1674 |
| 284 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 3 | 个 | 305.00 | 915 |
| 285 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 3 | 个 | 355.00 | 1065 |
| 286 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 14 | 个 | 71.00 | 994 |
| 九楼 919-921 | | | | | | | | |
| 287 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 9200*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 12144.00 | 12144 |
| 288 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 3000*750*800 | | 1 | 组 | 3960.00 | 3960 |
| 289 | 钢木承重减震水槽台 | PAL-LAB | 1500*750*800 | | 3 | 组 | 1980.00 | 5940 |
| 290 | 钢玻试剂架 | PAL-LAB | 7500*250*800 | | 1 | 组 | 3000.00 | 3000 |
| 291 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 1 | 个 | 1010.00 | 1010 |
| 292 | 水槽+水龙头 | 科恩 | PP水槽+三联水龙头 | | 4 | 套 | 558.00 | 2232 |
| 293 | 滴水架 | 科恩 | PP材质 | | 4 | 个 | 305.00 | 1220 |
| 294 | 洗眼器 | 科恩 | 台式单口 | | 4 | 个 | 355.00 | 1420 |
| 295 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | 12 | 个 | 71.00 | 852 | |
| 一楼 A117-119 | | | | | | | | |
| 296 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 9200*900*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 2 | 组 | 12800.00 | 25600 |
| 297 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 9200*900*800 | | 2 | 组 | 12800.00 | 25600 |
| 298 | 功能柱 | PAL-LAB | 全钢材质 | | 3 | 个 | 1010.00 | 3030 |
| 299 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 30 | 个 | 71.00 | 2130 |
| 一楼 A115 | | | | | | | | |
| 300 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 9200*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 12144.00 | 12144 |
| 301 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 12 | 个 | 71.00 | 852 |



| 一楼 A113 | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---|-----------------|-----|---|----------|---------|
| 302 | 钢木承重减震边台 | PAL-LAB | 9200*750*800 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 1 | 组 | 12144.00 | 12144 |
| 303 | 岛式插座 | PAL-LAB | 钢质底座+五孔插座 | | 12 | 个 | 71.00 | 852 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 304 | 椅子 | PAL-LAB | 二米实验台配一个 | 详见 13.5 技术参数及要求 | 300 | 个 | 90.00 | 27000 |
| 305 | 试剂柜 | 树佳 | 1800*900*450 | | 70 | 个 | 1652.00 | 115640 |
| 306 | 复合式紧急喷淋 | 科恩 | 规格 225*600*2175mm, 主体是 304 不锈钢, 配 双口洗眼器, 气泡式出 口莲蓬头设计, ABS 喷头 带橡胶防尘盖 | | 4 | 个 | 1590.00 | 6360 |
| 合 计 | | | | | | | | 1199771 |

