

一、投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0087 号

项目名称：怡康小学改扩建报告厅、教室家具项目


报价单位：人民币元


序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	班台	昊天伟业	1800*80000*760	<p>规格：1800*80000*760</p> <p>1、木皮：采用优质胡桃木木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差，经防腐、防虫处理；</p> <p>2、基材：采用优质中纤板，经国家绿色环保认证，甲醛释放量达到国际 ENF 级环保标准；</p> <p>3、油漆：采用优质无苯聚酯 PU 环保漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。有害物质释放量达到国际 ENF 级环保标准。</p> <p>4、油漆工艺：采用先进的“五底三面”喷漆工艺，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。</p>	2	张	4608	9216


2	办公桌	昊天伟业	1600*750*750	<p>规格：1600*750*750</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 ENF 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合 GB18583-2001 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金，导轨铰链均有阻尼功能。</p> <p>6. 钢架：采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电。</p>	2	张	2352	4704
3	办公桌	昊天伟业	1600*750*750	<p>规格：1600*750*750</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 ENF 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；</p>	10	张	2480	24800




				<p>符合 GB18583-2001 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金，导轨铰链均有阻尼功能。</p> <p>6. 钢架：采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电。</p>				
4	屏风办公桌（出样）	昊天伟业	 <p>1400*1600*750/1150</p>	<p>规格：1400*1600*750/1150</p> <p>1. 屏风采用 32 款铝合金屏风，</p> <p>2. 办公桌台面采用 25mmENF 级实木多层，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）。贴三聚氰胺纸饰面，其它采用 18mmENF 级实木多层，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）。贴三聚氰胺纸饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。</p> <p>3. 五金配件：采用优质五金配件。颜色可选。</p>	60	张	1365	81900
5	诊疗桌	昊天伟业	1200*600*750	规格：1200*600*750	1	张	1152	1152


			 <p>1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。</p> <p>2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。</p> <p>3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 1.50\text{mm}$，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。</p> <p>4、胶水：采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。</p> <p>五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。</p>					
6	药品柜	昊天伟业	850*300/500*1800	<p>规格：850*300/500*1800</p> <p>1、结构：药品柜分上下两节，上柜门为玻璃开门，玻</p>	1	个	1536	1536


				<p>璃厚度 4mm，柜内一块层板，下柜门为全钢门，柜内二块层板，均可调节。柜子与地面留有 10~20mm 的间隙，设调节脚支撑，调节平稳度及利于通风减少柜体受潮。</p> <p>2、整套柜子采用优质冷轧钢板制作，厚度为 0.7mm，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，颜色灰白色。</p> <p>3、优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久而用。</p>				
7	诊疗床	昊天伟业	 <p>600*1850*650</p> <p>规格：600*1850*650</p> <p>1、面料：靠背采用优质皮料，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。</p> <p>2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。</p> <p>3、钢架：优质钢架</p>	1	张	1488	1488	
8	文件柜	昊天伟业	<p>2800*2400*2000</p> <p>规格：2800*2400*2000</p> <p>1、木皮：采用优质胡桃木木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差，经防腐、</p>	2	组	4992	9984	

				<p>防虫处理；</p> <p>2、基材：采用优质中纤板，经国家绿色环保认证，甲醛释放量达到国际 ENF 级环保标准；</p> <p>3、油漆：采用优质无苯聚酯 PU 环保漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。有害物质释放量达到国际 ENF 级环保标准。</p> <p>4、油漆工艺：采用先进的“五底三面”喷漆工艺，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。</p>				
9	文件柜	昊天伟业	 <p>800*400*2000</p> <p>规格：800*400*2000</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 ENF 级环保标准的实木多层，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金，铰链均有阻尼功能。</p> <p>6. 其他：优质铝框玻璃门。</p>	98	组	2250	220500	
10	椅子 1	昊天伟业	/	<p>1. 面料：牛皮软包坐垫。</p> <p>2. 靠背、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉。</p>	2	把	1200	2400

				<p>3. 椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>4. 框架：电镀钢架.</p>				
11	椅子 2	昊天伟业	/	<p>1. 面料：西皮皮软包坐垫。</p> <p>2. 靠背、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉。</p> <p>3. 椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>4. 框架：电镀钢架.</p>	2	把	940	1880
12	椅子 3	昊天伟业	 580*610*865/965	<p>规格：580*610*865/965</p> <p>1、网布：采用高品质网布，柔软、顺滑舒服，富有弹性，透气性很高。</p> <p>2、海绵：采用高品质 45#纯海绵，超柔软富有弹性，座感超舒服，透气性超强。</p> <p>3、木板：采用高品质 18 片层高温高压一次定型双木板结构，可承受 200KG 重压。</p> <p>4、电镀高脚：采用高品质电镀高脚，电镀层厚可更强</p>	110	把	500	55000

				<p>效防刮、防潮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁超结实，可承受 200KG 重压。</p> <p>5、扶手：采用高品质 PP 胶扶手，内富含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮，可承受 136KG 重压。</p> <p>6、汽杆：采用超高品质协强汽杆，过美国 BIFMA 全球最高标准，上下伸缩 20 万次过标，可承受 200KG 重压。</p> <p>注：脚下轮子可换固定脚</p>				
13	椅子 4	昊天伟业	580*610*865/965	<p>规格：580*610*865/965</p> <p>材质：坐垫、脚垫材质为 PP 3. 工艺：钢管直径 22mm，壁厚 1.8mm</p>	62	把	475	29450
14	阅览椅	昊天伟业	620*520*810	<p>规格：620*520*810</p> <p>1、海绵采用国产高密度定型海绵；</p> <p>2、胶水采用国产优质环保白乳胶；</p> <p>3、所有材料有害物质释放量达到国际 ENF 级环保标准；</p> <p>4、颜色由需方提供，供方现场确认后进行定制。</p> <p>5、实木脚油漆清漆工艺。</p>	50	张	625	31250
15	沙发	昊天伟业	1820*880*620	规格：1820*880*620（根据现场调整）	2	张	3360	6720

			(根据现场调整)	<ul style="list-style-type: none"> 1、内部框架采用硬木实木框架，含水率低于 10%； 2、面料采用一级优质国产牛皮软包； 3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵； 4、弹簧选用优质国产弹簧垫底，多层强力拉筋包背； 5、胶水采用国产优质环保白乳胶； 6、所有材料有害物质释放量达到国际 ENF 级环保标准； 7、颜色由需方提供，供方现场确认后进行定制。 8、金属钢架，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 <p>茶几：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、基材：优质不锈钢玻璃。 2、框架、拉丝不锈钢框架。 				
16	沙发 (1+2)茶几	昊天伟业	 <p>三人位： 1820*880*620；</p> <p>单人位： 1020*880*620；</p> <p>茶几： (大) 1200*600*550；</p>	<p>规格：三人位：1820*880*620；单人位：1020*880*620；</p> <p>茶几：(大) 1200*600*550；</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、内部框架采用硬木实木框架，含水率低于 10%； 2、面料采用一级优质国产牛皮软包； 3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵； 4、弹簧选用优质国产弹簧垫底，多层强力拉筋包背； 5、胶水采用国产优质环保白乳胶； 	2	套	9265	18530

				<p>6、所有材料有害物质释放量达到国际 ENF 级环保标准；</p> <p>7、颜色由需方提供，供方现场确认后进行定制。</p> <p>8， 304 不锈钢脚，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>茶几：</p> <p>1、基材：优质实木多层板。</p> <p>2、框架、拉丝不锈钢框架。</p>				
17	<p>沙发 (1+1+2) 茶几</p>	昊天伟业	 <p>三人位： 1820*880*620； 单人位： 1020*880*620； 茶几： (大)1200*600*550</p>	<p>规格：三人位：1820*880*620；单人位：1020*880*620； 茶几：(大)1200*600*550；</p> <p>1、内部框架采用硬木实木框架，含水率低于 10%；</p> <p>2、面料采用一级优质国产牛皮软包；</p> <p>3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵；</p> <p>4、弹簧选用优质国产弹簧垫底，多层强力拉筋包背；</p> <p>5、胶水采用国产优质环保白乳胶；</p> <p>6、所有材料有害物质释放量达到国际 ENF 级环保标准；</p> <p>7、颜色由需方提供，供方现场确认后进行定制。</p> <p>8， 304 不锈钢脚，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>茶几：</p> <p>1、基材：优质实木多层板。</p>	1	套	13030	13030

				2、框架、拉丝不锈钢框架。				
18	单人接待沙发	昊天伟业	常规	<p>规格：常规</p> <p>1、内部框架采用硬木实木框架，含水率低于 10%；</p> <p>2、面料采用一级优质国产超纤皮软包；</p> <p>3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵；</p> <p>4、弹簧选用优质国产弹簧垫底，多层强力拉筋包背；</p> <p>5、胶水采用国产优质环保白乳胶；</p> <p>6、所有材料有害物质释放量达到国际 ENF 级环保标准；</p> <p>7、颜色由需方提供，供方现场确认后进行定制。</p> <p>8、优质钢架脚，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。</p>	2	张	1440	2880
19	三人位接待沙发	昊天伟业	常规	<p>规格：常规</p> <p>1、内部框架采用硬木实木框架，含水率低于 10%；</p> <p>2、面料采用一级优质国产超纤皮软包；</p> <p>3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵；</p> <p>4、弹簧选用优质国产弹簧垫底，多层强力拉筋包背；</p> <p>5、胶水采用国产优质环保白乳胶；</p> <p>6、所有材料有害物质释放量达到国际 ENF 级环保标准；</p> <p>7、颜色由需方提供，供方现场确认后进行定制。</p>	3	张	3456	10368



				8, 优质钢架脚, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 茶几: 1、基材: 优质实木多层板。 2、框架、拉丝不锈钢框架。备处理, 含水率小于 12%。				
20	长茶几	昊天伟业	1200*600*450	规格 1200*600*450 茶几: 1、基材: 优质实木多层板。 2、框架、拉丝不锈钢框架。	1	个	768	768
21	方茶几	昊天伟业	600*600*450	规格 600*600*450 茶几: 1、基材: 优质实木多层板。 2、框架、拉丝不锈钢框架。	2	个	480	960
22	小茶几	昊天伟业	400*600*450	规格 400*600*450 茶几: 1、基材: 优质实木多层板。 2、框架、拉丝不锈钢框架。	2	个	432	864
23	档案柜	昊天伟业	900*400*1850	规格: 900*400*1850 钢制柜采用上海“宝钢”1.0mm 一级冷轧钢板, 稳重、	14	组	1550	21700

				<p>坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理。采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电。</p> <p>注：带国保或望通品牌锁具。</p>				
24	可拼接活动桌	昊天伟业	3900*1500*760	<p>规格：3900*1500*760</p> <p>1. 面材：高级木纹色贴面装饰纸。</p> <p>2. 基材：采用 ENF 级的多层实木环保板，台面厚度要求 25mm，前挡板厚度要求 16mm。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 优质钢架。（可折叠移动）</p>	1	组	8160	8160
25	小会议桌	昊天伟业	4800*1800*760	<p>规格：4800*1800*760</p> <p>1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。</p> <p>2、基材：采用 ENF 级实木多层板，密度在 700_800kg/m³（均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 达到国家检测 E1 标准。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚≥1.5mm，具有防火，</p>	1	张	9408	9408

				<p>阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。</p> <p>4、钢架：会议桌内部采用钢结构加固支撑。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p>				
26	餐桌椅 1	昊天伟业	<p>桌子规格： 1200*600*750</p> <p>椅子规格： 470*450*800</p> 	<p>桌子规格：1200*600*750</p> <p>椅子规格：470*450*800</p> <p>1. 面材：优质西皮</p> <p>2. 海绵：采用高密度一次成型泡绵，密度≥ 25度。</p> <p>3. 框架：采用白蜡木实木框架；</p> <p>4. 底座基材：优质 18mmENF 级实木多层，甲醛释放量小于 $0.025\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC 释放量小于 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$（检测标准：GB18580-2017）。，甲醛释放量达到国际 ENF 级标准；</p> <p>注：一桌配四椅</p>	14	套	4150	58100
27	餐桌椅 2	昊天伟业	<p>桌子规格： 1800*600*750</p> <p>椅子规格： 470*450*800</p>	<p>桌子规格：1800*600*750</p> <p>椅子规格：470*450*800</p> <p>1. 面材：优质西皮</p> <p>2. 海绵：采用高密度一次成型泡绵，密度≥ 25度。</p> <p>3. 框架：采用白蜡木实木框架；</p>	4	套	4850	19400

				4. 底座基材：优质 18mmENF 级实木多层, 甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ , TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ (检测标准: GB18580-2017)。, 甲醛释放量达到国际 ENF 级标准; 注: 一桌配六椅				
28	阅览桌	昊天伟业	3000*800*720	规格: 3000*800*720 1. 面材: 高级木纹色贴面装饰纸。 2. 基材: 采用 ENF 级的多层实木环保板, 台面厚度要求 25mm。 3. 封边: 采用优质 PVC 同色封边条封边。 4. 优质实木脚。	4	张	4108	16432
29	圆桌	昊天伟业	Φ700*720	规格: Φ700*720 材质: 白蜡木实木	5	个	720	3600
合计			小写: 666180 元		大写: 陆拾陆万陆仟壹佰捌拾元整			

投标人名称 (加盖公章): 浙江昊天伟业智能家居股份有限公司

日期: 2023 年 6 月 16 日