

# 常州市政府采购项目 公开招标文件示范文本 (试行) (2022年版)

项目名称：溧阳市实验幼儿园清泓路园区户外大型玩具采购及安装项目

项目编号：立诚采标公[2023]5号

采购人：溧阳市实验幼儿园

采购代理机构：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

## 目 录

第一章	投标邀请 .....	2
第二章	投标人须知 .....	6
第三章	资格审查 .....	20
第四章	评标程序、评标方法和评标标准 .....	19
第五章	采购需求 .....	30
第六章	拟签订的合同文本 .....	47
第七章	投标文件格式 .....	37

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：立诚采标公[2023] 5 号
2. 项目名称：溧阳市实验幼儿园清泓路园区户外大型玩具采购及安装项目
3. 项目预算金额：49.1 万元 最高限价：44.19 万元
4. 采购需求：

序号	采购内容	参考样式	数量（套）
1	体能攀爬 1		1
2	体能攀爬 2		1
3	沙水游戏		1

5. 合同履行期限：合同签订后 15 日历天内交付使用。
6. 本项目是否接受联合体投标：否。
7. 本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
  - 1.1 未被“信用中国”网站（[WWW.creditchina.gov.cn](http://WWW.creditchina.gov.cn)）或“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行

为记录名单；

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。**

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：否

3.3 其他特定资格要求：/。

### 三、获取采购文件

1.时间：2023年6月6日至2023年6月13日，每天上午9:00至11:00，下午2:00至4:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（<http://http://czj.jscz.org.cn/cgzx/login>）获取电子版采购文件。

4.售价：0元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年6月27日14点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商标端，通过系统在线提交电子投标文件。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、绿色包装。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理 CA 认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线 0519-85588210

CA 认证证书办理（可邮寄）联系电话 0519-85588120

### 2.1 办理 CA 认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信 CA 证书办理指南”，按照程序要求办理。

### 2.2 注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

### 2.3 控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

### 2.4 获取电子采购文件

供应商持 CA 数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子采购文件。未在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台获取采购文件的**投标无效**。

### 2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

### 2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

### 2.7 电子开标

供应商使用 CA 认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

### 2.8 注意事项

供应商在开标前应当使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否

则造成相应后果由投标人自行承担。

**3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：**

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1.采购人信息**

名称：溧阳市实验幼儿园  
地址：溧阳市建设西路 58 号  
联系方式：0519-87110272

**2.采购代理机构信息**

名称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司  
地址：溧阳市建设西路 58 号景盛苑  
联系方式：0519-87925608

**3.项目联系方式**

项目联系人：包女士  
电话：0519-87925608

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性：货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目：否
2.4	核心产品	本项目核心产品为：体能攀爬。
3.1	现场考察	不组织
	开标前答疑会	不召开
4.1	样品	样品送达起止时间：2023年6月27日9:00~14:30 样品送达地点：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司2楼样品室 联系人：丁女士 13914317261
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <u>工业</u>
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定：无
12	投标保证金	免收
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>60</u> 日历天。
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许
26.1.1	询问	询问送达形式：电子邮件
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司2楼代理部； 联系电话：0519-87925608 通讯地址：溧阳市建设西路58号景盛苑南门

条款号	条目	内容
27	代理费	收费对象：中标人 收费标准：国家收费标准《计价格[2002]1980号》； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。



## 投标人须知

### 一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
  - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
  - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
  - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
  - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
  - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
  - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
  - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《采购需求》。
  - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
- 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
  - 5.1 进口产品
    - 5.1.1 本项目不适用。

## 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

### 5.2.1 中小企业定义：

1.1.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

1.1.1.2 供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.1.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.1.1.4 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

1.1.1.5 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

1.1.1.6 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

1.1.1.7 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

1.1.1.8 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

1.1.1.9 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

### 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

### 5.4 支持乡村产业振兴管理

5.4.1 本项目不适用。

### 5.5 正版软件

5.5.1 本项目不适用。

### 5.6 信息安全产品

5.6.1 本项目不适用。

## 5.7 政府采购创新产品政策

### 5.7.1 本项目不适用。

## 6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 采购文件

## 7 采购文件构成

### 7.1 采购文件包括以下部分：

- 第一章 采购公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读采购文件的全部内容。投标人应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

## 8 对采购文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。
- 8.2 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三 投标文件的编制

#### 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除采购文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

#### 10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

#### 11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再

支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2 按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其**投标无效**。

## 12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

## 13 投标有效期

13.1 投标文件应在本采购文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于采购文件规定期限的，其**投标无效**。

## 14 投标文件的签署、加盖公章

14.1 采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

# 四 投标文件的提交

## 15 投标文件的提交

15.1 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据采购文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

## 16 投标截止时间

16.1 投标人应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

#### 17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五 开标、资格审查及评标

#### 18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

18.6 投标人须在开标前使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求

进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

- 18.9
- 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
  - 2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
  - 3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
  - 4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
  - 5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

## 19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

# 六 确定中标

## 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

## 23 中标公告与中标通知书



- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.1.5 平台系统出现序号 18.8 的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负

责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：[http://gks.mof.gov.cn/ztzt/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/ztzt/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)）

26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	投标人资格声明函	提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。	格式见《投标文件格式》
1-2	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>、<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其<b>投标无效</b>。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人查询。

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标程序

#### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书	按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	投标报价	投标报价未超过采购文件中规定的预算金额或最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的；
6	签署、加盖公章	按照采购文件要求签署、加盖公章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供；
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
9	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
10	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或

		者个人编制（包含使用同一 MAC 地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一 MAC 地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；
11	采购清单	供应商提供的采购清单不存在缺项、漏项或未改变采购清单数量的；
12	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
13	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标

时价格不予扣除。

2.5.1 对监狱企业、残疾人福利企业、小型和微型企业的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.5.2 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.3 中小企业参加政府采购活动，应当按照采购文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.4 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.5 残疾人福利性单位按采购文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.6 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

### 4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照随机抽取的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足

采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.4 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于 3 名中标候选人。

## 5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。



## 二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	价格分	40	满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值，小数点后保留 2 位。	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。
2	主观分	24 分		
2.1	实施方案	15	由评委根据投标人提供的实施方案的完整性、全面性、合理性进行打分。 ①工期及供货保障方案； ②安装调试方案； ③成品保护措施方案； ④售后服务方案。 实施方案全面详实、安排合理得当、与现场实际情况相符、实际可操作性强的得 15 分；实施方案基本全面、安排基本合理、与现场实际情况基本相符、实际可操作性较强的得 13 分；实施方案片面、考虑不当、未结合现场实际情况、措施可行性较低的得 10 分；不提供不得分。	
2.2	样品	9	样品 1：黄花梨木块 样品 2：航海船用缆绳 样品制作要求详见样品清单。由评委根据投标供应商所送样品尺寸、外观、工艺、材质、环保、颜色等进行评审。样品尺寸精细、外观精美、表面光滑无疤无开裂、材质正偏离、无明显异味的得 9 分；样品	

			尺寸轻微偏差、外观美观、表面较光滑无明显疤痕无开裂、材质满足采购文件要求、无异味的得 7 分；样品尺寸偏差较多、表面略光滑但有细微疤痕、材质满足采购文件要求、轻微异味的得 5 分；样品尺寸偏差较大、外观一般、表面毛糙、有疤有裂、材质负偏离、异味刺鼻的 2 分；不提供不得分。	
3	客观分	36 分		
3.1	主、辅原材料检测报告	12	提供拟投产品主辅材料关于安全性、环保性、可燃性、稳定性、腐蚀性等其他因素的有效检测报告，有 1 个得 3 分，本项最高 12 分。 <b>注：须提供具有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，不提供不得分。同一材料提供多份同类检测报告仅计分 1 次。</b>	
3.2	企业实力	9	供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得 3 分，本项最高 9 分。 <b>注：须提供相应证书，不提供不得分。</b>	
3.3	类似业绩	9	供应商自 2020 年 1 月 1 日以来承担过类似项目业绩的，有 1 个得 3 分，本项最高 9 分。 <b>注：须提供合同及合同部分发票，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。</b>	
3.4	售后服务	6	根据投标供应商承诺的免费质保时间进行评定，免费质保时间在满足采购文件基本要求 2 年的基础上，每增加 1 年得 3 分，本项最高 6 分。	
	合计	100 分		

注：

- 1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件或扫描件，过时不予接收。
- 2、评审时，未能按要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。
- 3、提供相同品牌产品（仅指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加本项目投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标供应商推荐资格。

## 第五章 采购需求

### 一) 商务要求

1.1 供货期限：合同签订后 15 日历天内交付使用。

1.2 付款条件：合同签订后一周内支付合同价的 30%为预付款，所有货物到现场后付至合同价款的 40%，余款在所有货物安装调试经采购人验收合格后一次性付清。

1.3 质保期：本项目免费质保至少 2 年，计算期自货物安装调试并经相关部门验收合格、正式交付使用之日起计算。在质保期内因所提供货物发生质量问题，中标供应商应在 1 小时以内响应，12 小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后 1 小时内没有答复或处理问题，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。免费质保期间的一切质量问题，更换部件及货物本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标供应商负责。



备品、备件供应保障：在中国境内应设有固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的价格清单。在质保期结束后，中标供应商仍应以不高于向其他客户的供货价格，向采购人提供所需的备品、备件，或向采购人提供备品、备件可靠的供货渠道。当获知某一备品、备件将停止生产时，中标供应商应及时向采购人通报，并提供解决方案，以便采购人采取相应的对策。

1.4 交货地点：溧阳市实验幼儿园清泓路园区

### 二) 货物清单及其技术参数要求

#### 2.1 货物清单

序号	采购内容	参考样式	数量 (套)
1	体能攀爬 1 (核心产品)		1

2	体能攀爬 2 (核心产品)		1
3	沙水游戏		1

## 2.2 技术参数要求

### 1) 体能攀爬1

1. 尺寸：15000\*7000\*3800mm（±0.2%）。

2. 材质：主体材质黄花梨，立柱100\*100mm黄花梨，侧板20mm厚黄花梨，顶板20mm厚黄花梨，地板30mm厚黄花梨。表面需进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨脂清漆。油漆均须采用环保油漆。整体须达到防腐防晒防水防潮，木质坚硬厚重，结实牢固，美观等效果。

3. 绳子部分：用航海船用缆绳，直径不小于1.2cm，中芯为镀铬钢丝外套胶≥1股钢丝需均匀分布，外层覆以锦纶编制绳，须达到强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好等效果。网绳编织应采用专用绳扣连接，所有螺丝均为不锈钢304材质。

4. 塑料件：滑滑梯应采用滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚6mm及以上，色彩艳丽，须符合食品级标准，并达到抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高效果。

5. 钢管配件：厚度不小于2.03mm焊管，须经过除磷化抛砂处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。

6. 五金零件：304不锈钢，T型平头螺丝；机械抛光。

7. 其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且具有预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。

### 2) 体能攀爬2

1. 尺寸：19000\*2600\*4800 mm（±0.2%）。

2. 材质：主体材质黄花梨，立柱 100\*100mm 黄花梨，侧板 20mm 厚黄花梨，顶板 20mm 厚黄花梨，地板 30mm 厚黄花梨。表面需进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨脂清漆。油漆均须采用环保油漆。整体须达到防腐防晒防水防潮，木质坚硬厚重，结实牢固，美观等效果。

3. 绳子部分：用航海船用缆绳，直径不小于 1.2cm，中芯为镀铬钢丝外套胶 $\geq 1$ 股钢丝需均匀分布，外层再覆以锦纶编制绳，须达到强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好等效果。网绳编织应采用专用绳扣连接，所有螺丝均为不锈钢 304#材质。

4. 塑料件：滑滑梯应采用滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚6mm及以上，色彩艳丽，须符合食品级标准，并达到抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高效果。

5. 钢管配件：厚度不小于2.03mm焊管，须经过除磷化抛砂处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。

6. 五金零件：304不锈钢，T型平头螺丝，机械抛光。

7. 其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且具有预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。

### 3) 沙水游戏


部件名称	参考图片	技术参数要求	数量	单位
90° 弯头 (75)		1. 尺寸 116.5*116.5*82mm。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	3	个
等径三通 (75)		1. 尺寸 150*116.5*83mm。有三个圆孔，可分别与不同直径的管道连接。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿	3	个

		在使用时不会被划伤。		
45° 弯头 (75)		1. 尺寸 157*124*83mm。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	3	个
直通 (75)		1. 尺寸 80*83*83mm。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	2	个
变径直通		1. 尺寸 83*83*80mm。一端粗一端细，可分别与不同直径的管道连接。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	10	个
管帽		1. 尺寸 58*58*40mm。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	10	个

阀门		<p>1. 尺寸 100*58*92mm，阀门两端能与圆管相连接，阀门片可抽拉，阀门管蓝色，阀门片红色。</p> <p>2. 阀门管塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。阀门片 TPE 高弹性、耐老化、耐油性；环保、无毒；手感舒适。</p> <p>3. 采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	10	个
45° 弯头 (50)		<p>1. 尺寸 85*105*58mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	25	个
90° 弯头 (50)		<p>1. 尺寸 80*80*58mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	20	个
等径三通 (50)		<p>1. 尺寸 102*80*58mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	15	个



大水车		<p>1. 尺寸 124*106*104.6mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	10	个
水阀门		<p>1. 尺寸 124*106*87.2mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	10	个
圆管转接头		<p>1. 尺寸 124*98*90mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	10	个
沙水盆		<p>1. 尺寸容积约 10-11L, 390*290*111mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	4	个






沙筛		<p>1. 尺寸 226*346*41mm。近似长方形，两侧有突出部分方便幼儿抓握。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	4	个
水舀		<p>1. 尺寸 236*130*107mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	8	把
漏斗（单口）		<p>1. 尺寸 135*130*135mm。底部有一个孔。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	4	个
沙铲（小）		<p>1. 尺寸 234*82*58mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	8	把

水车		<p>1. 尺寸直径 60*55mm。</p> <p>2. 叶片和轴材料分别为 ABS+PP+金属不锈钢，塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。塑料 PP 韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。金属不锈钢部分耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。</p> <p>3. 采用注塑工艺，结构牢固，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	20	个
轮船		<p>1. 尺寸 113*59*51mm。</p> <p>2. 采用塑料 PP 材料。材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	20	艘
卡扣		<p>1. 尺寸 56*46.5*10mm。</p> <p>2. 塑料 PC+金属 304 不锈钢，pc 材料强度高，韧性、耐候性好。金属不锈钢部分耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。</p> <p>3. 采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	80	个
水桶		<p>1. 尺寸底部直径为 125mm，高 130mm，容积约 1.3L。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p>	8	个

		3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。		
圆盘		1. 尺寸 360*360*45mm。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	2	个
弧形沙盘		1. 尺寸 296*174*45mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	12	个
双面刮沙板		1. 尺寸 134*37*6.3mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	24	个
星形沙模		1. 尺寸 81.5*78*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	2	个

六边形沙模		<p>1. 尺寸 97*86.5*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
方形沙模		<p>1. 尺寸 80*80*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
三角形沙模		<p>1. 尺寸 80*71*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
圆形沙模		<p>1. 尺寸 74*74*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个

半圆形沙模		<p>1. 尺寸 96.3*49*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
大卡扣		<p>1. 尺寸 127.8*60*10mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。</p> <p>2. 塑料 PC+金属 304 不锈钢，pc 材料强度高，韧性、耐候性好。金属不锈钢部分耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。</p> <p>3. 采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	80	个
Z 形剖面管		<p>1. 尺寸 319*106*144mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	8	根
S 形剖面管		<p>1. 尺寸 319*148*53mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	8	根

正向直角剖面管		<p>1. 尺寸 149*177*65.3mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	8	根
反向直角剖面管		<p>1. 尺寸 149*177*65.3mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	8	根
基础剖面管		<p>1. 尺寸 624*106*54mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	30	根
带孔剖面管		<p>1. 尺寸 624*106*54mm。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	10	根
软管		<p>1. 尺寸直径 50mm，长 1000mm，由管头和管身组成。</p> <p>2. 管头和管身分别用的塑料 ABS+PP。 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 塑料 PP 韧性高，弹性好，不易划伤，</p>	20	根





		<p>在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，表面磨砂晒纹效果，加强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺。</p>		
透明粗圆直管		<p>1. 尺寸直径 75mm*400mm。</p> <p>2. 塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。</p> <p>3. 采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。</p>	12	根
透明细圆直管 1		<p>1. 尺寸直径 50mm，长 90mm。</p> <p>2. 塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。</p> <p>3. 采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。</p>	30	根
透明细圆直管 2		<p>1. 尺寸直径 50mm，长 190mm。</p> <p>2. 塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。</p> <p>3. 采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。</p>	30	根
透明细圆直管 3		<p>1. 尺寸直径 50mm，长 290mm。</p> <p>2. 塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。</p> <p>3. 采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。</p>	20	根




多孔透明细圆直管		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸直径 50mm，长 290mm。</li> <li>2. 塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。</li> <li>3. 采用挤出和冲压工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。</li> </ol>	10	根
支架底座		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 297*297*60mm。</li> <li>2. 塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。</li> <li>3. 采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</li> </ol>	20	个
支架		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 133*133*200mm。</li> <li>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</li> <li>3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</li> </ol>	80	个
四棱锥模型 (小号)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 93*93*101mm。</li> <li>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</li> <li>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</li> </ol>	2	个

四棱台模型 (中号)		<p>1. 尺寸 182*182*125mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
四棱台模型 (大号)		<p>1. 尺寸 284*284*144mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
长方体模型 (小号)		<p>1. 尺寸 218*131*106mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
长方体模型 (中号)		<p>1. 尺寸 263*166*127mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个

长方体模型 (大号)		<p>1. 尺寸 308*201*147mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
圆柱体模型 (小号)		<p>1. 尺寸 157*145*107mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
圆柱体模型 (中号)		<p>1. 尺寸 209*189*127mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个
圆柱体模型 (大号)		<p>1. 尺寸 257*233*147mm。</p> <p>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</p> <p>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个

实心小球		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸直径 35mm。</li> <li>2. 塑料 PVC 材料具有较好的耐候性与耐蚀性佳，适应户外环境。</li> <li>3. 采用注塑工艺，表面光滑无毛刺。</li> </ol>	20	个
空心小球		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸直径 35mm。</li> <li>2. 塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。</li> <li>3. 采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</li> </ol>	20	个
沙铲（大）		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 540*150*50mm。</li> <li>2. 塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。</li> <li>3. 采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</li> </ol>	4	把
水壶		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 50*163*200mm。</li> <li>2. 塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。</li> <li>3. 采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</li> </ol>	4	个

多孔板		<p>1. 尺寸 1550*700*1050mm。底座支架为长方形脚板，稳定性好。</p> <p>2. 钢质材料强度高，抗拉、抗压、抗弯及抗剪强度都很高。可塑性和韧性较好，能经受住冲击作用，性能稳定。镀锌钢材料轻质、强度高、耐腐蚀性能好，适应户外气候。</p> <p>3. 落料折弯，焊接牢固，所有焊线满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。</p>	2	套
水箱车		<p>1. 尺寸 940*785*410mm。</p> <p>2. 钢质材料强度高，抗拉、抗压、抗弯及抗剪强度都很高。可塑性和韧性较好，能经受住冲击作用，性能稳定。镀锌钢材料轻质、强度高、耐腐蚀性能好，适应户外气候。</p> <p>3. 落料折弯，焊接牢固，所有焊线满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。</p>	2	套
水箱		<p>1. 尺寸 487*343*258mm。</p> <p>2. 塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。</p> <p>3. 采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	2	个

收纳筐		<p>1. 尺寸 535*355*345mm，长方体形状，无盖。</p> <p>2. 塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。</p>	8	个
-----	---	---	---	---

注：沙水游戏区的组成部件尺寸均允许±1%的偏离，但须确保所有零部件的配套使用。

### 三) 样品要求

#### 1、样品制作要求

1. 尺寸：10\*10\*5cm（长\*宽\*高）黄花梨木块（无疤无裂），表面需进行防腐、防火、防蛀处理。采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨脂清漆，油漆均须采用环保油漆。

2. 尺寸：长 10cm 的航海船用缆绳，直径不小于 1.2cm，中芯为镀铬钢丝外套胶≥1 股钢丝需均匀分布，外层再覆以锦纶编制绳，须达到强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好等效果。

#### 2、投标样品送达时间及地点：

样品送达时间：2023 年 6 月 27 日 9:00~14:30

样品送达地点：溧阳市建设西路 58 号景盛苑商 109，江苏立诚建设项目管理咨询有限公司 2 楼样品室。

#### 3、其他说明：

1) 投标供应商将投标样品在规定时间内统一送至指定位置（**联系人：丁女士 联系电话：13914317261**），摆放在样品指定区域。

2) 投标供应商应做好样品标识封样工作，样品不能出现制造厂或投标供应商的标志、标记，否则样品分为 0 分。各投标供应商的样品由工作人员进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定。

3) 评标委员会将对所送样品进行技术评价，有权对样品进行破坏性检查，未提供样品或样品缺失的投标供应商样品分为零分。所有样品于评标结束后半小时内搬走，中标的样品封样保存，作为验收依据。

4) 投标样品费用（含制作、安装、运输等）为投标供应商应承担的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用

#### 四) 其他说明

1、投标人应明确提供货物的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人及其提供的货物和服务符合国家法律及强制性规范所规定。所提供设备必须通过合法渠道取得，且未经使用的全新合格设备。

4、不接受进口设备投标（进口设备是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的设备”）。

5、采购清单提供的尺寸仅做参考，投标供应商要以满足采购人要求和相关部门的验收要求为前提，应根据采购人提供的资料自行踏勘现场（联系人：赵先生 联系电话：13961484885），并承担投标所需发生的所有费用。一旦中标，不得以未踏勘现场或采购文件数据与现场有误差等理由向采购人追加费用或改变服务期限。投标人中标后须提供深化图纸供采购人审核，采购人审核通过后方可制作或购买。

6、投标供应商中标后，须提供沙水游戏区的《幼儿园户外游戏活动整体方案》、《小、中、大班使用手册》、《小、中、大班游戏图卡》各至少 1 册及游戏海报（至少 12 张）。

#### 7、商品包装环保要求

7.1 商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

7.2 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

7.3 商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

7.4 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

7.5 塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

7.6 纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.7 木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

## 第六章 拟签订的合同文本

(主要合同条款)

甲方:

乙方:

项目编号: 立诚采标公[2023] 号 合同签订时间: 2023年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规的规定,经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

### 一、项目清单及合同金额(详见报价表,附后)

1. 项目编号: 立诚采标公[2023]5号。
2. 项目名称: 。
3. 合同金额: 人民币 元(大写: )。

合同价应为完成本项目所需的全部费用。包括但不限于:货物深化设计费、货物采购(制作)费、安装调试、场地平整费、管理、辅材、运输、装卸、损耗、保险、利润、规费、税金、风险费、成品保护、技术支持与培训费、免费质保期内的售后维修保养、第三方检验费等所有费用。

4. 合同内容:设备采购(制造)、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置,并安装、调试,直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

5. 供货标的一览表:

序号	设备名称	规格型号	品牌	数量	单价(元)	小计(元)
1	.....					
2	.....					
合同总价款(大写):						
工期:						

### 二、付款方式及期限

合同签订后一周内支付合同价的30%为预付款,所有货物到现场后付至合同价款的40%,余款在所有货物安装调试经采购人验收合格后一次性付清。

### 三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间: 2023年 月 日。
2. 交货地点: 溧阳市实验幼儿园清泓路园区。



3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

#### **四、履约验收**

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

#### **五、保修条款、售后服务**

本项目免费质保期为至少 2 年。计算期自设备安装调试并经相关部门验收合格、正式交付使用之日起计算。乙方承诺在免费质保期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号设备）。在免费质保期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

免费质保期内出现质量问题，接到使用单位维修通知后，应在 1 小时以内响应，12 小时内 12 小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由成交人负责。如成交人在接到通知后 1 小时内没有答复或处理问题，则视为成交人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。免费质保期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失全部由成交人负责。

提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

#### **六、相关权利及义务**

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

#### **七、违约责任**

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5% 的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺规定到场维修或保养，维修或保养费用由乙方全额承担；若甲方电话通知乙方，乙方未按承诺时限到场维修，超过 1 天未解决问题的，甲方有权委托第三方维修机构进行维修，维修费用由乙方全额承担，甲方可以追究乙方服务违约的相关责任。

## 八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

## 十、合同标的追加处理

如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的设备，在不改变合同条款的前提下，甲乙双方签订补充合同，但应注意追加增加的设备总价不得超过本合同金额的 10%。

## 十一、生效和其他

1. 本合同经双方签署生效。
2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，采购代理机构持有壹份。
3. 本合同的附件为：

附件 a 本项目《采购文件》及补充文件；

附件 b 本项目《投标文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
开户行：	开户行：
账号：	账号：
税号：	税号：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
电话：	电话：
传真：	传真：
邮编：	邮编：
地址：	地址：
签订日期：	签订日期：

## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
- 4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

项 目 名 称： \_\_\_\_\_  
项 目 编 号： \_\_\_\_\_  
投 标 人 名 称： \_\_\_\_\_  
日 期： \_\_\_\_\_

## 一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

### 投标人资格声明函

致：溧阳市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为\_\_\_\_\_，全称为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_

主要专业技术能力有\_\_\_\_\_

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：\_\_\_\_\_

2、我单位直接控股的其他单位如下：\_\_\_\_\_

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：\_\_\_\_\_

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 二、商务技术文件格式

### 1 投标函（实质性格式）

#### 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

--	--

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：            年            月            日

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

## 3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4 开标一览表（实质性格式）

## 开标一览表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。  
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 5 投标分项报价表（实质性格式）

## 投标分项报价表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	采购内容	数量	单位	投标价格	
					单价	合价
1						
2						
3						
4						
5						
...						
...						
总价						

- 注：1.本表应按包分别填写。  
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。  
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 6 合同条款偏离表（实质性格式）

## 合同条款偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：					
<input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）					
<input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）					
序号	采购文件 条目号 (页码)	采购文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
.....					

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 7 采购需求偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	采购文件条 目号(页码)	采购文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
.....					

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

9 项目实施方案等：

## 10 参加本项目人员一览表

## 参加本项目人员一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 11 相关业绩案例一览表

## 相关业绩案例一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 12 中小企业声明函（如有）

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

13 其他