

### 报价唯一性

报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》
-------	---



## 投标分项报价表

项目编号/包号： 常采公[2023]0097号 项目名称： 常州市教科院附属高级中学台式计算机采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	台式计算机 (高配学生 机)	宏碁	Veriton T650	一、硬件要求： 1: ★处理器：英特尔十二代 Core I5-12400（投标时提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章） 2: ★主板：B760 芯片组系列（投标时提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章） 3: 内存：8GB, DDR4-3200, 最高支持 64G 4: ★硬盘：1TB HDD+256G SSD（投标时提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章） 5: 显卡：集成显卡 6: 网卡：Intel 千兆网卡 7: 声卡：集成声卡 8: 接口：主机 USB 接口 10 个，其中 USB3.2 接口 6 个；具备 1 x 耳机插孔；1 x 麦克风插孔；1 x HDMI；1 x D-Sub (VGA Out)；2 x PS/2；1 x RJ45 LAN；3 x Audio jacks support 7.1 channel （投标时提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章） 9: 键盘、鼠标：USB 10: 电源：300W 11: 主机：商用塔式机箱 28L，利于散热（投标时提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章） 12: 操作系统：正版 windows11 home 操作系统 13: 显示器：Acer N238VA 23.8 宽屏 1920*1080 显示器 14: 台式机产品系列平均无故障时间 MTB 大于 100 万小时 15: ★所投产品符合国家节能产品认证(提供中国节能产品认证证书	63	台	4028	253764



			<p>扫描件并加盖制造商章)</p> <p>二、软件要求:</p> <p>1: 硬盘保护功能: 支持至少两块 SSD 固态硬盘、HDD 机械硬盘、M. 2 硬盘、PCI-E 硬盘等多种硬盘数据快速保护与复原; 支持硬盘对拷; 支持快速恢复及分区数据管理。支持 BIOS 底层分区管理, 当 Windows 系统受到损坏时, 无需进入 Windows 作业系统依然可以对分区进行编辑维护操作 (投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>2: 网络同传功能: 原厂综合运维管理系统, 出厂自带网络同传, 独立界面操作同传、还原等重要功能 (非基于 Windows 系统操作, 响应文件中提供软件功能截图扫描件或影印件); 支持批量部署/升级, 支持 UEFI PXE IP4 自动连线批量部署/升级, 无需逐台安装 (投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>3: 网络控制管理: 支持远程修改计算机名称、IP 地址、数据保护模块参数; 支持对数据保存及恢复设置; 支持远程锁定、远程重启、关机及唤醒; (投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>4: 支持中文 BIOS 界面且支持鼠标操作, 原厂 BIOS 监控显示计算机 CPU、主板温度等硬件信息。支持 USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘鼠标, 无法读取 USB 设备, 有效防止数据泄露。(投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>5: 原厂免费上门保修服务, 具备 7*24 小时 400 大客户技术专线 (非家用或消费类产品技术专线) 7*24 小时工程师在线远程协助。随机带一键硬件检测及服务查询功能(投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>6: 机房运行维护功能: 支持任意电脑作为主机对整体的维护, 同传时可在同传界面直观的显示当前网络状况, 方便网络传输故障点定位; 集成软硬件资产管理功能, 可查看机器的软硬件资产, 并支持一键导出资产报表。(投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>7: 原厂数据管理系统: 应具备硬盘设立独立加密分区功能、外置 U 盘分区加密功能、数据安全删除功能, 基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复、一键系统恢复功能 (非系统自带, 投标时提供操作界面截图复印件并并加盖制造商章)</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



				8:以上产品,学生机和教师机以及显示器、主机需同品牌,原厂直发用户现场,不接受第三方拆改配				
2	台式计算机 (普通学生机)	宏碁	Veriton T650	<p>8:以上产品,学生机和教师机以及显示器、主机需同品牌,原厂直发用户现场,不接受第三方拆改配</p> <p>一、硬件要求:</p> <p>1: ★处理器:英特尔十二代Core I3-12100(投标时提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章)</p> <p>2: ★主板: Intel B760 芯片组系列(投标时提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章)</p> <p>3: 内存: 8GB, DDR4-3200, 最高支持 64G</p> <p>4: ★硬盘: 256G SSD(投标时提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章)</p> <p>5: 显卡: 集成显卡</p> <p>6: 网卡: Intel 千兆网卡</p> <p>7: 声卡: 集成声卡</p> <p>8: 接口: 主机 USB 接口 10 个, 其中 USB3.2 接口 6 个; 具备 1 x 耳机插孔; 1 x 麦克风插孔; 1 x HDMI; 1 x D-Sub (VGA Out); 2 x PS/2; 1 x RJ45 LAN; 3 x Audio jacks support 7.1 channel (投标时提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章)</p> <p>9: 键盘、鼠标: USB</p> <p>10: 电源: 300W</p> <p>11: 主机: 商用塔式机箱 28L, 利于散热(投标时须提供产品官网链接及截图复印件并加盖原厂公章或官方彩页并加盖制造商章)</p> <p>12: 操作系统: 正版 windows 11 home 操作系统</p> <p>13: 显示器: Acer N215VA 21.5 宽屏 1920*1080 显示器</p> <p>14: 台式机产品系列平均无故障时间 MTBF 大于 100 万小时</p> <p>15: ★所投产品符合国家节能产品认证(提供中国节能产品认证证书扫描件并加盖制造商章)</p> <p>二、软件要求:</p> <p>1: 硬盘保护功能: 支持至少两块 SSD 固态硬盘、HDD 机械硬盘、M.2 硬盘、PCI-E 硬盘等多种硬盘数据快速保护与复原; 支持硬盘对拷; 支持快速恢复及分区数据管理。支持 BIOS 底层分区管理, 当 Windows</p>	120	台	3085	370200



				<p>系统受到损坏时,无需进入 Windows 作业系统依然可以对分区进行编辑维护操作 (投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>2: 网络同传功能: 原厂综合运维管理系统, 出厂自带网络同传, 独立界面操作同传、还原等重要功能 (非基于 Windows 系统操作, 响应文件中提供软件功能截图扫描件或影印件); 支持批量部署/升级, 支持 UEFI PXE IP4 自动连线批量部署/升级, 无需逐台安装 (投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>3: 网络控制管理: 支持远程修改计算机名称、IP 地址、数据保护模块参数; 支持对数据保存及恢复设置; 支持远程锁定、远程重启、关机及唤醒; (投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>4: 支持中文 BIOS 界面且支持鼠标操作, 原厂 BIOS 监控显示计算机 CPU、主板温度等硬件信息。支持 USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘鼠标, 无法读取 USB 设备, 有效防止数据泄露。(投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>5: 原厂免费上门保修服务, 具备 7*24 小时 400 大客户技术专线 (非家用或消费类产品技术专线) 7*24 小时工程师在线远程协助。随机带一键硬件检测及服务查询功能(投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>6: 机房运行维护功能: 支持任意电脑作为主机对整体的维护, 同传时可在同传界面直观的显示当前网络状况, 方便网络传输故障点定位; 集成软硬件资产管理功能, 可查看机器的软硬件资产, 并支持一键导出资产报表。(投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>7: 原厂数据管理系统: 应具备硬盘设立独立加密分区功能、外置 U 盘分区加密功能、数据安全删除功能, 基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复、一键系统恢复功能 (非系统自带, 投标时提供操作界面截图复印件并加盖制造商章)</p> <p>8: 以上产品, 学生机和教师机以及显示器、主机需同品牌, 原厂直发用户现场, 不接受第三方拆改配</p>				
3	课堂管理软件	宏碁	Acer Lab Manager	<p>1: 屏幕广播: 将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生, 可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下, 学生机可以以不同的窗口方式接收广播。(提供截图</p>	3	套	1635	4905

			<p>(宏碁电子教室管家)</p> <p><b>证明并加盖制造商章)</b></p> <p>2: 网络影院: 实现教师机播放的视频同步广播到学生机。(提供截图证明并加盖制造商章)</p> <p>3: 学生演示: 教师可选定一台学生机作为示范, 由此学生代替教师进行示范教学。</p> <p>4: 分组教学: 教师分派组长执行指定的功能, 组长代替教师进行小组教学, 小组不需要再临时创建, 可以直接使用既有分组信息, 教师可以监控每个分组的教学过程, 以了解分组教学的进度。(提供截图证明并加盖制造商章)</p> <p>5: 屏幕录制: 教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 mp4 录像文件, 可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。</p> <p>6: 学生端屏幕录制、回放: 学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程, 课后可以重复观看学习。</p> <p>7: 文件分发: 允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录; 盘符不存在或路径非法不允许分发; 文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。</p> <p>8: 文件提交: 学生把做好的作业直接提交到教师机, 方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置, 学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交, 教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。(提供截图证明并加盖制造商章)</p> <p>9: 屏幕监视: 教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕, 教师机每屏可监视多个学生屏幕(最多 36 个)。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。</p> <p>10: 多频道教学: 支持多达 32 个频道的划分, 一个教师可对单个班级或多个班级同时上课; 多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。</p> <p>11: 答题卡考试: 教师导入 Word、PPT、Excel、PDF 等文档类型的考试内容共享给学生, 直接生成答题卡用于学生作答, 包含多种不同的题型: 多选题, 判断题, 填空题和论述题。(提供截图证明并加盖制</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--





			<p><b>造商章)</b></p> <p>12: U盘限制: 对U盘访问权限的设定(完全开放、只读、只写、完全限制), 有效控制学生使用U盘, 防止资料的流失和病毒的引入。 <b>(提供截图证明并加盖制造商章)</b></p> <p>13: 网页限制: 设定学生访问网站的黑名单或白名单, 对学生可以访问的Internet 站点进行管理。支持多浏览器限制, 如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。</p> <p>14: 程序限制: 通过各种策略的应用, 可防止学生在教学过程中打游戏, 或使用QQ, MSN 等聊天工具, 支持限制U盘, 网络映射盘, 硬盘虚拟盘, 虚拟光盘, 内存虚拟盘里的程序。</p> <p>15: 学生端属性查看: 教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息, 并可以列出学生端的应用程序、进程和进程ID, 教师还可以远程终止学生端的进程。</p> <p>16: 黑屏肃静: 教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作, 达到专心听课目的, 教师可自定义黑屏的内容与图片。</p> <p>17: 远程命令: 可以进行远程开机、关机、重启等操作, 支持远程打开网页、远程启动程序和远程关闭所有学生正在执行的应用程序。</p> <p>18: 自动锁屏: 独有的断线保护自动锁屏技术, 通过网卡的是否激活来锁定屏幕, 避免学生拔掉网线违反纪律。</p> <p>19: 防杀进程: 为安全起见, 学生端程序运行后, 防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。</p>				
合 计							628869 元



投标人名称(加盖公章): 江苏光线计算机系统集成有限公司

日期: 2023 年 6 月 28 日