

# 报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》

## 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0174号/1

项目名称：常州市天宁区朝阳幼儿园东坡园家具项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	原木六人桌	金龟子	L120×W60×H50CM JGZ22-129	L120×W60×H50CM 材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。	36	张	420	15120
2	原木四人桌	金龟子	L60×W60×H50CM JGZ22-128	L60×W60×H50CM 材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设	12	张	360	4320

				置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。				
3	原木半圆桌	金龟子	L110×W60×H50CM JGZ22-126	<p>L110×W60×H50CM</p> <p>材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。</p> <p>油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径 48mm 的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。</p>	16	张	380	6080
4	幼儿椅	金龟子	坐高:26CM JGZ22-122	<p>坐高:26CM</p> <p>1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，椅脚加防滑脚垫，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、铆接工艺，强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，并可承受 20000 次的疲劳测试，椅背后倾测试 8 万次，安全耐用。5、</p>	179	张	76	13604

				左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 6、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
5	五格柜	金龟子	100*30*80CM JGZ22-123	<p>100*30*80CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、砷、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	18	个	780	14040
6	九格柜	金龟子	100*30*80CM JGZ22-121	<p>100*30*80CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；</p>	18	个	980	17640

				<p>安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
7	八格柜	金龟子	100*30*80CM JGZ22-120	<p>100*30*80CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；</p> <p>安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合</p>	18	个	980	17640

				<p>GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
8	自然角架	金龟子	120*60*60cm JGZ22-130	<p>120*60*60cm</p> <p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵；木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p>	12	只	960	11520
9	双层植物架	金龟子	40*30*80cm JGZ22-131	<p>40*30*80cm</p> <p>规格：40*30*80cm，实木材质，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑表面喷涂优质环保聚氨脂清漆表面光滑无毛刺 ★ <b>提供样品。</b></p>	10	个	110	1100
10	区角玩具柜 1	金龟子	350*180*137cm JGZ22-132	<p>350*180*137cm</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L，含水率 ≈ 11.5%，符合当地木材含水率标准；</p>	7	套	6800	47600

				<p>安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
11	区角玩具柜 2	金龟子	290*230*163 JGZ22-133	<p>290*230*163</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤ 0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合</p>	7	套	5900	41300

				<p>GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
12	区角玩具柜 3	金龟子	300*220*150cm JGZ22-134	<p>300*220*150cm</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L；含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的</p>	7	套	3350	23450

				<p>要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
13	移动黑板	金龟子	磁性、 JGZ22-150	磁性黑板、圆角防撞包边	7	套	2300	16100
14	多功能黑板柜	金龟子	5.92*192*40cm JGZ22-135	5.92*192*40cm	7	套	4500	31500
15	茶杯架	金龟子	72*48*83cm JGZ22-136	<p>72*48*83cm</p> <p>材质采用优质橡木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。</p> <p>油漆：环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。</p>	7	个	982	6874
16	毛巾架	金龟子	110*100*40cm JGZ22-137	<p>110*100*40cm</p> <p>材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。</p> <p>油漆：环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。</p>	6	个	387	2322
17	千奇万变功能组合	金龟子	140*30*80cm JGZ22-138	<p>140*30*80cm</p> <p>材质：木制+金属+塑料，★提供样品。</p>	7	个	260	1820
18	美工柜	金龟子	60*50*85cm	60*50*85cm	7	个	960	6720



			JGZ22-139	<p>材质采用优质橡木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。</p> <p>油漆：环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。</p>				
19	幼儿床 核心产品	金龟子	135*65*50cm JGZ22-151	<p>135*65*50cm</p> <p>1. 材料采用红榉木实木，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p> <p>3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、爬梯采用弧形设计，更安全，便于儿童攀爬。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	160	张	420	67200
20	衣帽柜	米奇妙	360*40*220cm MQM-1523	<p>360*40*220cm</p> <p>1. 材料采用 18mm 厚榉木松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p> <p>3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p>	7	个	4150	29050

				5、爬梯采用弧形设计，更安全，便于儿童攀爬。 7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
合 计								375000

- 注：1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏金龟子科教设备有限公司

日期：2023年08月24日

