

合同主要条款

采购人：溧阳市行政审批局(以下称甲方)

供应商：(以下称乙方):常州奥品佳家具有限公司

住所地：溧阳市燕山新区育才南路 8 号

住所地：常州市天宁区新城尚东区 12 幢 1508

集中采购机构：溧阳市政府采购中心

签订时间：

签订地点：江苏.溧阳

一、按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法规规定，结合本项目具情况，双方达成如下协议。

1. 项目名称：溧阳市行政审批局(市政务服务中心)办公家具采购

2. 项目地点：溧阳市行政审批局

3. 合同价款(详见报价表，附后)： 1558828

1) 金额(大写):壹佰伍拾伍万捌仟捌佰贰拾捌元(人民币)¥:1558828 元。

2) 合同总价应包括招标文件所确定的招标范围内所有货物以及相应供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用。

二、付款方式及期限

(1) 合同签订后，甲方向中标供应商预付合同金额 30%的预付款；

(2) 所有设备进场后支付至合同价的 60%；

(3) 安装调试完毕、验收合格后支付至合同价的 80%，

(4) 保修期满一年后支付至合同价的 95%；

(5) 余 5%保修金待保修期满后一次性付清(无息)。

三、 质量要求：合格且符合甲方使用要求。

四、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：2022 年 7 月 10 日前完成交货。

2. 交货地点：采购人指定地点。未送货前货物的堆放地点由乙方自行解决并承担场地费用。

3. 交付方式：乙方送货，运费由乙方承担。货物在运输过程中，未曾到达甲方指定交货地点前，发生损坏或丢失的风险由乙方承担；货物自运至合同指定地点安装后，发生损坏或丢失的风险由甲方承担。

五、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新的未使用过的货物，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，质量、规格及各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

所提供的货物必须提供产品合格证。

乙方将所有货物安装调试好后，甲方须委派人员按照数量清单对货物进行清点，清点无误并验收合格后应签字认可，验收不合格，甲方有权没收履约保证金。

如发现办公用品有翻新加工或出厂铭牌有弄虚作假等现象，采购人拒付货款等全部费用，将依法追究其违约责任，由供应商承担采购人的经济损失，并报请监管部门作进一步处理。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责三包(包修、包换、包退)，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理，甲方有权没收履约保证金。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

六、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后 12小时 内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 产品免费保修期为伍年。乙方承诺在质量保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修(同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品)。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2. 在产品保修期内，因自然原因或不可抗力因素(不能归结于甲乙双方的原因)致使产品出现生锈、变色、掉漆等质量问题的，乙方应对该产品进行维修，
维修费用甲乙双方协商。

3. 保修期内属产品自身质量问题，甲方将不合格零部件退回给乙方，乙方给予免费更换并承担相关费用；若产品出现自身质量问题，造成甲方经济损失的，经鉴定属乙方责任的由乙方全额承担。

七、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

3. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

4. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

5. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

八、违约责任

1. 乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之五计算。任何一方逾期履行超过 90 天，应当以逾期部分价款总额 5%向对方支付违约金。违约方支付违约金后，对方有权要求继续履行合同。

2. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过 1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1. 如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2. 如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，报溧阳市财政局审批后，

按乙

方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追

加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的 10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的 10%, 按有关规定处理。

十一、合同生效及其它

1、生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

- 1) 合同书及补充协议
- 2) 中标通知书
- 3) 询标纪要（如有）
- 4) 甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件
- 5) 采购文件及其补充文件
- 6) 投标文件及其补充文件

十二、合同份数：本合同一式柒份，甲方执三份、乙方执三份、集中采购机构备案一份。

甲方(盖章):		乙方(盖章):
开户行:		开户行: 江苏银行常州红梅支行
账号:		账号: 82900188000041195
税号:		税号: 91320402789050717E
法定代表人(签字):		法定代表人(签字):
委托代理人(签字):		委托代理人(签字):
电话:		电话: 0519-85552771
传真:		传真: 0519-81187562
邮编:		邮编:
地址:		地址: 新城尚东区12幢1508室
签订日期:		签订日期:

溧阳市行政审批局报价清单

序号	名称	图片	规格及颜色	材质说明	数量	单位	单价	总价	备注
1	参考洽谈桌		常规灰色+蓝色	T、基材：▲采用优质环保刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的标准。详见附表序号 1、序号 22、饰面；▲采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。详见附表序号 33、封边：▲采用优质激光封边条，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。详见附表序号 44、热熔胶：▲采用优质热熔胶，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。详见附表序号 55、▲三合一连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。详见附表序号 66。脚架：▲采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》或/T3832-1900《轻工产品金属纯民腐蚀试验结果的	32	张	520	16640	
2	参考洽谈椅 2		常规	1、面料：▲采用优质西皮(人造单)，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。详见附表序号 92、海绵：▲采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》标准。详见附表序号 10、序号 11、序号 123、座板：▲采用优质曲木板，符合 GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。详见附表序号 13、序号 144、脚架：▲采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准 详见附表序号 7、序号 8	32	张	1480	47360	
3	办公椅		常规	1、采用优质西度工人道事厂，付合UB/TT6799=20T8家具用皮革》标准。详见附表序号92、海绵：▲采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》标准。详见附表序号 10、序号 11、序号 123、座板：▲采用优质曲木板，符合 GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。详见附表序号 13、序号 144、脚架：▲采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。详见附表序号 7、序号 85、▲底盘(倾仰)机构：金属件抗盐雾 100h 试验检测合格，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。详见附表序号 76、气压棒：▲采用优质气压棒，密封性能检测合格，耐高低温性能检测合格，循环寿命检测合格，符合《由达工收与单签土土久件主准法血阻主应	304	张	1850	562400	

4	办公桌		1600W*1500D*750 H 浅橡色	T、基材：术用优质环保凹化权，付言 G*7T4897-2015【凹花权】、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的标准。详见附表序号 1、序号 22、饰面：▲采用优质三聚氰胺浸渍纸 饰面，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。详见 附表序号 33、封边：▲采用优质激光封边条，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。详见附表序号 44、热熔胶：▲采 用优质热熔胶，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。详见附表序号 55、▲三合一连接件：符合 GB/T28203- 2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。详见附表序号 66、阻尼导轨：▲采用优质阻尼导轨，符合 QB/T2454-2013《家具五 金抽屉导轨》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层 的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS)法》、QB/T3832-1999《 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。详见附表序号 16、	200	张	500	100000	
5	会议椅		常规	:来前优贞西发代天道量，有告 679-08 家具用皮革》标准。详见附表序号 92、海绵：▲采用高弹阻燃海 绵，符合 GB/T10802--2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分： 阴燃的香烟》标准。详见附表序号 10、序号 11、序号 123、座板：▲采用优质 曲木板，符合 GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评 价人造板和木质地板》标准。详见附表序号 13、序号 144、▲弓形 脚：金属电镀层抗盐雾检测合格，符合 GB/T3325-2017《金属家具 通田共术冬件运准、送风 因素应呈 7	160	张	725	116000	
6	开标桌		1200*400*750	1、基材：▲采用优质环保刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的标准。详见附表序号 1、序号 22、饰面：▲采用优质三聚氰胺浸渍纸 饰面，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。详见附表序号 33、封边：▲采用优质激光封边条，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。详见附表序号 44、热熔胶：▲采 用优质热熔胶，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。详见附表序号 55、脚架：▲采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻 工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。脚架可折叠，带钢制 书架，配四个万向轮，其中前面两个带刹车。详见附表序号 7、序	300	张	650	195000	
7	开标椅		645*620*850	1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基 本安全技术规范》标准。详见附表序号 182、海绵：▲采用高弹阻 燃海绵，符合 GB/T10802--2006《通用软质聚氨酯型聚 氨 酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB17927.1-2011《软体 家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分： 阴燃的香烟》标准。详见附表序号 10、序号 11、序号 123、座板：▲采用优质曲木板，符合 GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品 评价人造板和木质地板》标准。详见附表序号 13、序号 144、脚架：▲采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条 件》、QB/T3832-1999《轻 工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 标准。详见附表序号 7、序号 8	300	张	280	84000	

8	中会议桌		4500W*1490D*75 OH 深核木色	1、基材：▲采用优质环保刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的标准。详见附表序号 1、序号 22、饰面：▲采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。详见附表序号 33、封边：▲采用优质激光封边条，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。详见附表序号 44、热熔胶：▲采用优质热熔胶，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。详见附表序号 55、▲三合一连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。详见附表序号 6		张	3312	3312	
9	实术会议桌		4500W*1490D*75 OH	1、基材：▲采用优质环保中密度纤维板，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。详见附表序号 19、序号 22、饰面：▲采用优质环保木皮饰面，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》标准。详见附表序号 203、涂料：▲采用优质环保水性底漆、水性面漆，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。详见附表序号 214、胶粘剂：▲采用优质白乳胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。详见附表序号 225A 三合一连接件：符合 GB/T28203-2011	1	张	8476	8476	
10	集中办公		1400*1400*1050 浅橡木色	1、结构：屏风材质为铝材+板+玻璃，屏风厚度为 30mm,为了确保内部可以容纳大量强弱电线，做到可选择性上、中、下位置出线。屏风高度 1150mm。2、铝材：▲屏风边框采用优质铝材，金属抗盐雾检测合格，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。详见附表序号 73、基材：▲采用优质环保刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。详见附表序号 1、序号 24、饰面：▲采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。详见附表序号 35、封边：▲采用优质激光封边条，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。详见附表序号 46、热熔胶：▲采用优质热熔胶，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。详见附表序号 57、▲三合一连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。详见附表序号 68、阻尼导轨：▲采用优质阻尼导轨，符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)长选样四来序来法易》、 ^⑧ 导轨 ^⑨ 采用 ^⑩ 我 ^⑪ 手 ^⑫ 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》	160	张	1385	221600	
11	板式文件柜		800W*400D*1200 H 浅橡木色	》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的标准。详见附表序号 1、序号 22、饰面：▲采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。详见附表序号 33、封边：▲采用优质激光封边条，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。详见附表序号 44、热熔胶：▲采用优质热熔胶，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。详见附表序号 55、▲三合一连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。详见附表序号 66、阻尼门铰：▲采用优质阻尼门铰，符合 QB/T2189-2013《家具五	152	张	1020	155040	

12	自助电脑桌		1600W*1500D*750H	<p>1、基材：▲采用优质环保刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的标准。详见附表序号 1、序号 22、饰面：▲采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。详见附表序号 33、封边：▲采用优质激光封边条，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。详见附表序号 44、热熔胶：▲采用优质热熔胶，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。详见附表序号 55、▲三合一连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。详见附表序号 6</p>	50	张	980	49000	
								1558828	

