

溧阳市公安局中关村派出所党建文化建设
工程

采
购
合
同

采购人：溧阳市公安局

供应商：江苏雄狮文化发展有限公司

签订时间：

合同条款

甲方：溧阳市公安局 签订地点：溧阳市

乙方：江苏雄狮文化发展有限公司 合同时间：2022年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照江苏国联建设工程管理有限公司 织的关于溧阳市公安局中关村派出所党建文化建设工程 项目（编号：国联溧竞磋【2022】第4号）的招标结果，签订本合同。

一、项目清单及合同金额

1. 项目编号：国联溧竞磋【2022】第4号
2. 项目名称：溧阳市公安局中关村派出所党建文化建设工程
3. 具体内容：中关村派出所党建文化建设（具体详见附件：分项报价表）。
4. 合同金额：人民币 586100 元(大写：伍拾捌万陆仟壹佰元整)。

二、付款方式及期限

所有项目安装调试完毕交付至甲方指定地点，并经甲方验收合格后一个月内，甲方向乙方支付合同总价的 95%；验收合格之日起一年后一个月内，甲方向乙方支付合同总价的 5%。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：合同签订后 90 日历天。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 交付方式：免费送货上门，并经甲方验收合格。

四、履约验收

1. 乙方所完成内容的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。
2. 乙方所完成内容不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。
3. 乙方应保证所完成内容不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。
4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后（时间）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 产品质保期根据材料涉及的相关文件规定算。乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2. 提供完整的设计方案，保障甲方相关权益。
3. 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

六、相关权利及义务

1. 甲方和见证方在验收时对不符合招标文件要求的内容有权拒绝接收和追究违约责任。
2. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。
3. 甲方、见证方在合同规定期限内协助履行付款责任。
4. 甲方、见证方对乙方的技术及商现在业机密予以保密。
5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。
6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，见证方不予退还投标保证金或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除见证方不予退还投标保证金外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额 3%的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过 1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如

不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1. 如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2. 如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，报溧阳市财政局审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的 10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的 10%，按有关规定处理。

十一、其它

1. 本合同一式五份，双方各执二份，招标代理机构执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）： 	乙方（盖章）： 
开户行：	开户行：
账号：	账号：
税号：	税号：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）： 
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）： 
电话：	电话：
传真：	传真：
邮编：	邮编：
地址：	地址：
签订日期：	签订日期：

附件：分项报价表

序号	名称	项目描述	单位	数量	单价	总价	备注
一楼							
一、大厅							
1	文化墙 1	1、墙面尺寸：长 7700*高 4800mm； 2、材质：主要材质为 304 不锈钢立体字激光雕刻、折弯、打磨、焊接精工字； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	5200	5200	
2	文化墙 2	1、墙面尺寸：长 7700*高 4800mm； 2、材质：主要材质为 304 不锈钢立体字激光雕刻、折弯、打磨、焊接精工字； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	5300	5300	
3	文化墙 3	1、墙面尺寸：长 6300*高 600mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	6600	6600	
小计						17100	
二、护鸟小花园							
4	护鸟法制园石雕	1、在适合区域设置石雕； 2、定制石雕凹面雕刻字； 3、投标单位综合考虑场地的情况。	项	1	3500	3500	
5	展示牌介绍牌	1、尺寸：1500*800mm 或面积不小于 1.2 平方； 2、材质：主要材质为 304 不锈钢整体造型，激光、雕刻、打磨、焊接、烤漆，画面铝板，户外防水 uv 打印； 3、展示牌层次不低于 3 个层次； 4、安装方式：直埋混凝土安装。。	块	1	8500	8500	
6	定制鸟笼	1、定制成品观赏鸟笼； 2、仿真装饰小鸟摆件； 3、仿真饮水喂食器； 4、投标单位综合考虑场地情况。	个	5	1200	6000	

7	形象宣传牌	1、尺寸：2000*1500mm 或面积不小于 3 平方； 2、材质：主要材质为 304 不锈钢整体造型，激光、雕刻、打磨、焊接、烤漆，画面铝板，户外防水 uv 打印； 3、形象宣传牌层次不低于 3 个层次； 4、安装方式：直埋混凝土安装。	项	1	15000	15000	
8	标志性 logo 设计	1、根据现场环境设计具有特色的标志,面积不小于 1-2 平方,标志的层次不少于 2 层； 2、材质：主要材质为 304 不锈钢激光雕刻、打磨、焊接、烤防锈漆,背部框架结构焊接； 3、安装方式：直埋混凝土安装。	项	1	4100	4100	
小计						37100	
三、一楼走廊文化							
9	一楼文化墙 1	1、墙面尺寸：长 12500*高 3000mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面,面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装,安装字样及辅助材料。	项	1	13500	13500	
10	一楼文化墙 2	1、墙面尺寸：长 2000*高 3000mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面,面层 3mm 亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装,安装字样及辅助材料。	项	1	5200	5200	
11	一楼文化墙 3	1、墙面尺寸：长 1900*高 3000mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面,面层 3mm 亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装,安装字样及辅助材料。	项	1	3500	3500	
小计						22200	
四、一楼楼梯口							
12	一楼文化墙 1	1、墙面尺寸：长 4200*高 4300mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面,面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装,安装字样及辅助材料。	项	1	5200	5200	

13	一楼文化墙 2	1、墙面尺寸：长 5400*高 3800mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	6300	6300	
14	一楼文化墙 3	1、墙面尺寸：长 4900*高 720mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	5500	5500	
15	一楼文化墙 4	1、墙面尺寸：长 3600*高 720mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	4800	4800	
小计						21800	
二楼							
五、励警长廊							
16	成品定制柜	1、尺寸：1210*2500mm/个； 2、定制落地式多层实木成品柜； 3、定制锦旗悬挂配件。	套	10	4300	43000	
17	励警长廊对面文化墙	1、墙面尺寸：长 16500*高 2500mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	24200	24200	
18	文化墙	1、墙面尺寸：长 18200*高 2500mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	25200	25200	
小计						92400	
六、二楼会议室							

19	文化墙 1	1、墙面尺寸：长 6200*高 2500mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	9300	9300	
20	文化墙 2	1、墙面尺寸：长 12400*高 2500mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	15200	15200	
小计						24500	
七、二楼电梯口							
21	文化墙 1	1、墙面尺寸：长 4600 高 2500mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	5500	5500	
22	文化墙 2	1、墙面尺寸：长 2400 高 2500mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	3800	3800	
小计						9300	
八、二楼走廊文化							
23	二楼文化墙 1	1、墙面尺寸：长 12000 高 2500mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	18300	18300	
24	二楼文化墙 2	1、墙面尺寸：长 12000 高 2500mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	18800	18800	

小计						37100	
九、二楼活动室							
25	文化墙 1	1、墙面尺寸：长 3300*高 2500mm； 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴； 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	4800	4800	
26	文化墙 2	1、墙面尺寸：长 4500*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	6200	6200	
小计						11000	
十、二楼党建小花园							
27	户外形象牌 1	1、形象牌尺寸：2000*2200mm 或面积不小于 4.4 平方； 2、内部框架结构焊接支撑，焊接出多层造型； 3、表面 304 不锈钢激光雕刻、焊接打磨、每块之间焊接成型； 4、面层打磨批灰后，底漆一遍面漆二遍烤漆，面漆完成后手工拉木纹漆处理； 5、画面内凹，面层铝板 UV 喷制； 6、安装方式：直埋。	项	1	8600	8600	
28	户外形象牌 2	1、形象牌尺寸：4000*2200mm 或面积不小于 8.8 平方； 2、内部框架结构焊接支撑，焊接出多层造型； 3、表面 304 不锈钢激光雕刻、焊接打磨、每块之间焊接成型； 4、面层打磨批灰后，底漆一遍面漆二遍烤漆，面漆完成后手工拉木纹漆处理； 5、画面内凹，面层铝板 UV 喷制； 6、安装方式：直埋。	项	1	17900	17900	
29	户外形象牌	1、形象牌尺寸：4000*2200mm 或面积不小于 8.8 平方； 2、内部框架结构焊接支撑，焊接出	项	1	17900	17900	

		多层造型； 3、表面 304 不锈钢激光雕刻、焊接打磨、每块之间焊接成型； 4、面层打磨批灰后，底漆一遍面漆二遍烤漆，面漆完成后手工拉木纹漆处理； 5、画面内凹，面层铝板 UV 喷制； 6、安装方式：直埋。					
30	户外雕塑	1、在适合区域设置成品雕塑，面积不小于 3 平方； 2、投标单位综合考虑场地的情况。	项	1	24000	24000	
小计						68400	
十一、展厅							
31	前言	1、定制立体精工字、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层 2-3mm 厚亚克力； 2、投标单位深化二次设计，报价参照原展厅图纸综合考虑，最终尺寸以深化设计后为准。	项	1	3300	3300	
32	入门形象墙	1、定制立体党徽、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层亚克力； 2、定制立体精工字、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层 2-3mm 厚亚克力； 3、墙面底层定制艺术壁纸，画面 UV； 4、投标单位深化二次设计，报价参照原展厅图纸并根据投标单位的设计方案综合考虑，最终尺寸以深化设计后为准。	项	1	8500	8500	
33	党建法治	1、定制立体精工字、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层 2-3mm 厚亚克力； 2、画面面层 2-3mm 亚克力 UV，背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、批灰、烤漆。 3、安装方式：安装字样及辅助材料； 4、投标单位深化二次设计，报价参照原展厅图纸并根据投标单位的设计方案综合考虑，最终尺寸以深化设计后为准。	项	1	9500	9500	

34	共筑中国梦	1、定制立体党徽、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层亚克力； 2、定制立体精工字、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层 2-3mm 厚亚克力； 3、画面面层 2-3mm 亚克力 UV, 背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、批灰、烤漆。 4、安装方式：安装字样及辅助材料； 5、投标单位深化二次设计，报价参照原展厅图纸并根据投标单位的设计方案综合考虑，最终尺寸以深化设计后为准。	项	1	18500	18500	
35	入党誓词	1、定制立体党徽、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层亚克力； 2、定制立体精工字、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层 2-3mm 厚亚克力； 3、画面面层 2-3mm 亚克力 UV, 背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、批灰、烤漆。 4、安装方式：安装字样及辅助材料； 5、投标单位深化二次设计，报价参照原展厅图纸并根据投标单位的设计方案综合考虑，最终尺寸以深化设计后为准。	项	1	8200	8200	
36	党建引领扬帆远航	1、定制立体党徽、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层亚克力； 2、定制立体精工字、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层 2-3mm 厚亚克力； 3、画面面层 2-3mm 亚克力 UV, 背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、批灰、烤漆。 4、安装方式：安装字样及辅助材料； 5、投标单位深化二次设计，报价参照原展厅图纸并根据投标单位的设计方案综合考虑，最终尺寸以深化设计后为准。	项	1	16350	16350	
37	光辉历程	1、定制立体党徽、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层亚克力； 2、定制立体精工字、背面 10mm 水晶	项	1	26800	26800	

		底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、 面层 2-3mm 厚亚克力； 3、画面面层 2-3mm 亚克力 UV, 背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、 批灰、烤漆； 4、画面为多层次组合，最少不低于 2 个层次； 5、安装方式：安装字样及辅助材料； 6、投标单位深化二次设计，报价参 照原展厅图纸并根据投标单位的设 计方案综合考虑，最终尺寸以深化设 计后为准。					
38	警营文化	1、定制立体精工字、背面 10mm 水晶 底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、 面层 2-3mm 厚亚克力； 2、画面面层 2-3mm 亚克力 UV, 背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、 批灰、烤漆； 3、画面为多层次组合，最少不低于 2 个层次； 4、安装方式：安装字样及辅助材料； 5、投标单位深化二次设计，报价参 照原展厅图纸并根据投标单位的设 计方案综合考虑，最终尺寸以深化设 计后为准。	项	1	18300	18300	
39	领导关怀	1、定制立体精工字、背面 10mm 水晶 底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、 面层 2-3mm 厚亚克力； 2、画面面层 2-3mm 亚克力 UV, 背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、 批灰、烤漆； 3、画面为多层次组合，最少不低于 2 个层次； 4、安装方式：安装字样及辅助材料； 5、投标单位深化二次设计，报价参 照原展厅图纸并根据投标单位的设 计方案综合考虑，最终尺寸以深化设 计后为准。	项	1	15200	15200	
40	荣誉墙	1、定制立体精工字、背面 10mm 水晶 底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、 面层 2-3mm 厚亚克力； 2、安装方式：安装字样及辅助材料； 3、投标单位深化二次设计，报价参 照原展厅图纸并根据投标单位的设 计方案综合考虑，最终尺寸以深化设 计后为准。	项	1	3700	3700	

41	活动风采	<p>1、定制立体党徽、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层亚克力；</p> <p>2、定制立体精工字、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层 2-3mm 厚亚克力；</p> <p>3、画面面层 2-3mm 亚克力 UV, 背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、批灰、烤漆；</p> <p>4、画面为多层次组合，最少不低于 2 个层次；</p> <p>5、安装方式：安装字样及辅助材料；</p> <p>6、投标单位深化二次设计，报价参照原展厅图纸并根据投标单位的设计方案综合考虑，最终尺寸以深化设计后为准。</p>	项	1	15500	15500	
42	先进个人荣誉、个人事迹	<p>1、定制立体精工字、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层 2-3mm 厚亚克力；</p> <p>2、画面面层 2-3mm 亚克力 UV, 背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、批灰、烤漆；</p> <p>3、画面为多层次组合，最少不低于 2 个层次；</p> <p>4、安装方式：安装字样及辅助材料；</p> <p>5、投标单位深化二次设计，报价参照原展厅图纸并根据投标单位的设计方案综合考虑，最终尺寸以深化设计后为准。</p>	项	1	16000	16000	
43	历任领导、后记	<p>1、定制立体党徽、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层亚克力；</p> <p>2、定制立体精工字、背面 10mm 水晶底或 10mm 雪弗板、侧面汽车烤漆、面层 2-3mm 厚亚克力；</p> <p>3、画面面层 2-3mm 亚克力 UV, 背面 10mm 高密度雪弗板激光雕刻、打磨、批灰、烤漆；</p> <p>4、画面为多层次组合，最少不低于 2 个层次；</p> <p>5、安装方式：安装字样及辅助材料；</p> <p>6、投标单位深化二次设计，报价参照原展厅图纸并根据投标单位的设计方案综合考虑，最终尺寸以深化设计后为准。</p>	项	1	12250	12250	

小计						172100	
三楼							
十二、三楼刑侦警组功能室							
44	文化墙 1	1、墙面尺寸：长 4500*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	6500	6500	
45	文化墙 2	1、墙面尺寸：长 3800*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	5200	5200	
小计						11700	
十三、三楼走廊文化							
46	文化墙 1	1、墙面尺寸：长 10000 高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	12200	12200	
47	文化墙 2	1、墙面尺寸：长 6800*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	8500	8500	
小计						20700	
十四、三楼社区警务文化							
48	过道文化墙 1	1、尺寸：长 6700*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	7200	7200	

49	过道文化墙 2	1、尺寸：长 5400*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	6500	6500	
小计						13700	
十五、三楼社区警务室							
50	文化墙 1	1、尺寸：长 4700*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	4800	4800	
51	文化墙 2	1、尺寸：长 6900*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	7000	7000	
小计						11800	
十六、档案室过道文化墙							
52	档案管理文化墙 1	1、尺寸：长 9500*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	8000	8000	
53	档案管理文化墙 2	1、尺寸：长 9800*高 2500mm 2、材质：主要材质为底部 10-20mm 雪弗板激光雕刻画面，面层 2-3mm 厚亚克力激光雕刻、打磨、粘贴 3、安装方式：高空脚手架安装，安装字样及辅助材料。	项	1	7200	7200	
小计						15200	
合计						586100	