


## 投标分项报价表


项目编号/包号：漂采公 2023 第 34 号 项目名称：东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心家具采购 报价单位：人民币元

序号	区域	产品描述	参考图片	材质说明	数量	单位	单价	总价
1	桌类	名称：大班桌 规格：2200W *1800D*750H 颜色：可选		1. 全部采用 E1 环保 MFC 材质标准，主台面采用四周加厚工艺，厚度 50MM，结合氧化原色铝合金四周包边处理，四角 R3 安全角设计，整体时尚、大气、人性、合理； 2. 桌面配置仿皮写字板；结合多功能一体走线盒，充分考虑使用的合理与便利性； 3. 侧脚支撑相同面板工艺，美观稳重。 4. 付柜全部采用 16MM（MFC），配置三抽屉二掩门，柜内暗式走线系统，门、抽采用独特的 45 度斜边工艺的暗式拉手设计，配合三节道轨，缓冲门铰，高端、美观； 5. 框架连接方式，保证产品的扎实品质与功能部件的完美连接。左右可互换	1	张	2380	2380
2	桌类	名称：大班桌 规格：1500*1500*760H 颜色：可选		1. 全部采用 E1 环保 MFC 材质标准，主台面采用四周加厚工艺，厚度 50MM，结合氧化原色铝合金四周包边处理，四角 R3 安全角设计，整体时尚、大气、人性、合理； 2. 桌面配置仿皮写字板；结合多功能一体走线盒，充分考虑使用的合理与便利性； 3. 侧脚支撑相同面板工艺，美观稳重。 4. 付柜全部采用 16MM（MFC），配置三抽屉二掩门，柜内暗式走线系统，门、抽采用独特的 45 度斜边工艺的暗式拉手设计，配合三节道轨，缓冲门铰，高端、美观； 5. 框架连接方式，保证产品的扎实品质与功能部件的完美连接。左右可互换	46	张	1250	57500




3	桌类	<p>名称：会议桌（含多功能插座）</p> <p>规格： 3000W*1500D*750H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用优质中密度板，符合 GB/T11718-2021 标准；</p> <p>3、封边：采用实木封边，封边厚度<math>\geq 10\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。</p> <p>4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。</p> <p>6、五金配件：采用国产优质五金连接件。</p> <p>7、结构：双层板组装而成，台底部倒斜边，台脚配置高度调节功能，支撑柜四角采用封铝合金薄边，产品更具精致美观，标配 2 个铝合金拉丝线盖，内部预留 6 个 86 插座安装孔位</p>	2	套	3000	6000
---	----	--	---	--	---	---	------	------



4	桌类	<p>名称：会议桌（含多功能插座）</p> <p>规格： 3500W*1500D*760H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用优质中密度板，符合 GB/T11718-2021 标准；</p> <p>3、封边：采用实木封边，封边厚度<math>\geq 10\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。</p> <p>4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。</p> <p>6、五金配件：采用国产优质五金连接件。</p> <p>7、结构：双层板组装而成，台底部倒斜边，台脚配置高度调节功能，支撑柜四角采用封铝合金薄边，产品更具精致美观，标配 2 个铝合金拉丝线盖，内部预留 6 个 86 插座安装孔位</p>	4	套	3300	13200
---	----	--	---	--	---	---	------	-------



5	桌类	<p>名称：会议桌（含多功能插座）</p> <p>规格： 5000W*1800D*760H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math> 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用优质中密度板，符合 GB/T11718-2021 标准；</p> <p>3、封边：采用实木封边，封边厚度<math>\geq 10\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。</p> <p>4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。</p> <p>6、五金配件：采用国产优质五金连接件。</p> <p>7、结构：双层板组装而成，台底部倒斜边，台脚配置高度调节功能，支撑柜四角采用封铝合金薄边，产品更具精致美观，标配 2 个铝合金拉丝线盖</p>	5	套	4000	20000
---	----	--	---	--	---	---	------	-------



6	桌类	<p>名称：会议桌（含多功能插座）</p> <p>规格： 7000W*2200D*760H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math> 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用优质中密度板，符合 GB/T11718-2021 标准；</p> <p>3、封边：采用实木封边，封边厚度<math>\geq 10\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。</p> <p>4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。</p> <p>6、五金配件：采用国产优质五金连接件。</p> <p>7、结构：双层板组装而成，台底部倒斜边，台脚配置高度调节功能，支撑柜四角采用封铝合金薄边，产品更具精致美观，标配 2 个铝合金拉丝线盖，内部预留 6 个 86 插座安装孔位</p>	1	套	16500	16500
7	桌类	<p>名称：员工位</p> <p>规格：1500*700*750</p> <p>颜色：可选，含固定柜</p>		<p>铝合金封边工艺，</p> <p>基材：采用 E1 级优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。</p> <p>热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准</p> <p>，钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准，</p> <p>导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准，</p> <p>铰链：符合 QB/T2189-2013 标准，</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均</p>	134	张	800	107200



8	桌类	<p>名称：员工位</p> <p>规格：1500*1500*1100</p> <p>颜色：可选，含活动柜</p>		<p>基材：采用 E1 级优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2006 标准。</p> <p>热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准；</p> <p>导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准；</p> <p>铰链：符合 QB/T2189-2013 标准；</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固</p>	2	张	1400	2800
9	桌类	<p>名称：圆桌</p> <p>规格： 1000W*1000D*750H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、桌面材质：E1 级高密度中纤板木饰面；</p> <p>2、桌脚材质：白蜡木实木</p>	9	张	720	6480
10	桌类	<p>名称：主席台</p> <p>规格：2100*600*760</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用优质中密度板，符合 GB/T11718-2021 标准；</p> <p>3、封边：采用实木封边，封边厚度<math>\geq 10\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。</p> <p>4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为<math>0.5\text{mm}</math>，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、胶水：采用优质环保白乳胶。</p>	4	个	1860	7440

11	桌类	<p>名称：条桌</p> <p>规格：1800*600*760</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足 GB/T 28995-2012 要求；</p> <p>2、基材：采用 E1 级木质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021 标准；</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，桌面可折叠。</p>	12	个	750	9000
12	桌类	<p>名称：洽谈桌</p> <p>规格：800*750</p> <p>颜色：可定制颜色</p>		<p>基材：采用 E1 级优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。</p> <p>热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>钢脚：不锈钢拉丝脚符合 GB/T3325-2008 标准；导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准；</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	9	个	650	5850
13	桌类	<p>名称：打印桌</p> <p>规格：1500*700*1100</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足 GB/T 28995-2012 要求；</p> <p>2、基材：采用 E1 级木质中密度纤维板；台面厚度 25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂</p>	14	个	640	8960



14	桌类	<p>名称：接待台</p> <p>规格：2200*700*1000</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足 GB/T 28995-2012 要求；</p> <p>2、基材：采用 E1 级木质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021 标准；</p> <p>3、五金：采用优质五金。</p>	1	张	2400	2400
15	桌类	<p>名称：接待台</p> <p>规格：4000*700*1000</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足 GB/T 28995-2012 要求；</p> <p>2、基材：采用 E1 级木质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021 标准；</p> <p>3、五金：采用优质五金。</p>	1	张	3600	3600
16	桌类	<p>名称：餐桌 2 人</p> <p>规格：700W*600D*750H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足 GB/T 28995-2012 要求；</p> <p>2、基材：采用 E1 级木质中密度纤维板；台面厚度 25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后再粉末静电喷涂。</p> <p>5、整体满足 GB/T 24821-2009 要求。</p>	53	张	560	29680





17	桌类	<p>名称：圆餐桌</p> <p>规格：R1000*H750</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足 GB/T 28995-2012 要求；</p> <p>2、基材：采用 E1 级木质中密度纤维板；台面厚度 25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂。</p>	5	张	620	3100
18	桌类	<p>名称：大圆桌 16 人</p> <p>规格：R3100*750H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、面材：采用优质北美橡木，木皮厚度不小于 0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮，同一件产品木纹、颜色一致。</p> <p>2、基材：采用优质中密度板，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准；</p> <p>3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边；</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、可旋转，配电动转台</p>	1	个	15200	15200
19	桌类	<p>名称：大圆桌 12 人</p> <p>规格：R2500*750H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、面材：采用优质北美橡木，木皮厚度不小于 0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮，同一件产品木纹、颜色一致。</p> <p>2、基材：采用优质中密度板，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准；</p> <p>3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边；</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、可旋转，配电动转台。</p>	1	个	10600	10600



20	桌类	名称：大圆桌 10 人 规格：R2300*750H 颜色：可选		1、面材：采用优质北美橡木，木皮厚度不小于 0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮，同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材：采用优质中密度板，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2021) 标准； 3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边； 4、油漆：采用优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、可旋转，配电动转台。	1	个	9200	9200
21	桌类	名称：卡座餐桌 规格：W1200*D650*H750 颜色：可选		1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足 GB/T 28995-2012 要求； 2、基材：采用 E1 级木质中密度纤维板；台面厚度 25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 5、整体符合 GB/T 24821-2009 要求。	7	张	750	5250
22	桌类	名称：十人长桌 规格：W3500*D700*H750 颜色：可选		1、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在 12%以内； 2、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为 0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。 4、桌面采用 E1 级高密度中纤板木饰面；	1	张	2800	2800



23	桌类	<p>名称：四人方桌</p> <p>规格：800*800*750</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内；</p> <p>2、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；</p> <p>3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。</p> <p>4、桌面采用E1级高密度中纤板木饰面；</p>	4	张	750	3000
24	桌类	<p>名称：双人卡座（桌）</p> <p>规格：桌 R1000*500</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内；</p> <p>2、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；</p> <p>3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。</p> <p>4、桌面采用E1级高密度中纤板木饰面；</p>	2	个	650	1300
25	桌类	<p>名称：四人卡座（桌）</p> <p>规格：桌 1400*700*500</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内；</p> <p>2、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；</p> <p>3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。</p> <p>4、桌面采用E1级高密度中纤板木饰面；</p>	2	个	780	1560



26	桌类	名称：长桌 规格： 5000*450*750H 颜色： 可选		基材：采用 E1 优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准； 三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准； 钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准； 导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准； 铰链：符合 QB/T2189-2013 标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	68	张	3000	204000
27	桌类	名称：办公桌 规格： 1500*700*750 颜色： 可选		基材：采用 E1 级优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准； 三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准； 钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准； 导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准； 铰链：符合 QB/T2189-2013 标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	8	张	780	6240
28	茶几类	名称：茶几 规格： 1400*700*450 颜色： 可选		1、面材：采用 AAA 级优质胡桃木皮，木皮厚度不小于 0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮，同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材：采用优质中密度板，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准；。 3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边； 4、油漆：采用优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感	1	张	750	750



29	茶几类	<p>名称：茶几</p> <p>规格： 1400*700*450</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、采用国产优质品牌岩板</p> <p>2、饰面纸：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用钢板，浮雕细腻，质感明显。</p> <p>3、PVC封边：优质厚 PVC 封边带，厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>；</p> <p>4、胶水：采用德国知名品牌 “汉高” 与 “胶王” 热熔胶或同级别品牌；</p> <p>5、五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商 “冠辉” 品牌或其他同等级优质五金连接件。</p> <p>6. 结构：黑色金属脚</p>	26	张	800	20800
30	茶几类	<p>名称：茶几</p> <p>规格： 1200*550*450</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足 GB/T 28995-2012 要求；</p> <p>2、基材：采用 E0 级木质中密度纤维板；台面厚度 25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后再粉末静电喷涂。</p>	33	张	600	19800
31	茶几类	<p>名称：茶几</p> <p>规格： 600*600*480</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、面材：采用 AAA 级优质胡桃木皮，木皮厚度不小于 2.5mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮，同一件产品木纹、颜色一致。</p> <p>2、基材：采用优质中密度板，符合国家：中密度纤维板 (GB/T11718-2021) 标准；。</p> <p>3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边；</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p>	7	套	580	4060

32	椅类	<p>名称：大班椅</p> <p>规格：高背 760*680*1250-1310</p> <p>颜色：黑</p>		<p>面料：优质西皮，1.25-1.5mm，符合 GB/T 16799-2008</p> <p>扶手：ABS 表面扞皮处理；</p> <p>椅脚：优质铝合金脚，产品更具线条感；</p> <p>气压棒：三弘汽杆，更安全的自由升降；</p> <p>底盘：多功能线控底盘；</p> <p>脚轮：优质半铝静音脚轮；</p>	1	张	920	920
33	椅类	<p>名称：桌前椅</p> <p>规格： W600*D570*H960</p> <p>颜色：黑</p>		<p>1. 优质生态耐磨西皮；</p> <p>2. 采用高密度海绵；符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</p> <p>圆管电镀弓形架。</p>	2	张	730	1460
34	椅类	<p>名称：大班椅</p> <p>规格：710*630*1300-1350</p> <p>颜色：黑</p>		<p>1. 优质生态耐磨西皮；</p> <p>2. 20mm 厚单层分体弯板；</p> <p>3. 采用高密度海绵：符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</p> <p>4. 豪华飞机底盘；</p> <p>5. 65#电镀气杆；</p> <p>6. 360 电镀高脚；</p> <p>7. 60mpu 风火轮</p>	21	张	880	18480



35	椅类	<p>名称：桌前椅</p> <p>规格： W600*D570*H960</p> <p>颜色：黑</p>		<p>黑色 PP 料背架</p> <p>颐达，福祥系列专业办公网布</p> <p>40 密度高回弹中软切割海绵</p> <p>2.0 厚电镀弓形架</p>	100	张	225	22500
36	椅类	<p>名称：会议椅</p> <p>规格： W600*D570*H1200</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1. 网布：符合 GB 18401-2010 标准、HJ 2546-2016 标准。</p> <p>2. 海绵：符合 GB/T10802--2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。</p> <p>3. 椅架：定制椅架，钢管壁厚不小于 2.0mm，表面粉末静电喷涂处理</p> <p>扶手：3D PU 扶手。</p>	178	张	300	53400
37	椅类	<p>名称：会议椅</p> <p>规格： W600*D570*H1200</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、面料：采用优质超细纤维增强 PU 皮革, 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色为黑色。</p> <p>2、海棉：采用优质品牌, 一次成型海棉, 密度 <math>40.3 \text{ kg/m}^3</math>, 厚实、弹性好, 表面涂防止老化变形的保护膜, 确保 5 年内不会出现弹不起现象。</p> <p>3、椅架与扶手选用优质橡胶木, 经专业干燥设备处理, 含水率在 <math>11\% \pm 1\%</math> 之间, 油漆采用环保油漆, 五底三面油漆工艺, 颜色同会议桌。</p> <p>4、按照人体工程学设计, 坐感舒适, 曲木板材承压可达 200 公斤, 并经防潮、防腐、防虫等化学处理。</p>	32	张	520	16640





38	椅类	<p>名称：休闲椅</p> <p>规格： 610W*580D*760H*460S H 颜色：可定制</p>		<p>内框架：实木框架配多层夹板装订而成；</p> <p>海绵：符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；</p> <p>承重弹力结构：靠背装订多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面网；</p> <p>饰面：牛皮；</p> <p>五金：不锈钢脚架，表面镜面抛光处理；</p>	34	张	600	20400
39	椅类	<p>名称：办公椅</p> <p>规格：高背 760*680*1200 颜色：可选</p>		<p>面料：专业办公网布，透气性强，高回弹海绵：符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；</p> <p>扶手：ABS 表面扞皮处理；</p> <p>椅脚：优质铝合金脚，产品更具线条感；</p> <p>气压棒：三弘汽杆，更安全的自由升降；</p> <p>底盘：多功能线控底盘；</p> <p>脚轮：优质半铝静音脚轮；</p> <p>功能：座椅扣拉式线控自由升降，靠背分 5 段式扣拉线控，倾仰角度 90° -180°、锁定</p>	159	张	440	69960
40	椅类	<p>名称：椅子</p> <p>规格：常规 颜色：可选</p>		<p>1 框架：白蜡木</p> <p>2 软包：纳帕纹西皮</p>	60	张	420	25200





41	椅类	<p>名称：吧台椅</p> <p>规格：400*400*700-1000</p> <p>颜色：白色</p>		<p>面料：优质皮革，35 密度高回弹海绵</p> <p>底座：优质铝合金底座</p> <p>功能：可旋转、可升降</p>	30	张	225	6750
42	椅类	<p>名称：会议椅</p> <p>规格：600*600*900</p> <p>颜色：黑、白</p>		<p>1. 网布：符合 GB 18401-2010 标准、HJ 2546-2016 标准。</p> <p>2. 海绵：优质定型海绵，符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。</p> <p>3. 椅架：定制椅架，钢管壁厚不小于 2.0mm，表面粉末静电喷涂处理。</p> <p>写字板：塑胶写字板，合金写字板翻转机构。</p> <p>扶手：3D PU 扶手，坐垫可折叠。</p>	108	张	300	32400
43	椅类	<p>名称：休闲椅</p> <p>规格： 610W*580D*760H*460S H</p> <p>颜色：可定制</p>		<p>PP 塑胶一体成型</p> <p>五金：钢制喷塑椅脚</p>	20	张	256	5120
44	椅类	<p>名称：餐椅</p> <p>规格：常规</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、椅架：采用壁厚 1.8mm，表面镀铬处理；</p> <p>2、椅子坐背板为优质多层胶合板模压成型，甲醛释放量 0.05mg/L，外贴 0.7mm 厚防火皮，清漆封边，</p>	96	张	235	22560





45	椅类	名称：卡座桌 规格： 1300W*500D*1000H 颜色：可选		1、优质皮革，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强； 2、采用高密度海绵：符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》； 3、优质金属框架，壁厚 1.8mm，表面经酸洗、磷化、纯洗后粉末静电喷涂；	14	张	850	11900
46	椅类	名称：圆桌椅 规格：550*500*1050 颜色：可选		1、面料采用优质麻绒面料，经防污处理； 2、椅架、椅脚采用桦木实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在 12%以内； 3、海绵采用优质品牌，高回弹阻燃海绵，符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 4、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为 0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 5、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。	44	张	800	35200
47	椅类	名称：双人卡座（桌椅） 规格：椅 630W*620D*710 颜色：可选	 	1、面料采用优质麻绒面料，经防污处理； 2、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在 12%以内； 3、海绵采用优质品牌，高回弹阻燃海绵，符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 4、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为 0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 5、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。	4	张	750	3000



48	椅类	<p>名称：四人卡座（桌椅）</p> <p>规格：椅 1120*620*710 颜色： 可选</p>		<p>1、面料采用优质麻绒面料，经防污处理；</p> <p>2、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内；</p> <p>3、海绵采用优质品牌，高回弹阻燃海绵，符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。</p> <p>4、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；</p> <p>5、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。</p>	4	张	950	3800
49	椅类	<p>名称：木椅</p> <p>规格：600*570*1050</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1. 采用优质橡胶木实木和橡胶木指接板制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在11±1%，无明显结巴、腐斑颜色木材纹理基本一致。</p> <p>2. 油漆采用“展辰”品牌优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺</p>	16	张	280	4480
50	椅类	<p>名称：椅子</p> <p>规格： W600*D570*H960 颜色： 可选</p>		<p>、优质生态耐磨西皮；</p> <p>2、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。</p> <p>3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。</p> <p>4、海绵采用优质品牌，高回弹阻燃海绵，符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；</p> <p>5、椅架、椅脚采用桦木实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内；</p>	128	张	480	61440

51	柜体	<p>名称：茶水柜</p> <p>规格： 1200W*400D*800 颜色：澳咖色</p>		<p>基材：采用 E1 优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。</p> <p>热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准；</p> <p>导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准；</p> <p>铰链：符合 QB/T2189-2013 标准；</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺</p>	69	个	860	59340
52	柜体	<p>名称：书柜</p> <p>规格：2000*400*1830 颜色：暖白</p>		<p>基材：采用 E1 优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。</p> <p>热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准；</p> <p>导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准；</p> <p>铰链：符合 QB/T2189-2013 标准；</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	17	个	2200	37400
53	柜体	<p>名称：矮柜</p> <p>规格： 1200W*400D*800 颜色：暖白</p>		<p>基材：采用 E1 优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。</p> <p>热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准；</p> <p>导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准；</p> <p>铰链：符合 QB/T2189-2013 标准；</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	8	个	850	6800



54	柜体	<p>名称：文件柜</p> <p>规格： W850*D400*H1850</p> <p>颜色：暖白</p>		<p>1. 本体材质：宝钢一级冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。表面经过六道硅烷化成防锈前处理，增加漆膜牢固度；</p> <p>2. 喷涂：金属粉末油漆，符合 HG/T 2006-2006 (2017) 热固性粉末涂装，不含重金属更健康；</p> <p>3. 工艺：钢板一体折弯成型，稳固性好；CO2 保护焊：瞬间高压电流使焊丝熔解将产品熔合牢固，点与点焊接。用 CO2 保护焊接点不易氧化；</p> <p>4. 其他要求：钢柜获得十环认证，ISO 三体系，CQC 环保认证，有害物质限量</p> <p>颜色：象牙白，金属灰</p>	140	套	700	98000
55	柜体	<p>名称：茶水柜</p> <p>规格： 2000W*400D*800</p> <p>颜色：可选</p>		<p>、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用优质中密度板，符合国家：中密度纤维板 (GB/T11718-2021) 标准；</p> <p>3、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>4、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。</p> <p>5、五金配件：采用优质三节导轨、阻尼铰链。</p>	12	个	1550	18600



56	柜体	<p>名称：茶水柜</p> <p>规格：800W*400D*850</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>美国胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用优质中密度板，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准；</p> <p>3、油漆：采用无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>4、五金配件：采用优质三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p> <p>5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。</p>	7	个	880	6160
57	柜体	<p>名称：保险柜</p> <p>规格： 400W*360D*600H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>采用高密度合金材料，门板厚度10cm以上，防锯防撬</p> <p>开锁方式：密码、指纹、钥匙</p>	7	个	650	4550
58	柜体	<p>名称：保险柜</p> <p>规格： 310W*200D*200H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>采用高密度合金材料，门板厚度10cm以上，防锯防撬</p> <p>开锁方式：密码、指纹、钥匙</p>	5	个	300	1500



59	柜体	<p>名称：备餐柜</p> <p>规格：2000*450*900</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>美国胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用优质中密度板，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准；</p> <p>3、油漆：采用无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>4、五金配件：采用优质三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p> <p>5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。</p> <p>6、台面采用石英石台面，美观耐磨；</p>	2	个	1800	3600
60	柜体	<p>名称：床头柜</p> <p>规格： W450*D550*H500</p> <p>颜色：可选</p>		<p>基材：采用E1优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。</p> <p>热溶胶：符合GB 18583-2008标准；</p> <p>三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准；</p> <p>钢脚：符合GB/T3325-2008标准；</p> <p>导轨：符合QB/T 2454-2013标准；</p> <p>铰链：符合QB/T2189-2013标准；</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺</p>	204	张	250	51000



61	沙发类	<p>名称：三人沙发</p> <p>规格：三人位： 1950*850*800</p> <p>颜色：可选</p>		<p>优质西皮</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 密度高弹力海绵：符合 GB/T10802--2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</li> <li>• 优质天然硬木框架，保证长时间使用不开裂不变形</li> <li>• 环保水性漆，五底三面</li> <li>• 配锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</li> </ul>	1	个	1850	1850
62	沙发类	<p>名称：单人沙发</p> <p>规格：单人位： 950*850*800</p> <p>颜色：可选</p>		<p>优质西皮</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 密度高弹力海绵：符合 GB/T10802--2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</li> <li>• 优质天然硬木框架，保证长时间使用不开裂不变形</li> <li>• 环保水性漆，五底三面</li> <li>• 配锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</li> </ul>	2	个	1050	2100
63	沙发类	<p>名称：三人沙发</p> <p>规格：三人位： 1950*850*800</p> <p>颜色：可选</p>		<p>优质纳帕饰面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 密度高弹力海绵：符合 GB/T10802--2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</li> <li>• 合金电镀沙发脚</li> <li>• 多层夹板+实木木架</li> <li>• 多层热压板喷油漆外装饰板</li> <li>• 配锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</li> </ul>	18	个	1650	29700








64	沙发类	<p>名称：双人沙发</p> <p>规格：两人位： 1500*850*800</p> <p>颜色：可选</p>		<p>优质纳帕饰面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 密度高弹力海绵：符合 GB/T10802--2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</li> <li>• 合金电镀沙发脚</li> <li>• 多层夹板+实木木架</li> <li>• 多层热压板喷油漆外装饰板</li> <li>• 配锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</li> </ul>	33	个	1250	41250
65	沙发类	<p>名称：单人沙发</p> <p>规格：单人位： 950*850*800 颜色：可选</p>		<p>优质纳帕饰面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 密度高弹力海绵：符合 GB/T10802--2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</li> <li>• 合金电镀沙发脚</li> <li>• 多层夹板+实木木架</li> <li>• 多层热压板喷油漆外装饰板</li> <li>• 配锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</li> </ul>	29	个	950	27550
66	沙发类	<p>名称：三人沙发</p> <p>规格：三人位： 1950*850*800 颜色：可选</p>		<p>框架：白蜡木</p> <p>软包：高密度回弹海绵：符合 GB/T10802--2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</p> <p>面料采用优质麻绒面料，经防污处理</p>	14	个	1650	23100
67	沙发类	<p>名称：双人沙发</p> <p>规格：双人位： 1500*850*800 颜色： 可选</p>		<p>框架：白蜡木</p> <p>软包：高密度回弹海绵：符合 GB/T10802--2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</p> <p>面料采用优质麻绒面料，经防污处理</p>	19	个	1360	25840



68	沙发类	<p>名称：单人沙发</p> <p>规格单人位：950*850*800</p> <p>颜色：可选</p>		<p>框架：白蜡木</p> <p>软包：高密度回弹海绵：符合 GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》</p> <p>面料采用优质麻绒面料，经防污处理</p>	26	个	950	24700
69	沙发类	<p>名称：沙发</p> <p>规格：900*800*800H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、面料：采用高级麻绒面料，经防污处理，手感柔软、细腻；</p> <p>2、海棉：采用优质品牌。</p> <p>3、框架：选用优质橡胶木实木和本松，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。</p> <p>4、油漆：采用优质无苯聚酯PU环保漆，五底三面油漆工艺。</p>	10	张	1350	13500
70	其他类	<p>名称：床（1.2米）不含背板</p> <p>规格： W2000*D1200*H250</p> <p>颜色：可选</p>		<p>基材：采用 E1 优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。</p> <p>热熔胶：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准；</p> <p>导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准；</p> <p>铰链：符合 QB/T2189-2013 标准；</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	104	套	750	78000



71	其他类	<p>名称：床（1.8米）不含背板</p> <p>规格： W2000*D1800*H250</p> <p>颜色：可选</p>		<p>基材：采用 E1 优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。</p> <p>热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准；</p> <p>导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准；</p> <p>铰链：符合 QB/T2189-2013 标准；</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺</p>	19	个	900	17100
72	其他类	<p>名称：床（2.0米）不含背板</p> <p>规格： W2000*D2000*H250</p> <p>颜色：可选</p>		<p>基材：采用 E1 优质实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017 标准。</p> <p>热溶胶：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>三聚氰胺树脂：符合 GB 18583-2008 标准；</p> <p>钢脚：符合 GB/T3325-2008 标准；</p> <p>导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准；</p> <p>铰链：符合 QB/T2189-2013 标准；</p> <p>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺</p>	5	张	1000	5000
73	其他类	<p>名称：衣帽架</p> <p>规格：1750H</p> <p>颜色：可选</p>		<p>1、优质实木框架；</p> <p>2、油漆采用优质环保水性油漆；</p> <p>3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。</p>	5	个	175	875



74	其他类	名称：演讲台 规格：如图 颜色：可选		1、饰面：采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准； 3、封边：采用实木封边，封边厚度 $\geq 10\text{mm}$ 。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为 $0.5\text{mm}$ ，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛； 6、正面金属格栅装饰。	2	个	2200	4400
75	其他类	名称：窗帘 规格：视窗户大小 颜色：可选		1、面料要求：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理； 2、阻燃标准符合 GB 17591-2006 B1 级；甲醛释放量标准符合 GB18401-2010C 类； 3、拉珠：采用 POM 塑料原料，颜色与面料相配色，垂感好； 4、机械耐久性（3 级）符合 JG/T254-2015 7.6。符合 JG/T241-2009 5、全遮光 90%以上。	1800	m <sup>2</sup>	68	122400
76	其他类	名称：床垫（1.2 米） 规格： 1200*2000*250H 颜色：白		采用羊绒蚕丝纤维面料； 采用优质乳胶、高弹舒适海绵填充； 独立袋装弹簧，整体硬度适中	104	个	780	81120



77	其他类	名称：床垫（1.8米） 规格： 1800*2000*250H 颜色：白		采用羊绒蚕丝纤维面料； 采用优质乳胶、高弹舒适海绵填充； 独立袋装弹簧，整体硬度适中	19	个	1100	20900
78	其他类	名称：床垫（2.0米） 规格： 2000*2000*250H 颜色：白		采用羊绒蚕丝纤维面料； 采用优质乳胶、高弹舒适海绵填充； 独立袋装弹簧，整体硬度适中	5	个	1280	6400
79	其他类	名称：床上四件套 规格：标准H 颜色：白		采用 100%优质纯棉本白面料，环保无甲醛； 柔软舒适，干爽透气	384	套	235	90240
80	其他类	名称：枕芯、被芯 规格：标准H 颜色：白		填充物：采用 95%白鸭绒填充 面料：采用 50%棉+50%聚酯纤维	128	套	500	64000
合计（大写）： 1989235 元 壹佰玖拾捌万玖仟贰佰叁拾伍元整								
交货期限： 合同签订之日起 55 日历天完成供货并安装调试完毕 。								



注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5. 投标供应商需对投标产品的质量作出相关承诺，提供承诺函（承诺函格式自拟），承诺所投产品符合清单中相关国家标准和规定，供应商对所作承诺内容负责，若存在弄虚作假的行为，则取消其中标资格。若未提供相应承诺函，按无效响应处理。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_2023\_\_年\_\_9\_\_月\_\_26\_\_日

