

# 竞争性磋商 文件

(货物类)

项目名称：灵清河污水真空收集项目

项目编号：沃成竞磋[2023]011号

采购人：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

采购代理机构：常州沃成招标有限公司

2023年7月

## 目 录

第一章	采购邀请 .....	3
第二章	供应商须知 .....	7
第三章	评审程序、评审方法和评审标准 .....	23
第四章	采购需求 .....	32
第五章	合同草案条款 .....	52
第六章	响应文件格式 .....	57

## 第一章 采购邀请

# 灵清河污水真空收集项目竞争性磋商公告

### 项目概况

灵清河污水真空收集项目的潜在供应商应在常州市政府采购交易管理平台获取采购文件，并于 2023 年 8 月 4 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：沃成竞磋[2023]011 号

项目名称：灵清河污水真空收集项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：381.899595 万元

最高限价：381.899595 万元

采购需求：本项目为常州新北区灵青河岸边负压排水项目。本次设计污水收集方式采用重力流和非重力流结合，岸边住户排水通过重力流排水管排至负压收集器，再通过负压排水支管汇入负压排水主管，终端负压站为负压管网提供动力源，污水最终由负压站内排污泵排至现有的附近市政污水井。

合同履行期限：合同签订后 180 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成（以双方签订协议日期为准，按甲方通知开展工作）。

本项目是否接受联合体：接受。

本项目是否接受进口产品响应：不接受

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及下列情形：

1.1 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3 其他特定资格要求：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具备安全生产许可证。

### 三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至 2023 年 07 月 31 日（北京时间，法定节假日除外）。

地点：常州市政府采购业务管理平台。

方式：供应商持 CA 数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（<http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5>）获取电子版磋商文件；

售价：0 元。

### 四、响应文件提交

截止时间：2023 年 8 月 4 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

### 五、开启

时间：2023 年 8 月 4 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线解密电子响应文件。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：无。

2、本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习常州市政府采购业务管理平台发布的相关操作手册，办理 CA 认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注

册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线 0519-85588210

CA 认证证书办理（可邮寄）联系电话 0519-85588120

2.1 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信 CA 证书办理指南”，按照程序要求办理

2.2 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册

2.3 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载”下载相关控件和客户端

2.4 供应商持 CA 数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取磋商文件的响应无效

2.5 供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员

2.6 供应商应于响应截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通

2.7 供应商使用 CA 认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8 供应商在开标前应当使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担

### 3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13 号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网—政采融资平台栏目

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称:江苏常州滨江经济开发区管理委员会

地 址:江苏省常州市新北区东海路 202 号

联系方式: 0519-81591115

## 2. 采购代理机构信息

名 称: 常州沃成招标有限公司

地 址: 常州市新北区荣盛锦绣华府 15 栋三楼 (曼哈顿广场北侧商铺)

联系方式: 0519-68952791

## 3. 项目联系方式

项目联系人: 郭工

电 话: 0519-68952791

电子化招投标技术支持电话: 0519-85588210

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： □服务 ☑货物 □工程
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否
3.1	现场考察	☑不组织，投标单位如有需要请自行考察。 □组织，考察时间：/。 考察地点：/。
	磋商前答疑会	☑不召开。 □召开，召开时间：/。 召开地点：/。
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
10.2	报价	报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：_____。
11.1	磋商保证金	免收
12.1	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。
23.5	分包	本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： <u>满足甲方及相关法律法规要求</u> 。 (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
24.1	询问	询问送达形式：投标人如对采购文件有疑问，须在 2023 年 8 月 1 日 12:00（北京时间）前将书面文件同时提交采购人和采购代理机构联系人处，质疑函需按采购文件要求编制并盖章、签字。
24.2	质疑	质疑送达形式：纸质书面送达
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州沃成招标有限公司； 联系电话：0519-68952791； 通讯地址：常州市新北区荣盛锦绣华府 15 栋三楼（曼哈顿广场北侧

条款号	条目	内容
		商铺) 采购代理室。
25	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 成交供应商 收费标准：中标服务费按计价格[2002]1980 号文规定的收费标准收取，不足 3000 元按 3000 元收取； 缴纳时间：在领取《中标通知书》时，一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。
26	其他补充说明	/



## 供应商须知

### 一 说 明

#### 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

#### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

#### 3 现场考察、磋商前答疑会

3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

#### 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

##### 4.1 进口产品

4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

##### 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

###### 4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采

购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或

者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

#### 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的有关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 4.4 支持乡村产业振兴管理

4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村产业振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

#### 4.5 正版软件

4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则**响应无效**。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.6 信息安全产品

4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

#### 4.7 政府采购创新产品政策

4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

### 5 响应费用

5.1 供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加竞争性磋商活动所产生的一切费用。无论竞争性磋商活动中的做法和结果如何（包括采购单位决定取消采购的），采购人和采购代理机构对上述费用不负任何责任。

## 二 竞争性磋商文件

### 6 竞争性磋商文件构成

#### 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

#### 7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原发布媒介上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。更正（或补充、澄清）公告将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。供应商敬请及时关注发布的更正（或补充、澄清）公告，如供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

7.3 磋商文件各项条款最终解释权归常州沃成招标有限公司，供应商对采购代理机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

## 三 响应文件的编制

### 8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部

内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包**响应无效**。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

## 9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

## 10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 项目总价应包括磋商文件所确定的采购范围内所有服务内容以及相应的管理、检查、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、人工利润、餐饮、交通、风险、保险、人身伤亡、残险、税金、提供的报告及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及的一切其他相关费用。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他

商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

#### 11 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

#### 12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。

#### 13 响应文件的签署、盖章

13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），应当使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的复印件加盖公章。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容应当盖章。

## 四 响应文件的提交

#### 14 响应文件的提交

14.1 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

#### 15 响应文件提交，截止时间和地点

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

#### 16 响应文件的修改与撤回

16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五 评审

### 17 响应文件的解密与开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2 本项目采用不见面招标交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**响应无效**。

17.3 供应商不足 3 家的，不予解密。

17.4 本项目不公开报价。

17.5 供应商须在开标前使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

- 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
- 2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
- 5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

### 18 磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评



审事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

# 六 确定成交

## 20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

## 21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

## 22 终止

22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

22.1.4 平台系统出现序号 17.7 的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

## 23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定

的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 24 询问与质疑

### 24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：[http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)）

24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当

由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，该费用供应商自行考虑在磋商总价中。

## 七 其他说明

### 26 供应商的义务

26.1 供应商应当认真阅读磋商文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了供应商所应具备的资格条件。

26.2 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应

26.3 供应商不得相互串通磋商报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

### 27、中标服务费缴纳账户：

户名：常州沃成招标有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司常州通江路支行

账号：80500188000081338

开户行联行行号：313304008052

### 28、诚实信用

28.1、供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2、供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正

常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

## **29、未尽事宜**

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

## 八 政府采购告知书

尊敬的投标参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对本公司工作人员进行监督。凡发现本公司采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司投诉监督箱，亦可以邮件发送至邮箱：64514231@qq.com。

- （一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
- （二）与供应商或采购人恶意串通的；
- （三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
- （四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；
- （五）其他违纪违规行为。

二、根据《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，供应商及项目参与人有下列情形之一的，属于失信行为，由采购代理机构报告财政部门，财政部门调查核实后依法给予行政处罚或者予以失信记录，情节严重的一至三年内不得参与政府采购活动，并在相关媒体网站予以公布：

- （一）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的；
- （二）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；
- （三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （四）已响应参加政府采购活动而无故不参加的；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的；
- （七）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；
- （八）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场的；
- （九）在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的；
- （十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格；中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的；
- （十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

(十二) 将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的；

(十三) 拒绝履行合同义务的；

(十四) 未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的

(十五) 擅自变更、解除合同的；

(十六) 实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的；

(十七) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

(十八) 各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

(十九) 在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的；

(二十) 捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的。

(二十一) 不配合相关部门调查取证的。

监督科办公室：常州沃成招标有限公司

投诉监督电话：0519-68952792

## 第三章 评审程序、评审方法和评审标准

### 一、评审程序

#### 1 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	供应商资格声明函	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。	格式见《响应文件格式》
1-2	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其 <b>响应无效</b> 。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供，由采购人查询。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	详见采购文件

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1	中小企业声明函	<p>1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>注 1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注 2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>	格式见《响应文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	复印件加盖公章（详见采购文件，提供有效证明材料加盖公章）
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	详见采购文件
3-1	是否接受联合体响应	接受联合体	提供联合协议
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	复印件加盖公章（详见采购文件，提供有效证明材料加盖公章）



## 1.4 《符合性审查要求》见下表：

## 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书	按磋商文件要求 <b>提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书</b> ；格式见《响应文件格式》
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料）
3	响应报价	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料）
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； <b>提供《分项报价表》</b> ，格式见《响应文件格式》
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； <b>提供承诺书</b>
6	签署、加盖公章	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料）
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外， <b>还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表</b> ，格式见《响应文件格式》
8	分包承担主体资质（如有）	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且 <b>提供了资质证书电子件</b> （如有）；
9	分包意向协议（如有）	按磋商文件规定签订并 <b>提供分包意向协议原件的电子件的</b> ；（如有）
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由磋商小组审查，无需供应商提供材料）
11	进口产品（如有）	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料）
12	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等）， <b>如有下列情形的，供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</b> 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全

		认证中心)按国家标准认证颁发的有效认证证书等); 4)国家有特殊信息安全要求的项目,采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品;
13	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他供应商的竞争行为,不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的;(由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
14	串通响应	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形:(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制(包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子响应文件的情形);(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜(包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子响应文件的情形);(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;(四)不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;(五)不同供应商的响应文件相互混装;(六)不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出;
15	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的;(由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
16	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。(由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
17	实质性条款(★号条款)响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款(★号条款)要求的;如有的,根据下面列出的实质性条款,按照序号逐项提供相关证明材料;如没有的,则无需供应商提供材料。

## 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内  
容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，  
并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应  
文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当  
要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得  
少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供  
最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票  
推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。  
市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应  
商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合  
要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最终报价的算术修正及政策调整

3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其  
他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合  
理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，  
其响应无效。

3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：\_\_\_\_\_

无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修  
改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/

采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：\_\_\_\_\_。

## 5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

## 6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

序号	评分因素	评分标准	评审材料
1	价格分(30分)	采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=评标基准价 / 投标报价×30。	最终报价
<b>客观分 (49分)</b>			
2.1	相关业绩 (10分)	投标人(联合体牵头单位)在近3年(2020年7月1日至投标截止之日)承建过单项合同并已竣工验收的污水真空负压收集项目业绩,每个得5分,最高得10分。业绩证明材料:提供中标通知书(或直接发包备案书或直接发包告知书)、合同、由设计单位、监理单位、建设单位及施工单位四方签字及盖章的竣工验收记录,否则不得分。(注:上述材料提供原件扫描件)	响应文件内提供相关证明材料原件扫描件并加盖电子签章,否则不得分。
2.2	产品知识产权 (18分)	所投产品(含负压站、中继站、地埋负压收集器、壁挂负压收集器、防淹负压收集器、负压阀六项)具有知识产权的,每个得3分,最高为18分。需提供相关证书,否则不得分。	响应文件内提供相关证明材料原件扫描件并加盖电子签章,否则不得分。
2.3	奖项 (6分)	投标人(联合体牵头单位)取得过省级及以上科学技术奖,得6分;市级及以下科学技术奖得3分。需提供相关证书,否则不得分。	响应文件内提供相关证明材料原件扫描件并加盖电子签章,否则不得分。
2.4	技术标准及执行保障 (10分)	1、负压收集设备液位控制开关完全满足《CECS 316-2012 室外真空排水系统工程技术规程》要求“无接触液位传感器”,得2分(提供技术说明),否则不得分。 2、负压收集设备具备便于操作的气液比调节功能得2分,否则不得分。(提供技术说明) 3、地埋式收集器具备清污分离密闭隔离结构的得2分,否则不得分。(提供设备大样图及技术说明) 4、潜水式收集器需维护的控制器、负压阀等单元可单独集成于污水室之外的控制箱中,方便人员维护的得2分,否则不得分。(提供设备大样图及技术说明) 5、潜水式收集器污水室内置可灵活拆卸提篮格栅,根据不同使用需求后期可灵活拆卸的得2分,否则不得分。(提供设备大样图及技术说明)	响应文件内提供相关证明材料原件扫描件并加盖电子签章,否则不得分。
2.5	人员配置 (5分)	投标人(联合体牵头单位)每配备1名高级工程师及以上职称的得5分,每配备1名工程师职称的得3分,限评1人,本项最高得5分。(配备人员须提供社保机构出具的投标单位为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证原件(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明	响应文件内提供相关证明材料原件扫描件并加盖电子签章,否则不得分。

		电子专用章,非社保手册), 缴纳时间为 2022 年 4 月至 2023 年 6 月连续三个月)	
<b>主观分 (21 分)</b>			
3.1	投标产品成熟可靠性 (12 分)	潜水式收集器能适应低位置排口及涨潮涨水不利环境条件,确保低位置排口或排口在后期被淹情况下设备仍运行不受影响,设备不漏,河水不渗入,提供图纸以及实际项目案例照片(提供设备大样图、实际应用照片及技术说明)。图纸以及实际项目案例详细、可行性高的得12分,图纸以及实际项目案例较详细、可行性较高的得8分,图纸以及实际项目案例不详细、可行性不高的得4分,无不得分。	响应文件
3.2	售后服务方案(9分)	项目售后服务方案,针对日常售后服务内容、质量管理等详细合理的说明,方案完整、科学、合理、全面的得9分,方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得6分,方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得3分,无不得分。	响应文件

## 第四章 采购需求

### 一、项目概况

本项目为常州新北区灵青河岸边负压排水项目。本次设计污水收集方式采用重力流和非重力流结合，岸边住户排水通过重力流排水管排至负压收集器，再通过负压排水支管汇入负压排水主管，终端负压站为负压管网提供动力源，污水最终由负压站内排污泵排至现有的附近市政污水井。

主要内容是：排污口污水负压收集系统（含负压站、负压收集器及相关安装）。包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容，本项目房屋大部分建立在河面上，河道水位随雨季及潮水影响，污水排放口时常低于水平面，因此本项目主要采用潜水式收集器确保用户正常排污。

### 二、基本要求

1. 投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2. 投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3. 投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4、本采购需求中未列出，但系统正常使用时需要的设备及附件等，供应商应在投标响应文件中列明，并将该部分的价格计入投标总报价，否则视为免费提供。

5、供货商负责对设备的配件、人工、机械、运输、装卸、送货并装卸至安装现场指定地点、现场保管、协调工作、吊装、设备的系统安装（自备所有安装工具）、负压站单机调试、负压收集器与负压管道联动调试（需施工单位与之配合协同完成）。

### 三、采购清单及要求

#### （一）设备清单

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
一	设备部分			
1	地理式负压收集器	地理式负压收集器； 1、含箱体、收集室、控制灯柱灯柱（风格与周	座	8



	<p>边建筑及环境匹配)、核心组件真空阀、非接触式液位开关控制、其他配件等;</p> <p>2、收集室与阀门箱严密隔开满足技术规范,清污分离安全卫生;</p> <p>3、真空井增高单元(真空井高度可调,满足不同出户管深度需求,无需下沉);</p> <p>4、控制器需具备操作记忆功能(按下控制器后,若当前系统真空值无法达到排放条件,将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作);</p> <p>5、真空阀参数:数量:1件,开启次数不低于30万次;膜片材质为橡胶,阀盖和阀体为ABS,耐腐蚀。结构简捷,免维护:活动部件只有特制的膜片,无其它任何机械元件,无需润滑,也不存在弹簧失灵等维护更换等问题。密闭性能优越,稳定可靠。通径为<math>\geq 50\text{mm}</math>,抗堵塞能力强。安装方便,可简单实现直型与直角形安装,节省安装空间并适应各种应用情景;</p> <p>6、控制器参数:结合灯柱风格与周边建筑及环境匹配;采用非接触式液位开关控制;控制器需具备操作记忆功能(按下控制器后,若当前系统真空值无法达到排放条件,将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作);可在0:1~15:1之间灵活调节气液比;外接供电模式,DC36V;</p> <p>7、箱体规格参数:满足相关标准规范要求,收集器由阀箱(含负压阀、球阀、气路接管)及与阀箱密闭隔断的污水仓(含液位感应管、进污接口和吸污管)组成;收集器液位控制,须采用可靠的无接触液位感应技术,满足相关规范要求;收集器污水仓和阀箱中间有密闭的隔断,避免出现故障时污水淹没阀门等器件及维护人员工作时与污水接触,满足相关标准规范要求。收集器设检修口,维护人员可简易从阀箱侧对污水仓进行检修与清理;收集器的设计须满足不同埋深的进污管与其进污口的对接;收集器设备不因出户管深度因素而导致安装须下沉的做法,需具备纵向高度可调节以满足不同工况及后期运维的便捷性;收集器出污口的高度(埋深)可在-550到-1500mm之间可调便于与后接负压管道零距离对接;收集器进污口与出污口的方向,须能在至少180度范围内根据现场实际情况任意可调;收集器的设计须防止在污水仓底部淤积大量沉渣,污水仓底部面积不宜过大,以保证污水即来即排且每次抽尽无淤积;负压阀安装位置不得低于完工地面500mm,以确保后期运维便捷与安全性;</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		具体要求详见设计图纸;		
2	岸边壁挂式负压收集器	<p>岸边壁挂式负压收集器;</p> <p>1、含收集箱体、过滤箱体、核心组件真空阀、非接触式液位开关控制、控制箱、其他配件等;</p> <p>2、控制器需具备操作记忆功能(按下控制器后,若当前系统真空值无法达到排放条件,将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作);</p> <p>3、真空阀规格参数:数量:1件,开启次数不低于30万次;膜片材质为橡胶,阀盖和阀体为ABS,耐腐蚀。结构简捷,免维护:活动部件只有特制的膜片,无其它任何机械元件,无需润滑,也不存在弹簧失灵等维护更换等问题。密闭性能优越,稳定可靠。通径为<math>\geq 50\text{mm}</math>,抗堵塞能力强。安装方便,可简单实现直型与直角形安装,节省安装空间并适应各种应用情景;</p> <p>4、控制器参数:采用非接触式液位开关控制;控制器需具备操作记忆功能(按下控制器后,若当前系统真空值无法达到排放条件,将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作);可在0:1~15:1之间灵活调节气液比;具备智慧远程监测真空度、液位功能,结合移动客户端app实现全天24小时异地智慧监管功能;外接供电模式,DC36V;</p> <p>5、设备箱体参数:收集箱体容积不小于40L,不锈钢,外含保温棉;过滤箱体容积不小于40L,不锈钢,内置可拆卸格栅,外含保温棉;</p> <p>具体要求详见设计图纸;</p>	座	17
3	潜水式负压收集器	<p>潜水式负压收集器;</p> <p>1、含收集箱体、内置格栅提栏、核心组件真空阀、非接触式液位开关控制、控制箱、其他配件等;</p> <p>2、分体式结构,收集器箱体与控制阀箱,安装间距可灵活控制,便于后期运维;</p> <p>3、控制器需具备操作记忆功能(按下控制器后,若当前系统真空值无法达到排放条件,将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作);</p> <p>4、真空阀参数:数量:1件,开启次数不低于30万次;膜片材质为橡胶,阀盖和阀体为ABS,耐腐蚀。结构简捷,免维护:活动部件只有特制的膜片,无其它任何机械元件,无需润滑,也不存在弹簧失灵等维护更换等问题。密闭性能优越,稳定可靠。通径为<math>\geq 50\text{mm}</math>,抗堵塞能力强。安装方便,可简单实现直型与直角形安装,节省</p>	座	47

		<p>安装空间并适应各种应用情景；</p> <p>5、控制器参数：采用非接触式液位开关控制；控制器需具备操作记忆功能（按下控制器后，若当前系统真空值无法达到排放条件，将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作）；可在0:1~15:1之间灵活调节气液比；具备智慧远程监测真空度、液位功能，结合移动客户端 app 实现全天 24 小时异地智慧监管功能；外接供电模式，DC36V；</p> <p>6、设备箱体参数：收集箱体容积不小于 20L，不锈钢，外含保温棉；</p> <p>具体要求详见设计图纸；</p>		
4	中继站	<p>中继站；</p> <p>1、储罐：容积 1.5m<sup>3</sup>/套，碳钢，单套 <math>\phi</math> 1000×2100mm；室外地埋；</p> <p>2、排污总成：排污泵机组 2 台，H=15m，15m<sup>3</sup>/h，2.2KW；</p> <p>3、配套阀门及仪表、止回阀、液位计等，1 套；</p> <p>4、储罐规格参数：材质碳钢防腐（优质防腐漆），碳钢厚度不小于 12mm，容积不小于 1.5m<sup>3</sup>/套，1 套，真空储罐配备检查口、进污口、排污口、手动排气阀、手动排污阀，内置不锈钢滤板；真空储罐设有无接触式雷达液位计（配不锈钢波导管）、电子式压力计、安全阀（不锈钢全机械）、真空表等仪表；</p> <p>5、排污泵组规格参数：定制全防水干式安装，单台排水能力在扬程为 15m 时，15m<sup>3</sup>/h，且电机额定功率不大于 2.2KW/50HZ，分两台互为备用，高峰同启；</p> <p>6、控制柜性能参数：数量：1 套；配置 PLC 控制系统，PLC 及其它电气元器件应选用通用性及稳定性高的品牌，如西门子，ABB，欧姆龙，施耐德等其它国优；满足防水防尘 IP55 等级，控制柜主要电器元件 PLC、接触器、继电器、指示灯、仪表、柜体，压力计等。具备自动/手动控制两种模式。具有防晒、除湿功能；</p> <p>控制柜箱体材质碳钢防腐或不锈钢；需配备中继站智慧报警，具备远程启闭功能；</p> <p>具体要求详见设计图纸；</p>	座	1
5	负压站	<p>负压站；</p> <p>1、储罐：容积 10m<sup>3</sup>/套，碳钢材质，尺寸 <math>\phi</math> 1800×4000mm；</p> <p>2、抽吸总成：真空泵机组 4 台，抽气量 230m<sup>3</sup>/h，5.5KW；</p>	座	1

		<p>3、排污总成：排污泵机组 2 台，H=15m，65m<sup>3</sup>/h，5.5KW；</p> <p>4、控制柜，碳钢材质，1 套；配站内监控系统；</p> <p>5、配套：阀门、仪器、仪表、管材、电磁流量计等，1 套；</p> <p>6、真空罐规格参数：材质碳钢防腐（优质防腐漆），碳钢厚度不小于 12mm，容积不小于 10m<sup>3</sup>/套，1 套，室内卧式安装，真空储罐配备检查口、进污口、排污口、手动排气阀、手动排污阀，内置不锈钢滤板；真空储罐设有无接触式雷达液位计（配不锈钢波导管）、电子式压力计、安全阀（不锈钢全机械）、真空表等仪表；</p> <p>7、真空泵组规格参数：单台常压抽气能力应不小于 230m<sup>3</sup>/h，总抽气量不小于 920m<sup>3</sup>/h，且电机额定功率不大于 5.5KW/50HZ，分两组互为备用，高峰同启；</p> <p>8、排污泵组规格参数：定制全防水干式安装，单台排水能力在扬程为 15m 时，应不小于 40m<sup>3</sup>/h，且电机额定功率不大于 5.5KW/50HZ，分两组互为备用，高峰同启；</p> <p>9、控制柜规格参数：数量：1 套；配置 PLC 控制系统，PLC 及其它电气元器件应选用通用性及稳定性高品牌，如西门子，ABB，欧姆龙，施耐德等其它国优；满足防水防尘 IP55 等级，控制柜主要电器元件 PLC、接触器、继电器、指示灯、仪表、柜体，压力计等。具备自动/手动控制两种模式。具有防晒、除湿功能；</p> <p>控制柜箱体材质碳钢防腐或不锈钢；需配备真空站智慧报警，具备远程启闭功能；</p> <p>10、除臭装置规格参数：1 套，1200x600x1200mm，304 不锈钢，厚 3mm，内置活性炭；</p> <p>11、真空站配套所有仪器仪表阀门不锈钢管件管材等；</p> <p>具体要求详见设计图纸；</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
二		其他部分		
(一)		管道		
1	塑料管	PE 实壁管； de75, PE100, 1.25Mpa； 热熔连接； 含管道及管道接口等； 管道闭水试验，管道试压，管道施工满足设计要求；	m	110

2	钢管	DN100; 镀锌钢管; 1. 25Mpa; 电焊连接; 含管道及管道接口等; 管道闭水试验, 管道试压, 管道施工满足设计要求;	m	1274
3	钢管	DN150; 镀锌钢管; 1. 25Mpa; 电焊连接; 含管道及管道接口等; 管道闭水试验, 管道试压, 管道施工满足设计要求;	m	30
4	塑料管	PE 实壁管; de110, PE100, 1. 25Mpa; 热熔连接; 含管道及管道接口等; 管道闭水试验, 管道试压, 管道施工满足设计要求;	m	445
5	塑料管	De110; UPVC 管; 连接方式详见图纸; 含管道及管道接口等; 含配套通气帽; 管道闭水试验, 管道试压, 管道施工满足设计要求;	m	260
6	塑料管管件	De110, UPVC 正三通;	个	64
7	塑料管	De160 UPVC 管; 含胶圈及 PVC-U 胶水等配件, 环刚度 SN8; 含接口、密封及连接用户等所有费用; 具体要求详见设计图纸;	m	390
8	塑料管	De110 UPVC 管; 含胶圈及 PVC-U 胶水等配件, 环刚度 SN8; 含接口、密封及连接用户等所有费用; 具体要求详见设计图纸;	m	390
9	塑料管	De75 UPVC 管; 含胶圈及 PVC-U 胶水等配件, 环刚度 SN8; 含接口、密封及连接用户等所有费用; 具体要求详见设计图纸;	m	390
10	钢管管件制作、安装	DN100 钢制 45° 弯头; 1. 25Mpa; 焊接;	个	76
11	塑料管管件	45° 弯头; de75; PE100, 1. 25Mpa; 热熔连接;	个	48

12	塑料管管件	45° 弯头; de110; PE100, 1. 25Mpa; 热熔连接;	个	16
13	塑料管管件	异径管; de75-110; PE100, 1. 25Mpa; 热熔连接;	个	5
14	钢管管件制作、安装	异径管; DN100-150 钢制; 1. 25Mpa; 焊接;	个	1
15	钢管管件制作、安装	异径斜三通; DN70-100 钢制; 1. 25Mpa; 焊接;	个	73
16	钢管管件制作、安装	异径斜三通; DN100-150 钢制; 1. 25Mpa; 焊接;	个	1
17	塑料管管件	异径斜三通; de75-110; PE100, 1. 25Mpa; 热熔连接;	个	15
18	塑料管管件	等径斜三通; de110-110; PE100, 1. 25Mpa; 热熔连接;	个	2
19	塑料管管件	等径斜三通; de160-160; PE100, 1. 25Mpa; 热熔连接;	个	3
20	低压碳钢焊接法兰	钢制平焊法兰接头; DN75-De75; 1. 25Mpa;	副	2
21	低压碳钢焊接法兰	钢制平焊法兰接头; DN100-De110; 1. 25Mpa;	副	3
22	金属支架制作、安装	图示镀锌角钢支架、钢平台; 制作、安装; 含抱箍及橡胶垫; 具体要求详见设计图纸;	t	3. 39

23	钢管桩	图示 DN150*3.2*6000 热镀锌钢管桩； 入土深度、架设方式具体要求详见设计图纸； 方案自行考虑； 满足现场及图纸要求；	m	5286
24	混凝土填充	钢管桩； 灌注 C25 素砼；	m <sup>3</sup>	93.4
25	塑料管	图示自来水管； de15 UPVC； 连接方式详见设计图纸； 含管道及管道接口等； 含管件，管道试压、冲洗，管道施工满足设计要求；	m	50
26	电力电缆	YJV-4*20+1*15； 铜芯；	m	100
27	电力电缆	YJV-4*4+1*2.5； 铜芯；	m	20
28	电力电缆	RVV2×4； 铜芯；	m	1800
29	塑料管	电源穿线管； de32 UPVC； 含管道及管道接口等； 含土方工程； 满足图示要求；	m	1800
30	管道包封	管道中粗砂包封； 具体要求详见设计图纸；	m <sup>3</sup>	118
31	管道包封	C25 砼管道包封横穿道路及覆土深度不满足要求的管线； 具体要求详见设计图纸；	m <sup>3</sup>	20
(二)	<b>井</b>			
32	砌筑井	φ 700 砖砌阀门井； 井深 1.5m； 球墨铸铁防盗井框盖； C15 砼垫层（含集水坑）； MU15 砼标准砖砌井壁、支墩，M10 水泥砂浆砌筑； 20 厚 1:2 防水砂浆内外抹面； 塑钢爬梯，参见 06MS201-6；	座	13
33	阀门	弹性座封球阀； DN100； 含配套螺栓； 具体内容详见图纸、设计说明；	个	13
34	塑料检查井	塑料井； 格栅井 DN450； 含配套井盖； 具体要求详见设计图纸；	座	8

35	塑料检查井	塑料井; 重力检查井 DN315; 含配套井盖; 具体要求详见设计图纸;	座	48
36	塑料检查井	PE 隔油池; 560*450*510; 含井盖、垫圈及井筒;	座	10
37	化粪池	砖砌化粪池; 2870*1300*1400mm(水深); 有效容积 2m <sup>3</sup> ; 参见图集 02s701; C250 球墨铸铁井座、钢纤维井盖 (按建设单位定制); 井内满水实验满足设计要求;	座	4
(三)	<b>设备基础、结构</b>			
38	垫层	C20 商品砼; 含模板;	m <sup>3</sup>	5.02
39	满堂基础	C30 商品砼; 抗渗等级 P6; 含模板;	m <sup>3</sup>	19.8
40	设备基础	C30 商品砼; 抗渗等级 P6; 含模板;	m <sup>3</sup>	0.18
41	细石混凝土 楼地面	C20 商品砼; 厚度 10cm;	m <sup>2</sup>	27.8
42	直形墙	C30 商品砼; 厚 300mm; 抗渗等级 P6; 含模板;	m <sup>3</sup>	13
43	矩形柱	C30 商品砼; 含模板;	m <sup>3</sup>	2.21
44	有梁板	C30 商品砼; 含模板;	m <sup>3</sup>	6.22
45	雨篷、悬挑 板、阳台板	C30 商品砼; 含模板;	m <sup>3</sup>	0.1
46	天沟 (檐 沟)、挑檐 板	挑檐; C20 商品砼; 含模板;	m <sup>3</sup>	4.78
47	预埋铁件	图示镀锌预埋件; 制作、安装; 不含钢梯部位;	t	0.2
48	螺栓	图示 M24 预埋螺栓;	个	8



49	现浇构件钢筋	HRB400 钢筋Φ12 以内; 层高综合考虑;	t	1.5
50	现浇构件钢筋	HRB400 钢筋Φ25 以内; 层高综合考虑;	t	1.83
51	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊接头; 接头直径综合考虑;	个	32
52	排水沟、截水沟	成品排水沟; 200 宽; 成品钢格栅盖板; 含止水带、制作、安装、运输等;	m	10
53	钢梯	成品钢梯; 含立柱、预埋铁件、螺栓、制作、安装、运输等; 按水平投影面积计算;	个	1
(四)	<b>道路破除、恢复, 土方及其他</b>			
54	拆除路面	拆除道路、场地结构层(含锯缝, 不含各类有、无骨料多合土), 含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合, 含基础) 及其他有筋无筋破除物等; 拆除归堆, 不含外运;	m3	145
55	挖沟槽土方	土壤类别(含淤质土及灰土)、挖土深度综合; 含工作面及放坡增加工程量; 场内短驳;	m3	262
56	挖基坑土方	土壤类别(含淤质土及灰土)、挖土深度综合; 含工作面及放坡增加工程量; 场内短驳;	m3	198
57	回填方	素土回填坑槽及井周; 密实度满足设计要求; 含场内运输;	m3	138
58	回填方	6%灰土回填坑槽、井周; 密实度满足设计要求; 含场内运输;	m3	91
59	余方弃置	破除物、余土等外运; 运距、弃场自行考虑;	m3	375
60	路床(槽)整形	路床整形、夯实;	m2	580
61	碎石	100 厚级配碎石垫层;	m2	380
62	碎石	50 厚级配碎石垫层;	m2	200
63	水泥混凝土	150 厚 C30 砼面层; 养生, 含模板制安、拆及按图纸要求设置相应施工缝;	m2	380

64	水泥混凝土	100厚C30砼面层； 养生，含模板制安、拆及按图纸要求设置相应施工缝；	m <sup>2</sup>	200
(五)	<b>措施项目</b>			
65	大型机械设备进出场及安拆	按项包干；	项	1
66	排水、降水	本工程涉及降、排水费用； 按项包干；	项	1
67	地下管线交叉处理	新老雨污水管道碰接（含雨水口连接管、出户管）、老管道架空保护； 含封堵、拆除、接通、修复、排水（含管道临时抽排，方案自行考虑，满足现场及建设单位要求）、专业人员等接通所有费用；	项	1
68	脚手架	包含本工程内容全部脚手架； 脚手架高度综合考虑； 按项包干；	项	1
69	垂直运输	含本工程所有垂直运输费用； 按项包干；	项	1
70	围堰	本项目涉及围堰（含后期拆除）费用； 方案自行考虑； 满足现场及防汛要求； 按项包干；	项	1
71	型钢桩	钢板桩支护； 含打、拔钢板桩，围檩、钢支撑等安、拆； 含钢板桩、围檩、钢支撑等场内外运输费； 钢板桩、围檩、钢支撑等租赁费另计； 本清单工程量为钢板桩、围檩、钢支撑吨位； 含钢板桩拔出后的空隙注浆充填密实费用；	t	34.2
72	型钢桩	钢板桩、围檩、钢支撑等租赁费； 该费用为每天租金单价； 工程量按现场实际租赁时间与总租赁数量相乘； 清单按30天计算，30天为最长时限，实际使用天数少于清单使用天数的按实际天数计，实际使用天数大于清单使用天数的按清单使用天数计；	t.天	1027
73	水上桩基础支架、平台	本项目打桩、架设钢平台、接管、设备安装等需水上作业； 所涉及相关水上作业的机械（包含但不限于水上挖机、水上打桩机、船只等）、措施等费用； 具体方案自行考虑； 满足现场及设计要求； 按项包干；	项	1

## (二) 设备参数要求

### 1、负压站：

负压站是整个负压排水系统的核心，提供并维持负压系统运行所需的一定真空度、暂时存储污水。主要由负压动力系统、负压输送系统、负压收集罐、控制系统、监控系统、配套仪表及连接阀门管件等组成。负压动力系统与负压输送系统，各司其职，各自在高效率下工作。

负压动力系统，主要配置真空泵，产生系统所需的真空度，液环式，工作液可循环使用，并耐乳化。

负压输送系统，主要配置排污泵，序批排出负压收集罐所收集的污水，大通道设计，抗堵塞能力强。

负压收集罐，存储一定量的真空度，及暂时存储污水。

控制系统，采用 PLC，具有就地显示与现场参数调整功能，有自动/手动控制两种模式。

### 1) 负压动力系统

#### (1) 负压动力系统技术参数

- ①真空泵；
- ②极限真空度：-0.1Mpa（可根据实际运行情况调节控制在  $0\sim-0.09\text{MPa}$ ）；
- ③抽气量：（ $230\text{m}^3/\text{h}$ ）/台
- ④供电：三相，380VAC；
- ⑤功率：为 5.5Kw/台；
- ⑥安装：卧式机座安装，真空泵组工厂预装和测试，最小化现场安装时间；
- ⑦工作方式：液环式

真空泵组：液环式，材质：泵体为铸钢；叶轮、圆盘为 0Cr18Ni9（SUS304）不锈钢；泵轴为 2Cr13 不锈钢；质量可靠在相同应用领域有十年以上应用经验。真空泵单台抽气量  $230\text{m}^3/\text{h}$ ，功率 5.5KW，真空度控制  $0\sim-0.09\text{MPa}$ 。

#### (2) 真空泵性能与特点

- ①液环真空泵适用于抽除污水输送中管道内的气体。
- ②吸气均匀，工作平稳可靠。
- ③液环式真空泵，泵腔内没有金属摩擦表面，无需对泵进行润滑，且磨损很小。
- ④全部采用国外进口机械密封作为标准配置。
- ⑤配备不锈钢叶轮。强度高，经久耐用，并提高了泵的耐腐蚀性。
- ⑥采用 Y2 系列驱动电机，NSK 进口轴承。
- ⑦驱动电机为直连设计，节省空间，易于安装，维修方便。

⑧泵的噪音低于 75 分贝。

气液分离器（0.25m<sup>3</sup>），规格：φ300×600mm；与真空泵一对一匹配，即每台真空泵配一台气液分离器，为 304 不锈钢材质，耐腐蚀能力不低于 20 年。气液分离器含气液分离室、液位计、自动补水阀等，自动换水自动补水。

液位传感器（测量范围 0~950mm）、压力传感器（测量范围 0~-0.09MPa）。

配套管路主要含吸气接管（规格：φ57x1000，材质：SS304）、排气接管（规格：φ76x1000，材质：SS304）、吸气管路和排气管路等。阀门主要含球型单向阀（de63，材质：UPVC）、蝶阀（de63（DN50），材质：铸铁）等。

含负压阀：规格：直径 63mm，材质：ABS 注塑、天然橡胶；

电磁阀：规格：2 位 3 通，R1/4"，24VDC；材质：全铜；

各类检测仪表，等其他要求。

## 2) 负压输送系统

### (1) 负压输送系统技术参数

①排污泵；

②供电：三相，380VAC。

③功率：5.5Kw/台；

④排污泵适合在负压状态下工作。

⑤安装：立式机座安装，干式；排污泵组工厂预装和测试，最小化现场安装时间；

⑥结构形式：全封闭整体式。

排污泵组：材质：泵体、电机壳、叶轮为铸铁；电机轴为 2Cr13 不锈钢；机械密封为碳化硅-石墨。）。排污泵单台 Q=65 m<sup>3</sup>/h、H=15m，功率 5.5KW；紧凑牢固安装，布置便于维护；

### (2) 排污泵性能特点

①采用独特的流道式叶轮结构，大大提高了污物通过能力。

②整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能效果显著，检修方便。

③电泵转子轴采用不锈钢材料，确保轴有更可靠的机械强度，可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮的维修拆卸。

④各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。

⑤由于轴封采用机械密封结构，可提高排污泵运行的可靠性。

⑥排污泵油室内设置有高精度、抗干扰的油水探头和浮子开关，并在定子绕组内预埋置了热敏电阻元件，一旦机械密封受损，水进入油室或者电机过载发热，传感器和热敏元件将及时对电泵电机进行有效的保护。

⑦排污泵组必须在安装前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系

统可靠性。

配套管路（进污管路和排污管路）、阀门主要含弹性座封闸阀（规格：DN65，材质：铸铁）、滚球单向阀（DN65，材质：铸铁）、翻板单向阀（de75，材质：UPVC。）、手动球阀（材质：UPVC。）和波纹管（R1/2，L=1200mm，材质：不锈钢，SS304。）等。

### 3) 负压收集罐

#### (1) 负压收集罐概述

负压真空罐的主要作用是提供保证负压系统运行所需的负压容积和暂时储存污水的容积，负压收集罐配备检查口，进污口（弹性座封闸阀，规格：DN150，材质：铸铁）、排污口、真空泵抽气管接口，等。负压真空收集罐安装有雷达式液位计、压力开关、安全阀、负压表等。负压收集罐的最高液位不超过负压收集罐有效高度的 1/2，当超过最高液位时，设于罐内的液位计发出信号至控制柜，PLC 控制自动关闭真空泵。

#### (2) 负压收集罐技术参数

①负压真空罐

②尺寸  $\Phi 1800 \times 4000\text{mm}$  /套，

③容积：10m<sup>3</sup> /套；

④安装：室内立式安装。

负压真空罐  $\Phi 1800 \times 4200$ ，10m<sup>3</sup>/套，罐壁厚度12mm，材质碳钢防腐。室内卧式安装配安全阀（规格：DN40，材质：SS304）、雷达式液位计、负压表（规格：110，显示，充油）、取气接头（规格：de20-R1/4，材质：）、宝塔接头（规格：直角型，6-R1/4，材质：铜）等

#### (3) 负压真空罐性能特点

①保证负压系统运行所需的负压容积

②暂时储存污水

③配备检查口，进污口、排污口、真空泵抽气管接口等

④负压收集罐安装有雷达式液位计、压力开关、安全阀、负压表、取气接头、宝塔接头等。

### 4) 控制柜

#### (1) 控制柜描述

控制柜，用于控制一体化负压站系统的全自动运行，主要包括：主要电器元件 PLC、接触器、继电器、指示灯、仪表、柜体，压力计等。用于一体化负压站系统设备启停和故障报警，有自动/手动控制两种模式。

控制柜柜体材质：碳钢防腐，尺寸：400x700x1700mm，1套，具有防晒、除湿功能；

## (2) 控制柜技术参数

控制回路：AC220V；

信号回路：DC24V；

接入电源：三相，AC380V，三相四线制；

尺寸：700×1700×400（宽×高×深）mm；

通讯接口：modbus RS485；TPC/IP；

制式标准：TD-LTE(移动、电信、联通 4G)；

无线：TCP/UDP/DNS/HTTP:OPC-Server/UDP/DNS/HTTP；

## (3) 控制柜性能特点

①触摸屏：安装于控制柜面板，具有操作、显示、参数设置，等功能。

②按钮：故障复位按钮，紧急停机按钮。

③有效避免单个泵过载的优化自动控制，有效避免转动原件的过热和超载；有效杜绝排污泵抽水受负压气体的干扰方面等等。

④实现无人值守模式，可异地远程监控（可手机监控）

## 5) 负压站短信报警

### (1) 负压站短信报警描述

当负压站二级报警时（双启真空泵低压力超时、双启排污泵高液位超时），报警信息以短信形式，发送到指定的手机上。当负压站二级报警复位时，手机也会收到报警复位的短信通知。

### (2) 负压站短信报警技术参数

①供电，宽电压DC9V-24V，功耗小于3瓦

②使用4G手机卡通讯，SIM卡支持移动、联通、电信

③通信协议：支持标准modbus协议

④4路开关量输入

⑤4路继电器输出

⑥工作温度，工业级，-40℃~85℃

⑦尺寸，100x100x80mm

系统主要包括：监控模块，及支持短信发送与接收的手机。监控模块，基于移动、联通、电信三大运行商的网络，与手机进行双向通讯，具有负压站短信报警功能。

## 2、负压收集器

### 1) 负压收集器描述

负压收集器用于收集重力流汇集的污水。污水汇集达到设定液位后，设备自动启动，将污水经负压管道输送到负压站系统（站）。根据不同使用场景负压收集器分为三种：岸边式、潜水式、地埋式。

### 2) 负压收集器一般技术参数

- ①工作压力： -0.025 MPa ~ -0.07 MPa。
- ②-40KPa 时排污能力： 1.5L/S
- ③-60KPa 时排污能力： 2.5L/S
- ④控制器/控制柱： 自动，时间参数可调（非手动调节）
- ⑤控制模块配电功率不大于 5W

### 3) 岸边式负压收集器性能特点

#### 设备箱体参数：

- 1、收集箱体容积不小于 40L，不锈钢，外含保温棉；
- 2、过滤箱体容积不小于 40L，不锈钢，内置可拆卸格栅，外含保温棉；

#### 真空阀：

数量：1 件，开启次数不低于 30 万次；

膜片材质为橡胶，阀盖和阀体为 ABS，耐腐蚀。

结构简捷，免维护：活动部件只有特制的膜片，无其它任何机械元件，无需润滑，也不存在弹簧失灵等维护更换等问题。

密闭性能优越，稳定可靠。

通径为 $\geq 50\text{mm}$ ，抗堵塞能力强。

安装方便，可简单实现直型与直角形安装，节省安装空间并适应各种应用情景。

拥有在大型项目中连续可靠运行 10 年以上的经验。

#### 控制器：

- 1、采用非接触式液位开关控制；
- 2、控制器需具备操作记忆功能（按下控制器后，若当前系统真空值无法达到排放条件，将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作）；
- 3、可在 0:1~15:1 之间灵活调节气液比；
- 4、具备智慧远程监测真空度、液位功能，结合移动客户端 app 实现全天 24 小时异地智慧监管功能；

5、外接供电模式，DC24V

#### 4) 潜水式负压收集器性能特点

##### 设备箱体参数：

- 1、收集箱体容积不小于 20L ， 不锈钢， 外含保温棉；
- 2、内置可灵活拆卸格栅提栏；
- 3、分体式结构，收集器箱体与控制阀箱，安装间距可灵活控制，便于后期运维；
- 4、设备淹没状态下正常运行不受影响

##### 真空阀：

数量：1 件，开启次数不低于 30 万次；

膜片材质为橡胶，阀盖和阀体为 ABS，耐腐蚀。

结构简捷，免维护：活动部件只有特制的膜片，无其它任何机械元件，无需润滑，也不存在弹簧失灵等维护更换等问题。

密闭性能优越，稳定可靠。

通径为 $\geq 50\text{mm}$ ，抗堵塞能力强。

安装方便，可简单实现直型与直角形安装，节省安装空间并适应各种应用情景。

拥有在大型项目中连续可靠运行 10 年以上的经验。

##### 控制器：

- 1、采用非接触式液位开关控制；
- 2、控制器需具备操作记忆功能（按下控制器后，若当前系统真空值无法达到排放条件，将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作）；
- 3、可在 0:1~15:1 之间灵活调节气液比；
- 4、具备智慧远程监测真空度、液位功能，结合移动客户端 app 实现全天 24 小时异地智慧监管功能；

5、外接供电模式，DC36V

#### 5) 地埋式负压收集器性能特点

##### 箱体规格参：

- 1、满足相关标准规范要求，收集器由阀箱（含负压阀、球阀、气路接管）及与阀箱密闭隔断的污水仓（含液位感应管、进污接口和吸污管）组成；
- 2、收集器液位控制，须采用可靠的无接触液位感应技术，满足相关规范要求。
- 5、收集器污水仓和阀箱中间有密闭的隔断，避免出现故障时污水淹没阀门等器件



及维护人员工作时与污水接触，满足相关标准规范要求。

3、收集器设检修口，维护人员可简易从阀箱侧对污水仓进行检修与清理。

4、收集器的设计须满足不同埋深的进污管与其进污口的对接。

5、收集器设备不因出户管深度因素而导致安装须下沉的做法，需具备纵向高度可调节以满足不同工况及后期运维的便捷性。

6、收集器出污口的高度（埋深）可在-550 到-1500mm 之间可调便于与后接负压管道零距离对接。

7、收集器进污口与出污口的方向，须能在至少 180 度范围内根据现场实际情况任意可调。

8、收集器的设计须防止在污水仓底部淤积大量沉渣，污水仓底部面积不宜过大，以保证污水即来即排且每次抽尽无淤积。

9、负压阀安装位置不得低于完工地面 500mm，以确保后期运维便捷与安全性。

#### **真空阀：**

数量：1 件，开启次数不低于 30 万次；

膜片材质为橡胶，阀盖和阀体为 ABS，耐腐蚀。

结构简捷，免维护：活动部件只有特制的膜片，无其它任何机械元件，无需润滑，也不存在弹簧失灵等维护更换等问题。

密闭性能优越，稳定可靠。

通径为 $\geq 50\text{mm}$ ，抗堵塞能力强。

安装方便，可简单实现直型与直角形安装，节省安装空间并适应各种应用情景。

#### **控制器：**

1、结合灯柱风格与周边建筑及环境匹配

2、采用非接触式液位开关控制；

3、控制器需具备操作记忆功能（按下控制器后，若当前系统真空值无法达到排放条件，将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作）；

4、可在 0:1~15:1 之间灵活调节气液比；

5、外接供电模式，DC24V

#### **四、报价方式**

本项目投标报价为**固定单价**，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内

的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

### 五、交货期及交货地点

1. 交货日期：合同签订后 30 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成。

2. 交货地点：由采购人指定

### 六、验收标准

1. 产品到达交货地点后，采购人和中标人在 2 日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2. 对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起 30 日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3. 乙方提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。设备安装调试完毕后，供货方需配合采购单位进行设备试运行验收，若设备试运行验收不合格，则采购单位有权全部退货，退货事宜供方单位自行解决，采购单位不承担任何责任也不支付任何费用，且对由此造成的采购单位的损失，供货方需负责全额赔付。

### 七、质保期及售后服务

(一) 质保期：二年，自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责，并提供终身维修服务。

#### (二) 售后服务

1. 所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在 2 小时内予以答复。

2. 供方需负责终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜。如设备出现故障，供方接到报修通知后 6 小时内到达现场排除故障，恢复系统运行正常，并保证按业主要求免费修理或更换因材料或制造不合格而有缺陷的任何设备和附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理）。

3. 中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4. 中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5. 在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修或更换，更换的零部件质保期顺延。

6. 提供保修期外零配件优惠供应方案。

7. 中标单位交货时需向采购单位提供完整的图纸、技术资料、所有设备的操作和保养手册，用于指导运营单位人员进行试验、试运转、操作和设备保养，这些手册包括设备说明手册、维修说明手册、操作说明手册和简明数据手册

8. 项目竣工后，中标单位需向采购单位提供设备竣工图，包括平面布置图，设备剖面工艺图（含水路、泥路、气路）。

### （三）人员培训

1. 对采购人员进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于 16 小时。

2. 对采购人员进行设备安全培训。

3. 提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4. 中标人应免费提供一定数量的培训资料。

### 八、付款方式

1、在合同签订之日起10个工作日内，支付合同金额30%的预付款；2、在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后10个工作日内支付至合同金额 80%；3、在审计结束后10个工作日内支付至审定金额97%；4、余款3% 在设备运行满两年后无质量问题的第十五个工作日内一次付清（无息）。

## 第五章 合同主要条款

采购人（以下称甲方）：

合同编号：

供应商（以下称乙方）：

签订地点：

合同时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

### 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：\_\_\_\_\_，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

### 第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：元（小写\_\_\_\_\_）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

### 第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标采购文件（编号：\_\_\_\_\_）
- (2) 乙方提供的投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

### 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

### 第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

### 第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

### **第七条 交货和验收**

1. 乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

### **第八条 合同款结算及支付**

- 1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
- 3. 结算原则：固定单价，采用全费用综合单价，按实结算。

4. 付款方式：1、在合同签订之日起 10 个工作日内，支付合同金额 30%的预付款；2、在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后 10 个工作日内支付至合同金额 80%；3、在审计结束后 10 个工作日内支付至审定金额 97%；4、余款 3% 在设备运行满两年后无质量问题的第十五个工作日内一次付清（无息）。

## 第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为年。自产品验收合格之日起计算。

## 第十条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第 1 点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的 100% 向甲方支付违约金。

6. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。

7. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### **第十一条 合同的变更和终止**

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

#### **第十二条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### **第十三条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

#### **第十四条 质量问题或缺陷的索赔**

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

#### **第十五条 争议的解决**

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

#### **第十六条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

**第十七条 合同生效及其他**

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

**甲 方：**

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：            委托代理人：

电话：

传真：

**乙 方：**

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：            委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

见证方：常州沃成招标有限公司



## 第六章 响应文件格式

### 供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
- 4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

# 响 应 文 件

项 目 名 称： \_\_\_\_\_  
项 目 编 号： \_\_\_\_\_  
供 应 商 名 称： \_\_\_\_\_  
日 期： \_\_\_\_\_

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

### 供应商资格声明函

致：常州沃成招标有限公司

江苏常州滨江经济开发区管理委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为\_\_\_\_\_，全称为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_

主要专业技术能力有\_\_\_\_\_

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单

位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：\_\_\_\_\_

2、我单位直接控股的其他单位如下：\_\_\_\_\_

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：\_\_\_\_\_

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求：如有，见第一章《采购邀请》，无则不需要提供。

3 本项目的特定资格要求

(1) 未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3) 具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具备安全生产许可证。

供应商：（加盖公章）

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章：

日期： 年 月 日

3-1 联合协议（如有）（实质性格式）

## 联合协议

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就“\_\_\_\_\_（项目名称）”\_\_\_\_\_包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由\_\_\_\_\_牵头，\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、\_\_\_\_\_为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为\_\_\_\_\_元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
  - （1）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - （2）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - （...）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：\_\_\_\_\_。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_

加盖公章：\_\_\_\_\_

联合体成员名称：\_\_\_\_\_

加盖公章：\_\_\_\_\_

联合体成员名称：\_\_\_\_\_

加盖公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。



4 响应函（实质性格式）

## 响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

5 法定代表人资格证明书及授权委托书（实质性格式）

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

--	--

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：            年            月            日

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

## 授权委托书

本授权委托书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为\_\_\_\_\_项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

代理人有效期内的身份证正反面复印件

--	--

备注：

- 1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加投标时，提供授权委托书和本人身份证原件。

6 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

年 月 日

7 报价一览表

## 报价一览表

项目编号/包号： \_\_\_\_\_ 项目名称： \_\_\_\_\_

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。  
2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

注：如供应商的最终报价明显低于成本价，涉嫌恶性竞争，扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

## 8 分项报价表

## 分项报价表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：灵清河污水真空收集项目报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1								
2								
3								
4								
5								
...								
...								
合 计								

**注：**1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（公章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

9 合同条款偏离表

## 合同条款偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：灵清河污水真空收集项目

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： <input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） <input type="checkbox"/> 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）					
序号	磋商文件 条目号 (页码)	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

10 采购需求偏离表

## 采购需求偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：灵清河污水真空收集项目

序号	磋商文件条目号(页码)	磋商文件要求	响应内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：请各位供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则**响应无效**。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 11 中小企业声明函

说明：

- 1) 投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。
- 2) 中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件规定为准。
- 3) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>）
- 4) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
- 5) 小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

12 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 1) 根据评分办法编写；
- 2) 其他。

13 参加本项目人员一览表

### 参加本项目人员一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

14 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号： \_\_\_\_\_

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

15 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

15.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章；供应商是自然人的，提供自然人身份证明复印件加盖公章）

15.2 其他材料